



**RIZ.271.3.2026**

Załącznik nr 1 do SWZ Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 4  
Załącznik nr 3.1 do SWZ – Opis przedmiotu umowy / Załącznik nr 1 do Umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 4 - SPRZĘT SPECJALISTYCZNY**  
**Zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kaszewicach w ramach zadania:**  
**„Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki”.**

**Wymagania ogólne dla Części 4:**

- 1) Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.
- 2) Najpóźniej w dniu dostawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej (np. PDF). Instrukcja musi być kompletna, zrozumiała dla użytkownika oraz zgodna z dokumentacją producenta, powinna umożliwiać prawidłową i bezpieczną eksploatację.
- 3) Wszystkie dokumenty (m.in. Świadectwa Dopuszczenia CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej – Państwowy Instytut Badawczy) muszą być ważne na dzień składania ofert oraz w dniu dostawy sprzętu.
- 4) Wykonawca w ramach dostawy przeprowadzi instruktaż z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji sprzętu w siedzibie jednostki OSP Kaszewice.
- 5) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru stwierdzonego na protokole odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Długość gwarancji stanowi jedno z kryterium wyboru ofert.
- 6) W przypadku produktów, dla których producent nie wydaje odrębnej karty gwarancyjnej, dokumentem uprawniającym do roszczeń z tytułu gwarancji jest faktura VAT dokumentująca zakup lub podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy. Brak fizycznej karty gwarancyjnej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady sprzętu w okresie wskazanym w ofercie.
- 7) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, realizowany przez podmiot posiadający uprawnienia producenta do wykonywania napraw i czynności serwisowych oferowanego sprzętu. Serwis musi umożliwiać prawidłową realizację zobowiązań gwarancyjnych w całym okresie ich obowiązywania.
- 8) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż opisane poniżej. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
- 9) Zamawiający wymaga aby cały asortyment został dostarczony w ramach jednej dostawy.



Część 4 – Sprzęt specjalistyczny				Wymagane dokumenty odbiorowe
Lp.	Sprzęt	Opis wymagań	Ilość	
1	<b>Kamera termowizyjna</b> - Lekka, kompaktowa kamera termowizyjna o wysokich parametrach rozdzielczości, przeznaczona do szybkiego rozpoznania terenu akcji.	Wymagane minimalne parametry: 1) Rozdzielczość matrycy min. 320 x 240 pikseli (zapewniająca bardzo szczegółowy obraz). 2) Zakres temperatur od - 20°C do min. +550°C. 3) Zaawansowana optymalizacja obrazu. 4) Wbudowana latarka LED o mocy min. 300 lumenów. 5) Klasa szczelności co najmniej IP67 lub rozwiązanie równoważne (Za rozwiązanie równoważne uznaje się: całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu, ochronę przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (do 1 m głębokości przez okres do 30 minut)). 6) Odporność na upadek z wysokości minimum 2m.	1 szt	1) Oferowane wyroby, o ile podlegają wymaganiom prawa Unii Europejskiej dotyczącym oznakowania CE, muszą posiadać deklarację zgodności UE wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 2) Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, 3) Karta gwarancyjna, 4) Dokumenty potwierdzające parametry techniczne.
2	<b>Mata sprzętowa</b> - Fabrycznie nowa mata sprzętowa przeznaczona do wyznaczania bezpiecznego miejsca składowania narzędzi ratowniczych na miejscu zdarzenia. Mata chroni specjalistyczny sprzęt (np. narzędzia hydrauliczne, pompy, akumulatory) przed bezpośrednim kontaktem z podłożem (błoto, piasek, ostre krawędzie), co zapobiega ich	Wymagane minimalne parametry: 1) Wymiary min. 2,0 m x 2,5 m, 2) Wykonana z wysokiej jakości tkaniny powlekanej, charakteryzującej się wysoką odpornością na rozdarcia, przebicia oraz działanie substancji ropopochodnych (oleje, paliwa), 3) Kolor jaskrawy z wyraźnym podziałem na sekcje, 4) Krawędzie wzmocnione, zgrzewane lub obszyte, zapobiegające strzępieniu się materiału. 5) Materiał gładki, umożliwiający szybkie mycie i dezynfekcję po akcji. 6) Możliwość szybkiego złożenia lub zrolowania maty, wyposażona w uchwyty (np. paski z rzepem)	1 szt.	Oferowane wyroby, o ile podlegają wymaganiom prawa Unii Europejskiej dotyczącym oznakowania CE, muszą posiadać deklarację zgodności UE wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.



	uszkodzeniu i ułatwia zachowanie czystości.	ułatwiający transport i przechowywanie w skrytce pojazdu. 7) Materiał o właściwościach antypoślizgowych, zapobiegający przesuwaniu się ciężkiego sprzętu.		
--	---	--	--	--