

Umowa nr ... /2024/KRIO

W dniu 2024 roku w Odolanowie pomiędzy:

Zamawiającym: ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Odolanowie

z siedzibą: ul. Krotoszyńska 148, 63-430 Odolanów
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028860
o kapitale zakładowym w wysokości 1.451.177.561,25 zł
posiadającą status dużego przedsiębiorcy
REGON 610188201
NIP 774-000-14-54

reprezentowanym przez:

.....
.....

a

Wykonawcą:

z siedzibą: ul.

.....

wpisaną do

posiadającą status mikro / małego / średniego / dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych

REGON

NIP

reprezentowanym przez:

.....
.....

jako wynik postępowania nr N./PGNG/24/.../OO/EH została zawarta umowa na:

**Zabezpieczenie i naprawa defektów powłoki izolacyjnej gazociągów wysokiego ciśnienia
DN 500 Żuchłów – Krobia, DN 500 Krobia – Odolanów, DN 500 Garki – Krobia
oraz DN 500 Garki – Odolanów**

o następującej treści:

§1**Przedmiot umowy**

1. Zabezpieczenie i naprawa defektów powłoki izolacyjnej gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 Żuchłów – Krobia, DN 500 Krobia – Odolanów, DN 500 Garki – Krobia oraz DN 500 Garki – Odolanów.
2. Szczegółowy zakres prac zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do umowy.

§2**Termin obowiązywania umowy**

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia: **20.12.2024** roku.
3. Umowa wygasa po wypełnieniu przez Strony wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym także gwarancyjnych.

§3**Obowiązki Stron**

1. Zamawiający:
 - 1.1. zobowiązuje się do podejmowania decyzji bez zbędnej zwłoki w sprawach wymagających współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy,
 - 1.2. zobowiązuje się do powołania Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 - 1.3. dopuszcza zmianę lokalizacji miejsca naprawy w przypadku braku możliwości wypełnienia rury osłonowej lub przeprowadzenia prac we wskazanych lokalizacjach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy prac.

2. Wykonawca:

- 2.1. zrealizuje prace zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego,
- 2.2. zapewni wszystkie niezbędne materiały, części i narzędzia potrzebne do wykonania zadania,
- 2.3. zobowiązuje się do stosowania sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu, wykonywania prac będących przedmiotem umowy z należytą starannością, według uzgodnień z Zamawiającym oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego,
- 2.4. skieruje do prac personel posiadający odpowiednie uprawnienia energetyczne grupy I, III na stanowisku konserwacji i dozoru,
- 2.5. dokona niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnień z właścicielami gruntów,
- 2.6. wykona wszelkie prace ziemne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przywróceniem gruntu do stanu sprzed rozpoczęciem prac oraz pracami porządkowymi,
- 2.7. zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru nad realizowanymi pracami przez kompetentnych pracowników oraz koordynacji prac w przypadku zatrudnienia podwykonawców,
- 2.8. wyznaczy na czas prac: kierującego zespołem pracowników i pracownika wyznaczonego do obsługi sprzętu ratowniczego, pierwszej pomocy i asekuracji. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za organizację i bezpieczne przeprowadzenie robót odpowiada Wykonawca,
- 2.9. zobowiązuje się do przebywania i pracy w obiektach i strefach zagrożenia wybuchem wyłącznie w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach i instrukcjach Zamawiającego dotyczących robót szczególnie niebezpiecznych – roboty będą prowadzone etapowo na podstawie pisemnego polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej,
- 2.10. zapewni stały i bezpieczny dostęp pracownikom Zamawiającego do urządzeń znajdujących się w rejonie prowadzonych prac w celach obsługowych, jak również do ścisłego współdziałania z Zamawiającym,
- 2.11. zobowiązuje się do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o Odpadach.

§4**Odbiór prac**

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo nieograniczonego sprawdzania zakresu i jakości wykonywanych prac.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru, powołanym przez Zamawiającego, sposobu realizacji każdego etapu prac przed jego rozpoczęciem oraz informowania Zamawiającego o planowanym zakończeniu robót ulegających zakryciu celem umożliwienia weryfikacji tych robót.
3. Odbiór techniczny poszczególnych etapów na podstawie podpisanego przez Strony Częściowego Protokołu Odbioru Robót.
4. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie podpisanego przez Strony Końcowego Protokołu Odbioru Robót i przekazaniu Zamawiającemu zweryfikowanej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej 2 egz. i elektronicznej - Wykonawca po wykonaniu usługi dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji dokumentację powykonawczą papierową oraz elektroniczną zawierającą m.in.
 - 4.1. warunki gwarancji,
 - 4.2. atesty materiałowe,
 - 4.3. dokumentację fotograficzną z każdego etapu prac,
 - 4.4. dokumentację geodezyjną z naniesionymi odpowiednimi zmianami miejscami napraw defektów izolacji,
 - 4.5. potwierdzenie złożenia aktualizacji mapy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym.

§5**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

..... PLN + VAT

(słownie: PLN + VAT)

2. Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych za poszczególne etapy.

3. Podstawą do wystawienia faktury, będzie każdorazowo podpisany przez Strony Protokół Odbioru Robót (Częściowy / Końcowy).
4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem, na konto Wykonawcy podane na wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Fakturę należy wystawić na: ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Odolanowie, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, NIP 774-000-14-54 i wysłać na adres: ORLEN S.A. – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa bądź na adres email: efaktura@pgnig.pl
6. Wykonawca może wysłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem wybranego Brokera PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) dostępnego na stronie www.efaktura.gov.pl
7. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać dane wymagane przepisami o podatku od towarów i usług oraz dane zawierające: informacje dotyczące odbiorcy płatności oraz wskazanie umowy.

§6

Odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na majątku Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy na kwotę dwukrotnie wyższą od wartości przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przedstawi stosowną polisę ubezpieczeniową w momencie podpisania umowy.
4. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane prace i dostarczone materiały, liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru Robót, w ramach której bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki będą usuwane wszelkie zgłaszane wady
5. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy są:
 - 5.1. Ze strony Zamawiającego:
 - 5.2. Ze strony Wykonawcy:

§7

Bezpieczeństwo

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad osobami zaangażowanymi przez siebie do realizacji przedmiotu umowy, a przebywającymi na terenie Zamawiającego, egzekwowania od nich przestrzegania przepisów BHP, p.poż. i porządkowych, oraz procedur i instrukcji Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normach PN ISO 9001, PN ISO 14001, PN-ISO 45001 i ISO/IEC 27001:2005, QHSE obowiązujących na terenie Zamawiającego i związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagania „Ogólnych zasad bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA” wraz z dokumentami związanymi. Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy, zobowiązany jest wypełnić „Kartę oceny stanu bezpieczeństwa prowadzonych prac przez Wykonawcę” oraz stosownych oświadczeń – zał. nr 2 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań dot. ochrony środowiska, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 3 do umowy.
4. Zamawiający stosuje zintegrowany system zarządzania i zastrzega sobie prawo do stosowania wymagań normy w stosunku do Wykonawcy.
5. W przypadku naruszania przez Wykonawcę przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy (ze skutkami opisanymi w §8 ust.1.3.).
6. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy realizujący zadanie, przejdą szkolenie BHP i ppoż. W zakresie zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzenia robót. Szkolenia odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 8 w siedzibie Zamawiającego. Na siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników biorących udział w szkoleniu BHP oraz wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pracowników wykonujących prace, na drukach Zamawiającego.

§8

Skutki niewykonania

1. Strony ustalają możliwość naliczenia kar umownych z następujących tytułów:
 - 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego określonego w §5 – za każdy dzień zwłoki,

- 1.2. Za jednostronne odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających odstępującego, jest on zobowiązany zapłacić drugiej stronie kary umowne w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego,
- 1.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody.
3. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.
4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Kwoty kar umownych określone w niniejszej umowie będą obliczane jako procent od wynagrodzenia bez podatku VAT (określonego w §5 ust.1).

§9

Siła wyższa

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą.
2. W wypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej termin wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ulega przesunięciu przez okres utrzymywania się stanu Siły Wyższej.
3. Za Siłę Wyższą uznaje się nieprzewidziane i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które występują niezależnie od woli Stron po zawarciu niniejszej Umowy (a którym strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności) udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań Umowy jak np. pożar, epidemie lub pandemie chorób, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, powstanie embarga lub zarządzenia władz.
4. Strona dotknięta działaniem „Siły Wyższej” jest zobowiązana do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony.
5. Każda ze stron powołująca na siłę wyższą w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy winna drugiej stronie przedłożyć wiarygodne dowody potwierdzające okoliczności na które się powołuje, o których mowa w ustępie 3, niniejszego paragrafu – umożliwiając weryfikację zgłoszonych dowodów.

§10

Ochrona informacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego (w jakiegokolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, spółek z Grupy Kapitałowej Zamawiającego lub ich kontrahentów, w tym treści niniejszej umowy. Strony przyjmują, że informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których Zamawiający, jako podmiot uprawniony do korzystania z ww. informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zleceniodawcę lub w jego imieniu lub uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania niniejszej umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.
2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:
 - 2.1. ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy i zgodne z tą umową lub
 - 2.2. informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub

- 2.3. Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub
- 2.4. Zamawiający wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z niniejszą umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakimkolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Wykonawca nie będzie, w szczególności kopiował lub utrzymywał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na pracowników Wykonawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Wykonawca udostępni takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust. 8.
5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8.
6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zamawiającego lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zamawiającego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 dni przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych niniejszej umowy.
7. Nie później niż w terminie 3 dni po upływie okresu ochrony, o którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające, przy czym Wykonawca ma prawo do zachowania jednej kopii dla celów archiwalnych, w tym wypełnienia przepisów prawa i ochrony swoich prawnie chronionych interesów.
8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w par. 5 ust.5. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w niniejszej umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie,

jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Zamawiającym, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących ze Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy, w tym także członków organów Wykonawcy, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Wykonawcę - których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom odpowiedniej klauzuli informacyjnej, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 5 do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

§11

Siła Wyższa

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą.
2. W wypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej termin wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ulega przesunięciu przez okres utrzymywania się stanu Siły Wyższej.
3. Za Siłę Wyższą uznaje się nieprzewidziane i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które występują niezależnie od woli Stron po zawarciu niniejszej Umowy (a którym strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności) udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań Umowy jak np. pożar, epidemie lub pandemie chorób, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, powstanie embarga lub zarządzenia władz.
4. Strona dotknięta działaniem „Siły Wyższej” jest zobowiązana do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony.
5. Każda ze stron powołująca na siłę wyższą w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy winna drugiej stronie przedłożyć wiarygodne dowody potwierdzające okoliczności na które się powołuje o których mowa w ustępie 3, niniejszego paragrafu - umożliwiając weryfikację zgłoszonych dowodów.

§12

Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają adekwatne przepisy kodeksu cywilnego, a ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego w Odolanowie. Do Umowy nie stosuje się ogólnych wzorców umownych Stron.
4. Orlen S.A. – Oddział PGNiG w Odolanowie jest uprawniona do przeniesienia wszelkich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w całości lub w części na podmiot zależny tj. PGNiG Upstream Polska sp. z o.o. albo inny podmiot zależny ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Odolanowie na Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§13

Załączniki

1. Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Ogólne zasady bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA.
3. Wymagania dot. ochrony środowiska.
4. Klauzule informacyjne dot. administratora danych osobowych.
5. Klauzula antykorupcyjna i sankcyjna.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

RADCA PRAWNY

Krzysztof Wojciechowski
Pr-KI-344/05

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Zabezpieczenie i naprawa defektów powłoki izolacyjnej gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 Żuchłów – Krobia , DN 500 Krobia – Odolanów DN 500 Garki - Krobia oraz DN 500 Garki – Odolanów”

Przedmiot zamówienia:

Zabezpieczenie i naprawa defektów powłoki izolacyjnej gazociągów wysokiego ciśnienia w obrębie rur osłonowych DN700, zlokalizowanych na:

- gazociągu DN 500 Żuchłów - Krobia pod drogą w m. Jastrzębia,
- gazociągu DN 500 Krobia - Odolanów pod drogą Uciechów – Sulmierzyce,
- gazociągu DN 500 Garki - Krobia pod drogą Bartniki - Kołęda,
- gazociągu DN 500 Garki - Odolanów pod drogą Odolanów - Raczyce rura osłonowa DN 900,
- gazociąg DN 500 Garki - Krobia pod drogą Wróbliniec – Bartniki,
- gazociąg DN 400 Garki - Odolanów pod ul. Krotoszyńską,
- gazociąg DN 300 G24 Odolanów pod ul. Krotoszyńską,

Zakres prac do wykonania:

1. Wykonanie uzgodnień z właścicielami gruntów, zarządem dróg, w zakresie wyrażenia zgody na wejście w teren i terminu wykonania prac oraz wypłata przez Wykonawcę odszkodowań za zajęcie pasa drogowego / zajęcie terenu, zniszczenia powstałe podczas prac i utratę pożytków z gruntu.
 - 1.1. Wysokość odszkodowań oraz treść umowy z Właścicielem gruntu wymaga akceptacji przez Zleceniodawcę w celu eliminacji dalszych roszczeń.
 - 1.2. Uszkodzona izolacja gazociągów zlokalizowana jest na odcinku przebiegającym przez działki (grunty rolne, drogi asfaltowe),
 - 1.3. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji miejsca napraw w przypadku braku możliwości wypełnienia rury osłonowej lub przeprowadzenia prac we wskazanych lokalizacjach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy prac.
2. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym:
 - 2.1. polecenia pracy gazoniebezpiecznej, lub trybu przeprowadzenia prac przewidzianego w Prawie Budowlanym,
 - 2.2. dokumentów wg norm PN-EN 3834-1, PN-EN 3834-2, PN-EN 14731, PN-EN 287-1 jeśli są wymagane Prawem - celem dopuszczenia do prac,
 - 2.3. instrukcji technologicznej prowadzenia prac w sąsiedztwie urządzeń gazowniczych (ze schematem dojść).
3. Opracowanie projektu wykonawczego zabezpieczenia rury przewodowej poprzez odcięcie dopływu czynników korozyjnych zawierającego w szczególności:
 - 3.1. rozwiązania techniczne naprawy defektów powłoki izolacyjnej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 zlokalizowanych wewnątrz rur osłonowych DN700 poprzez nałożenie na gazociąg warstwy izolacyjnej z materiału o aktualnej aprobatie technicznej, zapewniającego odseparowanie rury przewodowej od środowiska wodno- elektrolitycznego w rurze osłonowej,
 - 3.2. rozwiązania techniczne stacji pomiarowej, zgodnej ze standardem ST IGG-0601, ST IGG-0602, zapewniającej bezpośrednie monitorowanie procesów korozyjnych na naprawionych odcinkach gazociągów oraz ocenę skuteczności ochrony katodowej z uwzględnieniem konstrukcji obcych,
 - 3.3. rozwiązania techniczne stacji pomiarowych, zgodnej ze standardem ST IGG-0601, ST IGG-0602, zapewniających bezpośrednie pomiary i monitorowanie rozprywu prądów błądzących oraz pomiary rozprywu prądów metodą mostkową po wykonaniu naprawy,


- 3.4. pomiary rury przewodowej i osłonowej,
- 3.5. rozwiązania techniczne wzmocnienia ścianki gazociągu do wytrzymałości projektowej w celu zabezpieczenia do 5 m wżerów korozyjnych w rurze przewodowej (wg zatwierdzonej przez UDT technologii napraw materiałami kompozytowymi) w przypadku stwierdzenia ubytku ścianki do wartości nieakceptowalnej,
- 3.6. rozwiązania techniczne niezbędnego uzbrojenia rury osłonowej w odpowiednie króćce, zabezpieczenia końców rury osłonowej manszetami termokurczliwymi oraz zabezpieczenia mechanicznego końców rury osłonowej wykonane z materiału o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, zapewniającego odporność na wycieranie i zerwanie manszety-osłony na skutek naporu masy ziemi okalającej, osiadania gruntu podczas eksploatacji gazociągu,
- 3.7. rozwiązania techniczne zabezpieczenia przed stykaniem się rury przewodowej z rurą osłonową na końcach rury ochronnej w przestrzeni międzyururowej lub odcięcie końcówki rury osłonowej,,
- 3.8. oczyszczenia przestrzeni międzyururowej z osadów mineralnych, odwodnienia wykopów i osuszenie przestrzeni azotem w celu wyparcia tlenu.
4. Wykonanie prac zabezpieczających zgodnie z pkt 3. - po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego.
5. W zakresie naprawy 2 punktów uszkodzenia izolacji przeprowadzenie prac zgodnych z pkt 6 do pkt 16.
6. Wykonanie wykopów min. 3,0 m nad zlokalizowanym defektem (zebranie warstwy humusu i odłożenie poza rejon prac, odwodnienie wykopu) oraz ciągła kontrola stężenia gazu w wykopie.
7. Sprawdzenie grubości ścianki w miejscu uszkodzenia metodą ultradźwiękową.
8. Oczyszczenie rury przewodowej przy zlokalizowanym defekcie, do jakości odpowiadającej normatywnie nakładanej izolacji, na odcinku średnio około 3,0 metrów.
9. Wykonanie zabezpieczenia w każdym punkcie do 3,0 m.b. wżerów korozyjnych na rurze przewodowej DN 500.
10. Zaizolowanie rury przewodowej izolacją klasy min. C50 wg PN-EN 12068.
11. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji metodą iskrową za pomocą poroskopu iskrowego o nastawie 15 kV.
12. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przed zasypaniem i pomiarów DCVG nad naprawionym punktem, po zasypaniu.
13. Zasypanie rury przewodowej oraz odtworzenie powierzchni terenu nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego wyników pomiarów izolacji.
14. Montaż 1 słupka pomiarowo - znacznikowego wysokiego z elektrodami odniesienia we wskazanym miejscu uszkodzenia izolacji wraz z podłączeniem do gazociągu za pomocą spawania termitowego lub lutowania twardego i wykonaniem pomiarów kontrolnych.
15. Sprawdzenie dostępnej izolacji poroskopem iskrowym (15 kV) i sporządzenie protokołu z badań rezystancji.
16. Wykonanie dokumentacji fotograficznej na każdym etapie prac.
17. Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla całości prac.
18. W trakcie prowadzenia prac należy wykonać wszelkie pomiary i ciągłą rejestrację parametrów pracy systemu ochrony katodowej oraz prowadzić ciągły pomiar stężenia gazu przy końcach rury osłonowej (obwodowej) - rozpoczęcie prac jest możliwe przy stężeniu 0,0 % CH₄.

Termin realizacji usługi: do dnia 20.12.2024 roku

Pozostałe warunki zostały określone w Projekcie Umowy.


Zamawiający realizuje przyjętą, opublikowaną i udostępnioną publicznie Politykę Energetyczną poprzez wspieranie działań dla zakupu energooszczędnych produktów i usług oraz projektów na rzecz poprawy wyniku.

Sporządził: Tomasz Szymański

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--|
|  | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | | | Wydanie: 4 Strona 1 z 7 Obowiązuje od: 04.11.2021 |
| | System Zarządzania Jakością, Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE | | | |
| | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | |
| | Ogólne Zasady Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA | | | |

Załącznik do umowy

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA QHSE DLA WYKONAWCÓW PGNiG SA

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--|
|  | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | | | Wydanie: 4 Strona 2 z 7 Obowiązuje od: 04.11.2021 |
| | System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE | | | |
| | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | |
| | Ogólne Zasady Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA | | | |

1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES

1. Niniejsze Zasady Bezpieczeństwa QHSE określają ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, wynikające z Systemu Zarządzania QHSE oraz przepisów branżowych, w stosunku do podmiotu wykonującego prace (Wykonawcy) na terenie PGNiG SA (Zamawiającego).

2. PRZEDSTAWICIELE STRON / KOMUNIKACJA

- Wykonawca wskazuje swoich przedstawicieli do nadzoru nad przestrzeganiem umowy, niniejszych Zasad Bezpieczeństwa QHSE oraz prawa w zakresie bhp, poż. i ochrony środowiska, a także jeżeli prace są prowadzone w ruchu zakładu górniczego, przepisów prawa geologicznego i górniczego.
- Przedstawiciele Wykonawcy zostaną wskazani imieniem, nazwiskiem, adresem mailowym oraz numerem telefonu w Oświadczeniu Wykonawcy/Podwykonawcy w pkt 1.

3. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

3.1. Szkolenie


- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest:
 - odbyć szkolenie prowadzone przez Zamawiającego;
 - poinformować Zamawiającego o zagrożeniach związanych z wykonywanymi przez siebie pracami.

3.2. Kompetencje i uprawnienia Wykonawcy

- Do wykonywania prac mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające:
 - wymagane kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym, zezwolenia i potrzebne umiejętności do wykonywania pracy;
 - aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i Ppoż oraz orzeczenie lekarskie.
- Wykonawca prowadzi i na bieżąco aktualizuje rejestr tych osób z informacjami na potwierdzenie ich zdolności i udostępnia go Zamawiającemu (Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy).

3.3. Środki ochrony indywidualnej

- Wykonawca zapewnia odpowiednie do występujących zagrożeń i wykonywanej pracy środki ochrony indywidualnej i egzekwuje ich stosowanie.
- Środki ochrony dróg oddechowych należy zapewnić m.in. gdy:
 - stężenie tlenu w miejscu pracy może spaść poniżej 19% obj. (np. kanały technologiczne, studzienki, itp.);
 - prace wykonywane są w przestrzeniach zamkniętych (np. zbiorniki, urządzenia technologiczne, itp.) i nie ma możliwości uzyskania ślężenia tlenu powyżej 19% obj.;
 - stężenie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. toksycznych, rakotwórczych, mutagennych, żrących) może przekroczyć wartość NDS lub NDSCh.

| | | | |
|---|---|-----------|------------------------------|
|  | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | | Wydanie: 4 |
| | System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE | | Strona 3 z 7 |
| | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| | Ogólne Zasady Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA | | |
| | | | Obowiązuje od: 04.11.2021 |

- 2.1. Decyzję o stosowaniu środków ochronnych podejmuje Kierujący zespołem pracowników w zależności od stwierdzonego zagrożenia w miejscu pracy.
- 2.2. Sposób pomiaru zawartości tlenu i obecności substancji stwarzających zagrożenie należy określić w szczegółowych instrukcjach dotyczących prowadzenia prac.
3. Odzież i obuwie oraz środki ochrony indywidualnej w wykonaniu antyelektrostatycznym, wymagane są przy pracach w strefie zagrożenia wybuchem.

Uwaga: Wobec niestosowania środków ochrony indywidualnej personel Wykonawcy będzie odsunięty przez Zamawiającego od wykonywania prac.

3.4. Zagrożenia związane z realizacją prac

1. Wykonawca składa oświadczenie, że jego pracownicy oraz pracownicy jego podwykonawcy posiadają aktualne karty oceny ryzyka zawodowego (Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy).

- 1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do kart oceny ryzyka zawodowego.

2. Wykonawca przeprowadza analizę bezpieczeństwa pracy JSA dotyczącą zagrożeń wynikających z prac u Zamawiającego i informuje o nich swój personel (dotyczy prac na zezwolenie/polecenie pisemne).


3.5. Zapewnienie bezpieczeństwa używania maszyn, osprzętu

1. Wykonawca posługuje się sprawnymi technicznie urządzeniami, narzędziami i osprzętem spełniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a do ich obsługi zapewnia wykwalifikowany personel zgodnie z Oświadczeniem Wykonawcy/Podwykonawcy a w szczególności używa:
 - sprawne technicznie urządzenia elektryczne i elektronarzędzia, posiadające aktualne protokoły z badań;
 - przyrządy i urządzenia wykorzystywane do wykonania prac kontrolno-pomiarowych, w szczególności do wykonania pomiarów i badań odbiorczych lub eksploatacyjnych instalacji elektroenergetycznych, muszą posiadać ważne świadectwo kontroli metrologicznej.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki tego faktu, a także stworzone z tego powodu zagrożenie.

3. Wykonawca zabezpieczy używane urządzenia przed niekontrolowanym przepływem energii zgodnie z systemem LOTO (zabezpiecz-oznacz - zasady do wglądu u Zamawiającego).

4. Wykonawca dokona wydzielenia i oznakowania miejsca pracy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wszystkim osobom potencjalnie narażonym na zagrożenia wynikające z charakteru prowadzonych prac.

| | | | |
|---|---|-----------|------------------------------|
|  | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | | Wydanie: 4 |
| | System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE | | Strona 4 z 7 |
| | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| | Ogólne Zasady Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA | | |
| | | | Obowiązuje od: 04.11.2021 |

3.6. Postępowanie z substancjami /mieszaninami chemicznymi

1. Wykonawca, wykorzystujący substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie:
 - udostępnia ich aktualny rejestr Zamawiającemu (Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy);
 - zapoznaje personel z zasadami postępowania z tymi substancjami i mieszaninami zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kartach Charakterystyki substancji mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wyposaża swój personel w środki ochrony;
 - przechowuje je w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, oznakowując i zabezpiecza przed ich przedostaniem do środowiska oraz dostępem do nich osób postronnych;
 - zapewnia odpowiednie środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.

3.7. Poruszanie się po terenie PGNiG SA


1. Pracownicy Wykonawcy mogą poruszać się wyłącznie po terenie oraz obiektach technologicznych, dla których uzyskali stosowną zgodę Zamawiającego.
2. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu swoje wejście i wyjście z terenu prac.
3. Wykonawca porusza się po terenie PGNiG SA w wyznaczonym obrębie, stosując się do ograniczeń ruchu wynikających z oznakowania dróg i przejść.
4. Wjazd samochodów oraz innych pojazdów na teren, wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Kierownikiem komórki organizacyjnej.

5. Pojazdy lub sprzęt samojedźny niesprawnie technicznie, stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu wewnątrz zakładu oraz zagrażający środowisku naturalnemu powinien zostać usunięty bezzwłocznie z terenu komórki organizacyjnej przez Wykonawcę. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do usunięcia, pojazd lub sprzęt samojedźny niesprawnie technicznie zostanie usunięty z terenu zakładu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Przy wykonywaniu prac na obiektach, na których znajdują się tory kolejowe należy:
 - przy przejściu przez tory, zwrócić uwagę na nadjeżdżający skład kolejowy, celem uniknięcia wypadku;
 - sprawdzić, czy nie ma przeszkód do przejścia i przechodzić przez tory prostopadle do ich osi, w miejscach do tego wyznaczonych (labirynty, bramki grawitacyjne);
 - być ubranym w kamizelkę odblaskową.

3.8. Dyscyplina pracy

1. Na teren PGNiG SA zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, narkotyków oraz środków odurzających, jak również wchodzenie osób będących pod ich wpływem.
2. Zamawiający ma prawo poddać personel Wykonawcy badaniu trzeźwości, a osoba, która nie wyrazi zgody na to badanie lub jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających zostanie natychmiast wydalona z terenu PGNiG SA.

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|
|  | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | | | Wydanie: 4 |
| | System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE | | | |
| | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | |
| | Ogólne Zasady Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA | | | |
| Obowiązuje od: 04.11.2021 | | | | |
| Strona 5 z 7 | | | | |


3. Palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych dozwolone jest wyłącznie w miejscach od tego wyznaczonych.
4. W strefach zagrożenia wybuchem obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych bez certyfikatów EX.

3.9. Prace niebezpieczne i szczególnie niebezpieczne

1. Prace niebezpieczne i szczególnie niebezpieczne należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie oraz regulacjami wewnętrznymi jednostki organizacyjnej PGNiG SA, na której terenie są prowadzone.
2. Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosownego dopuszczenia/zwolenia przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Prowadzący prace ma obowiązek wyznaczyć spośród swoich pracowników osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów, w ilości uzależnionej od rodzaju wykonywanych prac.
4. Wykonawca zapewnia stały wykwalifikowany nadzór nad personelem realizującym prace.
5. Za zgodą Zamawiającego prace mogą być prowadzone w oparciu o procedury Wykonawcy.
6. Teren, na którym mają być prowadzone prace może zostać przekazany Wykonawcy na podstawie Protokołu przekazania terenu prac/obiektu.

4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym ma obowiązek:
 - zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;
 - prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub gazów palnych, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości;
 - mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;
 - po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejon przyległy co najmniej przez 2 godz. od ich zakończenia;
 - używać do wykonywania prac wyłączenie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.
2. W sytuacji pożaru lub zagrożenia pożarowego Wykonawca może użyć podległego sprzętu gaśniczego Zamawiającego (np. gaśnic, hydrantów, itp.); co następnie zgłosi Zamawiającemu.

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|
|  | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | | | Wydanie: 4 |
| | System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE | | | |
| | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | |
| | Ogólne Zasady Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA | | | |
| Obowiązuje od: 04.11.2021 | | | | |
| Strona 6 z 7 | | | | |

3. Zabronione jest zastawianie dostępu (w tym poprzez parkowanie pojazdów) do:
- urządzeń i instalacji ppoż. (np. gaśnic, hydrantów, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, itd.);
 - wyjść ewakuacyjnych;
 - dróg ewakuacyjnych;
 - bram pożarowych.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca prowadzi prace w sposób minimalizujący wszelkie emisje do środowiska, w tym zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz emisję hałasu.
2. Wykonawca, co do zasady, jest odpowiedzialny za wytworzone podczas prac odpady, gromadzi je w sposób zabezpieczający przed odciekami do gruntu i wód, oraz prowadzi ich segregację i zobowiązany jest do ich usunięcia z terenu Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca odpowiada za wywołane przez siebie szkody środowiskowe.
4. Wykonawca realizujący prace zobowiązany jest do stosowania zapisów określonych w decyzjach środowiskowych.

6. PRACA PODWYKONAWCÓW


1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania swoich podwykonawców z niniejszymi Zasadami Bezpieczeństwa QHSE i egzekwuje ich przestrzeganie.
2. Niniejsze zasady obowiązują podwykonawcę na równi z Wykonawcą.

7. WYPADKI PRZY PRACY I AWARIE

1. Każdy, kto zauważy zagrożenie lub niebezpieczną sytuację zobowiązany jest zaalarmować osoby bezpośrednio zagrożone oraz Zamawiającego.
2. Wykonawca informuje Zamawiającego o każdym wypadku przy pracy na terenie PGNiG SA.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w miejscu pracy środków do udzielania pierwszej pomocy. Niezależnie od posiadanych środków, w nagłych wypadkach Wykonawca może korzystać ze środków do udzielania pierwszej pomocy znajdujących się na terenie PGNiG SA.
4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są podporządkować się procedurom Zamawiającego regulującym postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku, awarii, poważnej awarii, poważnej awarii przemysłowej lub innego miejscowego zagrożenia.

8. OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Zamawiający ma prawo przeprowadzić audit u Wykonawcy, w tym sprawdzenie wymaganych prawem dokumentów.

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------------------------------|
|  | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | | | Wydanie: 4 |
| | System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE | | | Strona 7 z 7 |
| | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | |
| | Ogólne Zasady Bezpieczeństwa QHSE dla Wykonawców PGNiG SA | | | Obowiązuje od: 04.11.2021 |

2. Zamawiający ma prawo wydawania zaleceń Wykonawcy co do usunięcia nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

9. [WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE](#)

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac wypełni i podpisze poniższe dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy
- Protokół przekazania terenu prac/obiektu (jeśli dotyczy).

WYMAGANIA DOT. OCHRONY ŚRODOWISKA

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy:

1. Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymaganą wiedzę techniczną w tym dotyczącą działalności Zamawiającego i standardów prowadzenia działalności przez podmioty takie jak Zamawiający w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Prac.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych niezbędną do prawidłowego wykonania Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności znane są mu regulacje prawne dotyczące ochrony powierzchni ziemi, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz emisji do powietrza.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres trwania Umowy będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wiedzę, o których mowa w pkt (1) i (2) powyżej.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie decyzje administracyjne wymagane przepisami z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności pozwolenia i zezwolenia wymagane przepisami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz z zakresu gospodarki odpadowej, niezbędne do wykonania prac określonych niniejszą Umową. Na żądanie Zlecającego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć kopie ww. decyzji.
5. W przypadku braku jakiejkolwiek wymaganej decyzji administracyjnej o której mowa w pkt. (4) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do jej uzyskania przed przystąpieniem do wykonywania Prac. Po uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganej decyzji administracyjnej, zostanie ona w terminie trzech dni od jej uzyskania przedstawiona Zamawiającemu, który na tej podstawie wyrazi zgodę na przystąpienie do Prac. Koszty uzyskania wymaganych decyzji i koszty związane z ewentualną koniecznością wstrzymania prac z tego powodu ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących Prac i uczestniczyć w spotkaniach z organami administracji w sprawach, które mają związek z wykonywanymi Pracami. Zlecający wskaże formę (pisemna, ustna) i termin przedstawienia informacji (wyjaśnień) przez Wykonawcę.

Obowiązki Wykonawcy z zakresu ochrony środowiska:

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Prac zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska oraz zgodnie ze standardami Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Prac w sposób mający na celu przeciwdziałanie powstawaniu szkody w środowisku, a także do podejmowania działań zapobiegających negatywnym wpływom na środowisko na terenie prowadzonych Prac oraz w zasięgu ich oddziaływania. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:
 - a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń substancjami, np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi substancje niebezpieczne lub szkodliwe,
 - b) składowania materiałów i substancji przewidzianych do wykonania Prac w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, w sposób zapewniający ochronę środowiska,
 - c) oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych, w szczególności wody,
 - d) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub w obiekcie.
3. W zakresie gospodarowania odpadami, Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
 - a) ograniczania ilości wytwarzanych odpadów,
 - b) gromadzenia odpadów w sposób selektywny zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach. Wykonawca może gromadzić odpady wytworzone podczas realizacji Prac na terenie prowadzonych prac tylko w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

4. Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszelkie opłaty za korzystanie ze środowiska jakie są związane z prowadzoną przez niego działalnością, także w zakresie usługi, jaką świadczy na rzecz Zamawiającego.

Wykorzystanie substancji chemicznych (mieszanin), w tym substancji (mieszanin) niebezpiecznych

1. W ramach wykonywania Prac, Wykonawca jest zobowiązany wykorzystywać tylko takie wyroby, substancje (mieszaniny) chemiczne, które mogą być, zgodnie z przepisami prawa, wprowadzane i stosowane na terytorium Polski.
2. W przypadku, jeśli Wykonawca dla wykonania Prac musi wykorzystywać substancje (i/lub mieszaniny) niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie, znajdujące się w wykazie substancji niebezpiecznych używanych w Oddziale to o każdym zastosowaniu takiej substancji (i/lub mieszaniny) jest zobowiązany poinformować Zamawiającego.
3. Stosowanie substancji niebezpiecznych możliwe jest tylko i wyłącznie z aktualną Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku, które mogą powstać na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy związanego z wykonywaniem Umowy wystąpi zdarzenie mogące spowodować szkodę w środowisku lub które taką szkodę spowodowało, Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) niezwłocznego podjęcia zgodnie z prawem działań mających na celu ograniczenie rozmiaru szkody w środowisku,
 - b) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu mogącym spowodować szkodę w środowisku lub które szkodę w środowisku spowodowało oraz
 - c) o podjętych przez Wykonawcę działaniach mających na celu ograniczenie rozmiaru szkody w środowisku. Strony uzgodnią sposób przeprowadzenia dalszych działań naprawczych.
3. W przypadku naprawienia przez Zamawiającego szkody w środowisku powstałej w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy, w szczególności przeprowadzenia przez Zamawiającego działań naprawczych, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty działań naprawczych które zostały poniesione przez Zamawiającego, w terminie [czternastu dni] od daty wezwania przez Zamawiającego.

WYKONAWCA

.....

Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do reprezentacji Kontrahenta

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: **ORLEN S.A.**).
2. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z Administratorem danych możecie Państwo skontaktować się także:
 - a) listownie na adres: ul. Chemików 7; 09-411 Płock,
 - b) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.
3. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakt”.
4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez kontrahenta ORLEN S.A., którego Pani/Pan reprezentuje oraz pozyskane przez Administratora z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).
5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko, reprezentowany podmiot, dane ujawnione w jawnych rejestrach (KRS, CEIDG), dane ujawnione w treści pełnomocnictwa (jeśli zostało ono Pani/Panu udzielone).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) wykonania umowy handlowej wiążącej ORLEN S.A. z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz tego podmiotu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – **RODO**); prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta i reprezentującego go podmiotu;
 - b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem, w tym usługi prawne, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach określonym w pkt 6) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Klauzula informacyjna dla pracowników Kontrahenta

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: **ORLEN S.A.**).
2. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Z Administratorem danych możecie Państwo skontaktować się także:
 - c) listownie na adres: ul. Chemików 7; 09-411 Płock,
 - d) przez e-mail: daneosobowe@orlen.pl.
3. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakt”.
4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione ORLEN S.A. przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający), w związku z wykonaniem umowy handlowej łączącej Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) z ORLEN S.A.
5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ORLEN S.A. obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - a) wykonania umowy handlowej, o której mowa w pkt. 4 – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ORLEN S.A. oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – **RODO**); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu ORLEN S.A. sprawnego bieżącego wykonywania umowy,
 - b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu ORLEN S.A. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz ORLEN S.A. usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym), a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy handlowej, o której mowa w pkt. 4. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ORLEN S.A.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt 6 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Klauzula antykorupcyjna i sankcyjna

1. Strony oświadczają, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będą do obowiązujących je przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji obowiązujących w Polsce lub w krajach, w których realizowana będzie Umowa.
2. Strony oświadczają, że jako podmioty zbiorowe nie były karane za czyny korupcyjne.
3. Strony oświadczają, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będą do obowiązujących je wymagań i regulacji wewnętrznych dotyczących standardów etycznego postępowania, konfliktu interesów, przeciwdziałania korupcji, wręczania i przyjmowania prezentów oraz zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków oraz zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości.
4. Kontrahent zobowiązuje się w relacjach z ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Odolanowie stosować do dostępnej na stronie www.pgnig.pl *Polityki przeciwdziałania korupcji i nadużyciom stosowanej w szczególności w zakresie wręczania prezentów.*
5. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich członków zarządu, pracowników, podwykonawców i żadna osoba działająca w ich imieniu, przed zawarciem Umowy ani po jej zawarciu nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności w tym pochodzącej ze środków pochodzących z wynagrodzenia uzyskanego na podstawie Umowy, lub innego transferu stanowiącego korzyść majątkową lub osobistą bezpośrednio lub pośrednio żadnemu partnerowi biznesowemu, żadnej osobie pełniącej funkcję publiczną w Polsce lub poza jej granicami, ani żadnej innej osobie fizycznej, organizacji rządowej lub pozarządowej, partii politycznej lub podmiotowi gospodarczemu ani ich członkom lub osobom je reprezentującym w celu przyspieszenia lub umożliwienia realizacji Umowy lub jakiegokolwiek uprzywilejowanego traktowania, naruszającego prawo lub standardy etyczne.
6. Strony zapewniają, że nie są objęte i nie są adresatami lub nie są zarządzani przez adresatów lub nie są kontrolowani ani nie są własnością ani nie są posiadani ani faktycznie władani przez adresatów sankcji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Królestwa Norwegii.
7. Strony zapewniają, że stosują się do obowiązujących je regulacji prawnych z zakresu sankcji.
8. Strony zapewniają, że stosują się do obowiązujących je przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
9. Strony zapewniają, że podwykonawcy zatrudnieni w związku z wykonywaniem Umowy zostaną objęci obowiązkami wynikającymi z niniejszej klauzuli.
10. Strony zobowiązują się do przestrzegania zasad i regulacji prawnych wynikających z niniejszej klauzuli.
11. W przypadku naruszenia postanowienia lub postanowień niniejszej klauzuli lub zmiany okoliczności objętych oświadczeniami lub zapewnieniami zawartymi w niniejszej klauzuli, Strony zobowiązują się natychmiastowo, jednak nie później niż w terminie 7 dni poinformować o tym drugą Stronę, podając szczegóły zdarzenia.
12. Naruszenie postanowień niniejszej klauzuli przez drugą Stronę uprawnia ORLEN S.A. do odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex nunc w terminie do dnia 20.12.2024 roku.
13. Niezależnie od określonych w Umowie postanowień o odpowiedzialności, w każdym przypadku wyrządzenia szkody przez Kontrahenta wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z niniejszej klauzuli ORLEN S.A. może dochodzić pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

