

Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa zadania: „Okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynkach administracyjnych Orlen S.A. w Oddział w Sanoku i OGiE w Jaśle”.

Zakres prac obejmuje okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach:

Nazwa budynku / Sposób użytkowania	Lokalizacja	Zakres czyszczenia przewodów kominowych	Terminy wykonania prac czyszczenia przewodów kominowych
A i B – Budynek administracyjny	ul. Sienkiewicza 12 w Sanoku	81 – przewody kominowe wentylacyjne	raz w roku w m. listopad
		2 – przewody kominowe spalinowe	2 razy w roku w m. maj i listopad
C – Budynek administracyjny	ul. Sikorskiego 11 w Sanoku	60 – przewody kominowe wentylacyjne	raz w roku w m. listopad
		1 – przewód kominowy spalinowy	2 razy w roku w m. maj i listopad
D – Budynek administracyjny	ul. Rymanowska 45 w Sanoku	28 – przewody kominowe wentylacyjne	raz w roku w m. listopad
		1 – przewód kominowy spalinowy	2 razy w roku w m. maj i listopad
E – Budynek administracyjny	ul. Rymanowska 45 w Sanoku	24 – przewody kominowe wentylacyjne	raz w roku w m. listopad
F – Budynek administracyjny	ul. Rymanowska 45 w Sanoku	15 – przewody kominowe wentylacyjne	raz w roku w m. listopad
G – Garaże	ul. Rymanowska 45 w Sanoku	2 – przewody kominowe wentylacyjne	raz w roku w m. listopad
		2 – przewody kominowe spalinowe	2 razy w roku w m. maj i listopad
H - Laboratorium	ul. Rymanowska 45 w Sanoku	15 – przewody kominowe wentylacyjne	raz w roku w m. listopad
		1 – przewód kominowy spalinowy	2 razy w roku w m. maj i listopad
Magazyn	ul. Rymanowska 45 w Sanoku	4 – przewody kominowe wentylacyjne	raz w roku w m. listopad
		1 – przewód kominowy spalinowy	2 razy w roku w m. maj i listopad
Budynek administracyjny	ul. Asnyka 6 w Jaśle	115 – przewody kominowe wentylacyjne	raz w roku w m. listopad
		2 – przewody kominowe spalinowe	2 razy w roku w m. maj i listopad

Okresowa kontrola przewodów kominowych polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego – raz w roku od 1 do 30 listopada.