



ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.  
Świerże Górne,  
Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,  
26-900 Kozienice  
tel. +48 / 48 614 24 14  
faks +48 / 48 614 35 16

NIP 812 00 05 470  
REGON 670908367  
www.enea-wytwarzanie.pl

**Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025**

**SPECYFIKACJA  
NR NLP-SJ.2110.37.2025**

**ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.**

**DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE OTWARTYM PN.:  
„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA  
POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK:**

<i>Sporządziła Komisja przetargowa</i>

*Postępowanie jest prowadzone w trybie otwartym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Grupie ENEA i Wytycznymi wydanymi na jego podstawie. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z czym na czynności Zamawiającego dokonane w toku Postępowania nie przysługują środki odwoławcze.*

**Zatwierdzający:**

---

*Dyrektor Pionu Zakupów  
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.*

Świerże Górne, grudzień 2025



Na treść niniejszej Specyfikacji składają się:

- 1) Część I Instrukcja dla Wykonawców i wymagania formalno-prawne oraz opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Część II Wzór Umowy (odrębny dla każdego z Zadań).

**Część I. Instrukcja dla Wykonawców i wymagania formalno-prawne oraz opis przedmiotu zamówienia:**

1. DEFINICJE	
1.1. Zamawiający	<p>ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Polska NIP: 8120005470, REGON: 670908367, Konto: Bank Pekao S.A. Nr 70 1240 5703 1111 0000 4901 5522 tel.: (48) 614 24 14, fax: (48) 614 35 16, adres internetowy: <a href="http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie">http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie</a>, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000536267 Kapitał zakładowy: 2.046.049.500,00 PLN,</p> <p><b>działająca w imieniu własnym oraz na rzecz:</b></p> <p>ENEA Elektrownia Połaniec S.A ul. Zawada 26, 28-230 Połaniec, Polska NIP: 8660001429, REGON: 830273037, Konto: tel.: (48) 15 865 67 01, fax: (48) 15 865 66 88, adres internetowy: <a href="https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec">https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec</a>, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000053769 Kapitał zakładowy: 713 500 000,00 PLN.</p> <p>Enea Bioenergia sp. z o.o. ul. Zawada 26, 28-230 Połaniec zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376459, NIP: 8661725201 REGON: 260439289 Kapitał zakładowy: 6 162 500 PLN</p>
1.2. Wykonawca	<p>Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła Ofertę lub zawarła Umowę w sprawie Zamówienia. Postanowienia Regulaminu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.</p>
1.3. Postępowanie	<p>Należy przez to rozumieć proces zmierzający do wyboru Najkorzystniejszej Oferty i udzielenia Zamówienia tj. zawarcia Umowy z Wykonawcą, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę.</p>
1.4. Specyfikacja	<p>Należy przez to rozumieć dokument kierowany do Wykonawców określający istotne elementy i aspekty Zamówienia, zawierający w szczególności opis</p>



		przedmiotu Zamówienia, warunków udziału w Postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.
1.5.	<b>Przedmiot Zamówienia</b>	Należy przez to rozumieć Usługi lub Roboty Budowlane lub Dostawy określone w pkt. 3.1. Części I Specyfikacji.
1.6.	<b>Oferta</b>	Należy przez to rozumieć oświadczenie woli zobowiązujące Wykonawcę do wykonania oznaczonego świadczenia, w sposób i na warunkach określonych w Specyfikacji, składane przez Wykonawcę w Postępowaniu.
1.7.	<b>Oferta Częściowa</b>	Należy przez to rozumieć Ofertę przewidującą, zgodnie z treścią Specyfikacji, wykonanie części zamówienia.
1.8.	<b>Oferta Wariantowa</b>	Należy przez to rozumieć Ofertę, zawierającą propozycje odmienne od wskazanych w Specyfikacji, np. w zakresie rozwiązań technicznych czy rodzaju stosowanych materiałów.
1.9.	<b>Oferta Równoważna</b>	Należy przez to rozumieć Ofertę, która przedstawia przedmiot Zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w Specyfikacji, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
1.10.	<b>Prawo Opcji</b>	Należy przez to rozumieć przewidziane w Specyfikacji zrozumiałe, precyzyjne i jednoznaczne postanowienia umowne, umożliwiające na podstawie określonych okoliczności (nie modyfikujących ogólnego charakteru Umowy), jednostronne zwiększenie przez Zamawiającego Zamówienia w ustalonym maksymalnym zakresie.
1.11.	<b>Wznowienie</b>	Należy przez to rozumieć przewidziane w Specyfikacji, zrozumiałe, precyzyjne i jednoznaczne postanowienia umowne, umożliwiające powtórzenie pierwotnego Zamówienia na dotychczasowych zasadach
1.12.	<b>Usługa</b>	Należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia na rzecz Zamawiającego, których przedmiotem nie są Roboty budowlane lub Dostawy.
1.13.	<b>Robota Budowlana</b>	Należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) lub Obiektu budowlanego, a także realizacja Obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
1.14.	<b>Dostawa</b>	Należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda, prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją albo bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.
1.15.	<b>Dostawa Inwestorska</b>	Należy przez to rozumieć materiały lub usługi (z wyłączeniem Dokumentacji projektowej) oddane przez Zamawiającego do dyspozycji Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu Umowy.
1.16.	<b>Obiekt Budowlany</b>	Należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

1.17.	<b>Oferta Najkorzystniejsza</b>	Należy przez to rozumieć niepodlegającą odrzuceniu Ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu Zamówienia (np.: doświadczenie wykonawcy, gwarancja).
1.18.	<b>Umowa</b>	Należy przez to rozumieć zgodne oświadczenie woli dwóch albo większej liczby stron, zmierzające do ustanowienia, zmiany lub zniesienia określonego stosunku prawnego. Przez Umowę rozumie się w szczególności: Umowę, Umowę ramową, aneks do Umowy, zlecenie do Umowy ramowej, zawierane po wyborze Najkorzystniejszej Oferty.
1.19.	<b>Strony postępowania</b>	Zamawiający i Wykonawca/(-y)
1.20.	<b>Komisja Przetargowa</b>	Należy przez to rozumieć osobę albo zespół pomocniczy Kierownika Zamawiającego powołaną/-y do przeprowadzenia Postępowania, w tym do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.
1.21.	<b>Cena</b>	Należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług.
1.22.	<b>Negocjacje lub aukcja elektroniczna</b>	Należy przez to rozumieć czynności polegające na przeprowadzeniu z Wykonawcami, po rozpatrzeniu ważnych Ofert, negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej, w szczególności w zakresie Ceny, mające na celu uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych warunków uzyskania Zamówienia.
1.23.	<b>Platforma</b>	Należy przez to rozumieć komercyjną platformę zakupową Zamawiającego, za pośrednictwem której prowadzone jest postępowanie o udzielenie Zamówienia.
1.24.	<b>Forma Dokumentowa</b>	Należy przez to rozumieć oświadczenie woli złożone w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie oraz zapoznanie się z całą jego treścią. Forma ta nie wymaga złożenia podpisu własnoręcznego ani elektronicznego. Taki dokument może mieć formę np. pliku pdf, pliku graficznego, wiadomości e-mail.itp. z wyłączeniem zapisu dźwięku
1.25.	<b>Forma Elektroniczna</b>	Należy przez to rozumieć oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku Wykonawcy dla zachowania Formy Elektronicznej możliwe jest również opatrzenie oświadczenia woli podpisem zaufanym ePUAP.
1.26.	<b>Forma Pisemna</b>	Należy przez to rozumieć oświadczenie woli złożone w postaci dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem.
1.27.	<b>Podmiotowe Środki Dowodowe</b>	Należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia z udziału w Postępowaniu.
1.28.	<b>Przedmiotowe Środki Dowodowe</b>	Należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu, że oferowane Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia Postępowania.



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

### 1.29. Rażąco Niska Cena

Należy przez to rozumieć cenę lub jej istotne części składowe odbiegające znacząco od Szacowanej Wartości Zamówienia, cen innych Ofert i cen rynkowych lub cenę, która budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

## 2. WPROWADZENIE


Niniejsza Specyfikacja jest podstawą do złożenia Ofert.

## 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego przedmiotu zamówienia wymienionego w poniższej tabeli. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania (w zależności od lokalizacji dostawy).

### 3.1. Zadanie I - dostawa dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
1	<b>KOSZULKA POŁO Z DŁUGIM RĘKAWEM</b> - bawełna czesana 100% - gramatura min. 220g/m2 (splot pigue), - długi rękaw, - koszulka w kolorze niebieskim, - zapinana na trzy guziki, - rękawy zakończone ściągaczem, - płaski kołnierzyk, Rozmiary: S do 4XL Kategoria pielęgnacyjna prania min.C1 Wyrób musi spełniać europejską normę prania przemysłowego Materiał szybko schnący i zachowuje kolor oraz kształt po praniu. Produkt jest zgodny z dyrektywą REACH oraz normą Oeko-Tex® Standard 100, Logo firmy w kolorze białym umieszczone na przedniej stronie koszulki z lewej strony na wysokości klatki piersiowej.	szt	1200
2	<b>KOSZULKA POŁO</b> - skład bawełna 95% / 5% elastan, - gramatura min. 220g/m2 (splot pigue), - krótki rękaw, - zapinana na trzy guziki, - płaski kołnierzyk, - koszulka w kolorze niebieskim, Rozmiary: S do 4XL Kategoria pielęgnacyjna prania min.C1 Wyrób musi spełniać europejską normę prania przemysłowego Materiał szybko schnący i zachowuje kolor oraz kształt po praniu. Produkt jest zgodny z dyrektywą REACH oraz normą Oeko-Tex® Standard 100, Logo firmy w kolorze białym umieszczone na przedniej stronie koszulki z lewej strony na wysokości klatki piersiowej.	szt	1530
3	<b>KOSZULKA T-SHIRT</b> 100% bawełna gram. minimum 175 g/m². Kolor niebieski. Bawełna organiczna czesana. Miękki elastyczny materiał zapewniający wysoki komfort użytkowania. Okrągłe wykończenie pod szyją. Ściągacz przy szyi. Oslona szwów przy szyi. Podwójne szwy na ramionach. Rozmiary: S do 4XL Kategoria pielęgnacyjna prania min. B2. Wyrób musi spełniać europejską normę prania przemysłowego Materiał szybko schnący i zachowuje kolor oraz kształt po praniu. Produkt jest zgodny z dyrektywą REACH oraz normą Oeko-Tex® Standard 100, Logo firmy w kolorze białym umieszczone na przedniej stronie koszulki z lewej strony na wysokości klatki piersiowej.	szt	500
4	<b>PODKOSZULEK MĘSKI (T-SHIRT Z NAPISEM STRAŻ)</b> 100% bawełna gram. minimum 175 g/m². Kolor czarny. Bawełna organiczna czesana. Miękki elastyczny materiał zapewniający wysoki komfort użytkowania. Okrągłe wykończenie pod szyją. Ściągacz przy szyi. Oslona szwów przy szyi. Podwójne szwy na ramionach. Rozmiary: S do 4XL Kategoria pielęgnacyjna prania min. B2. Temperatura prania: pranie w palce do 60°C. Materiał szybko schnący i zachowuje kolor oraz kształt po praniu. Produkt jest zgodny z dyrektywą REACH oraz normą Oeko-Tex® Standard 100, Logo firmy w kolorze białym umieszczone na przedniej stronie koszulki z lewej strony na wysokości klatki piersiowej. Na plecach duży nadruk z napisem STRAŻ w kolorze żółtym. Produkt trwale oznakowany polem ochronnym w kolorze białym, o wymiarach max. 6x3cm, umieszczonym na lewym rękawie, wykonanym z taśmy posiadającej warstwę kleju, dzięki któremu można ją szybko aplikować na tkaninę. Taśma przetestowana zgodnie z metodami określonymi w normie EN ISO 15797. Może być prana przemysłowo w temperaturze do 60 °C.	szt	50
5	<b>PODKOSZULEK BAWELNA (KOSZULKA T-SHIRT DŁUGI RĘKAW (PODKOSZULEK DŁ. RĘKAW MĘSKI) Z NAPISEM STRAŻ)</b> 100% bawełna gram. min.200 g/m². Kolor czarny. Bawełna organiczna czesana. Nowoczesny krój. Okrągłe wykończenie pod szyją. Ściągacze na rękawach.	szt	50





**„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK**

**Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025**

**Część I**

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	<ul style="list-style-type: none"><li>- w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta guma</li><li>- rękawy wykończone mankietem z gumą</li><li>- dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem</li><li>- kurczliwość do 2%,</li><li>- temperatura prania i suszenia do 60 stopni;</li><li>- możliwość suszenia w suszarkach bębnowych</li><li>- długość kurtki ¾, zakończenie proste.</li><li>- możliwość zakupu nietypowych rozmiarów,</li><li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</li><li>- spełniające normy EN-342:2006</li><li>- podwójna taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm na rękawach i dookoła tułowia, certyfikowana zgodna z normą PN-EN 471</li><li>- na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku</li><li>- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego</li><li>- spodnie do pasa zapinane na guzik</li><li>- regulacja elastyczna w pasie</li><li>- podwójna taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm na nogawkach</li></ul>		
8	<b>UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- wyrób musi spełniać wymagania norm zharmonizowanych PN-EN ISO 13688:2013-12,</li><li>- Odzież ochronna. Wymagania ogólne, PN, EN 1149-5:2009. Odzież ochronna, właściwości elektrostatyczne,</li><li>- tkanina z siatką z włókien węglowych min. 250 g/m<sup>2</sup>,</li><li>- bluza prosta, spodnie do pasa,</li><li>- kolor: granatowy,</li><li>- naszywka z logo i napisem Enea na kieszeni górnej bluzy,</li><li>- regulacja obwodu dołu nogawek spodni, aby zapewnić bezpośredni kontakt z obuwiem antyelektrostatycznym, - kołnierz bluzy, regulacja mankietu, aby zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą na szyi i nadgarstkach, posiadające certyfikat kat. II trwale umieszczony na wyrobie.</li></ul>	szt	80
9	<b>UBRANIE SPAWALNICZE TRUDNOPALNE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- dwuczęściowe, spodnie do pasa gramatura min. 320 g/m<sup>2</sup>, - spodnie z naszytymi ochronnymi łatami na kolana, - Środek ochrony indywidualnej kat II.</li><li>- wykonane wg. norm PN-EN ISO 11611:2009</li></ul> Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	120
10	<b>UBRANIE ROBOCZE MONTERSKIE</b> <p>Bluza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- materiał 65% poliester/35% bawełna,</li><li>- gramatura min. 270 g/m<sup>2</sup>,</li><li>- tkanina o splocie skośnym,</li><li>- bluza dwukolorowa, kolor niebieski/ ciemny granat, - kontrastowe szwy,</li><li>- potrójne szwy w rękawach i po bokach,</li><li>- wysoki kołnierz,</li><li>- zapięcie na kryty zamek błyskawiczny,</li><li>- dwie kieszenie boczne, skośne wpuszczane powyżej paska,</li><li>- kieszenie wewnętrzne,</li><li>- klapka sztormowa i ukryte zatrzaski,</li><li>- Bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy,</li><li>- kieszenie na piersi z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi,</li><li>- zawieszka na klucze,</li><li>- regulacja w talii na zatrzaski - mankiety z regulacją na zatrzaski,</li><li>- na obydwu rękawach taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2,</li><li>- na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku,</li><li>- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, zgodnie z normą EN ISO 15797,</li><li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</li></ul> <p>Spodnie do pasa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tkanina odporna na ścieranie o składzie 65% poliester i 35% bawełna i gramaturze min. 270 g/m<sup>2</sup>,</li><li>- kolor niebieski/ ciemny granat,</li><li>- zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny,</li><li>- potrójne szwy,</li><li>- kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakołanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone klapką,</li><li>- solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie,</li><li>- szerokie szlufki na pasek,</li><li>- wzmocnione tylne kieszenie,</li><li>- kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich,</li><li>- kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud,</li><li>- gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie,</li><li>- kieszeń na telefon zamykana na rzep,</li></ul>	kpl	400





**„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK**

**Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025**

**Część I**

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	<ul style="list-style-type: none"><li>- kieszonka na długopis,</li><li>- uchwyt do przypięcia kluczy</li><li>- dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep,</li><li>- zwężane nogawki,</li><li>- kontrastowe szwy,</li><li>- na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2,</li><li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</li></ul> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- świadectwo kontroli jakości tkaniny,</li><li>- deklaracja zgodności,</li><li>- instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</li></ul>		
11	<p><b>UBRANIE NADZORU TECHNICZNEGO</b></p> <p><b>Bluza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- materiał 65% poliester/35% bawełna,</li><li>- Tkanina o splocie skośnym. Kurczliwość 1-2%.</li><li>- gramatura min. 245 g/m<sup>2</sup></li><li>- tkanina o splocie skośnym</li><li>- bluza dwukolorowa, kolor niebieski/ ciemny granat</li><li>- kontrastowe szwy</li><li>- potrójne szwy w rękawach i po bokach,</li><li>- wysoki kołnierz</li><li>- zapięcie na kryty zamek błyskawiczny,</li><li>- dwie kieszenie boczne, skośne wpuszczone powyżej paska</li><li>- kieszenie wewnętrzne</li><li>- klapka sztormowa i ukryte zatrzaski</li><li>- Bluza do pasa z przedłużeniem/wstawką zachodzącą na plecy</li><li>- kieszenie na piersi z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski, łatwy dostęp do kieszeni na telefon wbudowanej w kieszeń na piersi</li><li>- zawieszka na klucze.</li><li>- regulacja w talii na zatrzaski. - mankiety z regulacją na zatrzaski.</li><li>- na obydwu rękawach taśma odblaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2</li><li>- na lewej górnej kieszeni logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku</li><li>- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku, zgodnie z normą EN ISO 15797</li><li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</li><li>- Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1</li></ul> <p><b>Spodnie do pasa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tkanina odporna na ścieranie o składzie 65% poliester i 35% bawełna i gramaturze min. 245 g/m<sup>2</sup>,</li><li>- kolor niebieski/ ciemny granat</li><li>- Tkanina o splocie skośnym. Kurczliwość 1-2%.</li><li>- zapinane są z przodu na metalowy zamek błyskawiczny</li><li>- potrójne szwy,</li><li>- kieszenie na kolanach wykonane z mocnej tkaniny poliestrowej 600d, zwiększającej wytrzymałość spodni na przetarcia, z otworem na wsuwane od góry nakolanniki, w kolorze ciemny granat, zabezpieczone klapką.</li><li>- solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie,</li><li>- szerokie szlufki na pasek,</li><li>- wzmocnione tylne kieszenie</li><li>- regulowane kieszenie na kolanach w kolorze ciemny granat</li><li>- kieszenie uszyte tak aby nie przylegały ściśle do spodni co powoduje łatwiejszy dostęp do nich,</li><li>- kieszenie warstwowe na narzędzia po bocznej stronie ud,</li><li>- gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie,</li><li>- kieszeń na telefon zamykana na rzep,</li><li>- kieszonka na długopis.</li><li>- uchwyt do przypięcia kluczy,</li><li>- dwie kieszenie z tyłu zamykane patką na rzep,</li><li>- zwężane nogawki.</li><li>- kontrastowe szwy</li><li>- Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A1</li></ul>	kpl	15
12	<p><b>UBRANIE ROBOCZE DRELICH (bluza do pasa + spodnie do pasa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperatura prania i suszenia 60°C,</li><li>- kurczliwość do 2%,</li><li>- możliwość suszenia w suszarkach bębnowych,</li><li>- logo i opis oznakowania zgodny z Księgą CI,</li><li>- tkanina drelichowa bawełna 100% gramatura 250g-300g/m<sup>2</sup>,</li><li>- kolor niebieski cpn zgodny z Księgą CI,</li><li>- nici użyte do szycia w kolorze czarnym, granatowym lub niebieskim cpn, poliestrowo lub poliestrowo-celulozowe, - ubrania mają spełniać normy PN-P-84525:1998,</li><li>- szwy kryte, podwójnie wzmocnione, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie,</li><li>- guziki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne,</li><li>- do mocowania guzików i wykonywania dziurek należy zastosować dwie warstwy materiału,</li><li>- w ubraniu (w bluzie i w spodniach) wszystkie określające rozmiar, skład materiału, temp. prania, nazwa producenta,</li></ul>	KPL	890





**„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK**

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	<ul style="list-style-type: none"><li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</li></ul> <p><b>Bluza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zapinana na guziki,</li><li>- dwie kieszenie naszywane na klatce piersiowej z klapą, zapinane na guziki,</li><li>- dwie kieszenie skośne naszyte powyżej paska, szwy, podwójnie wzmocnione, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie,</li><li>- dół bluzy wykończony paskiem z dopasowującą gumą po bokach szer. ok 3 cm,</li><li>- długość bluzy zapewniająca osłonę linii nerek podczas schylania się,</li><li>- rękawy ujęte mankietem zapinane na guziki,</li><li>- kołnierzyk klasyczny wyłożony,</li><li>- możliwość suszenia w suszarkach bębnowych,</li><li>- na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku</li><li>- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wg załącznika,</li><li>- na obydwu rękawach taśma odbłaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 naszyta wg załączonego wzoru.</li></ul> <p><b>Spodnie do pasa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- spodnie do pasa, ze szlufkami, z tyłu wszyta guma dopasowująca obwód pasa, zapinane na bokach z dwustopniową regulacją obwodu pasa,</li><li>- rozporek zapinany na guziki,</li><li>- dwie kieszenie naszyte z przodu poniżej pasa, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie,</li><li>- jedna kieszeń naszyta z tyłu po prawej stronie z klapą zapinana na guzik, ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie,</li><li>- jedna kieszeń naszyta na prawej nogawce z boku na szwie (długa wąska szer. 10 cm, dł. 20 cm), ryglówka w miejscach narażonych na rozprucie,</li><li>- na spodniach z boku lewej nogawki na wysokości uda dodatkowa kieszeń zapinana długość 18 cm, szerokość 10 cm, - spodnie z naszytymi ochronnymi łatami na kolana,</li><li>- wzmocnienia wszyte w kroku po wewnętrznej stronie nakrywające szwy,</li><li>- na obydwu nogawkach poniżej kolan taśma odbłaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasy 2 naszyta wg załączonego wzoru,</li><li>- spodnie z klinem w kroku, szwy, podwójnie wzmocnione,</li><li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe.</li></ul> <p><b>Wymagane dokumenty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- świadectwo kontroli jakości tkaniny,</li><li>- deklaracja zgodności,</li><li>- instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</li></ul>		
13	<p><b>UBRANIE KOSZAROWE STRAŻ POŻARNA</b></p> <p>Czteroczęściowe (kamizelka, bluza, spodnie, czapka dżokejka, odpinane rękawy),</p> <p><b>Materiał:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bawełna 60%, poliester 40%</li></ul> <p>Gramatura min. 245g/m2, impregnowana niepalna,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kolor czarny</li><li>- tkanina ubrania ma się charakteryzować połyskiem od strony zewnętrznej</li><li>- wykończenie wodo i olejoodporne</li><li>- napisy i taśmy fluoroscencyjne, trudnopalne,</li><li>- spodnie wzmocnione na kolanach i z tyłu,</li></ul>	KPL	20
14	<p><b>UBRANIE KDS</b></p> <p>Ubranie Kadry Dowódczo-Sztabowej czteroczęściowe składa się z bluzy sięgającej za linię bioder z podpinką, spodni, kurtki ocieplanej i czapki wykonanych z tkaniny POLIAMID.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skład tkaniny zewnętrznej: „Poliamid” Poliester 40%, bawełna 60 %,</li><li>• Gramatura: min 245 gr/m2,</li><li>• Tkanina bardzo wytrzymała mechanicznie na rozdieranie i przecieranie,</li><li>• Wykończenie wodo i olejoodporne,</li></ul> <p><b>Bluza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prosta, przód zapinany na pięć zakrytych guzików.</li><li>• Kołnierz wykładany, zapinany pod szyją.</li><li>• Na przodzie naszyte dwie kieszenie górne z patkami i dwie kieszenie dolne z patkami.</li><li>• Kieszenie zapinane na rzepy zszyte od strony listwy, z mieszkiem od strony wewnętrznej i z dołu.</li><li>• Rękaw dwuczęściowy wykończony mankietem z gumą oraz zapinką ściągającą zapinaną na rzepy.</li><li>• W tyle, na linii pasa od wewnątrz naszyty tunel z wciągniętą i zamocowaną gumą.</li><li>• W obłożeniu przodu utworzona plisa w celu przyszycia guzików do dopinania podpink.</li><li>• Na ramionach wszyte pagony zapinane na chowany guzik.</li><li>• Na lewy rękaw naszyte rzepy do mocowania emblematu i nazwy miejscowości.</li><li>• Podpinka bluzy wykonana z tkaniny bawełnianej bez rękawów, zszyta na ramionach, przypinana do kurtki za pomocą guzików umieszczonych w przodach kurtki.</li><li>• Doleń swobodna.</li></ul> <p><b>Spodnie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Z wpuszczanymi kieszeniami skośnymi.</li><li>• W przedniej części na kolanach wzmocnienia mocowane od góry.</li><li>• Rozporek zapięty na zamek błyskawiczny.</li><li>• Po bokach naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na rzep.</li><li>• W dole spodni wykonane są rozporki oraz wszyta podwójna guma pod stopy.</li><li>• Spodnie wykończone paskiem z gumą ściągającą po bokach.</li><li>• Do tyłu spodni, w pasku przypinany karczek z gumą szerokości 8–10 cm, oraz szelkami zapinanymi z przodu na klamerki.</li><li>• Klamerki z przodu wszyte do wewnętrznej górnej części pasa.</li></ul>	szt	4



**„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK**

**Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025**

**Część I**

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na obwodzie pasa naszyte szlufki.</li><li>Kurtka ocieplana:</li><li>• Wykonana jest na ocieplaczu z podszewką w kolorze czarnym.</li><li>• Na przodach na wysokości klatki piersiowej naszyta jest srebrna taśma odbłaskowa, a bezpośrednio pod nią taśma w kolorze żółtym fluorescencyjnym.</li><li>• Na lewym przodzie nad taśmą naszyty jest rzep na dystynkcje, a pod nią naszyta jest kieszeń z patką zapinaną na rzep.</li><li>• Na patce rzep do mocowania identyfikatora imiennego, a na kieszeni rzep do napisu STRAZ.</li><li>• Na prawym przodzie pod taśmą naszyta jest kieszeń na urządzenie łączności.</li><li>• W dolnej części przodów naszyte są dwie kieszenie z patkami zapinane na rzep.</li><li>• Kurtka zapinana jest na zamek błyskawiczny z dwoma suwakami (metalowy), przykryty plisą zapinaną na przemian na rzepy i napy metalowe.</li><li>• W wykrój szyi wszyty jest kołnierz stojka.</li><li>• Na prawym rękawie nad taśmami naszyta jest kieszonka z patką zapinaną na rzep, a na lewym rzep do mocowania emblematu i nazwy miejscowości.</li><li>• Rękawy wykończone są mankietami ściągniętymi gumką oraz zapinką z rzepami.</li><li>• Na plecach naszyte są taśmy w układzie identycznym jak na klatce piersiowej. • Pod taśmami napis STRAZ w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze żółtym fluorescencyjnym, mocowany na rzep.</li><li>• Na dole kurtki naszyte są taśmy w sposób identyczny jak w przodzie i na plecach kurtki.</li><li>• W talii kurtki naszyty jest tunel ze sznurkiem.</li><li>• Pod tunelem naszyte są dwie podwójne kieszenie (boczna i nakładana) z patkami zapinanymi na rzep.</li><li>• Podszewka pikowana jest z ocieplaczem.</li><li>• W lewym obłożeniu wykonana jest kieszeń wewnętrzna pionowa zapinana na suwak.</li><li>• W dolnej części kieszeń podwójna na środki opatrunkowe.</li></ul> <p>Czapka:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ma kształt dzokejki.</li><li>• Główna czapki wykonana jest z czterech klinów mniejszych i przedniego klina większego, w którym w górnej jego części wykonana jest zaszwetka nadająca kształt główki czapki.</li><li>• W górnej części czapki u styku wszystkich klinów wszyty jest guzik obciągnięty tkaniną zasadniczą.</li><li>• Klin większy (przedni) uszytywniony jest klejonką, na którym wykonane jest logo Państwowej Straży Pożarnej.</li><li>• Daszek plastikowy uszytywniony obszyty tkaniną zasadniczą i przestebnowany trzema stębnówkami.</li></ul>		
15	<p><b>UBRANIE STRAŻACKIE SPECJALNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Tkanina zewnętrzna - minimum 92% aramid i 2% włókien antystatycznych (właściwości na rozrywanie i rozdieranie po promieniowaniu cieplnym i przed promieniowaniem)</li><li>-Membrana – podkład 100% włókna aramidowe laminat PTFE.</li><li>-Wkład termoizolacyjny i podszewka 50% włókno aramidowe 50% Wiskoza</li><li>-Zakończenie rękawa (ściągacz) 50% włókno aramidowe 50% włókna wiskozy</li><li>-Taśmy rzepowe trudnopalne</li><li>-Zamki na taśmie 100% włókna aramidowe</li><li>-Nici 100% włókno aramidowe</li><li>-Taśmy odbłaskowe / fluorescencyjne i napisy firmy 3M lub STONOR (niepalne)</li><li>-Łączna gramatura wszystkich warstw – 570,0 gr/m2</li><li>-Poziom Ochrony – 2</li><li>-Kolor ubrania ciemnogranatowy lub czarny.</li><li>-Ubranie ma posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej certyfikat CNBOP.</li></ul>	KPL	12
16	<p><b>KURTKA WATOWANA/BLUZA OCIEPLANA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-włóknina ocieplająca poliester 100% gramatura 200 g,</li><li>-kurczliwość do 2%,</li><li>-temperatura prania i suszenia do 60 stopni; - możliwość suszenia w suszarkach bębnowych</li><li>-Kolor: niebieski cpn zgodny z Księgą CI,</li><li>-kurtka zapinana na guziki,</li><li>-dwie naszyte kieszenie boczne, - odpinany kaptur,</li><li>-długość kurtki ¾, zakończenie proste</li><li>-posiadające certyfikat CE kat. II trwale umieszczony na wyrobie,</li><li>-możliwość zakupu nietypowych rozmiarów,</li><li>-nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe,</li><li>-spełniające normy EN-342:2006,</li><li>-taśma odbłaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN 471,</li><li>-na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku , - na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego.</li></ul>	szt	350
17	<p><b>KURTKA P/DESZCZOWA MĘSKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wykonana z tkaniny powlekanej PCV, - z wentylacją,</li><li>- kaptur ściągnięty sznurkiem przy części twarzowej,</li><li>- zapinany na zatrzaski lub suwak znajdujący się pod zakładką zapinaną na zatrzaski,</li><li>- szyto - zgrzewane szwy,</li><li>- kat. ochr. II,</li><li>- oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami,</li><li>- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego</li></ul>	szt	60
18	<p><b>KURTKA OSTRZEGAWCZA Z ODPINANYM POLAREM</b></p>	szt	50



**„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK**

**Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025**

**Część I**

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	Kurtka „pilotka” ze 100% poliestru. Dwu kolorowa grantowo-żółta. Wykończenie płamoodporne, wodoodporne, przeciwwiatrowe. Ocieplina wewnętrzna gramatura min. 180 g/m <sup>2</sup> . Zapinana na zamek, kryty kłapą, zapinaną na zatrzaski i rzepy. Chowany kaptur. Podeszewka kołnierza z polaru. Dwie kieszenie na piersi, zamykane na kłapę i rzep. Dwie kieszenie dolne po bokach kurtki. Jedna kieszeń wewnętrzna. Elastyczny pas po bokach. Mankiety z elastycznej dzianiny, regulowane na rzep. Na rękawach i wokół tułowia 5 cm pasy odbłaskowe. Na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego (również na kurtce wewnętrznej). Wyrób musi spełniać europejską normę prania przemysłowego Kurtka spełnia wymagania normy EN 343 Klasa 3:1. Rozmiary: S do 4XL.		
19	<b>OCIEPLACZ WATOWANY/KAMIZELKA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- włóknina ocieplająca poliester 100% gramatura 200 g,</li><li>- kurczliwość do 2%,</li><li>- temperatura prania i suszenia do 60 stopni,</li><li>- możliwość suszenia w suszarkach bębnowych,</li><li>- kolor: niebieski cpn zgodny z Księgą CI,</li><li>- kurtka zapinana na guziki,</li><li>- dwie naszyte kieszenie boczne,</li><li>- odpinany kaptur,</li><li>- długość kurtki ¾, zakończenie proste,</li><li>- posiadające certyfikat CE kat. II trwale umieszczony na wyrobie,</li><li>- możliwość zakupu nietypowych rozmiarów,</li><li>- nietypowe rozmiary odzieży będą wykonane zgodnie z rozmiarami podanymi przez Kupującego w takiej samej cenie jak rozmiary typowe,</li><li>- spełniające normy EN-342:2006,</li><li>- taśma odbłaskowa srebrna o szerokości ok 5 cm, certyfikowana zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07,</li><li>- na kieszeni górnej logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego wykonany metodą sitodruku,</li><li>- na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego.</li></ul>	szt	300
20	<b>KURTKA OSTRZEGAWCZA Z ODPINANYM POLAREM POMARAŃCZOWA</b> <p>Kurtka „pilotka” ze 100% poliestru. Koloru pomarańczowego. Wykończenie płamoodporne, wodoodporne, przeciwwiatrowe. Ocieplina wewnętrzna gramatura min. 180 g/m<sup>2</sup>. Zapinana na zamek, kryty kłapą, zapinaną na zatrzaski i rzepy. Chowany kaptur. Podeszewka kołnierza z polaru. Dwie kieszenie na piersi, zamykane na kłapę i rzep. Dwie kieszenie dolne po bokach kurtki. Jedna kieszeń wewnętrzna. Elastyczny pas po bokach. Mankiety z elastycznej dzianiny, regulowane na rzep. Na rękawach i wokół tułowia 5 cm pasy odbłaskowe. Na plecach logo i napis Enea z zachowaniem pola ochronnego (również na kurtce wewnętrznej). Wyrób musi spełniać europejską normę prania przemysłowego Kurtka spełnia wymagania normy EN 343 Klasa 3:1. Rozmiary: S do 4XL.</p>	szt	10
21	<b>POLAR</b> <p>Polar męski koloru granatowego. Gramatura 420. Wzmocnienie na karczku. Elastyczny ściągacz na dole polara. Ściągacze elastyczne w mankietach rękawów. Trzy zewnętrzne kieszenie zasuwane na suwaki. Logo ENEA (małe) po stronie przeciwnej niż kieszonka oraz logo na plecach (wymiary około 7 cm x 16 cm) odbłaskowe w kolorystyce szarej. Paski odbłaskowe w kolorystyce szarej na rękawach.</p>	szt	70
22	<b>POLAR - OBSZAR KOLEJOWY</b> <p>Kolor pomarańczowo 50%, granatowy 50% powierzchni. dzianina: 100% poliester gramatura 290 g/m<sup>2</sup> logo małe z przodu dwa pasy odbłaskowe wokół tułowia i na rękawach zapinany na suwak trzy zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie: dwie po bokach i jedna na górze rękawy i pas regulowany</p>	szt	5
23	<b>TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE</b> <p>II kategoria ochrony indywidualnej,<ul style="list-style-type: none"><li>- zgodne z PN-EN ISO 20346:2022 lub PN- EN ISO 20345:2012, środek ochrony indywidualnej min. kat. S3</li><li>- spody odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne,</li><li>- antyelektrostatyczne, z podnoskiem kompozytowym,</li><li>- wkładka antyprzebićowa niemetalowa (kevlarowa),</li><li>- podeszwa: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, typu PU/PU antyelektrostatyczna, olejoodporna,</li><li>- wykonane ze skóry naturalnej bydlęcej, licowej,</li><li>- w pięcie poduszka powietrzna "antishock",</li><li>- odbłaski na pięcie i obu stronach cholewki,</li><li>- stabilizator stopy w części skokowej,</li><li>- kołnier z skóry naturalnej,</li></ul></p>	KPL	950



**„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK**

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	<ul style="list-style-type: none"><li>- język ze skóry naturalnej,</li><li>- oczka obuwnicze niemetaliczne,</li><li>- wyściółka antybakteryjna na całej powierzchni wewnętrznej cholewki,</li><li>- podszewka z tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami,</li><li>- oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwie,</li><li>- wkładki antystatyczne, przeciwpotne, właściwości higroskopijne, przeciugrzybiczne, - data produkcji (rok) trwale umieszczona na podszewie,</li><li>- rozmiar od 36 do 49.</li></ul> Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.		
24	<b>TRZEWIKI ROBOCZE- SZTYBLETY</b> cholewka skórzana, -wodooodporna membrana, -podnosek bezpieczny stalowy/kompozytowy, -wkładka antyprzebiciowa, -podeszwa odporna na paliwa i oleje, -wkładki z pochłaniaczem energii, -podeszwa antypoślizgowa, -ochrona noska buta, -rozmiar od 39 do 49, -certyfikat zgodność z CE, -norma: EN ISO 20345:2022 S7 lub normy równoważne.	KPL	35
25	<b>BUTY OCIEPLANE MĘSKIE BEZPIECZNE</b> Kolor: czarny, II kategoria ochrony indywidualnej, -PN-EN ISO 20346:2022 lub PN- EN ISO 20345:2012 , środek ochrony indywidualnej kat. S3 - wierzchnia skóra naturalna licowa bydlęca, język ze skóry naturalnej licowej, kołnierz ze skóry naturalnej - skóra gat. I o zmniejszonej nasiąkliwości wody, - podszewka z tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami, - ocieplina typu Miś - spody PU/PU, odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, - podeszwa: samoczyszczący protektor, gwarantujący wysoką stabilność, chroniąca przed poślizgiem, - oczko obuwnicze niemetaliczne - stabilizator stopy w części skokowej - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem - wkładka antyprzebiciowa niemetalowa - oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwie, -wkładki antystatyczne, przeciwpotne, właściwości higroskopijne, przeciugrzybiczne, - data produkcji (rok) trwale umieszczona na podszewie - rozmiar od 36 do 49. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	200
26	<b>BUTY - SAPERKI AB4060/9-K4SRCCI</b> - Wysokie, - wciągane obuwie ochronne z metalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową. - Podeszwa wykonana z podwójnej gęstości PU. - Podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - Masywne oblanie podnoska. - Cholewka wykonana z wodooodpornej skóry. Właściwości elementy odbłaskowe, absorpcja energii w obcasie, podeszwa antypoślizgowa wodooodporna, cholewka skórzana z mikrowentylacją zapewniającą bardzo dobrą wentylację , podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa, olejoodporna podeszwa antystatyczna rozm: 39-50	KPL	27
27	<b>BUTY SPAWALNICZE</b> - II kategoria ochrony indywidualnej, - PN- EN ISO 20345:2012; PN-EN ISO 13287: 2008; - wierzchy ze skóry naturalnej, - spody antyelektrostatyczne i przeciwpoślizgowe, odporne na oleje i smary oraz podwyższone temperatury do 300 0C (HRO), - posiadające system pochłaniania energii w części piętowej, - wkładka antyprzebiciowa chroniąca przed przebicciem z energią 1100 N, - podnosek kompozytowy zabezpieczający przed uderzeniem do 200 J, - wysoki przeszywany kołnierz wypełniony pianką, - oznaczenie CE- trwale umieszczone na obuwie, - rok produkcji trwale umieszczony na podszewie, - rozmiar od 39 do 49. Oznakowanie: zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wymagane dokumenty: Instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności WE lub certyfikat potwierdzający zgodność środka ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami.	KPL	10
28	<b>BUTY STRAŻACKIE SKÓRZANE PODWÓJNE ZAPIĘCIE</b> -Buty specjalne strażackie z podwójnym systemem zapinania. -Informacje o produkcie: Certyfikat oceny typu WE nr IPS-1439 12/2007 (zgodnie z normą PN-EN 15090:2012). -Świadectwa Dopuszczalności CNBOP	KPL	10



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I



L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	-wierzchy: naturalna skóra bydlęca żaroodporna - i wodoodporna. podszewki: tkanina z membraną paroprzepuszczalną i wodoodporną. -Obszycia ognioodporne i wodoodporne. F2A – obuwie dla strażaków, typu 2 z podnoskami stalowymi odpornymi na uderzenie z energii 200J i z ochroną przed przekłuciem z siłą 1100N, -posiadające właściwości antyelektrostatyczne HI3 – trzeci poziom odporności termicznej. podwójny system zapinania (sznurowadła + zamek błyskawiczny) -spody: gumowe żaroodporne, olejoodporne, odporne na słabe kwasy i zasady. -Numeracja: 36-50		
29	<b>BUTY GUMOWE MĘSKIE</b> - gat. I, - wykonanie z gumy wzmacnianej tkaniną, - kolor czarny, - wymagany certyfikat CE Oznakowanie: znak CE oraz oznaczenie zgodności z wymaganiami Norm. Wymagane dokumenty: potwierdzenie spełnienia wymagań zgodnie z oznaczeniami. - PN-ISO 2023:2000 - Rozmiar od 36 do 49	KPL	105
30	<b>BUTY GUMOWE STRAŻACKIE</b> Trzeci stopień odporności termicznej (HI3) • Stalowe wzmocnienie noska buta (SB) • Właściwości elektroizolacyjne – klasa 0 • Odporne na przecięcie piłą łańcuchową – poziom 3 • Odporne na przebicie podeszwy (P) • Odporne na poślizg (SRA) i na olej (FO) • Odporne na wysoką temperaturę (HRO) – cholewy odporne na płomień i promieniowanie ciepłe • Absorbujące energię obszaru pięty (E) powyżej 20 J • Izolujące ciepło zespołu podeszwy (HI) • Zabezpieczające przed przesłanianiem wody do wnętrza • Zapewniające dobrą widoczność użytkownika, elementy odbłaskowe • Spełniają wymagania norm: - EN 15090:2012 Obuwie dla strażaków - EN 50321:1999 Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia - EN 17249:2013 + AC:2014 Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową - EN 20345:2011 Środki ochrony indywidualnej obuwie bezpieczne - Posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP	KPL	5
31	<b>BUTY ROBOCZE FILCOWO-GUMOWE</b> - spód i cholewka gumowe, - wysokość butów 33 cm, - podszewka włóknina, - kolor czarny. - PN-ISO 2023:2000 - Rozmiar od 40 do 49	KPL	20
32	<b>OBUWIE PROFILAKTYCZNE</b> - kolor: biały, - wierzch ze skóry naturalnej, - chroniące przed poślizgiem, - antyelektrostatyczne, - rozmiar od 36 do 45	KPL	40
33	<b>OBUWIE KĄPIELOWE</b> - klapki łazienkowe- plastikowe - rozmiary 36- 48 - trepy (łaczki kąpielowe) łazienkowe- plastikowe, - materiał: PCV - specjalnie profilowane, podeszwa odprowadzająca wodę, tworzywo antypoślizgowe, anatomicznie wyprofilowana podeszwa.	KPL	550
34	<b>PÓLBUTY MĘSKIE BEZPIECZNE</b> - cholewki wykonane ze skór welurowych oraz nubuku, - język z weluru miękko wypełniony pianką lateksową, - odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C, - podeszwa PU/TPU dwu kolorowa o dobrych właściwościach, klasa SCR, - odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie - trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża, - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem z energią do 200J, - doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia, - wyściółka przeciwpożarna o właściwościach przeciwwgrzybiczych, - antyelektrostatyczne, - rozmiar od 36 do 49. - PN- EN ISO 20345, 2012, S1, SCR.	KPL	100
35	<b>PÓLBUTY BEZPIECZNE WENTYLOWANE</b> - cholewki wykonane ze skór welurowych oraz nubuku, - język z weluru miękko wypełniony pianką lateksową, - odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C, - podeszwa PU/TPU o dobrych właściwościach przeciwpślizgowych – klasa SCR, - odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie - trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża, - podnosek kompozytowy chroniący przed uderzeniem z energią do 200J, - doskonała wentylacja i właściwości higieniczne obuwia,	kpl	30



**„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK**

**Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025**

**Część I**

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	- wyściółka przeciwpożarowa o właściwościach przeciwgrzybiczych, - antyelektrostatyczne, - rozmiar od 36 do 49. - PN- EN ISO 20345, S1, SCR.		
36	<b>CZAPKA DRELICH</b> - gramatura min. 290 g/m2, - dżokejka, - wymagany usztywniony daszek i regulacja obwodu głowy, - napis i logo ENEA, - I kat. ochrony indywidualnej.	szt	80
37	<b>CZAPKA ZIMOWA - BAWELNIANA POD HEŁM OCHRONNY</b> - Czapka pod hełm ocieplana polarem z dodatkową osłoną dla ochrony szyi przed zimnem Tkanina: - powłoka 100% poliestru o gramaturze 48 g/m2, - wyściółka 100% poliestru o gramaturze 120 g/m2, - podszywka 100% poliestru o gramaturze 180 g/m2. Norma: PN-EN ISO 13688:2013-12	szt	500
38	<b>CZEPEK KELNERSKI BIAŁY/ DASZEK</b> - czapka / daszek wykonany w 100 % z bawełny, - regulacja tylna na pasek, 	szt	42
39	<b>KOMINIARKA CHRONIĄCA PRZED PROMIENIOWANIEM</b> Kominiarka wykonana według wymogów normy EN 13911: 2004, aneks A i B, posiadająca właściwości antystatyczne. Konstrukcja chroniąca górną i tylną część głowy, twarz i szyję w przypadku nieprzewidzianego kontaktu z płomieniem, noszona w połączeniu z hełmem strażaka. Wykonana z tkaniny DF 7925. Gramatura tkaniny 250g/m <sup>2</sup> , o następującym składzie surowcowym: 73% - aramidy, 21% - wiskoza FR, 4% - PA, 2 % - włókno antystatyczne; Kominiarka należy do trzeciej kategorii środków ochrony indywidualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. Jest zgodna z normą PN-EN 13911 – Odzież ochronna dla strażaków, wymogi i metody badania kominiarek strażackich. KOMINIARKA MUSI POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP.	szt	15
40	<b>KOMINIARKA</b> - kominiarka o właściwościach antystatycznych i trudnopalnych, - zapewniająca wysoki komfort termiczny, - wysoką jakość bawełny, - komfortowe dopasowanie, - certyfikat zgodności z CE, - CE KAT. III. 	szt	50
41	<b>FARTUCH BAWELNIANY BIAŁY</b> - bawełna (możliwość domieszki lnu lub wiskozy), - gramatura nie mniejsza niż 180g/m <sup>2</sup> splot płócienny lub diagonalny (prążek), - pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 60 °C, - prasowanie dopuszczalne w temperaturze do 150°C, - długość fartucha do połowy uda, - krótki rękaw (do zgięcia łokcia) zakończony szerokim mankietem (3 cm) zakończony pełnym obrębem, - boczne szwy podwójne wykończone szwem krytym płaskim (maszynowym), - w tkaninie zachowana nitka prosta, - fartuch w kolorze białym, - zapinana na napy nierdzewne zatrzaskowe (minimum 6 szt. ), - małe logo na lewej piersi, - dwie kieszenie naszywane po bokach na wysokości bioder solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie, - mała kieszonka po lewej stronie klatki piersiowej z miejscem na długopis, - kołnierzyk wykładany.	szt	42
42	<b>FARTUCH PŁÓCIENNY PORTWEST LW63</b>	szt	9
43	<b>GETRY DAMSKIE/ LEGGINSY BAWELNIANE</b> - wykonane z miękkiej, bawełnianej tkaniny z domieszką elastycznych włókien, - bawełna 95 % 5% włókno elastyczne (spandeks) , gramatura 180g/m <sup>2</sup> , - wysoki stan, - szeroka guma w pasie,	szt	30





„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
	- gładkie, kolor granat lub czarny, - długość do kostki.		
44	<b>KALESONY ROBOCZE</b> - kalesony termoaktywne pozbawione grubszych szwów, - elastyczne wykończenie w pasie i na końcach nogawek, wykonane w 100% z oddychającego poliestru (cząsteczki jonu) 140 g.	szt	800
45	<b>KOMPLET ODZIEŻY LABORATORYJNEJ DAMSKIEJ</b> <b>Marynarka laboratoryjna</b> Żakiet damski - ZA 07.1-DR lub równoważny; materiał: TEC CELL 50% LYOCCEL, 50% POLIESTER lub równoważny, gramatura min 180g/m2, kolor – błękitny. <b>Marynarka damska</b> - Rozmiar 32-54; dostosowany do wzrostu osoby noszącej - Żakiet zakrywający biodra, odcinany poniżej pasa, dopasowany do figury z cięciami z przodu i z tyłu, - zapinany na napy (minimum 5 szt.), - długi rękaw z możliwością zapinania na jedną napę, - 3 dolne kieszenie zewnętrzne (jedna na komórkę, dwie o wymiarach szer. 17 cm, wys. 15 cm ±1 cm), jedna kieszeń na piersi z małym logo (kieszeń o wymiarach około szer. 14 cm, wys. 14 cm), - leżąca stojka. <b>Spodnie laboratoryjne</b> Wzorzec damski - SE 79-1.0 lub równoważny; materiał: 35% bawełna, 65% poliester, - gramatura min 210 g/m2, kolor – granat <b>Spodnie damskie</b> - w pasie wstawiana dzianina o minimalnej szerokości 7cm z tyłu i po bokach, - cięcie przez środek przodu nogawki, - lekko zwężane nogawki, - bez kieszeni. Rozmiar 32-54; dostosowany do wzrostu osoby noszącej	kpl	90
46	<b>KOMPLET ODZIEŻY LABORATORYJNEJ MĘSKIEJ</b> <b>Marynarka laboratoryjna</b> Wzorzec męski marynarka MA 25.1-DR lub równoważny; materiał: TEC CELL 50% LYOCCEL, 50% POLIESTER, gramatura min 180g/m2, kolor – błękitny <b>Marynarka męska ze stojką</b> Rozmiar 46-62; dostosowany do wzrostu osoby noszącej - 2 dolne kieszenie zewnętrzne (wymiar szer. 17 cm, wys. 15 cm ±1 cm), jedna kieszeń na piersi z małym logo - długi rękaw, - zapinany na napy, - stojka. <b>Spodnie laboratoryjne</b> Wzorzec męski MA SE 80-1.0 Kolor – granat - materiał: 35% bawełna, 65% poliester, - gramatura min 210 g/m2. <b>Spodnie męskie</b> Rozmiar 46-62; dostosowany do wzrostu osoby noszącej - dwie kieszenie wpuszczane z przodu, - dwie kieszenie naszywane z tyłu, - gumka po bokach, - zapinane na zamek i guzik, - szlufki w pasie.	kpl	8

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostawy poszczególnych asortymentów w okresie realizacji zamówienia. Faktycznie dostarczona ilość poszczególnych asortymentów może ulec zmianie  $\pm 10\%$  w stosunku do ilości określonej w pozycjach od 1 do 46. Zmniejszenie ilości dostaw o ilość wskazaną w zdaniu poprzednim, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym roszczeń odszkodowawczych.

Wzory poszczególnych pozycji asortymentowych należy przesłać na adres ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice w zbiorczym opakowaniu (lub kilku zbiorczych opakowaniach).

Zbiorcze opakowanie powinno być zamknięte w sposób trwały (np. taśma, sznurek itp.) i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem (np. lak, pieczęć itp.).

Dostawa asortymentu wymienionego w tabeli 3.1., w terminie do 30.11.2026 r. ,sukcesywnie w miarę potrzeb ENEA Wytwarzanie (na podstawie elektronicznego (e-mailowego) zapotrzebowania na daną pozycję asortymentową lub jej część, w którego treści podana będzie m.in. ilość, rozmiar pozycji, oraz kolor; termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od dnia otrzymania zapotrzebowania przez Wykonawcę.

### 3.2. Zadanie II - dostawa dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.,

**Adres dostawy: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec**

#### **Odzież robocza i ochronna**

Przedmiotem zamówienia jest odzież robocza na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A.  
Zamówienie obejmuje dostawę odzieży roboczej na rok 2026 w trzech etapach:





„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

- pierwsza dostawa do 3 tygodni od daty zawarcia umowy,
- druga dostawa do 30.06.2026 rok,
- trzecia dostawa do 30.09.2026 roku, z możliwością uzupełnienia ilości w razie potrzeby wg stanu na magazynie z informacją na dwa tygodnie przed dostawą.

Wykaz ilości obejmujący dostawę na cały 2026 rok:

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Ilość
UBRANIE ROBOCZE	R	450
KOSZULKA TYPU T - SHIRT	R	800
KOSZULA ROBOCZA Flanelowa	R	1000
KALESONY	R	500
OCIEPLACZ POD HEŁM OCHRONNY	R	250
KURTKA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	R	200
KURTKA PRZECIWDESZCZOWA	R	100
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	R	50
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	R	250
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE TRUDNO PALNE	R	60
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE-KWASOODPORNE	O	40
UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	O	500
KURTKA ANTYELEKTROSTATYCZNA-KWASOOCHRONNA ZIMOWA	R	30
BLUZA POLAR	O	500
Koszulka typu Polo	R	550
Ubranie Antyelektrostatyczne	O	160
Ubranie Robocze Trudnopalne	R	140
Ubranie robocze trudnopalne bez szelek antyelektrostatyczne	O	70
KOMINIARKA	R	80
KAPTUR SPAWALNICZY	O	20

STOŻEK FILCOWY SPAWALNICZY	R	20
KURTKA SPAWALNICZA SKÓRZANA	R	10
RĘKAW SPAWALNICZY SKÓRZANY	R	20
KAMIZELKA OCIEPLANA	R	20



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

1. I etap dostawy do 3 tygodni od daty zawarcia umowy

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Ilość
UBRANIE ROBOCZE	R	200
KOSZULKA TYPU T - SHIRT	R	300
KOSZULA ROBOCZA Flanelowa	R	300
KALESONY	R	200
OCIEPLACZ POD HEŁM OCHRONNY	R	100
KURTKA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	R	100
KURTKA PRZECIWDESZCZOWA	R	40
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	R	30
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	R	100
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE TRUDNO PALNE	R	30
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE-KWASOODPORNE	O	20
UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	O	200
KURTKA ANTYELEKTROSTATYCZNA-KWASOOCHRONNA ZIMOWA	R	20
BLUZA POLAR	O	300
Koszulka typu Polo	R	200
Ubranie Antyelektrostatyczne	O	100
Ubranie Robocze Trudnopalne	R	50
Ubranie robocze trudnopalne bez szelek antyelektrostatyczne	O	40
KOMINIARKA	R	30
KAPTUR SPAWALNICZY	R	10
STOŻEK FILCOWY SPAWALNICZY	R	10
KAMIZELKA OCIEPLANA	R	10
RĘKAW SPAWALNICZY SKÓRZANY	R	10
KURTKA SPAWALNICZA SKÓRZANA	R	10

2. II etap dostawy - 30.06.2026 r



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Ilość
UBRANIE ROBOCZE	R	200
KOSZULKA TYPU T - SHIRT	R	300
KOSZULA ROBOCZA Flanelowa	R	500
KALESONY	R	200
OCIEPLACZ POD HEŁM OCHRONNY	R	100
KURTKA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	R	50
KURTKA PRZECIWDESZCZOWA	R	40
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	R	10
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	R	100
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE TRUDNO PALNE	R	20
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE-KWASOODPORNE	O	10
UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	O	200
KURTKA ANTYELEKTROSTATYCZNA-KWASOOCHRONNA ZIMOWA	R	5
BLUZA POLAR	O	100
Koszulka typu Polo	R	200
Ubranie Antyelektrostatyczne	O	50
Ubranie Robocze Trudnopalne	R	50
Ubranie robocze trudnopalne bez szelek antyelektrostatyczne	O	20
KOMINIARKA	O	30
KAPTUR SPAWALNICZY	R	5
STOŻEK FILCOWY SPAWALNICZY	R	5
KAMIZELKA OCIEPLANNA	R	5
REKAW SPAWALNICZY SKÓRZANY	R	5
KURTKA SPAWALNICZA SKÓRZANA	R	0

3. III etap dostawy – do 30.09.2026 r.



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Ilość
UBRANIE ROBOCZE	R	50
KOSZULKA TYPU T - SHIRT	R	200
KOSZULA ROBOCZA Flanelowa	R	200
KALESONY	R	100
OCIEPLACZ POD HELM OCHRONNY	R	50
KURTKA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	R	50
KURTKA PRZECIWDESZCZOWA	R	20
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	R	10
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	R	50
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE TRUDNO PALNE	R	10
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE-KWASOODPORNE	O	10
UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	O	100
KURTKA ANTYELEKTROSTATYCZNA-KWASOOCHRONNA ZIMOWA	R	5
BLUZA POLAR	O	150
Koszulka typu Polo	R	200
Ubranie Antyelektrostatyczne	O	10
Ubranie Robocze Trudnopalne	R	40
Ubranie robocze trudnopalne bez szelek antyelektrostatyczne	O	20
KOMINIARKA	O	20
KAPTUR SPAWALNICZY	R	5
STOŻEK FILCOWY SPAWALNICZY	R	5
KAMIZELKA OCIEPLANA	R	10
REKAW SPAWALNICZY SKÓRZANY	R	5
KURTKA SPAWALNICZA SKÓRZANA	R	0

#### Odzież robocza i ochronna - rozmiary

Rozmiarówka dla I dostawy - do 3 tygodni od daty zawarcia umowy



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA  
PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O.  
O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

Nazwa pozycji materiałowej	ILOŚĆ	ROZMIARÓWKA
UBRANIE ROBOCZE	200 kpl	170/82,86,90,94,98,102,106 x 4 kpl 176/86,90,94,98,102,106,110 x 7 kpl 176/114 x 3 kpl 182/86,90,94,98,102,106,110 x 8 kpl 182/114,118 x 3 kpl 188/90,94,98,102,106,110,114 x 5 kpl 188/118,122 x 3 kpl 194/ 90,94,98,102,106 x 2 kpl 194/110 x 1 kpl 200/98,102,106 x 2 kpl
KOSZULKA TYPU T - SHIRT	300 szt	S x 22 szt 70 szt XXXL x 20 szt XXXXL x 5 szt XXXXXL x 3 szt M,L,XL x XXL x 40 szt
KOSZULA ROBOCZA	300 szt	S x 22 szt 70 szt XXXL x 20 szt XXXXL x 5 szt XXXXXL x 3 szt M,L,XL x XXL x 40 szt
KALESONY	200 szt	M,XXXL x 25 szt L,XL,XXL x 50 szt
OCIEPLACZ POD CHEŁM OCHRONNY	100 szt	Bez rozmiaru
KURTKA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	100 szt	S,XXXL x 10 szt M,L,XL x 20 szt XXL x 15 Szt XXXXL x 3 szt XXXXXL x 2 szt
KURTKA PRZECIWDESZCZOWA	40 szt	S,XXXL,XXXXL x 3 szt M,L,XL XXL x 7 szt
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	30 szt	S,XXXL,XXXXL x 4 szt M,L,XL x 5 szt XXL x 3szt



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

UBRANIE ROBOCZE TRUDNOPALNE	50 KPL	170/86,90,94,98,102,106 x 2 kpl 176/90,94,98,102,106,110 x 3 kpl 182/90,94,98,102,106,110 x 2 kpl 188/90,94,98,102,106,110,114 x 1 kpl 194/98 x 1 kpl
UBRANIE ROBOCZE TRUDNOPALNE BEZ SZELEK ANTYELEKTROSTATYCZNE	40 kpl	170/86,94,98,102,106,110 x 1 kpl 176/90,94,98,102,106,110 x 2 kpl 182/90,94,98,102,106,110 x 2 kpl 182/114 x 1 kpl 188/90,94,98,102,106,110,114 x 1 kpl 194/98,102 x 1 kpl
KOMINIARKA	30 szt	Bez rozmiaru
KAPTUR SPAWALNICZY	10 szt	Bez rozmiaru
STOŻEK FILCOWY SPAWALNICZY	10 szt	52,54,56,58,60 x 2 szt
RĘKAW SPAWALNICZY SKÓRZANY	10 szt	Rękaw posiada rozmiar (UNIWERSALNY)
KURTKA SPAWALNICZA SKÓRZANA	10 szt	L, x 3szt XL, 3szt XXL 4szt
KAMIZELKA OCIEPLANA	10 szt	M,L,XL,XXL,XXXL x 2 szt

Rozmiarówka odzieży do kolejnych dwóch etapów na 2026r, będzie podana na miesiąc przed dostawą.

Adres dostawy: ENEA Elektrownia Połaniec S.A., Magazyn Odzieżowy, Zawada 26, 28-230 Połaniec.



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	100 szt	S,XXXXL x 5 szt M,L,XL,XXL x 20 szt XXXL x 10 szt
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE TRUDNO PALNE	30 kpl	170/86,90,94,98,102 x 1 kpl 176/86,90,94,98,102,106 x 1 kpl 182/86,90,94,98,102,106,110 x 2 kpl 188/90,94,98,102,106 x 1 kpl
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE-KWASOODPORNE	20 kpl	176/86,90,94,98,102 x 2 kpl 182/90,94,98,102,106 x 2 kpl
UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	200 kpl	170/82,86,90,94,98,102,106 x 4 kpl 176/86,90,94,98,102,106,110 x 7 kpl 176/114 x 3 kpl 182/86,90,94,98,102,106,110, x 8 kpl 182/114,118 x 3 kpl 188/90,94,98,102,106,110,114 x 5 kpl 188/118,122 x 3 kpl 194/90,94,98,102,106 x 2 kpl 194/110 x 1 kpl 200/98,102,106 x 2 kpl
KURTKA ANTYELEKTROSTATYCZNA-KWASOOCHRONNA ZIMOWA		M,XXXL x 3 szt L,XL,XXL x 4 szt XXXXL,XXXXXL x 1 szt
BLUZA POLAR	300 szt	S,XXXL x 33 szt M,L,XL,XXL x 57 szt XXXXL x 4 szt XXXXXL x 2 szt
Koszulka typu Polo	200 szt	S,XXXL x 20 szt M,L,XL,XXL x 40 szt
Ubranie Antyelektrostatyczne	100 kpl	170/82,86,90,94,98,102,106 x 3 kpl 176/86,90,94,98,102,106 x 5 kpl 182/86,90,94,98,102,106,110 x 4 kpl 188/90,94,98,102,106 x 3 kpl 194/98,102,106,110,114,118 x 1 kpl

**Zamówienie: Obuwie robocze i ochronne** Przedmiotem zamówienia jest obuwie robocze na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- Zamówienie obejmuje obuwie robocze na rok 2026 w trzech etapach: pierwsza dostawa do 3 tygodni od daty zawarcia umowy druga do 30.06.2026, trzecia dostawa do 30.09.2026 roku. Możliwość domówienia ilości lub rozmiarówki w razie potrzeby uzupełnienia stanu na magazynie z informacją na dwa tygodnie przed dostawą.
- Ilość obejmująca dostawę obuwia roboczego na cały 2026 rok.

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Liczba naturalna
TRZEWIKI ROBOCZE	R	450
PÓLBUTY ROBOCZE	R	500
BUTY ZIMOWE ROBOCZE	R	220





„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

BUTY GUMOWE	R	170
OBUWIE PROFILAKTYCZNE	R	240
OBUWIE ŁAZIENNE	R	150
BUTY GUMOWE KWASOODPORNE	O	80
WKŁADKA ANTYPOTNA - PÓLBUTY	R	500
WKŁADKA ANTYPOTNA - TRZEVIKI	R	450
BUTY SPAWALNICZE Z ZAPIĘCIEM ZASŁONIĘTYM SKÓRĄ	R	40

7. Wykaz ilości obejmujących dostawę w pierwszym etapie tj. do 3 tygodni od daty zawarcia umowy. Rozmiarówkę obuwia prześlemy Państwu na miesiąc przed dostawą.

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Liczba naturalna
TRZEVIKI ROBOCZE	R	200
PÓLBUTY ROBOCZE	R	200
BUTY ZIMOWE ROBOCZE	R	80
BUTY GUMOWE	R	80
OBUWIE PROFILAKTYCZNE	R	100
OBUWIE ŁAZIENNE	R	100
BUTY GUMOWE KWASOODPORNE	O	30
WKŁADKA ANTYPOTNA - PÓLBUTY	R	200
WKŁADKA ANTYPOTNA - TRZEVIKI	R	200
BUTY SPAWALNICZE Z ZAPIĘCIEM ZASŁONIĘTYM SKÓRĄ	R	15

8. II etap dostawy obuwia – do 30.06.2026 r.  
Rozmiarówkę na II etap dostawy, zostanie przekazana osobie wskazanej do kontaktu w umowie, na miesiąc przed dostawą.

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Liczba naturalna
TRZEVIKI ROBOCZE	R	200
PÓLBUTY ROBOCZE	R	200
BUTY ZIMOWE ROBOCZE	R	80
BUTY GUMOWE	R	60
OBUWIE PROFILAKTYCZNE	R	100



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

OBUWIE ŁAZIENNE	R	30
BUTY GUMOWE KWASOODPORNE	O	30
WKŁADKA ANTYPOTNA - PÓŁBUTY	R	200
WKŁADKA ANTYPOTNA - TRZEVIKI	R	200
BUTY SPAWALNICZE Z ZAPIĘCIEM ZASŁONIĘTYM SKÓRĄ	R	15

9. III etap dostawy obuwia – do 30.09.2026 r. Rozmiarówka na III etap dostawy, zostanie przekazana osobie wskazanej do kontaktu w umowie, na miesiąc przed dostawą.

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Liczba naturalna
TRZEVIKI ROBOCZE	R	50
PÓŁBUTY ROBOCZE	R	100
BUTY ZIMOWE ROBOCZE	R	100
BUTY GUMOWE	R	30
OBUWIE PROFILAKTYCZNE	R	40
OBUWIE ŁAZIENNE	R	20
BUTY GUMOWE KWASOODPORNE	O	20
WKŁADKA ANTYPOTNA - PÓŁBUTY	R	50
WKŁADKA ANTYPOTNA - TRZEVIKI	R	100
BUTY SPAWALNICZE Z ZAPIĘCIEM ZASŁONIĘTYM SKÓRĄ	R	10

7. I etap dostawy obuwia, do 3 tygodni od daty zawarcia umowy poniżej podana ilość i rozmiarówka.

Nazwa pozycji materiałowej	IŁOŚĆ	ROZMIARÓWKA
TRZEVIKI ROBOCZE	200 KPL	38,39,47,48 x 3 pary 40,46 x 15 par 41,45 x 19 par 42,43,44 x 40 par
PÓŁBUTY ROBOCZE	200 PAR	38,39,47,48 x 3 pary 40,46 x 15 par 41,45 x 19 par 42,43,44 x 40 par
BUTY ZIMOWE ROBOCZE	80 KPL	39,47 x 3 pary 40,46 x 8 par



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

		41,45 x 12 par 42,43,44 x 18 par
BUTY GUMOWE	80 KPL	39,47 x3 pary 40,46 x 8 par 41,45 x 8 par 42,43,44 x 14 par
OBUWIE PROFILAKTYCZNE	100 KPL	37,47 x 3 pary 38,39 x 5 par 40,46 x 7 par 41,45 x 8 par 42,43,44 x 18 par
OBUWIE ŁAZIENNE	100 KPL	37,47 x 3 pary 38,39 x 5 par 40,46 x 7 par 41,45 x 8 par 42,43,44 x 18 par
BUTY GUMOWE KWASOODPORNE	30 KPL	40,47, x 3 pary 41,45,46 x 3 pary 42,43,44 x 5 par
WKŁADKA ANTYPOTNA - PÓLBUTY	200 SZT	bez rozmiaru do wycinania
WKŁADKA ANTYPOTNA - TRZEWIKI	200 SZT	bez rozmiaru do wycinania
BUTY SPAWALNICZE Z ZAPIĘCIEM ZASŁONIĘTYM SKÓRĄ	15 SZT	41,46 x 3 para 42,42,44,45 x 2 par

8. Dostawa odzieży na magazyn odzieżowy Enea Elektrownia Połaniec S.A.
9. Rozmiarówka obuwia do kolejnych dwóch etapów na 2026 r., będzie podana na miesiąc przed dostawą do Enea Elektrownia Połaniec S.A

10.



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

		Enea Elektrownia Połaniec S.A. - wymagania dla odzieży roboczej i ochronnej	
LP	NAZWA	WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE	WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ODZIEŻY
1.	Ubranie robocze - typ Szwedzki / Ubranie robocze - spodnie bez szelek	Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie wymagań Normy PN-N-84525:1998; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	UBRANIE ROBOCZE Typ- Szwedzki spodnie z szelkami + bluza krótka UBRANIE ROBOCZE Typ - spodnie bez szelek+ bluza krótka. Materiał: bawełna minimum 80%, Gramatura od 260 do 280 g/m <sup>2</sup> ; Kolor: niebieski- cpn. Oznakowanie - podwójne taśmy odbłaskowe o wysokiej odbłaskowości i szerokości 5 cm; Wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy. WYMAGANE logo: ENEA - bluza na piersi strona lewa o długości 98mm, na plecach o długości 195mm, - spodnie z szelkami: na napierśniku szelek o długości 98 mm, - spodnie bez szelek: na nogawce strona lewa spodni na wysokości środka uda o długości 98 mm. <b>Na prawej nogawce spodni : kieszeń 18 cm x 7 cm x 4 cm.</b>
2.	Ubranie robocze trudnopalne	Oznaczenie CE potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych oraz Deklaracja zgodności, spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 11611, PN-EN ISO 11612. Instrukcja konserwacji i użytkowania oraz deklaracja zgodności w języku polskim.	<b>Ubranie z szelkami:</b> Spodnie wzmacniane na kolanach z możliwością umieszczenia nakolanników, na karczku przodu kieszeń kryta patką zapinaną na metalowe zatrzaski, pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu, rozporek zapinany na metalowy zamek, rozporek boczny zapinany na metalowe zatrzaski, naszywane kieszenie dolne, naszywana kieszeń tylna, na prawej nogawce kieszeń miarowa, na lewej nogawce kieszeń pełnowymiarowa kryta patką zapinana na metalowe zatrzaski, szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze, plastikowe klamerki. <b>Bluza prosta długa</b> zapinana na kryty suwak plus metalowe zatrzaski, dwie kieszenie dolne kryte patką zapinane na zatrzaski, kieszeń u góry strona lewa kryta patką zapinana na zatrzaski, kieszeń wewnętrzna strona prawa zapinana na zamek.

11.

			Kolor preferowany: niebieski. Materiał: bawełna 100%, gramatura min. 350g/m <sup>2</sup> . Wymagane logo ENEA: - bluza na piersi strona lewa o długości 98mm, na plecach o długości 195mm, - spodnie z szelkami: na napierśniku szelek o długości 98 mm, Oznakowanie - podwójne taśmy odbłaskowe o wysokiej odbłaskowości o szerokości 5 cm, Oznakowanie zgodności z wymaganiami Norm.
3.	Ubranie robocze trudnopalne, antyelektrostatyczne	Oznaczenie CE potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych oraz Deklaracja zgodności z wymaganiami norm PN-EN 1149-5; PN-EN ISO 11611; PN-EN ISO 11612. Instrukcja konserwacji i użytkowania oraz deklaracja zgodności w języku polskim.	<b>Spodnie z szelkami:</b> na karczku przodu kieszeń, kryta patką zapinaną na zatrzaski, pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu, rozporek zapinany na zamek, rozporek boczny zapinany na zatrzaski, naszywane kieszenie dolne, kieszeń tylna oraz naszywana na lewej nogawce kieszeń pełnowymiarowa kryta patką zapinana na zatrzaski, szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze, plastikowe klamerki. <b>Spodnie do pasa:</b> spodnie do pasa zapinane na guzik, rozporek zapinany na zamek, z tyłu pas z gumą do regulacji obwodu, dwie naszywane kieszenie boczne, naszywana kieszeń tylna oraz dodatkowa naszywana kieszeń na lewej nogawce pełnowymiarowa kryta patką zapinana na zatrzaski. <b>Bluza krótka do pasa</b> zapinana na kryty suwak plus zatrzaski, dwie naszywane kieszenie dolne, dwie naszywane kieszenie piersiowe kryte patką zapinane na zatrzaski, mankiety zapinane na zatrzaski. Kolor preferowany : niebieski. Materiał: bawełna 99% + 1% nici węglowej antyelektrostatycznej, gramatura min. 280g/m <sup>2</sup> . WYMAGANE logo ENEA: - bluza na piersi strona lewa o długości 98mm, na plecach o długości 195mm, - spodnie z szelkami: na napierśniku szelek o długości 98 mm, - spodnie bez szelek: na nogawce strona lewa spodni na wysokości środka uda o długości 98 mm. Oznakowanie -podwójne taśmy odbłaskowe o wysokiej odbłaskowości o szerokości 5 cm. Oznakowanie zgodności z wymaganiami Norm.

12.

13.

4.	Ubranie antyelektrostatyczne – kwasoodporne	Oznaczenie CE potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych oraz Deklaracja zgodności z wymaganiami normy PN-EN 1149-5; PN-EN 13034. Instrukcja konserwacji i użytkowania oraz deklaracja zgodności w języku polskim.	Ubranie dwuczęściowe: bluza prosta, dwie kieszenie górne kryte patką, dwie kieszenie dolne kryte patką i spodnie do pasa. Gramatura min.260g/m <sup>2</sup> ; Kolor preferowany: niebieski. WYMAGANE logo: ENEA - bluza na piersi strona lewa o długości 98mm, na plecach o długości 195mm, - spodnie bez szelek: na nogawce strona lewa spodni na wysokości środka uda o długości 98 mm. Oznakowanie -podwójne taśmy odbłaskowe o wysokiej odbłaskowości o szerokości 5 cm na nogawkach spodni i rękawach bluzy. Oznakowanie zgodności z wymaganiami Norm.
5.	Ubranie antyelektrostatyczne	Oznaczenie CE potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych oraz Deklaracja zgodności z wymaganiami normy PN-EN 1149-5.	Ubranie dwuczęściowe: bluza prosta, dwie kieszenie górne kryte patką, dwie kieszenie dolne kryte patką i spodnie do pasa. Gramatura min.240g/m <sup>2</sup> ; Kolor preferowany: niebieski. WYMAGANE logo ENEA: - bluza na piersi strona lewa o długości 98mm, na plecach o długości 195mm, - spodnie bez szelek: na nogawce strona lewa spodni na wysokości środka uda o długości 98 mm. Oznakowanie - podwójne taśmy odbłaskowe o wysokiej odbłaskowości o szerokości 5 cm na nogawkach spodni i rękawach bluzy. Oznakowanie zgodności z wymaganiami Norm.
6.	Kurtka antyelektrostatyczna – kwasoodporna zimowa	Oznaczenie CE potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych oraz deklaracja zgodności z wymaganiami norm PN-EN 1149-5; PN- EN-13034 i PN-EN 342. Instrukcja konserwacji i użytkowania oraz deklaracja zgodności w języku polskim.	Kolor preferowany : niebieski. Gramatura min 240 g/m <sup>2</sup> zapinana na guziki lub zamek kryty plisą, kieszenie górne i dolne kryte patką. WYMAGANE logo ENEA: -na plecach o długości 195mm, -na piersi strona lewa o długości 98mm. Oznakowanie -podwójne taśmy odbłaskowe o wysokiej odbłaskowości o szerokości 5 cm. Oznakowanie zgodności z wymaganiami Norm.

14.

7.	Kurtka ciepłochronna przeciwdeszczowa	Oznaczenie CE potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych oraz zgodność z normą PN-EN 343, EN ISO 13688. Instrukcja konserwacji i użytkowania oraz deklaracja zgodności w języku polskim.	Kurtka ciepłochronna 4 w 1 z elementami odbłaskowymi. <b>Część zewnętrzna</b> wykonana z poliestru, gramatura min. 180 g/m <sup>2</sup> . Główny zamek na podwójny suwak zabezpieczony wiatroszczelną patką na zatrzaski i rzepy. Kaptur chowany w kołnierzu. Kołnierz od wewnątrz wykończony polarem. Mankiety z regulacją na rzepy oraz taśmy odbłaskowe w pasie, na ramionach i rękawach. Dodatkowo dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej, <b>Kurtka wewnętrzna</b> wypinana na zamek błyskawiczny, pikowana z odpinanymi rękawami. Rękawy, kołnierz i pasek zakończone elastyczną dzianiną. Kieszenie na mufkach. Taśma odbłaskowa wokół pasa i na rękawach. Konfiguracja kurtki 4 w1: 1. Kurtka ocieplana. 2. Kurtka bez ocieplenia. 3. Bluza robocza. 4. Kamizelka robocza. Kolor: granatowy. WYMAGANE logo ENEA na kurtce zewnętrznej i bluzie roboczej: -na plecach o długości 195mm umieszczone poniżej kaptura; -na piersi strona lewa o długości 98mm.
8.	Kalesony	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Materiał: bawełna 100% lub bawełna 85%, viscoza 15%. Wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy;
9.	Ocieplacz pod hełm	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Czapka prosta dziana, koloru czarnego, rozmiar uniwersalny
10.	Stożek filcowy	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Wysokiej jakości stożek spawalniczy ochronny wykonany z grubej tkaniny filcowej.
11.	Kominiarka	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Kominiarka wykonana z materiału zawierającego w swoim składzie bawełnę, koloru czarnego, rozmiar uniwersalny.



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

12.	Bluza polar	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Bluza z polaru zapinana na zamek, min. dwie kieszenie po bokach zapinane na zamek oraz kieszeń na piersi zapinana na zamek, 100% poliester. Gramatura: min. 280 g/m <sup>2</sup> . Kolor preferowany: niebieski WYMAGANE logo ENEA -na piersi strona lewa o długości 98mm.
13.	Koszula flanelowa robocza	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Materiał: Materiał bawełna 100%. Gramatura 170g/m <sup>2</sup> ; Kolor: szachownica niebiesko czarna. Wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy. WYMAGANE logo ENEA: - na piersi strona lewa o długości 98 mm.
14.	Koszulka t-shirt	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Materiał: bawełna 100% lub bawełna 85%, wiskoza 15%. Gramatura min. 185 g/m <sup>2</sup> , potwierdzony certyfikatem tkaninowym. Kolor: zalecany niebieski. WYMAGANE logo ENEA–piers strona lewa o długości 98mm.
15.	Koszulka Polo	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Materiał: bawełna 100% lub bawełna 85%, wiskoza 15%. Gramatura min. 210 g/m <sup>2</sup> , potwierdzony certyfikatem tkaninowym.; Kolor: zalecany niebieski. WYMAGANE logo ENEA: pierś strona lewa o długości 98mm.
16.	Kurtka przeciwdeszczowa/ Płaszcz przeciwdeszczowy	Zgodność z normą PN-EN 343. Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Kolor preferowany: niebieski. Dwie boczne kieszenie z przykrytymi patkami.
17.	Kamizelka ocieplana	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Kamizelka wewnątrz ocieplana zapinana na kryty suwak, podkroję szyi wykończony stójką, dwie kieszenie piersiowe kryte patką, dwie dolne kieszenie naszywane kryte patką, kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek. Taśmy odbłaskowe o wysokiej odbłaskowości o szerokości 5 cm. Kolor preferowany: niebieski. Materiał bawełna 100%, gramatura min.260g/m2, podpinka ocieplająca gramatura min 170g/m2.

15.

			WYMAGANE logo ENEA: -na plecach o długości 195mm; -na piersi strona lewa o długości 98mm. Oznakowanie -podwójne taśmy odbłaskowe o wysokiej odbłaskowości o szerokości 5 cm Oznakowanie zgodności z wymaganiami Norm.
18.	Kamizelka ostrzegawcza	Oznaczenie CE potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych oraz Deklaracja zgodności, spełnienie normy PN-EN ISO 20471. Instrukcja konserwacji i użytkowania oraz deklaracja zgodności w języku polskim.	Kolor pomarańczowy – taśmy odbłaskowe o wysokiej odbłaskowości o szerokości 5cm. WYMAGANE logo ENEA: -na plecach o długości 195mm, -na piersi strona lewa o długości 98mm.
19.	Kaptur spawalniczy	Deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim, Zgodność z normą PN- EN ISO 11611; Klasa ochrony 1/A1+A2, oznaczenie CE.	Wykonany z materiału trudnopalnego.

Główny Specjalista ds. BHP

*E. Kaczmarczyk*  
Elżbieta Kaczmarczyk

Opracowali: Wymagania formalno -prawne .....  
( imię i nazwisko)


Wymagania jakościowe .....  
ZAKŁADOWY  
SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY  
*Ryszard Perenc*  
( imię i nazwisko)

( imię i nazwisko)

Zawada dnia 02.10.2024r.

Kierownik  
Działu Zakupów Materiałów i Usług  
*K. Trojanowska*  
Katarzyna Trojanowska



		<b>Enea Elektrownia Połaniec S.A.- wymagania dla obuwia ochronnego i roboczego</b>	
LP	NAZWA	WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE	WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OBUWIA
1.	Trzewiki męskie / damskie	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S3; Odporność na poślizg – SRC; Obuwie antyelektrostatyczne – A; Oznaczenie CE na obuwiu; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim;	Trzewiki wykonane z wysokiej jakości, odpornej na uszkodzenia skóry naturalnej nubukowej o zwiększonej odporności na przemakanie, - czubek butów nadlany, wzmocnienie palców z TPU odpornego na tarcie, - trzewiki wyposażone w kompozytowy podnosek oraz kevlarową wkładkę antyprzebiciową – będące w 100% bez metalu, - elastyczna i amortyzująca podeszwa, posiadająca zaczepy drabinowe, - wielofunkcyjna cholewka stabilizująca, - w przegubie buta wbudowana niewielka poduszka wykonana z wygodnej pianki o właściwościach absorpcji energii, - niebrudząca podeszwa zewnętrzna - nie pozostawiająca śladów, - dwukomponentowa podeszwa z PU/PU, - głębokość profilu podeszwy min. 2,5 mm. - wkładki do butów pochłaniające wstrząsy: wymienne, trwałe i ergonomiczne, efektywnie absorbujące i usuwające wilgoć, - system sznurowania przy pomocy niemetalowych oczek i sznurówek, - posiadające tylny język ułatwiający zakładanie.
2.	Półbuty męskie / damskie	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S1P; Odporność na poślizg – SRC; Obuwie antyelektrostatyczne – A; Oznaczenie CE na obuwiu; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim;	- półbuty bezpieczne z lekkim podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową, - cholewki wykonane z wysokiej jakości skór nubukowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, - podeszwa z antybakteryjnego materiału Coolmax lub równoważnego przy czym cechą równoważności jest skuteczne odprowadzanie potu, - podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU,

			- półbuty wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, - system sznurowania niezawierający elementów metalowych.
3.	Buty zimowe robocze	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S1P lub S3; Odporność na poślizg – SRC; Obuwie antyelektrostatyczne – A; Oznaczenie CE na obuwiu; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim;	- cholewki wykonane z tłoczonych skór licowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody, - górna część cholewki zakończona skórzanym kołnierzem wypełnionym pianką lateksową, - wysokość cholewki do pół łydki, - podeszwa ocieplana na bazie wełny naturalnej, - miechowy język ze skóry naturalnej, - podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU z dodatkową ochroną czubka, - podnosek niemetalowy perforowany gwarantujący stopie naturalną oddychalność, - buty z niemetalową wkładką antyprzebiciową oraz podnoskiem kompozytowym, - materiały zastosowane w obuwiu mają być wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewniających bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia, - buty powinny zawierać wyściółkę z włókniny ocieplanej doskonale izolujących od podłoża, - obuwie w tęgosci - H % - system sznurowania przy pomocy niemetalowych oczek.
4.	Buty spawalnicze z zapiekiem zastąpionym skórą	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy S3, Odporność na poślizg – SRC, Odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem – HRO. Obuwie antyelektrostatyczne. Deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim. Oznaczenie CE.	- buty typu trzewik, sięgające kostki, wykonanie z wysokogatunkowej skóry licowej, wyposażone we wkładkę antyprzebiciową i podnosek, zapinane specjalnym zamkiem ze skóry co chroni przez dostaniem się drobnych odprysków do wnętrza buta.





„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

5.	Buty gumowe kwasoodporne (kwasy i zasady nieorganiczne, kwasy organiczne) odporne męskie / damskie	Obuwie bezpieczne kategorii S5; Odporność na poślizg – SRC; Oznaczenie CE; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	
6.	Buty gumowe	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S5; Odporność na poślizg – SR; Oznaczenie CE; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	
7.	Obuwie profilaktyczne męskie / damskie	Obuwie zawodowe do użytku w pracy kategorii OB; Odporność na poślizg – SRC; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim;	- klapki profilaktyczne z profilem ortopedycznym - cholewka z perforacją wykonana ze skóry naturalnej welurowej z możliwością regulacji tęgości oraz opcją paska na piętę, - wyściółka wykonana ze skóry naturalnej, welurowej - obuwie wykonane na wkładach korkowo-gumowych - podeszwa antypoślizgowa.
8.	Obuwie łazienne	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim; Wykonane z pianki EVA.	

Główny Specjalista ds. BHP

Elżbieta Kaczmarczyk

Opracowali: wymagania formalno – prawne

(imię i nazwisko)

Wymagania jakościowe

ZAKŁADOWY  
POPEŁCZNY INSPEKTOR PRACY  
  
Ryszard Ferenc  
(imię i nazwisko)

Kierownik  
Wydziału Zakupów Materiałów i Usług  
  
Katarzyna Trojanowska  
(imię i nazwisko)

Zawada dnia 07.10.2024r.

### 3.3. Zadanie III – dostawa dla Enea Bioenergia sp. z o. o., Zawada 26, 28-230 Połaniec

**Adres dostawy: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec**

#### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników na rzecz: Enea Bioenergia sp. z o.o. w 2026r.

Zamówienie obejmuje odzież i obuwie robocze na rok 2026 w trzech etapach:

- pierwsza dostawa do trzech tygodni od daty zawarcia Umowy,
- druga do 30.06.2026 roku,
- trzecia do 30.09.2026 roku, z możliwością uzupełnienia ilości w razie potrzeby stanu na magazynie z informacją na dwa tygodnie przed dostawą.

Wykaz ilości obejmujący dostawę na cały 2026 rok.

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Ilość
UBRANIE ROBOCZE	R	400
KOSZULKA TYPU T - SHIRT	R	500
KOSZULA ROBOCZA Flanelowa	R	500
LEGGINSY	R	40
KALESONY	R	400



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

OCIEPLACZ POD HEŁM OCHRONNY	R	400
KURTKA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	R	250
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	R	50
UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE	R	100
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	R	400
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE TRUDNO PALNE	O	15
UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	R	200
BLUZA POLAR	R	250
KAMIZELKA OCIEPLANA	R	40
UBRANIE OCIEPLANE	R	40
FARTUCH LABORATORYJNY	R	10
KOMBINEZON JEDNORAZOWY	O	80

Nazwa pozycji materiałowej	Typ obuwia	Liczba naturalna
TRZEWIKI ROBOCZE	R	350
PÓŁBUTY ROBOCZE	R	300
BUTY ZIMOWE ROBOCZE	R	250
BUTY GUMOWE	R	250
GUMOFILCE	R	250
OBUWIE ŁAZIENNE	R	300
PÓŁBUTY SKÓRZANE LABORATORYJNE	O	10
WKŁADKA ANTYPOTNA - PÓŁBUTY	R	300
WKŁADKA ANTYPOTNA - TRZEWIKI	R	350
BUTY SPAWALNICZE Z ZAPIĘCIEM ZASŁONIĘTYM SKÓRĄ	R	15
SZTYBLETY	R	50

Wykaz ilości obejmujących dostawę w pierwszym etapie tj. do trzech tygodni od daty zawarcia Umowy. Rozmiarówka zostanie przekazana na miesiąc przed dostawą.



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Ilość
UBRANIE ROBOCZE	R	200
KOSZULKA TYPU T - SHIRT	R	300
KOSZULA ROBOCZA Flanelowa	R	300
LEGGINSY	R	20
KALESONY	R	200
OCIEPLACZ POD HEŁM OCHRONNY	R	200
KURTKA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	R	100
PLASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	R	20
UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE	R	50
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	R	200
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE TRUDNO PALNE	O	10
UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	R	80
BLUZA POLAR	R	100
KAMIZELKA OCIEPLANA	R	20
UBRANIE OCIEPLANE	R	20
FARTUCH LABORATORYJNY	R	5
KOMBINEZON JEDNORAZOWY	O	40

Nazwa pozycji materiałowej	Typ obuwia	Liczba naturalna
TRZEWIKI ROBOCZE	R	150
PÓŁBUTY ROBOCZE	R	100
BUTY ZIMOWE ROBOCZE	R	100
BUTY GUMOWE	R	100
GUMOFILCE	R	100
OBUWIE ŁAZIENNE	R	100
PÓŁBUTY SKÓRZANE LABORATORYJNE	O	5
WKŁADKA ANTYPOTNA - PÓŁBUTY	R	100
WKŁADKA ANTYPOTNA - TRZEWIKI	R	150



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

II Etap dostawy odzieży roboczej i ochronnej - 30.06.2026

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Ilość
UBRANIE ROBOCZE	R	100
KOSZULKA TYPU T - SHIRT	R	100
KOSZULA ROBOCZA Flanelowa	R	100
LEGGINSY	R	10
KALESONY	R	100
OCIEPLACZ POD HEŁM OCHRONNY	R	100
KURTKA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	R	100
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	R	20
UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE	R	30
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	R	100
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE TRUDNO PALNE	O	5
UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	R	70
BLUZA POLAR	R	100
KAMIZELKA OCIEPLANA	R	10
UBRANIE OCIEPLANE	R	10
FARTUCH LABORATORYJNY	R	5
KOMBINEZON JEDNORAZOWY	O	20

Nazwa pozycji materiałowej	Typ obuwia	Liczba naturalna
TRZEWIKI ROBOCZE	R	150
PÓŁBUTY ROBOCZE	R	100
BUTY ZIMOWE ROBOCZE	R	100
BUTY GUMOWE	R	100
GUMOFILCE	R	100
OBUWIE ŁAZIENNE	R	30
PÓŁBUTY SKÓRZANE LABORATORYJNE	O	5
WKŁADKA ANTYPOTNA - PÓŁBUTY	R	100



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

WKŁADKA ANTYPOTNA - TRZEVIKI	R	100
BUTY SPAWALNICZE Z ZAPIĘCIEM ZASŁONIĘTYM SKÓRĄ	R	5
SZTYBLETY	R	20

III Etap dostawy odzieży roboczej i ochronnej - 30.09.2026

Nazwa pozycji materiałowej	Typ odzieży	Ilość
UBRANIE ROBOCZE	R	100
KOSZULKA TYPU T - SHIRT	R	100
KOSZULA ROBOCZA Flanelowa	R	100
LEGGINSY	R	10
KALESONY	R	100
OCIEPLACZ POD HEŁM OCHRONNY	R	100
KURTKA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	R	50
PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	R	10
UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE	R	20
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	R	100
UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE TRUDNO PALNE	O	0
UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	R	50
BLUZA POLAR	R	50
KAMIZELKA OCIEPLANA	R	10
UBRANIE OCIEPLANE	R	10
FARTUCH LABORATORYJNY	R	0
KOMBINEZON JEDNORAZOWY	O	20

Nazwa pozycji materiałowej	Typ obuwia	Liczba naturalna
TRZEVIKI ROBOCZE	R	50
PÓLBUTY ROBOCZE	R	100
BUTY ZIMOWE ROBOCZE	R	50
BUTY GUMOWE	R	50
GUMOFILCE	R	50



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I


OBUWIE ŁAZIENNE	R	100
PÓŁBUTY SKÓRZANE LABORATORYJNE	O	0
WKŁADKA ANTYPOTNA - PÓŁBUTY	R	100
WKŁADKA ANTYPOTNA - TRZEWIKI	R	100
BUTY SPAWALNICZE Z ZAPIĘCIEM ZASŁONIĘTYM SKÓRĄ	R	5
SZTYBLETY	R	10

Dostawa odzieży na magazyn odzieżowy Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Adres: ENEA Elektrownia Połaniec S.A., Magazyn Odzieżowy, Zawada 26, 28-230 Połaniec.

Rozmiarówka dla I dostawy zostanie podana niezwłocznie po zawarciu Umowy).

Rozmiarówka odzieży do kolejnych dwóch etapów na 2026r, będzie podana na miesiąc przed dostawą.

		Enea Bioenergia sp. z o.o.	
LP	NAZWA	WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE	WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ODZIEŻY
1.	Ubranie robocze - typ Szwedzki / Ubranie robocze - spodnie bez szelek	Deklaracja zgodności potwierdzająca spełnienie wymagań Normy PN-P-84525:1998; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim. Oznaczenie zgodne z obowiązującymi przepisami potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych.	Typ/model. Szwedzki; UBRANIE ROBOCZE- spodnie bez szelek+ bluza Materiał: bawełna minimum 80% Gramatura od 260 do 280 g/m <sup>2</sup> ; Kolor: niebieski- cpn. Oznakowanie: taśmy odbłaskowe o wysokiej odbłaskowości o szerokości 5 cm; Wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy; dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w normach. WYMAGANE logo: ENEA - bluza na piersi strona lewa o długości 98mm, na plecach o długości 195mm, - spodnie z szelkami: na napierśniku szelek o długości 98 mm, - spodnie bez szelek: na nogawce strona lewa spodni na wysokości środka uda o długości 98 mm. <b>Na prawej nogawce spodni : kieszeń 18 cm x 7 cm x 4 cm</b>
2.	Koszulka t-shirt	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Materiał: bawełna 100% lub bawełna 85%, wiskoza 15%. Gramatura min. 185 g/m <sup>2</sup> , potwierdzony certyfikatem tkaninowym.; Kolor: zalecany niebieski. WYMAGANE logo ENEA: -pierś strona lewa o długości 98mm.
3.	Kurtka ciepłochronna przeciwdeszczowa	Oznaczenie CE potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych oraz zgodność z normą PN-EN 343, EN ISO 13688/EN340. Instrukcja konserwacji i użytkowania oraz deklaracja zgodności w języku polskim.	Kurtka ciepłochronna 4 w 1 z elementami odbłaskowymi. <b>Część zewnętrzna</b> wykonana z poliestru, gramatura min. 180 g/m <sup>2</sup> . Główny zamek na podwójny suwak zabezpieczony wiatroszczelną patką na zatrzaski i rzepy. Kaptur chowany w kołnierzu. Kołnier od wewnątrz wykończony polarem. Mankiety z regulacją na rzepy oraz taśmy odbłaskowe w pasie, na ramionach i rękawach. Dodatkowo dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej, <b>Kurtka wewnętrzna</b> wypinana na zamek błyskawiczny, pikowana z odpinanymi rękawami. Rękawy, kołnier i pasek zakończone elastyczną dzianiną. Kieszenie na mufkach. Taśma odbłaskowa wokół pasa i na rękawach.



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

			Konfiguracja kurtki 4 w1: 1. Kurtka ocieplana. 2. Kurtka bez ocieplenia. 3. Bluza robocza. 4. Kamizelka robocza. Kolor: granatowy. WYMAGANE logo ENEA na kurtce zewnętrznej i bluzie roboczej: -na plecach o długości 195mm umieszczone poniżej kaptura; -na piersi strona lewa o długości 98mm.
4.	Legginsy	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Materiał: bawełna 100% lub bawełna 85%, viscoza 15%. Gatunek I. Wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy;
5.	Kalesony	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Materiał: bawełna 100% lub bawełna 85%, viscoza 15%. Wymagane dokumenty: certyfikat tkaninowy;
6.	Ocieplacz pod hełm	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Czapka prosta wełniana, koloru czarnego, rozmiar uniwersalny
7.	Bluza polar	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Bluza z polaru zapinana na zamek, min. dwie kieszenie po bokach zapinane na zamek oraz kieszeń na piersi zapinana na zamek, 100% poliester. Gramatura: min. 280 g/m <sup>2</sup> . Kolor preferowany: niebieski WYMAGANE logo ENEA -na piersi strona lewa o długości 98mm.
8.	Koszula flanelowa robocza	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Materiał: Materiał bawełna 100%. Gramatura 170g/m <sup>2</sup> ; Kolor: szachownica niebiesko czarny. Wymagane dokumenty: dokument. certyfikat tkaninowy. WYMAGANE: logo ENEA: - na piersi strona lewa o długości 98 mm.
9.	Kurtka przeciwdeszczowa/ Płaszcz przeciwdeszczowy	Zgodność z normą PN-EN 343. Instrukcja konserwacji i użytkowania.	Kolor preferowany: niebieski. Dwie boczne kieszenie z przykrytymi patkami.
10.	Ubranie przeciwdeszczowe kurtka + spodnie	Zgodność z normą PN-EN 343. Instrukcja konserwacji i użytkowania.	Kolor preferowany: niebieski. Kurtka: dwie boczne kieszenie z przykrytymi patkami.






„DOSTAWA ODDZIAŁY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

11.	Ubranie robocze trudnopalne, antyelektrostatyczne	Oznaczenie CE potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych oraz Deklaracja zgodności z wymaganiami norm PN-EN 1149-5:2018; EN ISO 11611:2015; EN ISO 11612:2015. Instrukcja konserwacji i użytkowania oraz deklaracja zgodności w języku polskim.	<p><b>Spodnie z szelkami:</b> Spodnie na karczku przodu kieszeń, kryta patką zapinaną na zatrzaski, pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu, rozporek zapinany na zamek, rozporek boczny zapinany na zatrzaski, naszywane kieszenie dolne, kieszeń tylna oraz naszywana na lewej nogawce kieszeń pełnowymiarowa kryta patką zapinana na zatrzaski, szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze, plastikowe klamarki.</p> <p><b>Spodnie do pasa:</b> spodnie do pasa zapinane na guzik, rozporek zapinany na zamek, z tyłu pas z gumą do regulacji obwodu, dwie naszywane kieszenie boczne, naszywana kieszeń tylna oraz dodatkowa naszywana kieszeń na lewej nogawce pełnowymiarowa kryta patką zapinana na zatrzaski.</p> <p><b>Bluza krótka do pasa</b> zapinana na kryty suwak plus zatrzaski, dwie naszywane kieszenie dolne, dwie naszywane kieszenie piersiowe kryte patką zapinane na zatrzaski, mankiety zapinane na zatrzaski. Kolor preferowany : niebieski.</p> <p>Materiał: bawełna 99% + 1% nici węglowej antyelektrostatycznej, gramatura min. 280g/m2.</p> <p>WYMAGANE logo ENEA: - bluza na piersi strona lewa o długości 98mm, na plecach o długości 195mm, - spodnie z szelkami: na napierśniku szelek o długości 98 mm, - spodnie bez szelek: na nogawce strona lewa spodni na wysokości środka uda o długości 98 mm.</p> <p>Oznakowanie taśmy odblaskowe o wysokiej odblaskowości o szerokości 5 cm.</p> <p>Oznakowanie zgodności z wymaganiami Norm.</p>
12.	Kamizelka ocieplana	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	<p><b>Kamizelka wewnątrz ocieplana</b> zapinana na kryty suwak, podkroję szyi wykończony stójką, dwie kieszenie piersiowe kryte patką, dwie dolne kieszenie naszywane kryte patką, kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek. Taśmy odblaskowe o wysokiej odblaskowości o szerokości 5 cm. Kolor preferowany: niebieski. Materiał bawełna 100%, gramatura min.260g/m2, podpinka ocieplająca gramatura min 170g/m2.</p> <p>WYMAGANE logo ENEA: -na plecach o długości 195mm;</p>
13.	Ubranie ocieplane	Deklaracja zgodności z wymaganiami norm: PN – EN 13402 – 3 :2006 PN – EN ISO 3758: 2006 PN – EN 340:2006	<p>-na piersi strona lewa o długości 98mm. Oznakowanie: taśmy odblaskowe o wysokiej odblaskowości o szer. 5 cm</p> <p>Materiał: 100% Poliester. Spodnie typu ogrodniczeki ocieplane. Jakość produktu I. Wymagane logo ENEA -na plecach o długości 195mm; -na piersi strona lewa o długości 98mm; -na nogawce strona lewa spodni na wysokości środka uda o długości 98mm. Na prawej nogawce spodni : kieszeń 18cm x 7cm x 4cm. Wymagane podwójne pasy odblaskowe na kurtce i spodniach zgodnie z EN ISO 20471.</p>
14.	Kamizelka odblaskowa	Oznaczenie CE potwierdzające spełnienie wymagań zasadniczych oraz Deklaracja zgodności, spełnienie normy EN ISO 20471. Instrukcja konserwacji i użytkowania oraz deklaracja zgodności w języku polskim.	<p>Kolor pomarańczowy – taśmy odblaskowe o wysokiej odblaskowości o szerokości 5cm.</p> <p>WYMAGANE logo ENEA: -na plecach o długości 195mm, -na piersi strona lewa o długości 98mm.</p>
15.	Fartuch laboratoryjny	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Fartuch Biały Laboratoryjny 100% bawełna, rękaw długi, zapinany na guziki.
16.	Kombinezon jednorazowy	Oznaczenie CE 0516 Deklaracja zgodności z wymaganiami norm: EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034	Elastyczne wykończenie kaptura i pasa oraz na końcach nogawek i rękawów

Zawada, dnia 29.08.2025 r.

		Enea Bioenergia sp. z o.o.	
LP	NAZWA	WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE	WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ODZIEŻY
1.	Trzewiki robocze męskie / damskie	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S3; Odporność na poślizg – SRC; Obuwie antyelektrostatyczne – A; Oznaczenie CE na obuwie; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim;	Trzewiki wykonane z wysokiej jakości, odpornej na uszkodzenia skóry naturalnej nubukowej o zwiększonej odporności na przemakanie, - czubek butów nadlany, wzmocnienie palców z TPU odpornego na tarcie, - trzewiki wyposażone w kompozytowy podnosek oraz kevlarową wkładkę antyprzebielową – będące w 100% bez metalu, - elastyczna i amortyzująca podeszwa, posiadająca zaczepy drabinowe, - wielofunkcyjna cholewka stabilizująca, - w przegubie buta wbudowana niewielka poduszka wykonana z wygodnej pianki o właściwościach absorpcji energii, - niebrudząca podeszwa zewnętrzna – nie pozostawiająca śladów, - dwukomponentowa podeszwa z PU/PU, - głębokość profilu podeszwy min. 2,5 mm, - wkładki do butów pochłaniające wstrząsy, wymienne, trwałe i ergonomiczne, absorbujące i usuwające wilgoć, - system sznurowania przy pomocy niemetalowych oczek i sznurówek, - posiadające tylni język ułatwiający zakładanie.
2.	Półbuty robocze męskie / damskie	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S1P; Odporność na poślizg – SRC; Obuwie antyelektrostatyczne – A; Oznaczenie CE na obuwie; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	- półbuty bezpieczne z lekkim podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebielową, - cholewki wykonane z wysokiej jakości skór nubukowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, - podeszwa z antybakteryjnego materiału Coolmax lub równoważnego przy czym cechą równoważności jest skuteczne odprowadzanie potu, - podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, - półbuty wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórę stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, - system sznurowania niezawierający elementów metalowych.
3.	Buty zimowe robocze	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S1P lub S3; Odporność na poślizg – SRC;	- cholewki wykonane z tłoczonych skór licowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody,

		Obuwie antyelektrostatyczne – A; Oznaczenie CE na obuwie; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	- górna część cholewki zakończona skórzanym kołnierzem wypełnionym pianką lateksową, - wysokość cholewki do pół łydki, - podeszwa ocieplana na bazie wełny naturalnej, - miechowy język ze skóry naturalnej, - podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU z dodatkową ochroną czubka, - podnosek niemetalowy perforowany gwarantujący stopień naturalną oddychalność, - buty z niemetalową wkładką antyprzebielową oraz podnoskiem kompozytowym, - materiały zastosowane w obuwie mają być wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewniających bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia, - buty powinny zawierać wyściółkę z włókna ocieplanej doskonale izolujących od podłoża, - obuwie o tęgłości – H %, - system sznurowania przy pomocy niemetalowych oczek.
4.	Buty spawalnicze z zapięciem zastąpionym skórą	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S3; Odporność na poślizg – SRC; Odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem – HRO; Obuwie antyelektrostatyczne – A; Oznaczenie CE na obuwie; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim;	- buty typu trzewik, sięgające kostki, wykonane z wysokogatunkowej skóry licowej, wyposażone we wkładkę antyprzebielową i podnosek, zapinane specjalnym zakryciem ze skóry co chroni przed odstawianiem się drobnych odprysków do wnętrza buta.
5.	Półbuty skórzane laboratoryjne	Spełnienie wymagań normy EN ISO 20347; Odporność na poślizg – SRC; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	- materiał wierzchu: skóra licowa, kolor biały, - wkładka: skóra: wkładka zintegrowana, - antypoślizgowa podeszwa z PU, - pasek na pięcie regulowany, - regulowany pasek obszar podbicia stopy
6.	Szybylety	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S3; Odporność na poślizg – SRC; Odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem – HRO; Obuwie antyelektrostatyczne – A;	- but typu trzewik, - materiał wierzchu skóra licowa, - podeszwa materiał skóra licowa/tkanina, - wkładka wymienna materiał tkanina, - podwyższona odporność na ścieranie,



„DOSTAWA ODDZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

		Odporność podeszwy na olej napędowy – FO, WR - odporność obuwia na wodę WRU - przepuszczalność i absorpcja wody materiału wierzchniego Oznaczenie CE na obuwie; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim;	- absorpcja energii w obszarze pięty, - odporność podeszwy na działanie kwasów, - podeszwa żaroodporna
7.	Buty gumowe	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S5; Odporność na poślizg – SRC; Oznaczenie CE na obuwie; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	
8.	Gumoflice	Obuwie bezpieczne do użytku w pracy kategorii S5; Odporność na poślizg – SRC; Oznaczenie CE na obuwie; Deklaracja zgodności w języku polskim; Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	- materiał PCV z wkładem filcowym oraz wkładką - cholewa wykonana z włókniyny zapewniająca ciepłochłonność, - podeszwa antypoślizgowa, - kolor czarny
9.	Obuwie łazienne	Instrukcja konserwacji i użytkowania w języku polskim.	Wykonane z pianki EVA.

Opracował: Enea Bioenergia sp. z o.o.  
BIURO BHP  
Specjalista ds. BHP

Magdalena Zugał

Enea Bioenergia sp. z o.o.  
Zakładowy  
Społeczny Inspektor Pracy

Adam Gad

Zawada, dnia 29.08.2025 r.

**UWAGA:** Do Oferty muszą być załączone (darmowe, bezzwrotne) wzory asortymentowe – brak wzorów będzie stanowił przesłankę do odrzucenia Oferty.

**Zadanie I – Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Lokalizacja Świerże Górne – DO WSZYSTKICH POZYCJI**

**Zadanie II – Enea Elektrownia Połaniec S.A., Lokalizacja Połaniec – tylko do poniższych pozycji:**

TRZEWIKI ROBOCZE
PÓŁBUTY ROBOCZE
BUTY ZIMOWE ROBOCZE

**Zadanie III – Enea Bioenergia sp. z o. o, Lokalizacja Połaniec – tylko do poniższych pozycji:**

TRZEWIKI ROBOCZE
PÓŁBUTY ROBOCZE
BUTY ZIMOWE ROBOCZE

Wzory każdego asortymentu, na który Wykonawca składa ofertę należy wysłać do następujących lokalizacji:

- Lokalizacja Świerże Górne: Enea Wytwarzanie sp. z o. o., ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice,
- Lokalizacja Połaniec: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec
- Lokalizacja Połaniec: Enea Bioenergia sp. z o. o., Zawada 26, 28-230 Połaniec

**Brak wzoru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

Opakowanie powinno być zaadresowane i opisane w następujący sposób:



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

**I. Zadanie I :**

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice,  
„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK  
znak: NLP-SJ.2110.37.2025, WZORY ASORTYMENTOWE.

**II. Zadanie II**

Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec  
„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK  
znak: NLP-SJ.2110.37.2025, WZORY ASORTYMENTOWE.

**III. Zadanie III**

Enea Bioenergia sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec  
„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK  
znak: NLP-SJ.2110.37.2025, WZORY ASORTYMENTOWE.

Wzory oferowanych pozycji asortymentowych należy przesłać na wskazane adresy lub dostarczyć osobiście nie później niż do godz. 10:00 czasu polskiego w dniu .....30.12.2025 r.

Wzory oferowanych pozycji asortymentowych złożone po terminie będą zwracane Wykonawcy (bez otwierania).

Zamawiający przewiduje, że zostaną zawarte trzy odrębne Umowy. Umowy na dostawę do każdej z lokalizacji zostaną zawarte z Wykonawcą przez reprezentację danej Spółki, tj.:

- ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – przez osoby reprezentujące Spółkę ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.,
- Enea Elektrownia Połaniec S.A. - przez osoby reprezentujące Spółkę ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
- Enea Bioenergia sp. z o.o.: - przez osoby reprezentujące Spółkę Enea Bioenergia sp. z o. o.

#### **4. OFERTY CZĘŚCIOWE**

- 4.1.** Zamawiający dopuszcza składanie Ofert Częściowych. Zamawiający jako odrębną część traktuje każdą pozycję asortymentu, w ramach Zadania I, II, III.  
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub wszystkie Zadania.  
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej pozycji asortymentowych w ramach Zadania I, II, III.

#### **5. OFERTY WARIANTOWE**

- 5.1.** Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert Wariantowych.

#### **6. OFERTY RÓWNOWAŻNE**

- 6.1.** Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert Równoważnych.

#### **7. WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA – NIE DOTYCZY**

#### **8. NEGOCJACJE LUB AUKCJA ELEKTRONICZNA**

- 8.1.** Po rozpatrzeniu ważnych ofert, jeżeli Przedmiot Zamówienia i uwarunkowania biznesowe na to pozwalają, Zamawiający może przeprowadzić:
- 8.1.1. aukcję elektroniczną lub
  - 8.1.2. negocjacje.
- 8.2.** Decyzję o przeprowadzeniu negocjacji lub aukcji elektronicznej podejmuje, na wniosek Komisji Przetargowej, Dyrektor Pionu Zakupów.
- 8.3.** Zamawiający ma prawo zdecydować o liczbie Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do aukcji elektronicznej lub negocjacji.
- 8.4.** Aukcji elektronicznej i negocjacji podlegają kryteria oceny Ofert wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji. Negocjacji mogą również podlegać postanowienia Umowy, jeżeli w ww. dokumentach dopuszczono taką możliwość.
- 8.5.** Zamawiający zawiadamia za pośrednictwem Platformy wszystkich Wykonawców zakwalifikowanych do negocjacji lub aukcji elektronicznej, informując Wykonawców o formie prowadzenia oraz zasadach uczestnictwa.
- 8.6.** Postępowanie prowadzone w formie aukcji elektronicznej odbywa się na podstawie szczegółowego regulaminu aukcji operatora portalu obsługującego w tym zakresie Zamawiającego. Regulamin aukcji zostanie udostępniony Wykonawcom zakwalifikowanym do aukcji. Protokół z aukcji sporządzany jest elektronicznie przez operatora portalu.
- 8.7.** Postępowanie prowadzone w formie negocjacji odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (Platforma, poczta elektroniczna, telefon), których wynik potwierdzany jest poprzez złożenie Formularza "Oferta" po negocjacjach. Z negocjacji sporządza się Protokół negocjacji określający wszystkie istotne ustalenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Protokół podpisują przedstawiciele obydwu Stron.





- 8.8. Jeśli w negocjacjach lub aukcji elektronicznej Zamawiający otrzyma Oferty o takiej samej Cenie poszczególnych części, a jedynym kryterium jest Cena, Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego Oferta, wybrana, jako Najkorzystniejsza Oferta, obejmuje większy zakres Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych.

## 9. WIZJA LOKALNA – NIE DOTYCZY

## 10. PRAWO OPCJI – NIE DOTYCZY

## 11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 11.1. Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.  
*Wykonawca podpisując Formularz "Oferta" składa oświadczenie zgodnie z pkt II Oświadczenia EPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”.*
- 11.2. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
*Wykonawca podpisując Formularz "Oferta" składa oświadczenie zgodnie z pkt II Oświadczenia EPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”.*
- 11.3. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową.
- 11.3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należyście wykonał samodzielnie – lub wspólnie z innymi Wykonawcami – co najmniej 1 dostawę odzieży roboczej i ochronnej o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.  
*Wykonawca podpisując Formularz "Oferta" składa oświadczenie zgodnie z pkt II Oświadczenia EPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”.*
- 11.3.2. W okresie realizacji Umowy będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia:  
*Wykonawca podpisując Formularz "Oferta" składa oświadczenie zgodnie z pkt II Oświadczenia EPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”.*
- 11.3.3. W okresie realizacji Umowy będzie dysponował narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia:  
*Wykonawca podpisując Formularz "Oferta" składa oświadczenie zgodnie z pkt II Oświadczenia EPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”.*
- 11.4. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
*Wykonawca podpisując Formularz "Oferta" składa oświadczenie zgodnie z pkt II Oświadczenia EPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”.*

**UWAGA:** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (z wyłączeniem sytuacji ekonomicznej i finansowej). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia. Ponadto podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów oświadcza, że ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Wykonawca posługujący się potencjałem podmiotu trzeciego musi wziąć pod uwagę n/w okoliczności:

a) jeżeli Wykonawca przy wykazaniu warunku określonego w pkt 11.3.1. posługuje się potencjałem podmiotu trzeciego musi wykazać, że spełnia ten warunek poprzez złożenie zobowiązania do udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci (Załącznik nr 3 do Formularza „Oferta”)

**W przypadku, w którym w Postępowaniu udział biorą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ramach konsorcjum - stosuje się zasadę, iż warunki udziału w postępowaniu musi spełniać przynajmniej jeden członek konsorcjum.**

## 12. DOKUMENTY PODMIOTOWE, KTÓRE WYKONAWCA PRZEDŁOŻY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- 12.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawca razem z ofertą przedłoży:

- 12.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt II Oświadczenia EPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”.

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca (w zakresie, w jakim dany Wykonawca wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu) składa każdy z Wykonawców.*

- 12.1.2. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zgodnie z pkt I Oświadczenia EPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”.

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca.*

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedłoży Zamawiającemu:

- 12.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca.*

- 12.1.4. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca.*

- 12.1.5. odpis lub informacja z KRS/CEIDG sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca.*

- 12.1.6. dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw, w tym na przykład: referencje dla wykonanych dostaw, o profilu zbliżonym do dostaw będących przedmiotem postępowania, z podaniem daty wykonania i miejsca realizacji oraz wskazaniem zleceniodawców (referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie); dokumenty powinny być oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których dotyczą zamówień wykazanych przez Wykonawcę - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 11.3.1.

### 13. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

13.1. Zamawiający żąda przedłożenia Przedmiotowych środków dowodowych.

13.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył próbki oferowanych produktów – zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA..

13.3. Jeżeli Zamawiający żąda złożenia Przedmiotowych Środków Dowodowych, Wykonawca składa je wraz z Ofertą.

### 14. MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA DOTYCHCZASOWEMU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO – NIE DOTYCZY

### 15. WYJAŚNIANIE ZAPISÓW SPECYFIKACJI

15.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na **1 dzień** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez

rozpoznania. Zamawiający udziela wyjaśnień wyłącznie na pytania Wykonawców zadane za pośrednictwem Platformy.

- 15.2.** W przypadku Specyfikacji zamieszczonej na Platformie, treść takich wyjaśnień będzie zamieszczona wyłącznie na Platformie w Postępowaniu w formie załącznika i takie wyjaśnienia będą wiążące. *Dlatego też Wykonawcy zobligowani są do monitorowania Postępowania na Platformie w okresie do dnia składania Ofert.*
- 15.3.** Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
- 15.4.** Zamawiający nie udziela wyjaśnień zadanych przez Wykonawców poza Platformą.

#### 16. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

- 16.1.** W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert wprowadzić zmiany do treści Specyfikacji. Zamawiający treść takich zmian zamieści na Platformie najpóźniej na **1 (jeden) dzień** przed terminem złożenia Ofert w formie załącznika i takie zmiany będą wiążące. Modyfikacja treści Specyfikacji może również dotyczyć kryteriów oceny Ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Jeżeli modyfikacja Specyfikacji może mieć istotne znaczenie dla treści składanych ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny Wykonawcy do wprowadzenia zmian w ofercie.
- 16.2.** Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  
*Dlatego też Wykonawcy zobligowani są do monitorowania Postępowania na Platformie w okresie do dnia składania Ofert.*

#### 17. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 17.1.** Wykonawca jest związany Ofertą przez okres **60 dni**, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert, określonego w pkt. 27.1 Części I Specyfikacji.
- 17.2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą.

#### 18. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

- 18.1.** W przypadku, w którym w Postępowaniu udział biorą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ramach konsorcjum wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać przynajmniej jeden członek konsorcjum.
- 18.2.** W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, usługi lub dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 18.3.** W przypadku, o którym mowa w pkt 19.2. Części I Specyfikacji, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
- 18.4.** Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do Oferty załączają dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
- 18.5.** Jeżeli została wybrana Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

#### 19. KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 19.1.** Wykonawca przygotowuje Ofertę na swój wyłączny koszt.
- 19.2.** Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania Umowy, ponosi Wykonawca.

#### 20. PODWYKONAWCY – NIE DOTYCZY

#### 21. TERMIN REALIZACJI:

Planowane terminy realizacji:

##### 21.1. Dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.,

- dostawa do 30.11.2026 r., sukcesywnie w miarę potrzeb ENEA Wytwarzanie (na podstawie elektronicznego (e-mailowego) zapotrzebowania na daną pozycję asortymentową lub jej część, w której treści podana będzie m.in. ilość, rozmiar pozycji, oraz kolor); termin dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od dnia otrzymania zapotrzebowania przez Wykonawcę.

## 21.2. Dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- Zgodnie z pkt. 3.2. SWZ:  
Zamówienie obejmuje dostawę odzieży roboczej na rok 2026 w trzech etapach:
- pierwsza dostawa do 3 tygodni od daty zawarcia umowy,
  - druga dostawa do 30.06.2026 rok,
  - trzecia dostawa do 30.09.2026 roku, z możliwością uzupełnienia ilości w razie potrzeby wg stanu na magazynie z informacją na dwa tygodnie przed dostawą.

## 21.3. Enea Bioenergia sp. z o.o.,

- Zgodnie z pkt. 3.3. SWZ:  
Zamówienie obejmuje dostawę odzieży roboczej na rok 2026 w trzech etapach:
- pierwsza dostawa do 3 tygodni od daty zawarcia umowy,
  - druga dostawa do 30.06.2026 rok,
  - trzecia dostawa do 30.09.2026 roku, z możliwością uzupełnienia ilości w razie potrzeby wg stanu na magazynie z informacją na dwa tygodnie przed dostawą.

## 22. WADIUM:

**22.1.** Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości (odrębnie w odniesieniu do każdego z Zadań, na które Wykonawca składa ofertę):

- a) wartość Oferty do 30 000 zł włącznie – wadium – **300,00 zł**, (słownie: trzysta złotych)
- b) wartość Oferty powyżej 30 000 zł do 50 000 zł włącznie – wadium – **500,00 zł**, (słownie: pięćset złotych)
- c) wartość Oferty powyżej 50 000 zł do 100 000 zł włącznie – wadium – **1 000,00 zł**, (słownie: jeden tysiąc złotych)
- d) wartość Oferty powyżej 100 000 zł do 400 000,00 włącznie – wadium – **5 000,00 zł**, (słownie: pięć tysięcy złotych)
- e) wartość Oferty powyżej 400 000 zł włącznie – wadium – **10 000,00 zł**, (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

**Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie wskazać, do którego Zadania i w jakiej wysokości wnosi wadium.**

22.1.1. w pieniądzu: przelew na konto ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych, Bank Pekao S.A. Nr konta 78 1020 1026 0000 1402 0238 9799. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium – znak sprawy **NLP-SJ.2110.37.2025**”.

22.1.2. gwarancjach bankowych (oryginał dla Zamawiającego);

22.1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał dla Zamawiającego);

**22.2.** Wykonawca Oryginał dokumentu wadium (forma niepieniężna) na cały okres związania Ofertą złożyć za pośrednictwem Platformy Logintrade wraz z Ofertą (w przypadku złożenia na dokumencie wadium kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez wystawcę gwarancji) lub w przypadku braku takiej możliwości przesłać Zamawiającemu zaadresowany i oznakowany w sposób określony w pkt 26.3 Części I Specyfikacji przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”), natomiast do Oferty składanej poprzez Platformę Logintrade należy dołączyć skan tego dokumentu.

**22.3.** Wadium złożone w formie niepieniężnej powinno zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego.

**22.4.** Zamawiający zwraca wadium, niezwłocznie po wystąpieniu jednej z okoliczności:

- 22.4.1. zawarto Umowę w sprawie Zamówienia i wniesiono wymagane zabezpieczenie należytego jej wykonania (o ile było wymagane);
- 22.4.2. Zamawiający unieważnił postępowanie;
- 22.4.3. upłynął termin związania Ofertą przed zaistnieniem okoliczności wymienionych o których mowa wyżej;
- 22.4.4. na wniosek Wykonawcy, który wycofał Ofertę przed terminem składania Ofert lub którego Oferta została odrzucona.
- 22.4.5. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.



- 22.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 22.6. Zamawiający zatrzymuje wadium, w sytuacji, gdy zawarcie Umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (którego Oferta została uznana za Najkorzystniejszą); a także gdy Wykonawca:
- 22.6.1. odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia lub nie przystąpił do jej zawarcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 22.6.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w sprawie Zamówienia.
- 22.7. Przedłużenie terminu związania Ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

### 23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (DOTYCZY ZADANIA II i III)

Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- a. Gwarancję (zabezpieczenie) należytego wykonania przedmiotu umowy (dalej „Zabezpieczenie”) nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia umownego.

### 24. CENA OFERTOWA

- 24.1. W Ofercie Wykonawca podaje Cenę Ofertową w PLN w następującym układzie:

<b>Cena Ofertowa Netto</b>	<b>(wartościowo)</b>
<b>Podatek VAT</b>	<b>(wartościowo)</b>
<b>Cena Ofertowa Brutto</b>	<b>(wartościowo i słownie)</b>

- 24.2. Cena Ofertowa musi obejmować kompletny zakres Przedmiotu Zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań zawartych w Specyfikacji.

### 25. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 25.1. Przygotowanie Oferty:

- 25.1.1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Części I Specyfikacji. **Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ePUAP.**
- 25.1.2. Złożona Oferta musi odpowiadać treści Specyfikacji.
- 25.1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ePUAP przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie Oferty.
- 25.1.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku braku tłumaczeń na język polski Zamawiający uzna, iż Oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.
- 25.1.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.
- 25.1.6. Oferta i załączniki do Oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ePUAP.
- 25.1.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia\*.
- 25.1.8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, **muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem** przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ePUAP.
- 25.1.9. W przypadku podpisywania Oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, **należy do Oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ePUAP.
- 25.1.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty (w tym załącznikach do Oferty) muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ePUAP przez osoby podpisujące Ofertę.



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

**UWAGA!** W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Ib ePUAP lub z jakichś powodów nie może się nim posłużyć w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu podpisanego dokumentu z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej oryginał zostanie przesłany niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania) na adres Zamawiającego wskazany w pkt 26.3. Części I Specyfikacji.

**25.2. Część niejawna Oferty:**

- 25.2.1. Wykonawca ma prawo – nie później niż w terminie składania Oferty - zastrzec, część Oferty zawierającej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 25.2.2. Wykonawca zastrzeżone informacje oddzieli od pozostałej części Oferty i oznaczy, jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a w odpowiednich miejscach Oferty zamieści stosowne odesłanie.
- 25.2.3. W przypadku zastrzeżenia tajności informacji zamieszczonych w ofercie, Wykonawca złoży uzasadnienie utajnienia zastrzeżonych informacji poprzez wykazanie spełnienia łącznie wszystkich przesłanek zastrzeżenia tajności określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. tj. że:
- 25.2.3.1. zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
- 25.2.3.2. które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
- 25.2.3.3. uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- 25.3.** Wykonawca Oryginał dokumentu wadium (forma niepieniężna) złoży za pośrednictwem Platformy Logintrade wraz z Ofertą (w przypadku złożenia na dokumencie wadium kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez wystawcę gwarancji) a w przypadku braku takiej możliwości tj. złożenia na dokumencie przez wystawcę gwarancji podpisu własnoręcznego - prześle Zamawiającemu zaadresowany i oznakowany w sposób następujący:

.....  
Pieczęć Wykonawcy

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy

**ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.  
Świerże Górne,  
Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,  
26-900 Kozienice, Polska  
Kancelaria Ogólna**

*(Budynek Archiwum Zakładowego, pokój nr 6, czynne w dni robocze, od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>)*

- Wadium w Postępowaniu otwartym na „DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK .” Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025
- Postępowanie prowadzone przez Pion Zakupów (NL).

**Nie otwierać przed:**

**Data 30.12.2025 r.**

**godz. 10:00**

**czasu polskiego.**

**26. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

- 26.1.** Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy (zakładka: Zamówienia ENEA Wytwarzanie→Platforma Zakupowa - po uprzedniej rejestracji Wykonawcy (w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, kontakt z obsługą Platformy: tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27; +48 71 787 37 57; e-mail: hepdesk@logintrade.net). nie później niż do dnia **30.12.2025. 2025 r. godz. 10:00** czasu polskiego. Oferty dostarczone po terminie

wyznaczonym do składania Ofert nie będą rozpatrywane nawet, jeśli spóźnienie nie powstało z winy Wykonawcy.

**26.2.** Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w Ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji. O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano Specyfikację oraz zamieszcza informację na Platformie najpóźniej przed pierwotnym terminem złożenia ofert.

**26.3.** O uznaniu ofert/wniosków za złożone w terminie decyduje data (dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta) ich wpływu na Platformę. Oferty/wnioski te będą zwracane Wykonawcom bez otwierania po zakończeniu postępowania.

## **27. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**27.1.** Otwarcie Ofert odbędzie się dnia **30.12.2025 r. o godz. 10:15** czasu polskiego na Platformie.

**27.2.** Otwarcia Ofert dokonuje Komisja Przetargowa bez udziału Wykonawców.

**27.3.** Komisja, bez udziału Wykonawców dokona niżej wyszczególnionych czynności:

27.3.1. dokona oceny Wykonawców zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Grupie ENEA;

27.3.2. stwierdza ilość Ofert, które wpłynęły w terminie podanym w pkt. 27.1.;

27.3.3. dokonuje szczegółowej analizy i formalnej oceny otrzymanych Ofert w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Specyfikacji. W trakcie badania i oceny Ofert Komisja może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert (niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian treści Oferty, za wyjątkiem poprawiania oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek, polegających na niezgodności Oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty);

27.3.4. poprawia w treści Oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki, polegających na niezgodności Oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona; W przypadku poprawiania innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze Specyfikacją, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 3 – dniowy termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki;

27.3.5. odrzuca Oferty, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wymieniona w pkt 32 Części I Specyfikacji;

27.3.6. wyklucza Wykonawców, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wymieniona w pkt 31;

27.3.7. wybiera Ofertę Najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny Ofert określonych w Specyfikacji:

27.3.7.1. jeżeli dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów wybiera się Ofertę z niższą ceną,

27.3.7.2. jeżeli zostały złożone dwie lub więcej Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium jest cena to Zamawiający przeprowadzi Negocjacje lub Aukcję elektroniczną, o którym mowa w pkt. 9 Części I Specyfikacji – ceny Ofert po Negocjacjach lub Aukcji elektronicznej nie mogą być wyższe od zaoferowanych w złożonych już Ofertach.

**27.4.** Komisja sporządzi Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

**27.5.** Wykonawcy mogą się zwrócić do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy Logintrade o udostępnienie wyników z postępowania dopiero po przeprowadzeniu Negocjacji lub Aukcji elektronicznej, o których mowa w pkt 9 Części I Specyfikacji.

## **28. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT**

**28.1.** Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ePUAP o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania Ofert.

**28.2.** Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak złożenie Oferty, z dopiskiem „ZMIANA”.

**28.3.** Pliki oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do Oferty.

**28.4.** Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania Ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z dopiskiem „WYCOFANIE”.

**28.5.** Pliki oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, Oferty wycofywane nie będą otwierane.

- 28.6. Żadna Oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez Wykonawcę po terminie wyznaczonym do składania Ofert.

## 29. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I SKŁADANIE WYJAŚNIEŃ

- 29.1. Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia Przedmiotowych Środków Dowodowych, gdy Wykonawca nie złożył Przedmiotowych Środków Dowodowych wraz z Ofertą lub złożone Przedmiotowe Środki Dowodowe są niekompletne. Zamawiający nie wzywa do złożenia lub uzupełnienia jeżeli Przedmiotowy Środek Dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami oceny Ofert lub pomimo jego złożenia, Oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania.
- 29.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia Podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów lub oświadczeń aktualnych na dzień złożenia i pozostających aktualnymi od dnia składania Ofert. Zamawiający może również wezwać do złożenia Podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów i oświadczeń równocześnie więcej niż jednego Wykonawcę, spośród pozostałych Wykonawców, którzy złożyli Oferty kolejno najwyżej ocenione.
- 29.3. W toku rozpatrywania ważnych Ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień do złożonych Ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie z dowolną liczbą Wykonawców. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny Oferty.

## 30. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

- 30.1. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli zajdzie chociażby jedna z nw. okoliczności:
- 30.1.1. nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu;
- 30.1.2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert:
- 30.1.2.1. uniemożliwił lub odmówił zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
- 30.1.2.2. nie wykonał przedmiotu Zamówienia lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu Zamówienia do stanu zgodności z Umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 30.1.2.3. doprowadził do wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy w sprawie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 30.1.2.4. dopuścił się poważnych naruszeń Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA albo dopuścił się innych naruszeń postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
- 30.1.2.5. w sposób inny niż wskazany w pkt 31.1.2.1 – 31.1.2.4 wyrządził Zamawiającemu szkodę w związku z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
- 30.1.3. został wpisany do rejestru oceny Wykonawców wykluczonych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.;
- 30.1.4. zachodzą przesłanki wykluczenia określone w „Procedurze zarządzania ryzykiem stron trzecich w Grupie ENEA”, w zakresie weryfikacji Podstawowej dotyczącej weryfikacji, czy:
- a) działalność Wykonawcy jest zarejestrowana i aktywna,
- b) wobec Wykonawcy zaistniała jedna z poniższych okoliczności:
- otwarto jego likwidację,
  - ogłoszono jego upadłość,
  - jego aktywami zarządza likwidator lub sąd,
  - zawarł układ z wierzycielami,
  - jego działalność gospodarcza jest zawieszona, albo
  - znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- c) Wykonawca jest na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego,
- d) na Wykonawcę zostały nałożone kary za naruszenie konkurencji,
- e) Wykonawca nie jest notowany na Białej Liście podatników (nie dotyczy Wykonawców Zagranicznych);
- f) został wpisany na Listy Sankcyjne (**Listy Sankcyjne to** wykazy osób lub podmiotów określone w: a) rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w

sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz b) lista osób lub podmiotów określona w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wobec których stosuje się sankcję wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

g) jego Beneficjentem Rzeczywistym:

i. jest osoba wpisana na Listy Sankcyjne lub

ii. była od dnia 24 lutego 2022 r. osoba wpisana na Listy Sankcyjne;

h) jego Jednostką Dominującą:

i. jest podmiot wpisany na Listy Sankcyjne lub

ii. był od dnia 24 lutego 2022 r. podmiot wpisany na Listy Sankcyjne;

30.1.5. doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji;

30.1.6. złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania;

30.1.7. zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

30.1.8. naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

30.1.9. skazano go za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11-09-2019 r. Prawo zamówień publicznych.

**30.2.** Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w pkt 31.1.3., 31.1.7., 31.1.8 i 31.1.9 jeżeli łącznie spełnił następujące przesłanki:

30.2.1. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z podstawą wykluczenia,

30.2.2. podjął odpowiednie środki naprawcze,

30.2.3. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne.

### 31. ODRZUCENIE OFERT

**31.1.** Zamawiający jest zobowiązany odrzucić Ofertę, jeżeli zajdzie którakolwiek z nw. przesłanek:

31.1.1. nie odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji;

31.1.2. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, niedające się poprawić jako omyłka;

31.1.3. została złożona przez Wykonawcę:

31.1.3.1. niezaproszonego do składania Ofert lub

31.1.3.2. niespełniającego warunków udziału w Postępowaniu lub

31.1.3.3. podlegającego wykluczeniu z Postępowania lub

31.1.3.4. który nie złożył w przewidzianym terminie Podmiotowego Środka Dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, lub innych wymaganych dokumentów lub oświadczeń;

31.1.4. została złożona po terminie składania Ofert;

31.1.5. Wykonawca nie wyraził zgody na:

31.1.5.1. poprawienie innej omyłki w wyznaczonym terminie lub

31.1.5.2. na wybór jego Oferty po upływie terminu związania Ofertą;

31.1.6. zawiera Rażąco Niską Cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca nie przedstawił wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera Rażąco Niskiej Ceny;

31.1.7. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium);

31.1.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (bądź narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego) lub jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;



- 31.1.9. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- 31.1.10. została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach Zamówienia.
- 31.2. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu Oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 31.3. Jeżeli zaferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, może on zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### 32. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- 32.1. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:
- 32.1.1. nie złożono żadnej Oferty lub nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- 32.1.2. cena Najkorzystniejszej Oferty, przewyższa Kwotę Przeznaczoną (pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, o ile były przewidziane), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny Najkorzystniejszej Oferty,
- 32.1.3. wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Spółki;
- 32.1.4. Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru Najkorzystniejszej Oferty;
- 32.1.5. Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia lub nie przedłożył dokumentów wymaganych do zawarcia Umowy (np. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy), a Zamawiający nie dokonał wyboru Najkorzystniejszej Oferty spośród pozostałych w Postępowaniu Ofert;
- 32.1.6. w trakcie Postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Regulaminu, które miało wpływ na wynik Postępowania;
- 32.1.7. wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
- 32.2. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty o unieważnieniu Postępowania.
- 32.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

### 33. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH OCENA

- 33.1. Komisja Przetargowa dokona oceny Ofert i wybierze Ofertę Najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny Ofert określonych w niniejszym Rozdziale.

#### 33.1.1. Zadanie I –Lokalizacja Świerże Górne- Kryteria Oceny Ofert i ich znaczenie - Dotyczy WSZYSTKICH POZYCJI

L.p.	Nazwa Kryterium	Waga (udział) procentowy)
K1	CENA	60%
K2	JAKOŚĆ – na podstawie dołączonych do oferty próbek	40%

#### Kryterium K1 – cena - znaczenie (waga) 60%

(porównywana będzie Cena jednostkowa Netto nie zawierająca podatku VAT, uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

$$K1 = \frac{C_n}{C_o} * 60 \text{ pkt}$$

C<sub>n</sub> – cena najniższa z ocenianych ofert (netto), uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

C<sub>o</sub> – cena ocenianej oferty (netto), uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

**Kryterium K2 – Jakość** (na podstawie dołączonych do oferty wzorów poszczególnych pozycji asortymentowych) – Komisja Przetargowa oceni następujące kryteria:

**W ramach Kryterium Jakość oceniane będą:**

1. Zgodność z normami:
  - Odzież musi spełniać odpowiednie normy branżowe, np. dotyczące ochrony przed wysoką lub niską temperaturą, przecięciami, chemikaliami, czy promieniowaniem,
  - Ochrona przed zagrożeniami: Widoczność: kryterium jest zapewnienie widoczności pracownika, odpowiednie kolory i materiały odbłaskowe, wymagane przy niektórych asortymentach,
  - Wytrzymałość: Odzież musi być odporna na zniszczenia, zabrudzenia czy skażenia, które mogą występować na danym stanowisku pracy.
2. Komfort i funkcjonalność:
  - Ergonomia i dopasowanie: Odzież powinna zapewniać swobodę ruchów i być wygodna, co przekłada się na większą wydajność pracownika,
  - Funkcjonalność: np. liczba kieszeni, sposób zapinania czy łatwość czyszczenia.
3. Kryteria ogólne:
  - Certyfikaty: Odzież powinna posiadać certyfikaty potwierdzające jej zgodność z normami,
  - .
4. **Estetyka wykonania odzieży.** Jest to ocena ogólnego wyglądu danej odzieży. Oceniamy tu jakość wykonania szwów na odzieży, równość ich wykonania oraz ogólną estetykę i dbałość o detale.
5. **Jakość i trwałość materiału.** Jest to ocena, gdzie oceniamy jakość danego materiału. W przypadku tkaniny oceniana jest jej gramatura i jakość splotu. W przypadku butów skórzanych, oceniana jest grubość skóry, miękkość, elastyczność oraz to czy jest to skóra czy jej imitacja. Zwracamy również uwagę na wygląd i grubość podeszwy.
6. **Jakość użytych wykończeń.** Jest to ocena wszelkiego rodzaju dodatków, które są w odzieży. Wszelkiego rodzaju guziki, napy, suwaki itp. Oceniamy trwałość montażu wykończeń do odzieży jak i samych wykończeń. Zwracamy uwagę na to czy dobrze są przyszyte guziki, czy napy się mocno trzymają i czy suwaki się nie zacinają.

**7. Dodatkowo w odniesieniu do butów roboczych:**

Bezpieczeństwo: Ochrona przed uderzeniami, przebiciem (wkładka antyprzebiciowa) i poślizgiem (podeszwa antypoślizgowa).

Komfort: Amortyzacja, dobre dopasowanie, lekkość i oddychalność materiałów, szczególnie przy długotrwałym użytkowaniu.

Odporność: Wodoodporność i odporność na czynniki atmosferyczne, a także odporność podeszwy na olej i ścieranie.

Każdy z Członków Zespołu Oceniającego może przyznać od 1 do 3 punktów,

Punktacja w każdym oknie wynosi od 1-3 pkt:

- 1- Niska jakość
- 2- Dobra jakość
- 3- Bardzo dobra jakość

Każdy członek komisji dokonuje oceny. Maksymalna ocena wynosi 3 pkt w jednym kryterium,

**Odzież robocza:**



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

Lp.	Odzież robocza	Estetyka wykonania odzieży	Jakość i trwałość materiału	Jakość użytych wykończeń (guzik, napy, suwaki, itp.)	Razem punktów
1.	....				

#### Obuwie robocze

Lp.	Obuwie robocze	Ocena podeszwy (Ochrona przed przebicciem i poślizgiem odporność na olej, ścieranie)	Ocena cholewy (rodzaj materiału, trwałość)	Jakość wykonania (estetyka) (napy, suwaki, sznurowadła itp.)	Razem punktów
1.	....				

$$K2 = \frac{Jo}{Jn} * 40pkt$$

Jo – jakość wykonania ocenianej oferty

Jn – jakość wykonania najwyższa z ocenianych ofert

**Bilans oceny z tytułu kryteriów K = K1+K2**

#### 33.1.2. Zadanie 2 oraz 3 - Lokalizacja Połaniec - Kryteria Oceny Ofert i ich znaczenie

##### 33.1.2.1. ODZIEŻ I POZOSTAŁE POZYCJE OBUWIA

L.p.	Nazwa Kryterium	Waga (udział) procentowy
K1	CENA	100%

**Kryterium K1 – cena - znaczenie (waga) 100%**

(porównywana będzie Cena jednostkowa Netto nie zawierająca podatku VAT, uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

$$K1 = \frac{Cn}{Co} * 100 pkt$$

Cn – cena najniższa z ocenianych ofert (netto), uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

Co – cena ocenianej oferty (netto), uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

##### 33.1.2.2. OBUWIE W NASTĘPUJĄCYCH POZYCJACH ASORTYMENTU

TRZEWIKI ROBOCZE
PÓLBUTY ROBOCZE
BUTY ZIMOWE ROBOCZE

L.p.	Nazwa Kryterium	Waga (udział) procentowy
K1	CENA	60%





„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

K2	JAKOŚĆ – na podstawie dołączonych do oferty próbek	40%
----	--	-----

**Kryterium K1 – cena - znaczenie (waga) 60%**

(porównywana będzie Cena jednostkowa Netto nie zawierająca podatku VAT, uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

$$K1 = \frac{Cn}{Co} * 60 \text{ pkt}$$

Cn – cena najniższa z ocenianych ofert (netto), uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

Co – cena ocenianej oferty (netto), uwzględniająca deklarowany odpis na PFRON

**Kryterium K2 – Jakość wykonania** (waga 40% - na podstawie dołączonych do oferty wzorów poszczególnych pozycji asortymentowych) – Komisja Przetargowa oceni następujące kryteria:

**Oceniane będą następujące kryteria:**

**Buty robocze:**

Kryteria:

1. Jednolitość barwy
2. Estetyka wykonania
3. Elastyczność obuwia

$$K2 = \frac{Jo}{Jn} * 40 \text{ pkt}$$

Jo – jakość ocenianej oferty

Jn – jakość najwyższa z ocenianych ofert

**Bilans oceny z tytułu kryteriów K = K1+K2**

Kryterium Jakość będzie oceniana w następujący sposób:

Punktacja wynosi od 1-3 pkt:

Każdy członek komisji dokonuje oceny. Maksymalna ocena wynosi 3 pkt. w jednym kryterium, maksymalna suma ocen wynosi 9 pkt.

Lp.	Obuwie robocze	Jednolitość Barwy	Estetyka Wykonania	Elastyczność Obuwia	Razem punktów za jakość
1.	TRZEWIKI ROBOCZE				
2	PÓŁBUTY ROBOCZE				
3	BUTY ZIMOWE ROBOCZE				

**Skala oceniania jest następująca:**

1. ESTETYKA WYKONANIA - oceniana na podstawie równomiernego prowadzenia szwu, braku widocznych nierówności, zgrubień, przerw, wyciągniętych nitki oraz ogólnej jakości wykończenia.



- 3 pkt - szwy równe, estetyczne, bez przerw, bez zgrubień, nici dopasowane kolorystycznie, brak odstających nitów, brak zagnieść materiału w miejscu szycia,
- 1 pkt - szwy krzywe, nieregularne, z przerwami, odstającymi nitkami lub widocznymi defektami

2. ELASTYCZNOŚĆ OBUWIA mierzona testem zginania na wysokości śródstopia na podstawie normy ISO 20344. Oceniana na podstawie zdolności podeszwy i olewki do zginania się w sposób umożliwiający naturalną pracę stopy. Obuwie powinno wykazywać sprężystość, brak sztywności oraz powrót do pierwotnego kształtu po ugięciu.

- 3 pkt - podeszwa bardzo elastyczna łatwo zgina się, powraca do pierwotnego stanu
- 2 pkt podeszwa elastyczna z oporem zgina się, powraca do pierwotnego stanu
- 1 pkt podeszwa sztywna trudna do zgięcia,

3. JEDNOLITOŚĆ BARWY – oceniana wzrokowo,

- 3pkt – barwa jednolita, brak przebarwień, plam i smug, oba buty w parze idealnie zgodnie kolorystycznie
- 1pkt – barwa nie jednolita, występują przebarwienia, plamy, smugi, różnice między butami w parze.

UWAGA!: wszelkie wartości będą obliczane i zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, końcówkę pomija się. W przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi od „5” do „9” następuje zaokrąglenie w górę.

- 33.2. O wyborze Oferty Najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty, wskazując nazwę i siedzibę Wykonawcy, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę. Wybranemu Wykonawcy doręcza się niezwłocznie Umowę do podpisania.
- 33.3. Zamawiający informuje, że Postępowanie zostanie rozstrzygnięte również w przypadku złożenia jednej niepodlegającej odrzuceniu Oferty.

#### **34. CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DLA ZAWARCIA UMOWY/UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

**w przypadku zamówienia o wartości netto powyżej 80 000,00 zł:**

Zamawiający podpisze Umowę z Wykonawcą, który przedłożył Najkorzystniejszą Ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej Specyfikacji zgodnie ze Wzorem Umowy Nr NLP-SJ.2110.37.2025 (dotyczy dostaw do ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. lub nr NLZ/M/\_\_\_/4100/2025/90000\_\_\_/500\_\_\_/\_\_\_ CRU/U/4200/90000\_\_\_/2025 (dotyczy dostaw odpowiednio do ENEA Elektrownia Połaniec i ENEA Bioenergia sp. z o.o.)- Część II Specyfikacji.

**w przypadku zamówienia o wartości netto poniżej 80 000,00 PLN (warunki zamówienia) – dotyczy dostaw do ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.:**

Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, który przedłożył Najkorzystniejszą Ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej Specyfikacji zgodnie z poniższymi warunkami:

Wykonawca dostarczy fakturę w wersji papierowej: na adres ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice; w wersji elektronicznej na adres: [faktury.kozienice@enea.pl](mailto:faktury.kozienice@enea.pl)

Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przysyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.

1. Zamówienie opracowano na podstawie oferty nr ..... z dnia ..... złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartym, znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025.
2. Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
3. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  
Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.  
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny od pracy u Zamawiającego, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.



4. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi, dostawy. Szczegółowe zapisy dot. administrowania danymi osobowymi i obowiązku informacyjnego dla Kontrahenta znajdują się pod adresem: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/obowiazek-informacyjny>.
5. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem [https://www.enea.pl/grupaenea/o\\_grupie/enea-wytwarzanie/split\\_payment.pdf](https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf). Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
6. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może – w terminie do dnia 30.08.2026 r. - odstąpić od umowy (zawartej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówienia) – według swojego wyboru w całości lub w części - ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie. W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku udzielenia Wykonawcy zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu, zaś w przypadku odstąpienia od umowy w części, wartość niezrealizowanych dostaw).
7. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy - dla części 1 przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy towary z co najmniej 12 miesięcznym okresem przydatności do użycia, licząc od daty dostawy dla części od 2 do 4 przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
8. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
9. Przyjęcie niniejszego zamówienia do realizacji należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie, z zastrzeżeniem, że potwierdzenie to ma charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ do zawarcia umowy między stronami - na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji nr NLP-SJ.2110.37.2025 i potwierdzonych przez Wykonawcę w jego ofercie, dochodzi już w momencie przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze jego oferty/zamówienia zakupu.
10. W sprawie realizacji zamówienia proszę kontaktować się z panem ..... e-mail: .....

### 35. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

35.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy (potwierdzeniem otrzymania korespondencji w przypadku komunikacji elektronicznej jest udokumentowanie logowania). W szczególnych sytuacjach dopuszczalna jest komunikacja telefoniczna lub mailowa.

35.2. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Zadanie I - Enea Wytwarzanie sp. z o.o.,

35.2.1. w kwestiach merytorycznych – Kinga Firan-Gola, tel. 48 614 10 88, e-mail: [kinga.firan@enea.pl](mailto:kinga.firan@enea.pl)

35.2.2. w kwestiach formalno-prawnych – Jarosław Stasiak, tel. 48 614 10 82, 887 467 158, e-mail: [jaroslaw.stasiak@enea.pl](mailto:jaroslaw.stasiak@enea.pl)

Zadanie II - Enea Elektrownia Połaniec S.A.

35.2.3. w kwestiach merytorycznych – Wojciech Radomski +48 15 865 6434 [wojciech.radomski@enea.pl](mailto:wojciech.radomski@enea.pl)

Zadanie III - Enea Bioenergia sp. z o. o., - w kwestiach merytorycznych Magdalena Żugaj 723 501 712 [magdalena.zugaj@enea.pl](mailto:magdalena.zugaj@enea.pl)

### 36. INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Klauzula informacyjna Administratora danych dla kontrahenta (dla jego pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników kontrahenta wskazanych do kontraktów i realizacji umowy)

**36.1.** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi/roboty budowlane.

**Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email: [ewsa.iod@enea.pl](mailto:ewsa.iod@enea.pl)**

**36.2.** Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

- a) realizacji postępowania przetargowego (art. 6 ust.1 lit c), lit f) RODO);
- b) nawiązywania kontaktów handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

**36.3.** Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania przetargowego.

**36.4.** Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych.

**36.5.** Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

**36.6.** Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

**36.7.** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

**36.8.** Posiada Pan/Pani prawo żądania:

- a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
- b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
- c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
- d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
- e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
- f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

**36.9.** Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres: [ewsa.iod@enea.pl](mailto:ewsa.iod@enea.pl).

**36.10.** Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

### 37. ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Załącznik Nr 1 Formularz „Oferta”,
- 2) Załącznik Nr 2 Oświadczenie EPZ,
- 3) Załącznik Nr 3 ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

**Załącznik Nr 1 do Części I Specyfikacji**

**FORMULARZ „OFERTA”**

Nr .....  
(nr Oferty nadany przez Wykonawcę, pieczęć firmowa)

z dnia .....  
(data sporządzenia Oferty)

**ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.**  
**Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1**  
**26-900 Koźienice, Polska**

Nawiązując do ogłoszenia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. o postępowaniu w trybie otwartym na artykułów higienicznych dla pracowników EEP Połaniec S.A. Enea Bioenergia sp. z o.o., oraz Enea Wytwarzanie sp. z o.o., na 2026 rok: „Dostawę odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników Enea Elektrownia Połaniec S.A. Enea Bioenergia sp. z o.o., oraz Enea Wytwarzanie sp. z o.o., na 2026 rok:”, oświadczam/(y)<sup>2)</sup>, iż zapoznałem się/zapoznaliśmy się<sup>2)</sup> z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji oraz, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

- I. Oferujemy wykonanie zakresu Przedmiotu zamówienia, na który składamy ofertę zgodnie ze Specyfikacją za łączną cenę netto: ..... zł  
(słownie: złotych .....)  
+ podatek VAT .....% w kwocie złotych .....  
Razem cena brutto – zł ..... , (słownie: złotych: .....).

**Zadanie I. Dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o.**

L.p.	Nazwa pozycji	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa [netto w zł]	Wartość [netto w zł]
1	KOSZULKA POLO Z DŁUGIM RĘKAWEM	szt	1200		
2	KOSZULKA POLO	szt	1530		
3	KOSZULKA T-SHIRT	szt	500		
4	PODKOSZULEK MĘSKI	szt	50		
5	PODKOSZULEK BAWĘŁNA DŁ. RĘKAW MĘSKI ROZM.UNIWERSALNY	szt	50		
6	UBRANIE OSTRZEGAWCZE - LETNIE	KPL	70		
7	UBRANIE OSTRZEGAWCZE - ZIMOWE	KPL	20		
8	UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE	szt	80		
9	UBRANIE SPAWALNICZE TRUDNOPALNE	KPL	120		
10	UBRANIE ROBOCZE MONTERSKIE	kpl	400		
11	UBRANIE NADZORU TECHNICZNEGO	kpl	15		
12	UBRANIE ROBOCZE DRELICH	KPL	890		
13	UBRANIE KOSZAROWE STRAŻ POŻARNA	KPL	20		



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

14	UBRANIE KDS	szt	4		
15	UBRANIE STRAŻACKIE SPECJALNE	KPL	12		
16	KURTKA WATOWANA/BLUZA OCIEPLANA	szt	350		
17	KURTKA P/DESZCZOWA MĘSKA	szt	60		
18	KURTKA OSTRZEGAWCZA Z ODPINANYM POLAREM	szt	50		
19	OCIEPLACZ WATOWANY/KAMIZELKA	szt	300		
20	KURTKA OSTRZEGAWCZA Z ODPINANYM POLAREM POMARAŃCZOWA	szt	10		
21	POLAR	szt	70		
22	POLAR - OBSZAR KOLEJOWY	szt	5		
23	TRZEWIKI ROBOCZE MĘSKIE	KPL	950		
24	TRZEWIKI ROBOCZE- SZTYBLETY	KPL	35		
25	BUTY OCIEPLANE MĘSKIE	KPL	200		
26	BUTY - SAPERKI AB4060/9-K4SRCCI	KPL	27		
27	BUTY SPAWALNICZE	KPL	10		
28	BUTY STRAŻACKIE SKÓRZANE PODWÓJNE ZAPIĘCIE	KPL	10		
29	BUTY GUMOWE MĘSKIE	KPL	105		
30	BUTY GUMOWE STRAŻACKIE	KPL	5		
31	BUTY ROBOCZE FILCOWO-GUMOWE	KPL	20		
32	OBUWIE PROFILAKTYCZNE	KPL	40		
33	OBUWIE KĄPIELOWE	KPL	550		
34	PÓLBUTY MĘSKIE	KPL	100		
35	PÓLBUTY BEZPIECZNE WENTYLLOWANE	kpl	30		
36	CZAPKA DRELICH	szt	80		
37	CZAPKA ZIMOWA - BAWELNIANA POD HEŁM OCHRONNY	szt	500		
38	CZEPEK KELNERSKI BIAŁY	szt	42		
39	KOMINIARKA CHRONIĄCA PRZED PROMIEN.	szt	15		
40	KOMINIARKA	szt	50		
41	FARTUCH BAWELNIANY BIAŁY	szt	42		



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

42	FARTUCH PŁÓCIENNY PORTWEST LW63	szt	9		
43	GETRY DAMSKIE	szt	30		
44	KALESONY ROBOCZE	szt	800		
45	KOMPLET ODZIEŻY LABORATORYJNEJ DAMSKIEJ	kpl	90		
46	KOMPLET ODZIEŻY LABORATORYJNEJ MĘSKIEJ	kpl	8		
Razem					

UWAGA: Do Oferty muszą być załączone (darmowe, bezzwrotne) wzory poszczególnych pozycji asortymentowych z oznaczeniem Producenta i Wykonawcy – brak wzoru będzie stanowił przesłankę do odrzucenia Oferty.

## Zadanie II. Dostawa dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

### Odzież robocza i ochronna

L.p.	Nazwa pozycji	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa [netto w zł]	Wartość [netto w zł]
1	UBRANIE ROBOCZE	KPL	450		
2	KOSZULKA TYPU T - SHIRT	SZT	800		
3	KOSZULA ROBOCZA Flanelowa	SZT	1000		
4	KALESONY	SZT	500		
5	OCIEPLACZ POD HEŁM OCHRONNY	SZT	250		
6	KURTA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	SZT	200		
7	KURTKA PRZECIWDESZCZOWA	SZT	100		
8	PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	SZT	50		
9	UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	SZT	500		
10	BLUZA POLAR	SZT	500		
11	UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE-KWASOOCHRONNE	KPL	40		
12	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	SZT	250		
13	KURTKA ANTYELEKTROSTATYCZNA-KWASOOCHRONNA ZIMOWA	SZT	30		
14	KOSZULKA TYPU POLO	SZT	550		
15	UBRANIE ANTYELEKTROSTATYCZNE	SZT	160		
16	KAMIZELKA OCIEPLANĄ	SZT	20		



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

17	KOMINIARKA	SZT	80		
18	UBRANIE ROBOCZE TRUDNOPALNE	SZT	140		
19	UBRANIE ROBOCZE TRUDNOPALNE ANTYELEKTROSTATYCZNE bez szelek	SZT	70		
20	Ubranie antyelektrostatyczne trudno palne z szelkami	SZT	60		
21	STOŻEK FILCOWY SPAWALNICZY	SZT	20		
22	RĘKAW SPAWALNICZY SKÓRZANY	SZT	20		
23	KURTKA SPAWALNICZA SKÓRZANA	SZT	10		
24	KAPTUR SPAWALNICZY	SZT	20		
Razem					

#### Obuwie robocze

L.p.	Nazwa pozycji	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa [netto w zł]	Wartość [netto w zł]
1	TRZEWIKI ROBOCZE	KPL	450		
2	PÓŁBUTY ROBOCZE	PAR	500		
3	BUTY ZIMOWE ROBOCZE	KPL	220		
4	BUTY GUMOWE	KPL	170		
5	OBUWIE PROFILAKTYCZNE	KPL	240		
6	OBUWIE ŁAZIENNE	KPL	150		
7	BUTY GUMOWE KWASOODPORNE	KPL	80		
8	WKŁADKA ANTYPOTNA- PÓŁBUTY	SZT	500		
9	WKŁADKA ANTYPOTNA- TRZEWIKI	SZT	450		
10	BUTY SPAWALNICZE Z ZAPIĘCIEM ZASŁONIĘTYM SKÓRĄ	SZT	40		
Razem					

#### Zadanie III. Dostawa dla Enea Bioenergia sp. z o.o.,

##### Odzież robocza i ochronna

L.p.	Nazwa pozycji	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa [netto w zł]	Wartość [netto w zł]
1	UBRANIE ROBOCZE	KPL	400		





„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

2	KOSZULKA TYPU T - SHIRT	SZT	500		
3	KOSZULA ROBOCZA Flanelowa	SZT	500		
4	LEGGINSYY	SZT	40		
5	KALESONY	SZT	400		
6	OCIEPLACZ POD HEŁM OCHRONNY	SZT	400		
7	KURTA CIEPŁOCHRONNA PRZECIWDESZCZOWA	SZT	250		
8	PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY	SZT	50		
9	UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE	KPL	100		
10	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA	SZT	400		
11	UBRANIE ROBOCZE TRUDNOPALNE ANTYELEKTROSTATYCZNE	KPL	15		
12	UBRANIE ROBOCZE BEZ SZELEK	SZT	200		
13	BLUZA POLAR	SZT	250		
14	KAMIZELKA OCIEPLANĄ	KPL	40		
15	UBRANIE OCIEPLANE	SZT	40		
16	FARTUCH LABORATORYJNY	SZT	10		
17	KOMBINEZON JEDNORAZOWY	SZT	80		
Razem					

#### Obuwie robocze

L.p.	Nazwa pozycji	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa [netto w zł]	Wartość [netto w zł]
1	TRZEWIKI ROBOCZE	KPL	350		
2	PÓŁBUTY ROBOCZE	KPL	300		
3	BUTY ZIMOWE ROBOCZE	KPL	250		
4	BUTY GUMOWE	KPL	250		
5	GUMOFILCE	KPL	250		
6	OBUWIE ŁAZIENNE	KPL	300		
7	BUTY SKÓRZANE LABORATORYJNE	KPL	10		
8	WKŁADKA ANTYPOTNA- PÓŁBUTY	KPL	300		



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O. O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

9	WKŁADKA ANTYPOTNA- TRZEWIKI	KPL	350		
10	BUTY SPAWALNICZE Z ZAPIĘCIEM ZASŁONIĘTYM SKÓRĄ	KPL	15		
11	SZTYBLETY	KPL	50		
Razem					

Dodatkowo oświadczamy, że mamy pełne i niezaprzeczalne prawo do świadczenia usług/robót budowlanych/dostaw na terenie Polski i ponosimy pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia, roszczenia te przejmie Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawnych.

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji.
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami wyrażonymi w „Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA” dostępnych na stronie internetowej Spółki (<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/compliance/kodeks-kontrahentow>) w treści aktualnej na dzień złożenia Oferty i zobowiązuje się do ich przestrzegania w relacjach biznesowych z Grupą ENEA.
3. Akceptujemy warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej w swej treści między innymi nr umowy oraz datę jej podpisania.
4. Akceptujemy - pod rygorem nieważności - zakaz dokonywania przez Wykonawcę cesji należności na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Potwierdzamy, że cena skalkulowana jest w PLN.
6. Potwierdzamy termin realizacji zamówienia określony w Części I Specyfikacji.
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania Oferty.
8. Potwierdzamy, że okres związania Ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania Ofert.
9. Oświadczamy, że faktury będziemy przysyłać w formie elektronicznej/papierowej<sup>2)</sup>.
10. Oświadczamy, że składamy Ofertę, jako: samodzielny Wykonawca<sup>1)</sup>/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia<sup>1)</sup>,
11. Oświadczamy, że poza dokumentami wymaganymi w Specyfikacji dla Ofert, na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym przez Zamawiającego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość składanych w Ofercie zobowiązań i oświadczeń.
12. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący Część II Specyfikacji i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że ograniczamy zasadę jawności w stosunku do informacji zawartych na stronach nr od [•] do [•] stanowiących tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku, z czym przedkładamy uzasadnienie utajnienia określonych w Ofercie informacji, wykazując zaistnienie łącznie trzech przesłanek warunkujących możliwość objęcia danych informacji zakresem tajemnicy przedsiębiorstwa.<sup>2)</sup>

Uwaga: W przypadku utajnienia informacji zawartych w dokumentach będących częścią składową oferty, Wykonawca zaznaczy kolorem czerwonym załączniki wymienione w punkcie 17 niniejszego Formularza, które podlegają utajnieniu.

14. Oświadczamy, że nie ograniczamy zasady jawności naszej Oferty.<sup>2)</sup>
15. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia należy kierować na adres: \_\_\_\_\_<sup>1)</sup>
16. Prosimy o zwrot wniesionego w niniejszym postępowaniu wadium na nr konta: \_\_\_\_\_<sup>1)</sup>  
(wadium wniesione w pieniądzu), na adres (wadium wniesione w formie gwarancji): \_\_\_\_\_<sup>1) 2)</sup>
17. Oświadczamy, że kompletna Oferta zawiera następujące Załączniki:
  - 17.1. dowód wniesienia wadium,
  - 17.2. „Tajemnica przedsiębiorstwa”<sup>2)</sup>,
  - 17.3. uzasadnienie utajnienia określonych w Ofercie informacji<sup>2)</sup>,
  - 17.4. zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia<sup>2)</sup>,
  - 17.5. Przedmiotowe Środki Dowodowe<sup>2)</sup>,
  - 17.6. oświadczenie Wykonawcy o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia<sup>2)</sup>
  - 17.7. pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum<sup>2)</sup>,
  - 17.8. pełnomocnictwo dla Wykonawcy (w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy występuje pełnomocnik)<sup>2)</sup>,
  - 17.9. oświadczenie EPZ.
18. Oświadczamy, iż w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych, zobowiązujemy się do zapoznania, wszystkich pracowników/współpracowników wskazanych w naszej Ofercie, z treścią wskazaną w pkt 37 Części I Specyfikacji.



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA  
PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O.  
O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

19. Oświadczamy, że dostawa towarów w ramach umowy nie narusza żadnych przepisów sankcyjnych wprowadzonych przez Polskę, Unię Europejską, ONZ oraz Stany Zjednoczone, wynikających z pochodzenia określonego towaru z kraju znajdującego się na listach sankcyjnych Komisji Europejskiej (e-CTFSL) i/lub Amerykańskich Listach Sankcyjnych (OFAC) i/lub Listach sankcyjnych ONZ i/lub Polskich Listach Sankcyjnych.
20. Oświadczamy, że składamy Ofertę, jako: samodzielny Wykonawca\*/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i załączamy Umowę Konsorcjum/stosowne Oświadczenie\*.
21. Informujemy, że osobą/ami odpowiedzialnymi za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem jest/są:

imię i nazwisko - .....

nr tel. ....

adres email: .....

imię i nazwisko - .....

nr tel. ....

adres email: .....

.....  
(data, podpis/(y), pieczęć/(ci) osoby/(ób) uprawnionych do składania woli w imieniu Wykonawcy)

1) wypełni Wykonawca, <sup>2)</sup> skreślić jeśli nie dotyczy.



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

**Załącznik Nr 2 do Części I Specyfikacji**

**OŚWIADCZENIE EPZ WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

My, niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy):

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „.....”

oświadczamy, że:

- I. Wobec \_\_\_\_\_<sup>1)</sup> nie zachodzą przesłanki wykluczenia określone w pkt 31 Specyfikacji,
- II. \_\_\_\_\_<sup>1)</sup> spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 10 Informacji o wszczęciu postępowania, tj.:
  - a. posiada uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  - b. posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  - c. znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj. ....
  - d. posiada zdolność techniczną i zawodową wymaganą przez Zamawiającego, tj. ....

\_\_\_\_\_  
miejscowość i data

\_\_\_\_\_  
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  
Wykonawcy

<sup>1)</sup> Nazwa wykonawcy

*W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Oświadczenie EPZ w zakresie braku zaistnienia przesłanek wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim dany Wykonawca wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu) składa każdy z Wykonawców.*

*W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotów trzecich, Oświadczenia EPZ w zakresie braku zaistnienia przesłanek wykluczenia składa także każdy z podmiotów udostępniających zasoby, zaś w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim udostępnia on swoje zasoby.*



„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA  
PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O.  
O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK

Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025

Część I

**Załącznik Nr 3 do Części I Specyfikacji**  
**– jeżeli dotyczy**

**ZOBOWIĄZANIE**  
**DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW**  
**NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Ja/my niżej podpisany/-i:

\_\_\_\_\_  
(nazwa/firma podmiotu trzeciego)

zobowiązuję/my się oddać do dyspozycji Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
pn.: \_\_\_\_\_, tj.

\_\_\_\_\_  
(nazwa/firma Wykonawcy)

niezbędne zasoby na potrzeby wykonania niniejszego postępowania. Jednocześnie oświadczamy, iż  
ponosimy solidarną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zmawiającego powstałe w skutek  
nieudostępnienia tych zasobów.

\_\_\_\_\_  
kwalifikowany podpis elektroniczny  
złożony przez osobę(osoby)uprawnioną(-e)



*„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO DLA  
PRACOWNIKÓW ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A., ENEA BIOENERGIA SP. Z O.  
O., ORAZ ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O., NA 2026 ROK*

*Znak sprawy: NLP-SJ.2110.37.2025*

*Część I*