



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku
Dział Gospodarki Magazynowej i Zamówień
ul. Kopernika 58, 15-397 Białystok
tel. + 48 85 673 12 47
iz.bialystok@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Białystok, 02.02.2026 r.

Nr IZ03GM.2466.1.2026.AŻ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Dostawa farb i rozcieńczalników na potrzeby Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku
Dział Gospodarki Materiałowej i Zamówień
Ul. Kopernika 58
15-397 Białystok

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Kod CPV: 18830000-6

AKCEPTUJĘ

.....
(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a: Anna Żywalewska

tel. 85 6731247

.....

Data, podpis

Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3
3. Rodzaj zamawianego asortymentu	5
4. Miejsce realizacji zamówienia	5
5. Harmonogram realizacji zamówienia	5
6. Parametry świadczonych dostaw	5
7. Sposób płatności	6
8. Kary Umowne	6
9. Prawo opcji	6
10. Podwykonawcy	7
11. Uwagi końcowe	7
12. Załączniki	7

1. Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku
Ul. Kopernika 58, 15-397 Białystok.

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia są farby, rozcieńczalniki i akcesoria malarskie.

Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i oryginalne w opakowaniach umożliwiających identyfikację takich cech jak: nazwa producenta, rodzaj materiału, ilość, znak firmowy, termin przydatności do użycia- bez konieczności i naruszenia opakowania.

Nie dopuszcza się farb z mieszalnika.

Oferowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz spełniać wymagania określone w obowiązujących normach. **Do pierwszej dostawy farb i rozcieńczalników Wykonawca obowiązany jest dostarczyć:**

- **Deklarację lub certyfikat zgodności z odpowiednimi normami,**
- **Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej.**

Zamawiający wymaga złożenia oferty na następujące rodzaje farb:

- a) **Emulsyjne zewnętrzne** – do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnętrznych budynków, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, gipsowych itp., odporne na działania czynników atmosferycznych (promieniowanie UV), produkowane na bazie wodnej dyspersji kopolimeru akrylowo-winylowego lub kopolimeru styrenowo-akrylowego o parametrach technicznych:
 - wydajność: do 12m² / przy jednokrotnym malowaniu;
 - lepkość: pow. 6000mPas w temp. 23°C;
 - gęstość 20±0,5 °C (g/cm³): najwyżej 1,600;
 - postać: wysoko lepka ciecz (ciecz gęsta);
 - zapach: charakterystyczny;
 - kolorystyka: według tabeli RAL;
 - czas schnięcia: max do 4h w 23±2°C;
 - zawartość LZO – max 30g/litr;
 - odczyn pH: 7,5-8,7;
 - wygląd powłoki: mat;
 - ilość warstw: 1-2;
 - odporna na szorowanie;
 - metody nakładania: pędzel, wałek;
 - rozcieńczalnik: woda pitna;

Opis Przedmiotu Zamówienia

- okres przydatności do użytkowania nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego,
- b) **Emulsje wewnętrzne** – do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej, odporne na tarcie na sucho i na zmywaniu, produkowane na bazie wodnej dyspersji kopolimeru akrylowo-winylowego lub kopolimeru styrenowo-akrylowego, o parametrach technicznych:
- wydajność: do 12-14 m² / przy jednokrotnym malowaniu;
 - lepkość: Brookfield 20±2 °C; pow. 6000mPas
 - gęstość 20±0,5 °C (g/cm³): 1,600;
 - postać: wysoko lepka ciecz (ciecz gęsta);
 - zapach: charakterystyczny;
 - kolorystyka: według tabeli RAL;
 - czas schnięcia: max do 20h w temp 23±2°C;
 - zawartość LZO – max 30g/litr;
 - odczyn pH: 7,5-8,7;
 - wygląd powłoki: mat; półmat;
 - ilość warstw: 1-2;
 - odporna na szorowanie;
 - metody nakładania: pędzel, wałek;
 - rozcieńczalnik: woda pitna;
 - okres przydatności do użytkowania nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego,
- c) **Emalie olejno-ftalowe** – produkowane z wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami Roślinnymi w benzynie bez aromatycznej z dodatkiem sykatyw, środków pomocniczych i pigmentów – do ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych: OKIEN, DRZWI, MEBLI itp., tynków i mebli: BRAM, OGRODZENIE itp. Użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń – odporna na wodę i zmienne czynniki atmosferyczne, o parametrach technicznych:
- efekt dekoracyjny: połysk;
 - kolorystyka: wg tabeli RAL;
 - postać: wysoko lepka ciecz (ciecz gęsta);
 - gęstość: 1,47 ~ 1,60 g/cm³;
 - lepkość: 130-160 s (kubek Φ Forda 4mm), 20°C;
 - wydajność: 13 ~ 16 m²/ litr - przy jednokrotnym malowaniu;
 - czas schnięcia- max 12h w temp 20±2°C; i przy wilgotności względnej powietrza 55±5%
 - metody nakładania: pędzel, wałek, pistolet natryskowy;
 - rozcieńczalnik: rozpuszczalnik do wyrobów ftalowych;
 - przechowywanie: w temperaturze min. Od +5 do 30°C
 - okres przydatności: min. 24 miesiące od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego,
- d) **Emalia w aerozolu** –przeznaczone do malowania przedmiotów metalowych, z tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, blach karoserii, rowerów, drewna, mebli. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Gęstość – 0,7kg/l, opak. 400ml. Okres przydatności do użytkowania nie krótszy niż 18 miesięcy od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego.

- e) **Farba ftalowa do znakowania** – oparta na szybkooschnącym krótko-łańcuchowymoleju alkidowym i oparta na bazie pigmentów bezchromianowych i bezołowiowych, szybkooschnąca, oporna na trudne warunki atmosferyczne,
- f) **Farba chlorokauczukowa biała**-do wykonania poziomych oznakowani dróg, placów i innych szlaków komunikacyjnych z nawierzchnią typu bitumicznego lub betonowego, okres przydatności do użytku nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia do magazynu Zakładowego,
- g) **Farba chlorokauczukowa** – przeciwrzdzewne do gruntowania, łatwo kryjące podłoże, tworząc powłoki charakteryzujące się dużą odpornością na korozję, dobrą odpornością na działanie wody i mgły solnej, dobrą przyczepnością do podłoża metalowego do emalii, wysoką twardością, elastycznością i odpornością na uderzenia.
- h) **lakier asfaltowy czarny** - roztwór paków naftowych i żywic naturalnych lub sztucznych w rozpuszczalnikach węglowodnorodnych lub naftowodnorodnych, do pracy pędzlem, stosowany na tynk, żelazo jako warstwa rdzoochronna na wprost lub na podkład z farby olejnej miniowej rdzoochronnej, jak również do malowania antykorozyjnego konstrukcji stalowych, okres przydatności do użytku nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostarczenie do magazynu Zamawiającego,
- i) **Podkładowa farba antykorozyjna miniowa** w kolorze czerwonym tlenkowym- zawiesiny pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej w mieszaninę rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających i pomocniczych do gruntowania konstrukcji stalowych żeliwnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, celem zabezpieczenia ich przez korozją, okres przydatności do użytku nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego.

3. Rodzaj zamawianego asortymentu

Ilości oraz rodzaj asortymentu został opisany w Załączniku nr 1 do OPZ – Wykaz asortymentowocenowy. Podane przez Zamawiającego ilości są ilościami szacunkowymi.

4. Miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca dokona dostaw do n/w miejsc odbioru:

- Sekcja Eksploatacji w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 36, 15-827 Białystok,
- Sekcja Eksploatacji w Hajnówce, ul. Kolejowa 1, 17-200 Hajnówka.
- Magazyn ISE Białystok w Suwałkach, ul. Kolejowa 32A, 16-400 Suwałki

Wykonawca będzie realizował dostawy w dni robocze w godzinach 8:00-13:00

5. Harmonogram realizacji zamówienia

Okres obowiązywania Umowy: 24 miesiące.

Realizacja na podstawie szczegółowych zamówień w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia zamówienia.

6. Parametry świadczonych dostaw

Zamówienie obejmuje dostawę wraz z transportem na koszt Wykonawcy w zakresie dostaw o ustalonych standardach jakościowych w asortymencie i ilościach wskazanych w Załączniku Nr 1 do OPZ – Wykaz asortymentowocenowy.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Zmian ilościowych poszczególnych materiałów w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.
- W ramach wartości Umowy dostawa obejmować może asortyment nie ujęty w OPZ, należący do tej samej branży (grupy) materiałów. Cena zaoferowana przez Wykonawcę na takie materiały nie może być wyższa od ceny sprzedaży w punktach dystrybucyjnych Wykonawcy. Wartość dostaw tych materiałów nie przekroczy 20% wartości umowy.
- Dostawca dostarczy wysokiej jakości przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami na własny koszt.
- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości do wykonania dostawy z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.
- Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach 8:00- 13:00
- Koszt załadunku, transportu oraz inne związane z realizacją zamówienia pokrywa Wykonawca.
- Wszystkie produkty powinny być wyprodukowane w krajach UE.
- Dostarczony asortyment musi być dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta.
- Etykiety na opakowaniach muszą być w języku polskim i powinny zawierać m.in. informacje dotyczące daty produkcji, terminu przydatności do użycia oraz zalecenia dotyczące środków ostrożności wg kart charakterystyki wyrobu.
- Wymagany termin przydatności produktów – nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.

7. Sposób płatności

- Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu. Za termin dokonania zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół dostawy niezawierający żadnych uwag lub założeń.
- Faktury wystawiane będą na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
Zakład Linii kolejowych w Białymstoku,
15-397 Białystok, ul. Kopernika 58.
i wysłana zgodnie z zapisami Umowy.

**Przy wystawianiu faktury w strukturze KSeF dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku
należy wskazać w opisie „Podmiot 3”: identyfikator IDWEW : 1132316427-01133**

8. Kary Umowne

Kary umowne określone zostały we Wzorze Umowy.

9. Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

10. Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji zamówienia osobom trzecim.

11. Uwagi końcowe

- Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na zadania.
- Termin realizacji Zamówienia: 24 miesiące.
- Cena winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Zamówienia.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- W przypadku nie wykorzystania kwoty zawartej w Umowie przez okres 24 miesięcy – możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy poprzez jej aneksowanie.
- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

L.p.	Kryterium:	Waga:
1)	Cena	100%

12. Załączniki

Załącznik nr 1 - Wykaz asortymentowo-cenowy