

Siedlce, 22.02.2024

Nr sprawy: **PZ.294.4056.2024**

Załącznik nr 1 do informacji o postępowaniu


## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nazwa zamówienia:** Dostawa smarów, olei silnikowych i przekładniowych

**Zamawiający:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach

**Rodzaj zamówienia:** dostawy

**Kod CPV:** 09211000-1 oleje smarowne środki smarowne, 24951100-6 smary, 24951200-7 dodatki do olejów, 24951300-8 płyny hydrauliczne

AKCEPTUJE  
Dział Gospodarki Materiałowej  
i Zamówień  
z up.   
Elżbieta Nasilowska  
(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował:

Kamil Borkowski

tel. +48 25 746 33 64

23.02.2024 Borkowski Kamil  
Data, podpis

### Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2

## Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć.....	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia .....	3
3. Rodzaj zamawianego asortymentu.....	3
4. Miejsce realizacji zamówienia.....	3
5. Harmonogram realizacji zamówienia .....	3
6. Parametry świadczonych usług.....	4
7. Specyfikacja techniczna .....	4
8. Wymagania prawne .....	5
9. Termin i warunki gwarancji.....	5
10. Sposób płatności .....	5
11. Kary umowne .....	5
12. Prawo opcji .....	6
13. Podwykonawcy .....	6
14. Zamówienia podobne .....	6
15. Uwagi końcowe.....	6
16. Załączniki.....	6

## 1. Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych ul. Zbrojna 39 08-110 Siedlce

## 2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa smarów, olei silnikowych i przekładniowych w roku 2024 wraz z transportem do wskazanego miejsca na podstawie otrzymanego zamówienia wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2 do OPZ** zrealizowanego zgodnie ze złożoną ofertą i Ogólnymi Warunkami Umowy stanowiącymi **załącznik nr 3 do OPZ**.

## 3. Rodzaj zamawianego asortymentu

Przedmiot zamówienia: dostawa smarów, olei silnikowych i przekładniowych, płynów itp. do maszyn sprzętu i urządzeń do robót torowych dla potrzeb Sekcji Eksploatacji szczegółowo opisanych w **załączniku nr 1 do OPZ**

## 4. Miejsce realizacji zamówienia

- a) Sekcja Eksploatacji Siedlce ul. Zbrojna 45, 08-110 Siedlce tel. 25 746 33 34
- b) Sekcja Eksploatacji Małkinia ul. Nurska 3, 07-320 Małkinia, tel. 29 649 13 14
- c) Sekcja Eksploatacji Pilawa ul. Sportowa 1, 08-440 Pilawa tel. 25 746 15 75

## 5. Harmonogram realizacji zamówienia

- 1) Dostawa podstawowa I w terminie 30 dni od daty otrzymania zamówienia  
Dostawa podstawowa II w terminie od 01.08.2024 do 14.08.2024 zgodnie z otrzymanym zamówieniem  
Dostawy opcjonalne do 30.12.2024 w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
- 2) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości do wykonania dostawy z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy lub kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego.
- 3) Dostawa będzie realizowana na koszt Wykonawcy w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 do miejsca wskazanego w pkt. 4 i zamówieniu. Przez dzień roboczy, strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

## 6. Parametry świadczonych usług

Nie dotyczy

## 7. Specyfikacja techniczna

- 1) Dostarczone asortymenty powinny spełniać parametry określone w Polskich Normach oraz posiadać wymagane atesty, karty charakterystyki produktu. Dostawca winien posiadać certyfikat ISO-9001 oraz ISO-14001 na oferowane produkty.
- 2) Materiały będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu, oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami (na opakowaniach materiałów oferowanych przez Wykonawcę powinna być umieszczona data produkcji, etykieta zawierająca znak firmowy producenta oraz nazwa produktu, przeznaczenie), wolne od wad technicznych i prawnych, posiadać minimum 12-miesięcy termin ważności umieszczony na opakowaniu.
- 3) W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom jakościowym. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą świadectwa jakości lub certyfikaty, lub aprobaty techniczne, lub karty charakterystyki wszystkich produktów.
- 4) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne za wyjątkiem pozycji wymienionych w pkt.7 poniżej
- 5) Przez produkty równoważne należy rozumieć tylko o identycznych parametrach, które odpowiadają pod względem jakościowym produktom wskazanym przez zamawiającego i nie są od nich gorsze. Oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
- 6) Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty wykazy oferowanych produktów równoważnych stanowiący **załącznik nr 6 do OPZ**
- 7) Na podstawie § 6 ust. 8 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień logistycznych określa znaki towarowe i Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników następujących produktów:
  - OLEJ LOTOS 15W/40 API SJ/CF
  - OLEJ HYDRAULICZNY HYDROL HL 68
  - OLEJ HYDRAULICZNY HV 32
  - OLEJ HYDRAULICZNY HL 32
  - OLEJ HYDRAULICZNY HV 46
  - OLEJ CASTROL 5W/30 API SL/CF
  - OLEJ PLANTOLUBE POLAR(S15) do napędów elektrycznych ECOSTAR-4
  - PŁYN DO CHŁODNICY BORYGO
  - PŁYN DO MYCIA SAMOCHODÓW KARCHER RM81

- PŁYN KARCHER FLORPROFPROFESSIONAL RM 756
- SMAR RENOLIT UNITEMP2
- SMAR GLEITMO 805K (do napędów EEa-5)
- KLEJ LOCTITE 243
- OLEJ STIHL (07813198410) DO BENZYNY SILNIKÓW DWUSUWOWYCH
- SMAR STIHL DO PRZEKŁADNI KĄTOWYCH (07811201118)

## 8 Wymagania prawne

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

- 1) aktualny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
- 2) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innych oświadczeń, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z CEIDG/KRS;
- 3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r., poz. 1497) zgodne ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 5 do OPZ**.

## 9 Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości przedmiotu dostawy na okres 12 miesięcy. Bieg gwarancji liczony jest od dnia następnego w którym zostanie podpisany protokół odbioru ilościowego, w którym stwierdzono że przedmiot dostawy został dostarczony bez zastrzeżeń. Protokół odbioru ilościowego stanowi **załącznik nr 4 do OPZ**.

## 10 Sposób płatności

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia. Faktury wystawione będą na adres: **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach, ul. Zbrojna 39, 08-110 Siedlce**. Oryginał faktury należy wysłać na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centralne Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „**FAKTURA**” lub Wykonawca, według swojego wyboru, może również przysyłać faktury elektronicznie na dedykowany adres [efaktura@plk-sa.pl](mailto:efaktura@plk-sa.pl), po uprzednim podpisaniu Oświadczenia stanowiącego **załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Umowy**. W treści faktury należy wskazać numer zamówienia wystawionego przez Zamawiającego.

## 11 Kary umowne

Szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Umowy  
*Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2*

## 12 Prawo opcji

1. Zamawiającemu zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu Zamówienia o dodatkowe dostawy uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „**Prawo Opcji**”)
2. Prawo Opcji może zostać zrealizowane przez Zamawiającego w ramach jednego bądź większej liczby zamówień.
3. Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w terminie do 30.12.2024.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia podanych w przedmiocie zamówienia ilości podstawowych o wartość nie większą niż 20% netto oferty.
5. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać.
6. Dostawy opcjonalne mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu, który wystąpił w zakresie zamówienia podstawowego i odbywać się będą w cenach jednostkowych określonych w złożonej ofercie
7. Dostawy w ramach Prawa Opcji realizowane będą na podstawie pisemnych zamówień kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy z terminem realizacji nie dłuższym niż 14 dni robocze od daty otrzymania zamówienia.

## 13 Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia

## 14 Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych

## 15 Uwagi końcowe

Nie dotyczy

## 16 Załączniki

- 1 - Zestawienie asortymentu, ilości, miejsca dostaw
- 2 - Wzór zamówienia
- 3 - Ogólne warunki umowy
- 4 - Protokół odbioru ilościowego
- 5 - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023 poz. 1497)
- 6 - Wykaz oferowanych produktów równoważnych

## Zestawienie dostaw -cenowe , ilościowe, asortymentowe oraz adresy dostaw - smary, oleje rok 2024

Załącznik nr 1 do OPZ

Lp	Nazwa produktu z parametrami	Proponowana wielkość opakowania	Jednostka miary	Sektora Eksploatacji Siedlce ul. Zbrojna 39		Sektora Eksploatacji Piława ul. Sportowa 1		Sektora Eksploatacji Malkinia ul. Nruska 3		Łączna ilość litrów, kilogramów lub opakowań
	Dostawy			I dostawa	II dostawa	I dostawa	II dostawa	I dostawa	II dostawa	
1	OLEJ LOTOS 15W/40 API SJ/CF (produkt oryginalny)	5L	litry	5				75	75	155
2	OLEJ SUPEROL 15W/40 API CB/SC lub równoważny	5L	litry	30	20	50	50			150
3	OLEJ PRZEKŁADNIOWY HIPOL GL-4, 80W/90 lub równoważny	5L	litry	20	20	30	30	70		170
4	OLEJ HYDRAULICZNY HYDROL HL 68 (produkt oryginalny)	5L	litry	15		30	60			105
5	OLEJ HYDRAULICZNY HV 32 (produkt oryginalny)	20L	litry			20	20	60		100
6	OLEJ HYDRAULICZNY HL 32 (produkt oryginalny)	5l	litry	20	20					40
7	OLEJ HYDRAULICZNY HV 46 (produkt oryginalny)	5l	litry	200						200
8	OLEJ MASZYNOWY LAN 46 lub równoważny	20L	litry			60		160		220
9	OLEJ CASTROL 5W/30 API SL/CF (produkt oryginalny)	1L	litry			5	5	15	10	35
10	OLEJ MOBIL SAE 10W/30 API SL/SF lub równoważny	1L	litry			10	20	5		35
11	OLEJ "PILAROL" do smarowania łańcuchowych lub równoważny	5L	litry	25	25	20	20		15	105
12	OLEJ WAZELINOWY (oliwa do maszyn)	1L	litry			9		6		15
13	Olej ORLEN OIL trafo EN transformatorowy lub równoważny	20L	litry			40		60		100
14	olej PLANTOLUBE POLAR(S15) do napędów elektrycznych EC	10L	litry						30	30
15	PLYN HAMULCOWY DOT4 lub równoważny	500ml	opk. 500ml	5	2	5	7		5	24
16	PLYN DO CHŁODNICZY BORYGO (produkt oryginalny)	5L	opk. 5l			10	15		15	40
17	PLYN DO SPRYSKIWACZY LETNI	5L	litry	235		100		300		635
18	PLYN DO SPRYSKIWACZY ZIMOWY	5L	litry		385		200		300	885
19	PLYN DO MYCIA SAMOCHODÓW KARCHER RM81 (produkt oryginalny)	10l	litry	10	10	10	10			40
20	PLYN KARCHER FLORPROFESSIONAL RM 756 (produkt oryginalny)	2,5l	litry	5	5					10
21	PLYN DO MYCIA RĘCZNEGO SAMOCHODÓW lub równoważny	1L	litry	2	2					4
22	PLYN WD 40 lub równoważny	400ml	opk 400ml	6	10	10	10	41		77
23	PLYN DO PNEUMATYKI HAMULCOWEJ K2 TIRUS lub równoważny	1 L	litry		2					2
24	PLYN AdBlue DO SILNIKÓW lub równoważny	10l	litry		100	200	100	350	300	1050
25	SMAR GRAFITOWY lub równoważny	800g	opk 800g	4	3	11				18
26	SMAR LT 43 lub równoważny	9kg	kg	54	27	81		18		180
27	SMAR "ALITEN-N" DO ELEKTRYCZNYCH NAPĘDÓW ZWROTNICOWYCH lub równoważny	9kg	kg			9		36		45
28	SMAR RENOLIT UNITEMP2 (produkt oryginalny)	400 g	opk 400g			4		80		84
29	SMAR MINERALNY CG-90 w aerozolu lub równoważny	500ml	opk 500ml			4				4
30	SMAR GLEITMO 805K (do napędów EEa-5) (produkt oryginalny)	1kg	opk 1kg			4		30		34
31	SMAR MIEDZIOWY W SPRAYU lub równoważny	400ml	opk 400ml			14	5			19
32	SMAR SILIKONOWY W SPRAYU lub równoważny	400ml	opk 400ml		4	13	6	11		34
33	BENZyna EKSTRAKCYJNA lub równoważny	5L	litry	20	5	20	10	25	20	100
34	BENZyna EKSTRAKCYJNA W AEROLU lub równoważny	500ml	opk 500ml		2			18	5	25
35	DODATEK USZŁECH W NISKICH TEMPERAT. DO OLEJU NAPĘDOWEGO ZAPOBIEGAJĄCEMU WYTRĄCANIU SIĘ PARAFINY lub równoważny	1 L	litry		4		6		3	13
36	PREPARAT DO MYCIA OBWODÓW DRUKOWANYCH "KONTAKT U" W SPRAYU lub równoważny	400ml	opk 400ml			5		5		10
37	ŚRODEK CZYSZCZĄCY UTLENIONIE STYKI "KONTAKT S" W SPRAYU lub równoważny	400ml	opk 400ml			10			5	15
38	Preparat nabłyszczający konserwujący "PLAK"	750ml	opk 750ml	8	8	14	10	10	10	60
39	DENATURAT lub równoważny	1L	opk 1L				5		5	10
40	KLEJ LOCTITE 243 (produkt oryginalny)	10ml	opk 10ml					8		8
41	GAZ DO ZAPALNICZEK lub równoważny	300ml	opk 300ml			16				16
42	EMULSJA CHŁODZĄCA - KONCENTRAT DO CHŁODZENIA WIERTŁA lub równoważny	1L	litry			10	20	10		40
43	OLEJ STIHL (Nr katalogowy 07813198410) DO BENZYNY SILNIKÓW DWUSUWOWYCH (produkt oryginalny)	1L	litry	56	36	25	25	30		172
44	SMAR STIHL DO PRZEKŁADNI KĄTOWYCH (07811201118) tylko w oryginalnych opakowaniach (produkt oryginalny)	225g	opk 225g	5		5	10			20
45	Zep 65 Aero preparat w formie piany do czyszczenia zanieczyszczonych części mechanicznych. 800 ml (lub równoważny o parametrach - rozpuszczalnik bezpieczny środowiskowo, oparty na naturalnych składnikach, nie zawiera destylatów ropy naftowej chlorowanych rozpuszczalników czy butylowych frakcji)	800ml	opk 800ml			12				12
46	Zep40 Aero - preparat do czyszczenia powierzchni gładkich 800 ml (lub równoważny o parametrach - nie pozostawia smug, nie zawiera fosforanów ani innych fluoropochodnych Węglowodorów. Posiada NSF H1, natychmiast usuwa zabrudzenia, zanieczyszczenia, czyści wszystkie powierzchnie, eliminuje oblodzenie na szybach podczas niskich temperatur)	800ml	opk 800ml			12		12		24

