



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach
Dział Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska.
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
Tel: + 48 41 278 68 04
Tel: + 48 941 27 83 334 w 851-857
Fax: + 48 41 278 68 00
sekretariat.kielce@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Kielce, 06.02.2025r

IZ05DO.294.4.2025.AK.1
UNP: IZ05-25-114552

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Dozór mienia wraz z obsługą kotłowni w okresach grzewczych”.

Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach.

Rodzaj zamówienia: Usługa

Kod CPV:

98341140-8 – usługa dozoru

50721000-5 – obsługa instalacji grzewczych

ZAAKCEPTOWAŁ

NACZELNIK DZIAŁU
Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska

06.02.2025r
Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną
Teresa Domańska

Opracowała:
Agnieszka Kołodziej
tel. 41/2786 856

06.02.2025r Agnieszka Kołodziej
Data, podpis

Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3
3. Rodzaj usług	3
4. Miejsce realizacji zamówienia.....	3
5. Harmonogram realizacji zamówienia	6
6. Parametry świadczonych usług	7
7. Specyfikacja techniczna	7
8. Wymagania prawne	8
9. Termin i warunki gwarancji	10
10. Prawo opcji	10
11. Podwykonawcy	10
12. Zamówienia podobne	10
13. Uwagi końcowe	10
14. Załączniki.....	10

1. Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną lub Zamówieniem SAP.

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach.

ISE - Sekcja Eksploatacji.

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dozorcze i ochronie mienia na rzecz PKP Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach wraz z obsługą kotłowni w okresach grzewczych : 2025 i 2025/2026.

Zamawiający przed złożeniem oferty umożliwi Wykonawcy wizję lokalną w terenie celem zapoznania się z zakresem i lokalizacją prac.

3. Rodzaj usług

Usługa w zakresie dozoru mienia wraz z obsługą kotłowni w okresie grzewczym wykonywana będzie w 5 lokalizacjach. (zał. Nr 1,1a,2,3,4,4a,5 do OPZ). Usługa obsługi kotłowni w okresie grzewczym wykonywana będzie w 2 lokalizacjach (zał. Nr 3,5) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również zbieranie śmieci, koszenie trawy i przycinanie krzewów na dozorowanym terenie, zamykanie schodów, w okresie zimowym odśnieżanie placów, dojść do budynków, schodów ścieżek i usuwanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem i solą.

3.1. Wykonawca odpowiada za świadczenie usługi z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego.

3.2. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę koncesji MSWiA na usługi ochrony osób i mienia (Dz.U. z 2021r., poz. 1995.)

4. Miejsce realizacji zamówienia

4.1. Lokalizacja nr 1 - Zaplecze administracyjne Kielce, ul. Żelazna 32A (IZ Kielce), zaplecze administracyjno - garażowe Kielce, ul. Żelazna 32B oraz zaplecze warsztatowo - magazynowe i schronisko ul. Mielczarskiego 8 (ISE Kielce).

Dozorowanie obiektów wymienionych w pkt. 4.1.1. wraz z terenem przyległym odbywać się będzie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy- całodobowo.

4.1.1. Wykaz budynków w Kielcach objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym (załączniki nr 1 i 1a):

- a) zaplecze administracyjne przy ul. Żelaznej 32 A - linia kol. 8, km. 187,864, nr SAP 105000059, pow. budynku - 1226,29 m² wraz z terenem przyległym;
- b) zaplecze administracyjno - garażowe przy ul. Żelazna 32B – linia kol 8, km. 187,906, nr SAP 102000934 pow. budynku - 894 m² wraz z terenem przyległym
- c) zaplecze warsztatowo - magazynowe i schronisko przy ul. Mielczarskiego 8, linia kol. 8, km. 187,997, nr SAP 109000091, pow. budynku - 58,30 m² wraz z przyległym terenem, zaplecze administracyjno - magazynowe i wiata, linia kol. 8, km.188,015, nr SAP 105000060, pow. -155,20 m² ;
- d) magazyn - piwnica magazynu ISE Kielce- linia kol. 8, km. 187,937, nr SAP 109000083 pow.- 28 m²;
- e) nastawnia wykonawcza- posterunek - 11 nr, linia kol. 8, km. 188,050, nr SAP 102000935 pow. budynku -178,30 m² ;
- f) zbiornik i wiata na paliwo ON – linia kol.8 , km. 187,947, nr SAP 291001789 pow. - 15,75 m²

Wymienione budynki w części nr 4.1.1 pkt. a), b) i pkt. c), d),e) f) stanowią oddzielną zabudowę oddaloną o ok 70 m.

Warunki świadczenia reguluje umowa wraz z załącznikami.

4.2. Lokalizacja nr 2. Zaplecze administracyjno-warsztatowe Kielce, ul. Długa 31A (st. Kielce Herby- ISE Kielce). Dozorowanie obiektów wymienionych w pkt. 4.2.1. wraz z terenem przyległym odbywać się będzie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy-całodobowo.

4.2.1. Wykaz budynków w Kielcach przy ul. Długiej 31 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym (załącznik nr 2):

- a) hala magazynowo - warsztatowa, linia kol. 61, km. 3,225, nr SAP 101000114, pow. budynku - 753 m²
- b) warsztat, linia kol. 61, km. 3,175, nr SAP 109000093 pow. budynku - 228 m²;
- c) magazyn-garaż, linia kol. 61 km. 3,179, nr SAP 104000274, pow. budynku - 97 m²;
- d) budynek administracyjno - magazynowy ISE Kielce, linia kol. 61, km. 3,160, nr SAP 105000063, pow. budynku-366 m² ;
- e) budynek magazynowy, linia kol. 61, km. 3,165, nr SAP 104000293 pow. budynku – 50,00 m² ;
- f) zestaw pięciu kontenerów do składowania materiałów zakładowych linia 61, km. 3,275.

- g) Plac składowy położony pomiędzy torem nr 236 stacji Kielce Herby a ogrodzeniem terenu przy ul. Długiej 31A Kielce Herby.

Warunki świadczenia reguluje umowa wraz z załącznikami.

4.3. Lokalizacja nr 3. Zaplecze administracyjno-warsztatowe na st. Staszów, ul.

Krakowska 55 (ISE Kielce). Dozorowanie obiektów wymienionych w pkt. 4.3.1. wraz z terenem przyległym odbywać się będzie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy- całodobowo. W okresach grzewczych (od daty zawarcia umowy-15.04.2025 i 15.10.2025-15.04.2026) dodatkowo obsługa kotłowni c.o. odbywać się będzie całodobowo. W przypadku zmiany terminów okresów grzewczych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 48 godzinnym wyprzedzeniem.

4.3.1. Wykaz budynków w Staszowie (ISE Kielce) przy ul. Krakowskiej 55 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym (załącznik nr 3):

- a) zaplecze administracyjno - warsztatowe, linia kol.70, km. 49,482, nr SAP 105000057, pow. budynku - 660 m² (kotłownia – kocioł na pelet STALMARK ST-978; 60kW);
- b) wiata magazynowa- linia kol.70 , km. 49,592nr SAP 291000241, pow. - 204m²;
- c) wiata i zbiornik z olejem ON Staszów, linia kol. 70, km. 49,520, nr SAP 291001787, pow. - 15,75m²;
- d) warsztat-kuźnia ISE w Staszowie- linia kol. 70, km.49,451, nr SAP 109000090, pow. – 51,24 m²;

Warunki świadczenia reguluje umowa wraz z załącznikami.

4.4. Lokalizacja nr 4. Zaplecze administracyjno - warsztatowe ul. Chorzowska 24 i

Chorzowska 91 w Kielcach, st. Sitkówka Nowiny, (ISE Kielce). Dozorowanie obiektów wymienionych w pkt. 4.4.1.wraz z terenem przyległym odbywać się będzie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy- całodobowo.

4.4.1. Wykaz budynków w Kielcach (ISE Kielce) przy ul. Chorzowskiej 24 i 91 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym (załącznik nr 4 i 4a):

- a) zaplecze administracyjne przy ul. Chorzowskiej 91, linia kol. 8, km.197,900, nr SAP105000066, pow. budynku - 441,80 m²,
- b) zaplecze administracyjne przy ul. Chorzowskiej 24, linia kol.8, km. 197,218, nr SAP 105000058, pow. budynku - 83,35 m²;
- c) warsztat przy ul. Chorzowskiej 24, nr SAP101000110, linia kol.8, km. 197,190 pow. - 159,53 m²;
- d) garaż przy ul. Chorzowskiej 24, linia kol.8, km. 197,138, nr SAP 102000889, pow.- 120,62 m²;
- e) wiata i zbiornik z olejem ON Sitkówka przy ul. Chorzowskiej 24, linia kol. 8, km. 195,801, nr SAP 291001790, pow. - 15,75m²

Wymienione budynki w części nr 4 pkt. a) i pkt. b), c), d), e) stanowią oddzielną zabudowę oddaloną o 80 m.

Warunki świadczenia reguluje umowa wraz z załącznikami.

4.5. Lokalizacja nr 5. Zaplecze socjalno-warsztatowe Sędziszów, ul. Sportowa 1 (ISE Włoszczowa Północ). Dozorowanie obiektów wymienionych w pkt. 4.5.1. wraz z terenem przyległym odbywać się będzie w dni robocze od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego, a w dni wolne od pracy- całodobowo. W okresach grzewczych (od daty zawarcia umowy -15.04.2025 i 15.10.2025-15.04.2026) dodatkowo obsługa kotłowni c.o. odbywać się będzie całodobowo. W przypadku zmiany okresu grzewczego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 48 godzinnym wyprzedzeniem.

4.5.1. Wykaz budynków w Sędziszowie (ISE Włoszczowa Północ) przy ul.

Sportowej1 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym (załącznik nr 5):

- a) zaplecze socjalno - warsztatowe- linia kol. 8, km. 251,704, nr SAP 101001199, pow. budynku - 233,86 m² (kotłownia – kocioł węglowy Zębicz 24kW);
- b) magazyn materiałów zakładowych (garaż po wózkach), linia kol.8, km. 251,689, nr SAP 104001336 pow. budynku - 57,33 m²;
- c) magazyn materiałów zakładowych (magazyn po wózkach), linia kol. 8, km. 251,687, nr SAP 104000286, pow. budynku - 275,96 m²;
- d) garaż samochodowy, linia kol.8, km. 251,626, nr SAP 102000908, pow. budynku - 37,80 m²;
- e) hala samochodowa, linia kol. 8, km. 251,724 nr SAP 101000116, pow. budynku - 346,00 m²;
- f) budynek garażowy ISE Sędziszów, linia kol.8, km. 251,636, nr SAP 102000909, pow. budynku - 153,86 m²;
- g) wiata i zbiornik z olejem ON.
- h) budynek hali prostokątnej, linia kol.8, km. 251,350, nr SAP 101000804 (nr inwentarzowy 9/034/01990/101 pow. - 945,16 m², dzierżawiony przez Zakład – D 50);

Wymienione w części 5 pkt. a) - g) obiekty tworzą zwartą zabudowę przy budynku zaplecza socjalno-warsztatowego, natomiast budynek hali prostokątnej pkt. h), stanowi oddzielny obiekt oddalony od ww. kompleksu o 150m.

Warunki świadczenia reguluje umowa wraz z załącznikami.

5. Harmonogram realizacji zamówienia

5.1 Terminem rozpoczęcia usługi w zakresie dozoru mienia jest dzień zawarcia umowy po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego obiektu, a zakończenia 01.07.2026 r. godzina 12.00 po przekazaniu i podpisaniu protokołu odbioru obiektu. (lokalizacje nr:

1,2,3,4 całodobowo 7 dni w tygodniu, lokalizacja nr 5 w godzinach 15.00 - 7.00 dnia następnego w dni robocze i całodobowo we wszystkie dni wolne od pracy).

5.2 W zakresie obsługi kotłowni harmonogram realizacji usługi (nie dotyczy lokalizacji 1,2 i 4). :

- od daty zawarcia umowy -15.04.2025r,
- 15.10.2025r-15.04.2026r,

5.3 Termin rozpoczęcia i zakończenia usług w zakresie obsługi kotłowni może być zmieniony decyzją Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie z 48 godzinnym wyprzedzeniem.

5.4 Realizacja usługi obsługi kotłowni nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego kotłowni, a zakończenie po przekazaniu i podpisaniu protokołu odbioru kotłowni.

6. Parametry świadczonych usług

6.1. Wykonawca odpowiada za świadczenie usługi z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego, zgodnie z Regulaminami pracy dozorczy i terenem objętym usługą (pkt. 14.załączniki 1-5 do OPZ).

6.2. Przekazanie Wykonawcy budynków wraz z terenem objętym usługą nastąpi w terminie określonym w harmonogramie realizacji zamówienia do każdej lokalizacji oddzielnie.

7. Specyfikacja techniczna

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usługi w zakresie dozoru mienia wraz z obsługą kotłowni w okresach grzewczych : 2025 i 2025/2026 w 5 lokalizacjach na terenie działania IZ Kielce.

7.1. Wykonawca zobowiązuje się do;

- a) zatrudnienia pracowników posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie obsługi kotłów o mocy cieplnej powyżej 50 kW.;
- b) pouczenia pracowników o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku z realizacją umowy na terenie tut. Zakładu przez przedstawiciela Zamawiającego posiadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie BHP;
- c) zapoznania pracowników realizujących umowę z warunkami miejscowymi w lokalizacji usługi przez przedstawiciela Zamawiającego;

- d) zagospodarowania odpadów powstałych po spalaniu paliw stałych w kotłowniach przez niego obsługiwanych na koszt własny w sposób przewidziany prawem (lokalizacje nr 3 i 5);
 - e) składowania odpadów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu (lokalizacje nr 3 i 5);
 - f) zużycia paliwa zgodnie z obowiązującymi normami, w przypadku braku paliwa spowodowanego przekroczeniem norm zużycia, koszt zakupu paliwa ponosi w całości Wykonawca (lokalizacje nr 3 i 5);
 - g) przestrzegania wewnętrznej Instrukcji korzystania z urządzeń zabezpieczających pomieszczenia biurowe Zakładu Linii Kolejowej w Kielcach ul. Żelazna 32A (parter) poza godzinami pracy biura -załącznik do Umowy (lokalizacja nr 1);
 - h) przestrzegania obowiązku używania urządzenia PATROL II do potwierdzenia wykonania obchodu w punktach oznaczonych w załącznikach (załącznik nr 1a - lokalizacja nr 1 i załącznik nr 4 a – lokalizacja nr 4)
 - i) wyposażenia pracowników w telefon gwarantujący możliwość połączenia z Instytucjami Ratunkowymi tj. Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną i przedstawicielem Zamawiającego oraz przekazanie nr telefonów kontaktowych Zamawiającemu po zawarciu umowy (lokalizacje nr 1,2,3,4,5);
 - j) zapewnienia pracownikom kart (wstępu) uprawniających do wstępu na obszar kolejowy wydanych przez Zakład Linii Kolejowych w Kielcach (lokalizacje nr 1,2,3,4,5).
- 7.2.** Wykonawca, do dnia zawarcia umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kopie ważnych uprawnień do obsługi kotłów o mocy pow. 50 kW dla min. 6 pracowników.
- 7.3.** Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, np. Referencje.
- 7.4.** Odbiór prawidłowo wykonanej usługi odbywać się będzie na koniec każdego miesiąca protokółarnie i będzie potwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

8. Wymagania prawne

Wykonawca będzie realizował usługę zgodnie z przepisami prawa m.in.:

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U. z 28.04.2023r., Poz. 822)

- Posiadanie koncesji MSWiA na usługi ochrony osób i mienia (Dz.U. z 2021 r., Poz. 1995.)

Wykonawca usługi jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach, Regulaminami pracy dozorczy i poleceniami Naczelnika właściwej Sekcji Eksploatacji lub uprawnionego przez niego pracownika.

8.1. Ochrony środowiska

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
- W okresie trwania umowy w zakresie obsługi kotłowni dotyczy lokalizacji 3 i 5 Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych po spalaniu paliw stałych w kotłowniach przez niego obsługiwanych.
- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji usługi norm określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

8.2. Ochrony własności publicznej i prawnej

- Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na terenie usługi i jego obrębie;
- W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty z tym związane, bezzwłocznie powiadomi Naczelnika Sekcji Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

8.3. Ochrony przeciwpożarowej

- Wykonawca będzie przestrzegać postanowień przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
- Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem, którego przyczyną był sposób prowadzenia usługi.

8.4. Bezpieczeństwa i higieny pracy

- Podczas realizacji usługi, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie Zamawiającego. W szczególności Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby podczas wykonywania prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych, pracownicy przestrzegali przepisów BHP;
- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań Instrukcji Ibh-105 i dopełnienia wszelkich formalności w tym zakresie zgodnie z warunkami umowy, związanych z poinformowaniem swoich pracowników o występujących

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w związku z realizacją umowy oraz aktualnością badań lekarskich i szkoleń BHP;

- Pracownicy Wykonawcy muszą zostać poinformowani przez swojego pracodawcę o zagrożeniach przy wykonywaniu prac w rejonie czynnych torów oraz innych urządzeń i obiektów kolejowych.

9. Termin i warunki gwarancji

Nie dotyczy.

10. Prawo opcji

Nie dotyczy

11. Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie w/w przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

12. Zamówienia podobne

Nie dotyczy

13. Uwagi końcowe

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

w zakresie udzielenia zamówienia i koordynacji umowy:

Pani Agnieszka Kołodziej tel. /41/ 2786-856, e-mail: agnieszka.kolodziej@plk-sa.pl

W zakresie świadczenia usługi - przedstawiciele Sekcji Eksploatacji (ISE):

Sekcja Eksploatacji Kielce:

Krzysztof Krawiec, tel. 600 089 576, e-mail: krzysztof.krawiec@plk-sa.pl

Sekcja Eksploatacji Włoszczowa Północ:

Sławomir Pazurek, tel. 608 315 638, e-mail: slawomir.pazurek@plk-sa.pl

14. Załączniki

Załącznik nr 1 - Szkic budynków w Kielcach objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym przy ul. Żelaznej 32A, Żelaznej 32B i Mielczarskiego 8.

Załącznik 1a – Szkic usytuowania punktów kontrolnych przy ul. Żelaznej 32A, ul. Żelaznej 32B i ul. Mielczarskiego 8 .

Załącznik nr 2 - Szkic budynków w Kielcach przy ul. Długiej 31 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym.


Załącznik nr 3 - Szkic budynków w Staszowie (ISE Kielce) przy ul. Krakowskiej 55 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym.

Załącznik nr 4 - Szkic budynków w Kielcach (ISE Kielce – st. Sitkówka Nowiny) przy ul. Chorzowskiej 24 i 91 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym.


Załącznik 4a – Szkic usytuowania punktów kontrolnych przy ul Chorzowskiej 24 i 91.

Załącznik nr 5 - Szkic budynków w Sędziszowie (ISE Włoszczowa Północ) przy ul. Sportowej 1 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym.

Załącznik nr 1 do Szkic budynków w Kielcach objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym przy ul Żelaznej 32A, Żelaznej 32B i Mielczarskiego 8.



Załącznik nr 1a do Szkic usytuowania punktów kontrolnych przy ul. Żelaznej 32A, Żelaznej 32B i Mielczarskiego 8.



Lokalizacja punktów kontrolnych
ul. Żelazna 32 i ul. Mielczarskiego 8

Załącznik nr 2 Szkic budynków w Kielcach przy ul. Długiej 31 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym.




Załącznik nr 3 Szkic budynków w Staszowie (ISE Kielce) przy ul. Krakowskiej 55 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym.



Załącznik nr 4 Szkic budynków w Kielcach (ISE Kielce-st. Sitkówka) przy ul. Chorzowskiej 24 i Chorzowskiej 91 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym.



Załącznik 4a- Szkic usytuowania punktów kontrolnych przy ul. Chorzowskiej 24 i 91



Załącznik nr 5 Szkic budynków w Sędziszowie (ISE Włoszczowa Północ) przy ul. Sportowa
1 objętych dozowaniem wraz z terenem przyległym



- 1 Teren dozowania częściowo ogrodzony
- 2 Hala z torami (baza wózków motorowych)
- 3 Zbiornik i wiata na paliwo

