

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu  
Dział Gospodarki Materiałowej i Zamówień  
ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec  
tel.: + 48 32 710 40 52  
agata.krawczynska@plk-sa.pl

Sosnowiec, 19.11.2025

PZ.294.24450.2025

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nazwa zamówienia:** Dostawa środków ochrony indywidualnej dla Sekcji Eksploatacji  
Bielsko Biała, Czechowice Dziedzice, Jaworzno Szczakowa i Katowice

**Zamawiający:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu

**Rodzaj zamówienia:** Dostawa

AKCEPTUJĘ

.....  
*Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną*

Opracowała:  
Agata Krawczyńska

## Wykaz użytych pojęć:

- OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
- **Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną
- **Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

## 1. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej opisanych środków ochrony indywidualnej dla Sekcji Eksploatacji podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Sosnowcu.

## 2. Rodzaj zamawianego asortymentu:

- 1) ZESTAW OCHRONNY DLA KOSIARZY I PILARZY - hełm z polipropylenu z osłoną twarzy z siatki metalowej, z ochronnikami słuchu, nagłowniem i zespołem zawiasowym, z możliwością uniesienia osłony i jej zablokowania pod kątem 90 stopni, nauszники mocowane na adapter. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 397, PN-EN 352 oraz PN-EN 1731 – 40kpl,
- 2) OCHRONNIKI SŁUCHU - nauszники przeciwhałasowe z czaszami z ABS, poduszki z pianki z pamięcią kształtu, giętki pałąk z regulacją wysokości. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 352-1. Typ Howard Leight VeriShield VS140 – 54 szt,
- 3) OCHRONNIKI SŁUCHU – regulowane, niskoprofilowe nauszники z czaszami z ABS, wypełnieniem z pianki i wyściełanym pałąkiem nagłownym. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 352-1. Typ Peltor Optime I – H510A – 43szt,
- 4) PÓŁMASKA OCHRONNA FILTRUJĄCA - z włókniny syntetycznej, o kształcie wypukłym, bez zaworu, konstrukcja dwuwarstwowa, podwójne taśmy nie zawierające lateksu, dopasowana do kształtu nosa, z pianki pochłaniającej pot, nie zawierającej silikonu i lateksu, poziom ochronny FFP3. Wykonana zgodnie z normą PN-EN 149+A1 – 230szt,
- 5) OKULARY OCHRONNE PRZECIWODPRYSKOWE – klasa optyczna 1, soczewki z poliwęglanu blokujące działanie promieni UV, szerokie łączenie szkielek i ramion, ramiona w kształcie "łopatek" zapewniające stabilność, uniwersalny kształt nakładek na nos, powłoka chroniąca przed zarysowaniem. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 166 – 70szt,
- 6) GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE - gogle z tworzywa sztucznego, z soczewkami z poliwęglanu, z wentylacją pośrednią, oprawa szczelnie przylegająca. Miękka z PVC lub gumowa opaska elastyczna. Chroniące przed odpryskami cieczy, środków chemicznych i pyłami. Klasa wytrzymałości mechanicznej B zgodnie z normą PN-EN 166 – 50szt,
- 7) OKULARY OCHRONNE PRZECIWSŁONECZNE - jednoczęściowe, z poliwęglanu, elastyczny nosek z PVC, osłony skroni, elastyczne, wygięte, płaskie zauszники, klasa 3. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 170 i PN-EN 172 – 20szt,
- 8) TARCZA OCHRONNA SPAWALNICZA – ręczna, z otworem na szybki 80 X 100mm – 4szt,
- 9) SZYBKIE WYMIENNE DO TARCZ SPAWALNICZYCH BEZBARWNE - wymiar 80x100mm, szkło odporne na odpryski stopionego materiału, bezbarwne. Wykonane zgodnie z obowiązującą normą – 10szt,

- 10) SZYBKIE WYMIENNE DO TARCZ SPAWALNICZYCH ZACIEMNIONE - wymiar 80x100mm, szkło odporne na odpryski stopionego materiału, poziom zaciemnienia DIN11. Zgodne z normą DIN 4646 i 4647 – 2szt,
- 11) NAKOLANNIKI OCHRONNE Z ŻELEM - z PVC o dużej trwałości i odporności na przetarcie i poślizg, zapinane na rzepy, długość regulowana, wypełnienie żelem pochłaniającym i rozpraszającym nacisk podłoża. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 144404+A1 – 14kpl,
- 12) HEŁM OCHRONNY ELEKTROIZOLACYJNY - skorupa wykonana z tworzywa sztucznego (polietylen, ABS), dopasowana do mocowania ochronników słuchu i osłony twarzy, z więźbą sześciopunktową z poliamidowych taśm włókienniczych, z pasem głównym wyposażonym w przedniej części w potnik, z regulacją długości gwarantującą dopasowanie do obwodu głowy użytkownika, z pasem podbródkowym mocowanym czteropunktowo, z ocieplaczem wyjmowanym, przystosowany do pracy w podstawowym zakresie temperatur, zapewniający ochronę przed uderzeniami i zgniataniem bocznym (klasa 3) oraz porażeniem prądem, spełniający wymagania norm PN-EN - 397 +A1, PN-EN - 50 365) – 45szt (w tym: białe 7szt, żółte 38szt),
- 13) ZESTAW OCHRONY CHEMICZNEJ DO OPRYSKÓW IZOC-1 - gogle ochronne 1 szt, półmaska gazowa wielokrotnego użytku 1 szt, pochłaniacze ABEK1 2 szt, rękawice nitrylowe 4 szt, kombinezon chemiczny z filmem mikroporowatym – 1szt – 36kpl,
- 14) RAKI NA BUTY Veriga Mount Track - elastyczne raczki naciągane na but, czternaście zębów ze stali hartowanej, łańcuch ze stali nierdzewnej, wygodne w zakładaniu, praktyczny pojemnik ze szlufkami na pasek i karabinkiem – 20kpl,
- 15) NAGOLENNIKI SKÓRZANE Z NASTOPNIKAMI - wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej średniej grubości 1,4 – 2,4mm, wykończonej niepalnie. Łączenia trwale wykończone za pomocą nitów. Chroniące przed iskrami i odpryskami płynnego metalu oraz przed przecięciami, kat. I – 22kpl,
- 16) GOGLE SPAWALNICZE - oprawa miękka z PVC, opaska elastyczna, podnoszone szybki, soczewki wewnętrzne z poliwęglanu, soczewki zewnętrzne ze szkła mineralnego o stopniu zaciemnienia DIN 6. Wykonane zgodnie z normami PN-EN 166, PN-EN 169 – 5szt

### **3. Miejsce realizacji zamówienia:**

Sekcja Eksploatacji Bielsko Biała, ul. 3 Maja 18, 43-300 Bielsko Biała

Sekcja Eksploatacji Czechowice Dziedzice, ul. Barlickiego 48, 43-502 Czechowice Dziedzice

Sekcja Eksploatacji Jaworzno Szczakowa, ul. Batorego 80, 43-602 Jaworzno

Sekcja Eksploatacji Katowice, ul. Ogród Dworcowy 3, 40-387 Katowice

### **4. Harmonogram realizacji zamówienia:**

Termin realizacji umowy – do 15 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

### **5. Wymagania prawne:**

Dostarczane Zamawiającemu środki ochrony indywidualnej muszą być nowe i spełniać wymagania właściwych norm.

## **6. Termin i warunki gwarancji:**

Zestawy dla kosiarzy i pilarzy, hełmy ochronne i zestawy chemiczne – zgodnie z wymaganymi przepisami terminami przydatności do użytkowania (materiały dostarczone nie mogą mieć w dniu dostawy okresu przydatności krótszego niż 4/5 wymaganego terminu przydatności), dla materiałów pozostałych – zgodnie z gwarancją producenta.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania lub eksploatacji przedmiotu Dostawy wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu Dostawy na wolny od wad. Wszelkie koszty związane z wymianą przedmiotu Dostawy na wolny od wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty ewentualnego transportu wadliwego przedmiotu Dostawy w inne miejsce.

## **7. Sposób płatności:**

Płatność jednorazowa, przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli stron protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do OPZ.

Przygotowanie protokołu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół do realizowanej dostawy.

## **8. Kary umowne:**

- 1) w przypadku zwłoki w Dostawie – kara umowna w wysokości 1% wartości netto opóźnionej Dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
- 2) w przypadku odstąpienia od realizacji dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia za realizację zamówienia netto

## **9. Prawo opcji:** Nie przewiduje się rozszerzenia zamówienia o usługi dodatkowe, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego („Prawo opcji”)

## **10. Podwykonawcy:** Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia.

## **11. Zamówienia dodatkowe:** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.

## **12. Uwagi końcowe:**

Wykonawcy składając ofertę zobowiązani są do dołączenia do oferty skanów dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami przedmiotowymi Zamawiającego – kart katalogowych, kart opisu produktu itp. oraz wypełnionego i podpisanego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

## **13. Załączniki**

- 1) Klauzula RODO
- 2) Wzór protokołu odbioru
- 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego