

Specyfikacja kontroli okresowej peronów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej wybranych obiektów budowlanych – peronów na terenie działania PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu.

1. Szczegółowy zakres przeglądu

A. Podstawa przeglądu :

- art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id -1
- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 867)

B. Cel przeglądu okresowego:

- ocena stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu budowlanego oraz całości obiektu,
- określenie ewentualnych uszkodzeń,
- sprawdzenie czy stan obiektu nie stwarza zagrożenia dla jego bezpiecznej eksploatacji,
- określenie rodzaju i przedmiaru niezbędnych robót konserwacyjnych,
- określenie przydatności użytkowej obiektu

C. Zakres przeglądu dla peronów:

- przegląd bezpośredni: ocena stanu technicznego konstrukcji peronu, krawędzi i ścianek peronowych, pasów bezpieczeństwa oraz odwodnienia peronu,
- pomiary skrajni poziomej i pionowej,
- pomiar długości peronu,
- sprawdzenie usunięcia usterek z poprzedniego przeglądu.

D. Dokumentacja przeglądu:

Dla każdego obiektu budowlanego – peronu należy sporządzić:

- oddzielny protokół kontroli obiektu wg. załączonego wzoru (załącznik Nr 3 do OPZ) sporządzony w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz elektronicznej (każdy protokół zapisany w oddzielnym pliku - wersja .doc i .pdf zawierającym nazwę stacji i numer peronu, np. „Katowice – peron nr 1-2021.doc”) na płycie CD-ROM, (skan z podpisem i pieczęcią), wraz ze spisem treści w wersji papierowej i elektronicznej (.doc/.pdf). Protokoły w wersji papierowej i elektronicznej powinny być posegregowane zgodnie z przynależnością do danej Sekcji Eksploatacji (w czterech oddzielnych częściach/folderach).
- dokumentacja fotograficzna (3-6 zdjęć ogólnych obiektu),

- dokumentacja fotograficzna uszkodzeń (ilość zdjęć zależna od stanu technicznego obiektu)

E. Wymagania dla Wykonawcy:

- przeglądy powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje co najmniej stacje i linie kolejowe, obiekty budowlane budownictwa ogólnego oraz legitymujące się aktualnym poświadczeniem przynależności do izby inżynierów budownictwa.

2. Wykaz obiektów

- wykaz obiektów podlegających przeglądowi stanowi odrębny załącznik (załącznik nr 1 do OPZ i Umowy)
- wykaz obejmuje 184 peronów.