



## **PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**  
**Zakład Linii Kolejowych w Gdyni**  
**Dział ds. Dróg Kolejowych.**  
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia  
tel. + 48 58 721 11 50  
fax + 48 58 721 11 20  
dariusz.drozd@plk-sa.pl  
www.plk-sa.pl

**Gdynia, 27.01.2026 r.**

**Nr sprawy: IZ11DKn1.PZ.294.1710.2026**

**Nr postępowania: 0551/IZ11GM/00289/00275/26/P**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia: „Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na operat szacunkowy dla wyceny naniesień na stacji Gdynia Postojowa wraz z ewentualną aktualizacją operatu w przyszłości”**

**Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni**

**Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe otwarte.**

**AKCEPTUJĘ**

.....  
(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracowała:

Dariusz Drożdż,

tel. 058 721 11 50

27.01.2026 roku

Data, podpis

## Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć .....	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia .....	3
3. Rodzaj zamawianych usług .....	3
4. Harmonogram realizacji zamówienia .....	7
5. Wymagania prawne .....	7
6. Sposób płatności .....	7
7. Kary umowne .....	7
8. Prawo opcji .....	8
9. Podwykonawcy .....	8
10. Zamówienia podobne .....	8
11. Uwagi końcowe .....	8

## 1. Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Gdyni ul. Morska 24; 81-333 Gdynia.

## 2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Oczyszczenie przepustów i rowów odwadniających przy linii kolejowej nr 009.

## 3. Opis zamawianych usług.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu szacunkowego dla wyceny naniesień na stacji Gdynia Postojowa wraz z ewentualną aktualizacją operatu w przyszłości. Wykaz naniesień własnych spółki PKP PLK S.A. przedstawiono w tabeli poniżej.

Naniesienia zlokalizowane są na działkach ewidencyjnych co do których spółka PKP PLK S.A. posiada tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy z PKP S.A nr D50-KN-1L/01: 226201\_1.0010.839, 1081, 1083, 1086, 1089, 1192, 1194, 1196, 1197, 1199, 1200, 1202, 1203, 1205, 1206, 1208, 1209, 1211, 1212, 1214, 1215, 1217, 1221, 1222, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1247, 1249, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1288, 1289, 1290, 1292, 1336, 1337, 1338, 1341, 1342, 1345, 1351, 1218/3, 1225/3, 226201\_1.0018.48, 56, 57, 49.

Powierzchnia na której zlokalizowane są naniesienia: 11,8148 ha.

***Przed złożeniem oferty należy zapoznać się w terenie z zakresem wyceny - wstęp na teren kolejowy Kontakt tel. 662 274 320 – Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Gdyni***

Miejsce realizacji zamówienia.

Stacja kolejowa Gdynia Postojowa zlokalizowana na działkach ewidencyjnych wyszczególnionych powyżej.


Wycena naniesień:

Komplet urządzeń srk na stacji wg załącznika tabelarycznego i graficznego


Komplet sieci trakcyjnej na stacji wg załącznika graficznego

Tory o długości 1126 m.

Plan schematyczny stacji Gdynia Postojowa tory oznaczone kolorem zielonym i urządzenia sterowania ruchem kolejowym w kolorze czarnym.



Plan schematyczny stacji Gdynia Postojowa sieć trakcyjna



Wykaz naniesień na stacji Gdynia Postojowa do przekazania do PKP S.A.

Lp.	Nazwa naniesienia	Nr SAP PLK SA	Rok budowy	Jm.	Ilość
Posterunek GP					
1	tor nr 46 l. 964	221015094	1970	m	10
2	tor nr 1 (32) l. 961	221015092	1956	m	45
3	tor nr 302 linia 960	221015091	1949	m	99
4	tor nr 301 linia 960	221015091	1949	m	972
5	rozjazd nr 97 l. 961	221015092	1956	szt.	1
6	rozjazd nr 86/90 l. 961	221015092	1956	szt.	1
7	rozjazd nr 89 l. 961	221015092	1956	szt.	1
8	rozjazd nr 1	221015091	1949	szt.	1
9	rozjazd nr 4	221015091	1949	szt.	1
10	rozjazd nr 5	221015091	1949	szt.	1
11	rozjazd nr 9	221015091	1949	szt.	1
12	rozjazd nr 2	221015091	1949	szt.	1
13	rozjazd nr 3	221015091	1949	szt.	1
14	rozjazd nr 13	221015091	1949	szt.	1
15	rozjazd nr 20	221015091	1949	szt.	1
16	rozjazd nr 25	221015091	1949	szt.	1
17	rozjazd nr 80	221015091	1949	szt.	1
18	rozjazd nr 84	221015091	1949	szt.	1
19	rozjazd nr 87	221015091	1949	szt.	1
20	rozjazd nr 88	221015091	1949	szt.	1
21	rozjazd nr 91	221015091	1949	szt.	1
22	rozjazd nr 107	221015091	1949	szt.	1
23	rozjazd nr 152	221015091	1949	szt.	1
24	semafor wyjazdowy A GP tor nr 301	221014722	1949	szt.	1
25	semafor wyjazdowy Sz302n GP tor nr 302	221014722	1949	szt.	1
26	semafor wyjazdowy B GP tor nr 302	221014722	1949	szt.	1
27	semafor wyjazdowy J1 GP tor nr 1	221014722	1949	szt.	1
28	semafor wyjazdowy J2 GP tor nr 2	221014722	1949	szt.	1
29	semafor wyjazdowy H3 GP tor nr 3	221014722	1949	szt.	1
30	semafor wyjazdowy H4 GP tor nr 4	221014722	1949	szt.	1
31	semafor wyjazdowy G5 GP tor nr 5	221014722	1949	szt.	1
32	semafor wyjazdowy G6 GP tor nr 6	221014722	1949	szt.	1
33	semafor wyjazdowy F7 GP tor nr 7	221014722	1949	szt.	1
34	semafor wyjazdowy F8 GP tor nr 8	221014722	1949	szt.	1
35	semafor wyjazdowy F9 GP tor nr 9	221014722	1949	szt.	1
36	semafor wyjazdowy C GP tor nr 11	221014722	1949	szt.	1
37	semafor wyjazdowy E13 GP tor nr 13	221014722	1949	szt.	1
38	semafor wyjazdowy E15 GP tor nr 15	221014722	1949	szt.	1
39	semafor wyjazdowy E16 GP tor nr 16	221014722	1949	szt.	1
40	semafor wyjazdowy E17 GP tor nr 17	221014722	1949	szt.	1
41	tarcza manewrowa Tm1 GP tor nr 302	221014722	1949	szt.	1
42	tarcza manewrowa Tm2 GP tor nr 11	221014722	1949	szt.	1
43	tarcza manewrowa Tm3 GP tor nr 10	221014722	1949	szt.	1
44	tarcza ostrzegawcza ToA GP tor nr 301	221014722	1949	szt.	1
45	napęd zwrotnicowy mech.	221014722	1949	szt.	10
46	szmiki trzpieniowe+wykołn.	221014722	1949	szt.	20
46a	spony iglicowe	221014722	1949	szt.	2
47	szała torowa	221014722	1949	szt.	3
48	baterie akumulatorów	221014722	1949	szt.	1
49	prostowniki	221014722	1949	szt.	1

50	aparat blokowy typu P-46	221014722	1949	szt.	1
51	urządzenia kluczowe ława dźwignicowa	221014722	1949	szt.	1
52	plan świetlany	221014722	1949	szt.	1
53	przekładniki	221014722	1949	szt.	48
54	obwody izolowane	221014722	1949	kpl.	2
<b>Posterunek GP11</b>					
1	centralika KZt			szt.	1
2	semafor wyjazdowy D20 tor nr 20	221014722	1949	szt.	1
3	semafor wyjazdowy D21 tor nr 21	221014722	1949	szt.	1
4	semafor wyjazdowy D31 tor nr 31	221014722	1949	szt.	1
5	semafor wyjazdowy Z1 tor nr 18/19	221014722	1949	szt.	1
6	zamki trzpieniowe+wykoln., spony iglicowe	221014722	1949	szt.	24
7	prostowniki	221014722	1949	szt.	1
8	aparat blokowy+ skrzynia P-46	221014722	1949	szt.	1
9	przekładniki	221014722	1949	szt.	13
10	urządzenia kluczowe	221014722	1949	szt.	1
11	plan świetlany	221014722	1949	szt.	1
<b>Posterunek GP13</b>					
1	tarcza manewrowa Tm3 tor nr 31	221014722	1949	szt.	1
2	zamki trzpieniowe+wykoln., spony iglicowe	221014722	1949	szt.	8
3	aparat blokowy+ skrzynia typu Z	221014722	1949	szt.	1
4	przekładniki	221014722	1949	szt.	1
5	urządzenia kluczowe	221014722	1949	szt.	1
<b>Posterunek GP14</b>					
1	semafor wyjazdowy P20 tor nr 20	221014722	1949	szt.	1
2	semafor wyjazdowy P21 tor nr 21	221014722	1949	szt.	1
3	semafor wyjazdowy P31 tor nr 31	221014722	1949	szt.	1
4	semafor wyjazdowy P32 tor nr 32	221014722	1949	szt.	1
5	semafor wyjazdowy P33 tor nr 33	221014722	1949	szt.	1
6	semafor wyjazdowy P34 tor nr 34	221014722	1949	szt.	1
7	semafor wyjazdowy P35 tor nr 35	221014722	1949	szt.	1
8	semafor wyjazdowy P36 tor nr 36	221014722	1949	szt.	1
9	semafor wyjazdowy P37 tor nr 37	221014722	1949	szt.	1
10	semafor wyjazdowy P38 tor nr 38	221014722	1949	szt.	1
11	semafor wyjazdowy P39 tor nr 39	221014722	1949	szt.	1
12	semafor wyjazdowy P40 tor nr 40	221014722	1949	szt.	1
13	semafor wyjazdowy P41 tor nr 41	221014722	1949	szt.	1
14	tarcza manewrowa Tm42 tor nr 42	221014722	1949	szt.	1
15	tarcza manewrowa Tm74 tor nr 74	221014722	1949	szt.	1
16	zamki trzpieniowe+wykol.	221014722	1949	szt.	7
17	prostowniki	221014722	1949	szt.	1
18	aparat blokowy+ skrzynia P-46	221014722	1949	szt.	1
19	przekładniki	221014722	1949	szt.	16
20	urządzenia kluczowe	221014722	1949	szt.	1
21	plan świetlany	221014722	1949	szt.	1
<b>Posterunek GP15</b>					
1	tarcza manewrowa Tm9 tor nr 73	221014722	1949	szt.	1
2	tarcza manewrowa Tm10 tor nr 74	221014722	1949	szt.	2
3	tarcza manewrowa Tm11 tor nr 46	221014722	1949	szt.	3
4	zamki trzpieniowe+ wykol.	221014722	1949	szt.	7
5	urządzenia kluczowe	221014722	1949	szt.	
6	przekładniki	221014722	1949	szt.	3
7	tablica sterująca	221014722	1949	szt.	1
<b>Sieć trakcyjna</b>					
1	sieć trakcyjna linia 960 od km 3,121 do km 4,423	221015284	1970	tkm	9,195

## 4. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 27 marca 2026 r.

## 5. Wymagania prawne

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 100 % cena.

Po wyborze oferty, oferent jest zobowiązany zgłosić się do zamawiającego w celu podpisania Zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia.

Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszych Warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał niniejsze Warunki zamówienia. Jeżeli Warunki te były opublikowane za stronie internetowej, modyfikację zamieszcza również na tej stronie.

Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa (dalej: „**Informacje poufne**”) w całym okresie obowiązywania Zamówienia oraz w okresie kolejnych 5 lat po jego wygaśnięciu.

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 pkt 7, w związku z podleganiem przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514).

W niniejszym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą Platformy Zakupowej.

## 6. Sposób płatności.

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury.

## 7. Kary umowne

1. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu Zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:
  - 1) w przypadku zwłoki w Usłudze – karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto opóźnionej Usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- 2) w przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z Zamówieniem SAP – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w Zamówieniu SAP, za każdy stwierdzony przypadek;
2. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają sumowaniu, nie podlega sumowaniu z inną karą umowną, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Zamówienia.
  3. Z zastrzeżeniem ust. 4, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej przez Zamawiającego.
  4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 20% Wynagrodzenia netto.
  5. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).
  6. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

## 8. Prawo opcji

Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

## 9. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Zamówienia, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami.

## 10. Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych.

## 11. Uwagi końcowe

Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej PKP PLK S.A. na stronie internetowej ***platformazakupowa.plk-sa.pl*** do dnia 10 lutego 2026 roku do godz. 10<sup>00</sup>.

Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Robert Cygert Naczelnik Działu Dróg Kolejowych tel.: 795 489 281 e-mail.: robert.cygert@plk-sa.pl, Marcin Kaczykowski tel.: 784 530 332 e-mail.: marcin.kaczykowski@plk-sa.pl -koordynator

Arkadiusz Kosiorek tel. 606 831 977 branża: automatyka i telekomunikacja e-mail: Arkadiusz.kosiorek@plk-sa.pl

Tomasz Cirocki tel. 600 215 369 branża: sieć trakcyjna e-mail: Tomasz.cirocki@plk-sa.pl