









Symbol	Rysunek	Opis	Wymiary w cm			Szt.
			Szer.	Gł.	Wys.	
Bi		Biurko proste z nogami płycinowymi	120	60	76	3
		Kontenerek pod biurko niski (mobilny), trzy szuflady na kluczyk	40	46	58,5	3
Ws	Wieszak ścienny: - z płyty meblowej - ze stalowymi wieszakami (min. 6 szt.) - z półką nad wieszakami		80	37	86	1
Kk		Krzesło kuchenne: stelaż stalowy w kolorze ALU, obicie skaj w kolorze	43	37	86	4
K		Krzesło ISO stelaż stalowy kolorze ALU obicie tkanina C24	53	-	120	6
S		Stół prostokątny na 6 nogach stalowych	100	100	74	1
Sz 2		Regał szeroki z drzwiami dolnymi, cztery półki	60	36	180	3

Ak	<p>Aneks kuchenny: 1x szafka dolna (80) pod zlewozmywak z drzwiczkami 1x szafka dolna (80) jedna półka z drzwiczkami 1x szafka górna (80) z suszarką z drzwiczkami 1x szafka górna (80) dwie półki z drzwiczkami 1x blat 180 x 60cm gr. 38mm z otworem do wpuszczenia zlewozmywaka 1x zlewozmywak z baterią i syfonem jednokomorowy z ociekaczem, wpuszczany w blat</p> 	160	60	-	1
Sz 1	<p>Szafka BHP</p> 	80	50	220	6

Standardy techniczne dotyczące mebli biurowych:

- Wysokiej jakości płyta wiórowa o gęstości minimum 630 kg/m³ w klasie E1, obustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości
- blaty biurek, stołów - płyta grubości 28mm
- blat kuchni – 38mm z okapnikiem i wyoblonymi wolnymi krawędziami z listwą przyścienną
- korpusy, półki, fronty - grubość płyty 18 mm
- krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm o zaokrąglonych brzegach
- kolor: buk
- ściany tylne regałów z płyty o grubości 8 mm dwustronnie pokrytej melaminą w kolorze jasny szary
- Nogi stołów i biurek: stalowe okrągłe o średnicy 60 mm, kolor satyna, regulacja wysokości
- zawiasy puszkowe 100°
- w blatach biurek po 2 przełotki kablowe z tworzywa sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru blatu
- za regulację wysokości mebla odpowiadają regulatory z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub przezroczystym i zakresie działania 0-10mm
- regulacja półek musi zapewniać możliwość łatwej, samodzielnej aranżacji
- przestrzeni w meblu, półki muszą posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem
- zamki szuflad kontenerów – centralne minimum 2 klucze w tym 1 klucz łamany