



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy
ds. Zaplecza Technicznego, Ratownictwa
i Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
tel. + 48 58 721 24 75
bozena.chylińska@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Gdynia, 16 października 2024

Nr P2.2.92.1547.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Wykonanie remontu gaśnic, przeglądów hydrantów oraz dostawa sprzętu ppoż.”

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Gdyni ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

Rodzaj zamówienia: usługa, dostawa

Kod CPV: 75251110-4

AKCEPTUJE
DYREKTOR

21.10.2024

Waldemar Piekarski

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a:

Bożena Chylińska

tel. +48 58 721 24 75

GŁÓWNY INŻYNIER

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Data, podpis

Bożena Chylińska

Nr SIOPA/11/2022/2/3

16.10.2024

Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego 33.335.532.000,00 zł

Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3
2.1. Warunki udziału w postępowaniu i informacje o wymaganych dokumentach.....	5
3. Rodzaj zamawianego asortymentu.....	6
4. Miejsce realizacji zamówienia	6
5. Harmonogram realizacji zamówienia.....	6
6. Specyfikacja techniczna	7
7. Wymagania prawne.....	8
8. Termin i warunki gwarancji	9
9. Sposób płatności	9
10. Kary umowne	9
11. Prawo opcji.....	9
12. Podwykonawcy	9
13. Uwagi końcowe.....	10
14. Załączniki.....	10

1. Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni ul. Morska 24, 81-333 Gdynia.

OWU –oznacza niniejsze Ogólne Warunki Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, ul. Morska 24, 81-333 Gdyni zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego otwartego.
2. Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (dalej: „Regulamin”) dostępnego pod adresem: <https://platformazakupowa.plk-sa.pl> w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
3. Postępowanie prowadzone jest za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.plk-sa.pl>
4. Na Platformie Zakupowej w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego dostępny jest Podręcznik dla Wykonawców wersja 1.2 (dalej: Podręcznik) zawierający opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne. Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku.
5. Wykonawca składa ofertę po zalogowaniu się na Platformie, poprzez:
 - 1) użycie, w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu, akcji Przystąpienie do etapu składania ofert;
 - 2) uzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza złożenia oferty;
 - 3) załączenie do Formularza wymaganych oświadczeń i dokumentów;
 - 4) ustanowienie hasła do szyfrowania i zmiany oferty;
 - 5) wykonanie akcji Złóż ofertę.
6. Dokumenty i oświadczenia Wykonawca składa w formie skanu dokumentu sporządzonego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem

elektronicznym zgodnie z reprezentacją podmiotu którego dokument dotyczy jako załączniki do Formularza złożenia oferty poprzez użycie akcji Dodaj dokument.

7. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawcę stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport który Wykonawca może wygenerować na Platformie po prawidłowym złożeniu oferty za pomocą akcji wygeneruj raport.

8. Na wygenerowanym raporcie wykonawca może zweryfikować poprawność danych wprowadzonych na Formularzu złożenia oferty, w tym cenę oferty.

9. W przypadku próby wygenerowania raportu w nowej sesji przeglądarki internetowej, niezbędnym jest podanie hasła o którym mowa w ust. 5 pkt 4.

UWAGA! Zamawiający zaleca weryfikację danych złożonej oferty w sposób podany wyżej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie występują w niej błędy.

10. Zamawiający zaleca aby Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu przystąpił do jej przygotowania i złożenia, uwzględniając czas niezbędny do prawidłowego wykonania wszystkich czynności opisanych w niniejszej OPZ.

11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Szczegółowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty został przedstawiony w Podręczniku.

13. Zamawiający nie żąda od Dostawców zabezpieczenia oferty wadium.

14. Termin związania z ofertą 30 dni od terminu otwarcia ofert.

15. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej do dnia: **30 października 2024, do godziny 11:00**. Adres strony internetowej, na której należy złożyć ofertę: <https://platformazakupowa.plk-sa.pl>. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **30 października 2024 o godzinie 11:15**.

16. Podana w ofercie cena netto musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 100 % cena.

18. Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowe negocjacje handlowe, do których zaproszeni zostaną Dostawcy w liczbie określonej przez Zamawiającego, których oferty nie podlegają odrzuceniu i uzyskają najwyższe oceny punktowe.

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

20. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i stosowania wymogi oraz taryfikator kar za uchybienia, nieprawidłowości, niezgodności wynikające z instrukcji lbh-105 (załącznik nr 9 do OPZ) o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych.

21. Pracownicy Wykonawcy, którzy będą świadczyć usługi powinni zostać poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza

zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji Umowy dostarczyć pracownikowi odpowiedzialnemu za realizację zadania wypełniony i podpisany wykaz pracowników poinformowanych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia przy wykonywaniu prac na terenie Zamawiającego.

22. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcją Id-21 (**załącznik nr 10 do OPZ**) dotycząca zasad uzyskania kart wstępu na tereny kolejowe.

2.1. Warunki udziału w postępowaniu i informacje o wymaganych dokumentach

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca który:
 - 1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - 2) posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania Zamówienia,
 - 3) którego oferta spełniania warunki udziału w postępowaniu zakupowym,
 - 4) którego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
 - a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem Zamówienia.
 - b. w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz posiada autoryzację serwisową producenta gaśnic.
3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą (**załącznik nr 1, 1a do OPZ**) następujące dokumenty:
 - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 - 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (**Załącznik nr 5 do OPZ**),
 - 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (**Załącznik nr 6 do OPZ**),

- 4) wykaz pracowników posiadających zaświadczenie ukończenia kursu konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, autoryzacja do prowadzenia serwisu gaśnic wydaną przez min. 1 producenta gaśnic w Polsce (**Załącznik nr 7 do OPZ**),
- 5) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innych oświadczeń, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z CEIDG/KRS.
- 6) pełnomocnictwo do złożenia oferty na Platformie Zakupowej w imieniu Wykonawcy (**Załącznik nr 11 do OPZ**)

3. Rodzaj zamawianego asortymentu

Wykonanie remontu/dostawy gaśnic, przeglądów i konserwacji hydrantów zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi. Czynności konserwacyjne powinny wykonywać uprawnione osoby. Wykaz ilościowy oraz lokalizacja sprzętu gaśniczego oraz hydrantów został zawarty w załączniku nr **2,3,4 do OPZ**. Do dostawy nowych gaśnic powinno zostać dołączone aktualne świadectwo dopuszczenia CNOBP. Sprzęt gaśniczy należy odebrać/dostarczyć ze wskazanych lokalizacji. Na czas remontu należy zapewnić w/w lokalizacjach sprzęt gaśniczy zastępczy. Następnie wyremontowany sprzęt gaśniczy należy dostarczyć do wskazanych lokalizacji. Wykonanie remontu gaśnic, przeglądów hydrantów powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w p. 6 oraz wymaganiami prawnymi zawartymi w p. 7 OPZ.

Pozostały sprzęt ppoż. należy dostarczyć do wskazanych lokalizacji zawartych w załączniku **nr 3 do OPZ**. Do znaków powinna zostać dołączone Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

4. Miejsce realizacji zamówienia

Miejsca odbioru odbioru/dostawy wyremontowanego sprzętu gaśniczego zostały zawarte w załączniku **nr 2 do OPZ**, lokalizacja hydrantów została zawarta w załączniku **nr 4 do OPZ**. Miejsce dostawy sprzętu ppoż. zostały zawarte w załączniku **nr 3 do OPZ**.

5. Harmonogram realizacji zamówienia

1. Remont, badania oraz dostawa powinna zostać zrealizowana **do 16 grudnia 2024 r.**
2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości realizacji odbioru/dostawy sprzętu gaśniczego, znaków przeciwpożarowych oraz przeglądu hydrantów z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy i kontakt telefoniczny z przedstawicielami Zamawiającego, określonym w p.4 OPZ.
3. Odbiór/dostawa, przeglądy powinny być realizowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Przez dzień roboczy, Strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2

4. Odbiór zamówienia będzie realizowany zgodnie z § 4 OWU (**załączniku nr 2 do Informacji o postępowaniu**).

6. Specyfikacja techniczna

1. Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formie pdf, jak również w formie papierowej.
2. Wzory protokołów wykonania usługi przeglądów technicznego muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa.
3. Protokoły powinny zostać załączone do protokołów odbioru (**załącznik nr 8 do OPZ**).
4. Strony zgodnie postanawiają, że ilość poszczególnych remontów sprzętu przeciwpożarowego określona w **Załączniku nr 2 do OPZ** może ulec zmianie za jednostronnym oświadczeniem Zamawiającego z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy.
5. Szczegółowy zakres remontu gaśnic/urządzeń gaśniczych powinien obejmować:
 - 1) Całkowite rozmontowanie gaśnicy na części składowe,
 - 2) Sprawdzenie stanu wewnętrznego zbiornika,
 - 3) Wykonanie próby ciśnieniowej zbiornika i oznakowanie zbiornika zgodnie z wymaganiami UDT (rewizja zewnętrzna, wewnętrzna, próba ciśnienia, co 10 lat - dot. GSx),
 - 4) Odnowienie powłoki malarskiej i naniesienie odpowiednich oznakowań na zbiorniku,
 - 5) Oczyszczenie głowicy i zaworu oraz wymiana uszczelek,
 - 6) Poddanie głowic, zaworów i węży próbnemu ciśnieniu (równemu ciśnieniu próbnemu zbiornika),
 - 7) Ewentualna wymiana uszkodzonych elementów. Stwierdzone usterki podczas konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na ta same.
 - 8) Sprawdzenie pozostałych parametrów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi Polskimi Normami,
 - 9) Sprawdzenie lub wymiana zabezpieczeń.
 - 10) Napełnienie odpowiednim środkiem gaśniczym o tej samej skuteczności gaśniczej. Należy stosować wyłącznie oryginalne środki gaśnicze określone w dokumentacji producenta i świadectwie CNBOP oraz posiadające aktualny okres gwarancji.
 - 11) Wprowadzenie do zbiornika czynnika wyrzucającego środek gaśniczy (azot lub nabój z płynnym CO₂),
 - 12) Montaż gaśnicy,
 - 13) Przeprowadzenie próby szczelności całej gaśnicy,
 - 15) Oznakowanie gaśnicy kontrolką.

W trakcie remontu stosować tylko oryginalne części zamienne i środki gaśnicze stosowane przez producentów do produkcji gaśnic.

Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi dokładnie odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producenci otrzymali atest, certyfikat, świadectwo dopuszczenia.

Przez przegląd i konserwację hydrantów rozumie się następujące czynności: sprawdzenie ciśnienia i wydajności hydrantów, sprawdzenie stanu węży, próby szczelności węży, sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych oraz zbadania jednoczesności 2 hydrantów.

7. Wymagania prawne

Remont wykazanego sprzętu gaśniczego powinien zostać wykonany zgodnie n/w wymaganiami prawnymi:

1. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2022 poz. 68),
5. PN-EN 12367:1997 Gaśnice przenośne – konserwacja, PN-EN 3-7 A1:2008 "Gaśnice przenośne. Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań".

Przeglądy i konserwacja hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych powinny zostać wykonane zgodnie z n/w wymaganiami prawnymi:

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030).
7. Norma PN-EN 671-3:2009. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część III. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z węzłem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z węzłem płasko składanym.

Znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe objęte dostawą powinny spełniać n/w wymagania:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018, poz. 620 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018

r., poz. 984).

3. PN-EN ISO 7010:2012+A1:2014 +A2:2014+A3:2014 +A4:2015 +A5:2015 +A6:2016 +A7:2017 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

8. Termin i warunki gwarancji

1. Remonty/przeglądy/dostawa powinna zostać zrealizowana **do 16 grudnia 2024 r.**
2. Warunki gwarancji i rękojmi zgodnie z § 6 OWU (załącznik nr 2 do Informacji o postępowaniu).

9. Sposób płatności

1. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana zgodnie z § 5 OWU (załączniku nr 2 do Informacji o postępowaniu).
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowią podpisane protokoły odbioru dostaw ze wskazanych lokalizacji zawartych w **załączniku nr 2,3,4 do OPZ**, potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego bez żadnych uwag lub zaleceń, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 8 do OPZ**.
3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia.

10. Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Usługi.
2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie, Wykonawca odpowiada do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego.
3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z § 11 OWU (**załącznik nr 2 do Informacji o postępowaniu**).

11. Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe dostawy wykorzystując prawo opcji, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego.

12. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu remontu i dostawy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.
Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2

13. Uwagi końcowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Szczegółowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:

Bożena Chylińska IZ Gdynia, tel. 58 721 24 75,

e-mail: bozena.chylinska@plk-sa.pl

Kontakt w dni robocze od godziny 8:00 do 14:00

14. Załączniki

Załącznik nr 1 do OPZ oferta,

Załącznik nr 1a do OPZ wykaz rzeczowy wykonania usług/dostawy,

Załącznik nr 2 do OPZ- wykaz gaśnic do remontu,

Załącznik nr 3 do OPZ- wykaz sprzętu ppoż. do dostawy,

Załącznik nr 4 do OPZ - wykaz do przeglądu hydrantów wew. i zew.,

Załącznik nr 5 do OPZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału,

Załącznik nr 6 do OPZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

Załącznik nr 7 do OPZ Zdolność techniczna,

Załącznik nr 8 do OPZ protokół odbioru dostawy,

Załącznik nr 9 do OPZ Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych lbn-105,

Załącznik nr 10 do OPZ Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A lbn-21.