

.....  
(pieczęćka Sekcji Spółki)

**Protokół nr 02/01/2024**  
**oceny stanu technicznego pojazdu kolejowego**  
**kwalifikowanego do wykonania czynności poziomu P4 lub P5 sporządzony na**  
**okoliczność**

☒ **P4**                      ☐ **P5**                      zaznaczyć właściwe

1. Nazwa pojazdu kolejowego: Wózek motorowy
2. Typ pojazdu: WMB-10, nr fabryczny: 129 ,  
identyfikator pojazdu kolejowego PL-PLK 99 51 9 683 242-3,
3. Zakład macierzysty IZ Gdynia Sekcja macierzysta pojazdu: ISE Tczew
4. Rok budowy pojazdu: 1988
5. Producent pojazdu: Kolejowe Zakłady Maszyn i Sprzętu Drogowego „Racibórz”
6. Data i poziom ostatniej planowej czynności utrzymania P4 lub P5: 12.12.2018r.
7. Dokument ostatniego przywrócenia do eksploatacji po przeprowadzonym utrzymaniu poziomu P4 lub P5:

Numer dokumentu przywrócenia : ILK5-66/010/2018r.

Data wydania: 12.12.2018 r , ważne do dnia: 11.12.2024 r

8. Stan techniczny ważniejszych zespołów i podzespołów:

|    | Wyszczególnienie                | Opis  |
|----|---------------------------------|---|
| a) | Rama pojazdu:                   | Do weryfikacji i wykonania czynności zgodnie z DSU  |
| b) | Nadwozie pojazdu:               | Naprawa poszycia wewnętrznego i zewnętrznego kabiny oraz burt , wymiana fotela maszynisty na nowy ,wymiana poszycia siedzeń pasażerów oraz podłogi w kabinie. Wymienić wszystkie uszczelki gumowe. Zamontowanie nowych osłon przeciwsłonecznych na wszystkie szyby czołowe. Wymiana podłogi platformy 100%. Resztę wykonać zgodnie z DSU. |
| c) | Zderzaki i urządzenia cięgłowe: | zderzaki, urządzenia cięgłowe do regeneracji .  |
| d) | Ramy wózków:                    | Wykonać zgodnie z DSU.  |
| e) | Zestawy kołowe:                 | Zestawy kołowe, łożyska do wymiany. Mażnice do weryfikacji i wykonania czynności zgodnie z DSU.   |
| f) | Urządzenia hamulcowe:           | Wymiana wszystkich gumowych węży ,zaworów pneumatycznych zaworu rozrządczego na nowe. Wymiana cylindrów hamulcowych na nowe . Naprawa hamulca ręcznego ,wymiana klocków hamulcowych na nowe reszta do weryfikacji i wykonania czynności zgodnie z DSU. Zamontować na końcach sprzęgów hamulcowych zawory odcinające.                      |
| g) | Silnik spalinowy:               | Do weryfikacji, kapitalnego remontu   |
| h) | Agregat prądowórczy             | nie dotyczy   |
| i) | Sprzęgło główne:                | Wymiana na nowe   |

02/11/2023 12:03 v2.0