

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno - warsztatowym
ADRES INWESTYCJI : 85-082 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 6A
INWESTOR : PKP PLK S.A. Zakład Linii kolejowych w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 1
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace demontażowe i montażowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0,25*(1,1*3+1,1*6+0,7*10+1,8*14)	m ²	10,525	
				RAZEM	10,525
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaż	szt.		
d.1	0354-03	drewnianych okien	szt.	10,000	
		10		RAZEM	10,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż	szt.		
d.1	0354-04	drewnianych okien	szt.	9,000	
		9		RAZEM	9,000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż	m ²		
d.1	0354-05	drewnianych okien	m ²	32,749	
		1,72*1,36*14		RAZEM	32,749
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	- drzwi do schroniska	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do kot-	szt.		
d.1	0354-04	łowni	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2		Prace montażowe stolarki drzwiowej i okiennej			
8	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV bez	m ²		
d.2	1022-05	obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - wsp. Uw<0,9 W*(m2*K) - podział zgod-	m ²	7,040	
		ny z istniejącym		RAZEM	7,040
		0,64*1,1*10			
9	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV bez	m ²		
d.2	1022-06	obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - wsp. Uw<0,9 W*(m2*K) - podział zgod-	m ²	12,263	
		ny z istniejącym		RAZEM	12,263
		1,09*1,03*3+1,09*1,36*6			
10	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez	m ²		
d.2	1022-10	obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - wsp. Uw<0,9 W*(m2*K) - podział zgod-	m ²	32,749	
		ny z istniejącym		RAZEM	32,749
		1,72*1,36*14			
11	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe do schroniska i	m ²		
d.2	1203-01	kołtowni, pełne, ud<1,3, wyposażone w dwa zamki trójbolcowe w systemie jed-	m ²	3,838	
		nego klucza, 3 zawiasy		RAZEM	3,838
		0,95*2,02*2			
3		Parapety zewnętrzne			
12	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.3	0923-04	0,16*(1,1*3+1,1*6+0,7*10+1,8*14)	m ²	6,736	
				RAZEM	6,736
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -	m ²		
d.3	202 0541-01	parapety	m ²	10,525	
		0,25*(1,1*3+1,1*6+0,7*10+1,8*14)		RAZEM	10,525
4		Prace demontażowe i montażowe stolarki			
14	KNP 02	Malowanie krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m ²		
d.4	1313-02.01	1,09*1,03*3+0,64*1,1*10	m ²	10,408	
				RAZEM	10,408
15	KNP 02	Malowanie krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz	m ²		
d.4	1313-02.02	poz.14	m ²	10,408	
				RAZEM	10,408
16	KNP 02	Malowanie krat farbą olejną - pędzlami drugi raz	m ²		
d.4	1313-02.03	poz.14	m ²	10,408	
				RAZEM	10,408
17	kalk. własna	Ponowny montaż krat okiennych po zakończeniu prac	szt.		
d.4		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
5		Obróbka ościeży i pod parapetami			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.5	KNR 2-02 0902-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie - ościeża od strony wewnętrznej i zewnętrznej - przyjęto uzupełnienie ubytków powstałych w trakcie demontażu (1,1*9+1,03*6+1,36*12+0,65*10+1,1*20+1,72*14+1,36*28)*0,1*50%	m ²		
			m ²	6,153	
				RAZEM	6,153
19 d.5	KNKRB 2 1401-07	Malowanie tynków dwukrotne farbą emulsyjną bez gruntowania - ościeża od wewnątrz (1,1*9+1,03*6+1,36*12+0,65*10+1,1*20+1,72*14+1,36*28)*0,25/2	m ²		
			m ²	15,383	
				RAZEM	15,383
20 d.5	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - ościeża od wewnątrz (lamperia) (1,1*9+1,03*6+1,36*12+0,65*10+1,1*20+1,72*14+1,36*28)*0,25/2	m ²		
			m ²	15,383	
				RAZEM	15,383
6		Prace porządkowe			
21 d.6	wycena indywidualna	Prace porządkowe, załadunek i utylizacja materiałów odpadowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000