



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych
W Wałbrzychu
Dział Dróg Kolejowych i Ochrony
Środowiska
ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych
tel. 48 74 637 47 47
[Iwona Ulman@plk-sa.pl](mailto:Iwona.Ulman@plk-sa.pl)
www.plk-sa.pl

Wałbrzych, 03.09.2024 r.

IZ23DK.515.155.2024.IU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie osuszenia ścian budynków i zabezpieczenia przeciwwilgociowego nieinwazyjną metodą elektroosmozy odwróconej na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu w następujących lokalizacjach:

1. Nastawnia wykonawcza Kłodzko Główne KG2
2. Nastawnia wykonawcza Gryfów Śląski GŚ1
3. Nastawnia dysponująca Gryfów Śląski GŚ
4. Nastawnia dysponująca Boguszów Gorce Wschód BGW

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9

Rodzaj zamówienia: Usługi

Kod CPV: 42113161-0

ZAAKCEPTOWAŁ

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

Opracowała:

Iwona Ulman

tel. +48 74 637 47 47

Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33 335 532 000,00 zł

Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3
3. Rodzaj zamawianej usługi.....	3
4. Miejsce realizacji zamówienia	3
5. Harmonogram realizacji zamówienia	4
6. Parametry świadczonych usług	4
7. Specyfikacja techniczna	4
8. Wymagania prawne.....	4
9. Termin i warunki gwarancji	4
10. Sposób płatności.....	4
11. Kary umowne.....	5
12. Prawo opcji	5
13. Podwykonawcy	5
14. Zamówienia podobne	5
15. Uwagi końcowe	5
16. Załączniki	5

1. Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 9

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Wykonanie osuszenia ścian budynków i zabezpieczenia przeciwwilgociowego nieinwazyjną metodą elektroosmozy odwróconej na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu w następujących lokalizacjach:

1. Nastawnia wykonawcza Kłodzko Główne KG2
2. Nastawnia wykonawcza Gryfów Śląski GŚ1
3. Nastawnia dysponująca Gryfów Śląski GŚ
4. Nastawnia dysponująca Boguszków Gorce Wschód BGW

3. Rodzaj zamawianych ~~asortymentu/ usług/robót budowlanych~~

Wykonanie osuszenia ścian budynków i zabezpieczenia przeciwwilgociowego nieinwazyjną metodą elektroosmozy odwróconej na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu:

Celem osuszenia ścian budynków jest zabezpieczenie przeciwwilgociowe metodą elektroosmozy odwróconej poprzez zastosowanie urządzeń elektronicznych, metodą nieinwazyjną która powinna blokować podsiąkanie kapilarne w każdej części budynku, co spowoduje usunięcie wilgoci eksploatacyjnej, oraz zablokuje wtórne podsiąkanie kapilarne.

Urządzenia powinny spełniać następujące wymagania:

- Są fabrycznie nowe,
- Są bezpieczne dla urządzeń elektromagnetycznych znajdujących się w budynku,
- Są bezpieczne dla użytkowników osuszanego budynku (m.in. nie generują szkodliwych pól elektromagnetycznych w zakresie niskich jak i wysokich częstotliwości) i zgodne z obowiązującymi przepisami mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej,
- Nie zagrażają konstrukcji budynków i nie zakłócają bieżącego użytkowania budynków,
- Działają niezależnie od pór roku i warunków atmosferycznych,
- Nie powodują skażenia chemicznego murów,
- Nie wytwarzają smogu elektromagnetycznego,
- Nie powodują przesuszenia murów,

- Posiadają aktualne atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny oraz posiadają deklaracje zgodności CE oraz wymagane pozostałe atesty,

Opis warunków udziału wykonawcy w postępowaniu i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy.

Wykonawca wykaże: że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał usługi o podobnej **specyfice przedmiotu zamówienia** .

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi dodatkowo:

- wykaz wykonanych robót(**minimum 3 roboty**) , dat ich wykonania i odbiorów oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie (**kserokopia protokołu odbioru końcowego robót**). Wykaz powinien zawierać jedynie roboty spełniające wymagania zamówienia.

- dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w wykazie przez Wykonawcę zostały wykonane należycie(**referencje**).

4.Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu:

Stacja PKP Kłodzko Główne – nastawnia wykonawcza KG2 km. 94,034

Stacja PKP Gryfów Śląski- nastawnia wykonawcza Gś1- km.163,640,

Stacja PKP Gryfów Śląski nastawnia dysponująca Gś km.162,990

Stacja PKP Boguszów Gorce Wschód nastawnia dysponująca BGW km.83.694

5.Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zadania do dnia **30.09.2024r.**,

6.Parametry świadczonych usług

Od Wykonawcy oczekuje się świadczenia usług na wysokim poziomie, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego.

7.Specyfikacja techniczna

Nie dotyczy.

8.Wymagania prawne

Nie dotyczy.

9.Termin i warunki gwarancji

Gwarancja 5 lat, warunki gwarancji zgodnie z umową.

10.Sposób płatności

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy. Wykonawca wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

11.Kary umowne

Zgodnie z zapisami umowy

12.Prawo opcji

Nie dotyczy.

13.Podwykonawcy

Przy realizacji Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.

14.Zamówienia podobne

Nie dotyczy.

15.Uwagi końcowe

1. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający **nie zezwala** na zatrudnienie podwykonawcy.
Dla prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie.
4. W tym celu Wykonawca winien kontaktować się telefonicznie:
 - **Stacja PKP Kłodzko Główna** – nastawnia wykonawcza KG2- z przedstawicielem Sekcji Eksploatacji w Kłodzku z Panem Danielem Parankiewiczem tel. – 606 891 754.
 - **Stacja PKP Gryfów Śląski** - nastawnia wykonawcza Gś1, oraz nastawnia dysponująca Gś - z przedstawicielem Sekcji Eksploatacji w Jeleniej Górze z Panem Romanem Witulskim tel. – 600 084 728.
 - **Stacja PKP Boguszów Gorce Wschód** - nastawnia dysponująca BGW – Sekcji Eksploatacji w Wałbrzychu z Panem Jarosławem Wrzosem tel. – 606 899 214.
5. Wykonawca dołączy **ofertę szczegółową**.

16.Załączniki

Nie dotyczy.