

DETAL montażu belek stropowych



UWAGA:

1. Zestawy śrubowe zgodnie z normą EN 15048-1.
2. Stal S355J0
3. Klasa konstrukcji: 2
4. Klasa wykonanai konstrukcji - montaż i wytwarzanieEXC2
5. Połączenia warsztatowe konstrukcji stalowej spawane: klasa jakości złączy co najmniej C wg. PN-EN ISO 5817
6. Połączenia montażowe konstrukcji stalowej skręcane z zastosowaniem śrub klasy 8.8 oraz 10.9 dla połączeń sprężanych.
7. Klasa konsekwencji zniszczenia CC3 zgodnie z PN-EN 1990:2004
8. Kryterium kategorii produkcji PC2 zgodnie z PN-EN 1090-2:2008
9. Zabezpieczenie antykorozyjne wg. opisu technicznego.
10. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa w układzie wieloprzęsłowym. TR50/260 o gr. 0.88 mm S320GD. Blcha stanowi stężenie pasa górneo płatwi. Blachę trapezową należy mocowac do płatwi za pomocą łączników samowiercących - po dwa łączniki w każdej fałdzie blachy.
11. Otwory w dachu o wymiarach mniejszych niż 300x300 mm zabezpieczyć dodatkową blachą płaską grubości min. 1.13 mm zgodnie z DIN 18807. Blacha powinna przykrywać dwa nieprzecięte środniki fałdy profilu po każdej ze stron wycięcia.
12. Mocowanie kraty WEMA do belek stropowych łącznikami systemowymi wg wytycznych dostawcy krat podestowych.

±0.00=384,858 mnpm

A	PROJEKT BUDOWLANY	09.2023
WYDANIE ISSUE	OPIS DESCRIPTION	DATA DATE

STADIUM PHASE	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA DISCIPLINE	KONSTRUKCJA	
PROJEKTOWAŁ KONSTRUKCJE	dr inż. Jan Gierczak	252/89/UW		09.2023
SPRAWDZIŁ KONSTRUKCJA	dr inż. Krzysztof Marcinczak	DOŚ/0337/PWBKb/17		09.2023
STANOWISKO ROLE	NAZWISKO NAME	NR UPRAWNIEŃ LICENCE NUMBER	PODPIS SIGNATURE	DATA DATE

INWESTOR CLIENT

PKP Polskie Linie Kolejowe SA,
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9

INWESTYCJA PROJECT

BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBÓRKAMI
STACJA PKP WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO
Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 - Szczawienko.nr 3

Pracownia Architektury Przemysłowej Arch.Witold Prętki
52-311 Wrocław, ul. Dożynkowa 49a
tel.+48 501 14 63 13, e-mail:pretki@post.pl

OBIEKT

BUDYNEK WARSZTATOWY

TYTUŁ TITLE

RZUT MONTAŻOWY POMOSTU

NR INWESTORA CLIENT REF.		NR RYSUNKU DRG No.	
NR PROJEKTU PROJECT No.	PW0200		PW0200-KR-0108
A0	SKALA SCALE 1:50		