



KLATKA SCHODOWA	TOAILETA MĘSKA	SERWEROWNIA
żyłwa epowy h=3,00 [m] +3,85 [m] 20,30m ²	żyłwa epowy h=2,50 [m] +3,85 [m] 11,90m ²	żyłwa epowy h=3,00 [m] +3,85 [m] 12,50m ²
KORYTARZ	POM. GOSPODARCZE	BIURO
żyłwa epowy h=3,00 [m] +3,85 [m] 20,20m ²	żyłwa epowy h=3,00 [m] +3,85 [m] 4,60m ²	żyłwa epowy h=3,00 [m] +3,85 [m] 20,70m ²
SALA SZKOLEŃ	TOAILETA DAMSKA	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
żyłwa epowy h=3,00 [m] +3,85 [m] 19,30m ²	żyłwa epowy h=2,50 [m] +3,85 [m] 9,80m ²	żyłwa epowy h=3,00 [m] +3,85 [m] 1,80m ²

wz - woda zimna
wc - woda ciepła
cy - cyrkulacja ciepłej wody

kanalizacja sanitarne
kanalizacja deszczowa Pluvia
instalacja c.o. 55/45°C
instalacja c.t. 55/45°C
instalacja chłodu-freon
instalacja wentylacji nawiewnej
instalacja wentylacji wylawnej

średnica przewodu d mm
wymiar rewizji A mm B mm
200x45x315 300 100
315x55x500 400 200

wymiar boku przewodu s mm
wymiar rewizji A mm B mm
s ≤200 300 100
200x55x500 400 200
315x55x500 500 400

Re wizje wykonac na kanałach wentylacyjnych max. co 10m
Pomiędzy rewizjami nie powinno być wpadaj niż 2 kolana lub łuków 45°

PROJEKT WYKONAWCZY		08.2023
WYDANIE	OPIS	DATA
ISSUE	DESCRIPTION	
STADIUM PHASE	PROJEKT WYKONAWCZY	INSTALACJE SANITARNE
KIEROWNIK PROJ. PROJECT MANAGER	dr inż. arch. Witold Prętki	08.2023
PROJEKTOWAŁ INSTAL. SANITARNE	mgr inż. Andrzej Czajkowski	70/85/UW 08.2023
SPRAWDZIŁ INSTAL. SANITARNE	inż. Eugeniusz Czajkowski	19/63 08.2023
STANOWISKO ROLE	NAZWIŚKO NAME	PODPISZ LICENCE NUMBER SIGNATURE DATA DATE
INWESTOR CLIENT	PKP SA, Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9	
INWESTYCJA PROJECT	BUDYNEK WARSZTATOWY - PRZEBUDOWA I NADBUDOWA Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 - Szczawienko.nr 3	
OBIEKT	Pracownia Architektury Przemysłowej Arch. Witold Prętki 52-311 Wrocław, ul. Dożynkowa 49a tel.+48 71 333 75 90, 501 14 63 13, e-mail:pretki@post.pl	
TYTUŁ TITLE	INSTALACJE SANITARNE - HALA - RZUT PIĘTRA	
NR INWESTORA CLIENT REF.	NR RYSUNKU DRG No.	
NR PROJEKTU PROJECT No.	PW0200	
AO SKALA SCALE	1:100	PW0200-SR-0103