

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń dla Posterunku SOK Gdynia
ADRES INWESTYCJI : 81-339 Gdynia ul. Pl. Konstytucji 1
INWESTOR : PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
ADRES INWESTORA : 00-801 Warszawa ul. Chmielna 73a
WYKONAWCA ROBÓT : "
" "
ADRES WYKONAWCY : "
" "
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Zakrzewska (sanitarna - budowlana-elektryczna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Marek Wekier (budowlana remontowa)
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys Autoryzował;
Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
Certyfikat NORMA PRO
mgr inż. Marek Wekier
Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB 466/2018

Uwaga;

Należy zweryfikować podane ilości przedmiaru wizją lokalną uzgodnioną z Inwestorem w terenie szczególnie w zakresie montażu wykładzin do pomieszczeń i standardu ścian.

1. Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją po mieszczeń służbowych Straży Ochrony Kolei", wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.20218 roku.
2. Przy zmianie oświetlenia należy zapewnić aby nowe źródło światła było zgodne z normą PN-EN 12464-1:2012, należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach gdzie dokonano zmiany źródła światła.
3. Zakres kosztorysu jest niezmienny a wszelkie zmiany i realizacja robót wynikających z zakresu robót "nieprzewidzianych" może być realizowana po decyzji Komendanta KR SOK i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli jest powołany w formie protokołu konieczności.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń dla Posterunku SOK Gdynia					
1		Roboty budowlane pomieszczeń I piętro			
1.1		Pomieszczenie dyżurnych zmiany nr. 1			
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01	(2,59+2,91+2+2,18+2,26+4,3+1,81+1,35+1,3)*3	m ²	62,10	
				RAZEM	62,10
2	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.1	202 2013-01	w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
	Analogia	(2,59+2,91+2+2,18+2,26+4,3+1,81+1,35+1,3)*3	m ²	62,10	
				RAZEM	62,10
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.1.1	1510-03 Ana-	gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	logia	UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9	m ²	62,10	
		(2,59+2,91+2+2,18+2,26+4,3+1,81+1,35+1,3)*3			
				RAZEM	62,10
4	KNNR 2	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne	m		
d.1.1	0805-02 Ana-		m	6,00	
	logia	6		RAZEM	6,00
5	KNR-W 2-02	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i mon-	m ²		
d.1.1	1510-01 Ana-	tażem wsp. do R=2,2	m ²	20,40	
	logia	20,40		RAZEM	20,40
6	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	20,40	m ²	20,40	
				RAZEM	20,40
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gruboś-	m ²		
d.1.1	202 1130-02	ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	20,40	
		20,40		RAZEM	20,40
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01	20,40	m ²	20,40	
				RAZEM	20,40
9	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm luzem	m ²		
d.1.1	202 1119-10	na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	20,40	
	Analogia	20,40		RAZEM	20,40
10	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w po-	m		
d.1.1	202 1123-05	mieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m	19,80	
		(2,59+2,91+2+2,18+2,26+4,3+1,81+1,35+1,3)-0,9		RAZEM	19,80
1.2		Pomieszczenie Komendant Posterunku nr 4			
11	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.2	0713-01	(6,0+6,0+2,8+2,8)*3	m ²	52,80	
				RAZEM	52,80
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.2	202 2013-01	w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
	Analogia	(6,0+6,0+2,8+2,8)*3	m ²	52,80	
				RAZEM	52,80
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.1.2	1510-03 Ana-	gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	logia	UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9	m ²	52,80	
		(6,0+6,0+2,8+2,8)*3		RAZEM	52,80
14	KNNR 2	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne	m		
d.1.2	0805-02 Ana-		m	6,00	
	logia	6		RAZEM	6,00
15	KNR-W 2-02	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i mon-	m ²		
d.1.2	1510-01 Ana-	tażem	m ²	15,62	
	logia	UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9			
		wsp. do R=2,2		RAZEM	15,62
		15,62			
1.3		Pomieszczenie Gospodarcze nr 5			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,71+2,71+1,35+1,35)*3	m ² m ²	 24,36	
				RAZEM	24,36
17 d.1.3	NNRNKB 202 2013-01 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (2,71+2,71+1,35+1,35)*3	m ² m ²	 24,36	
				RAZEM	24,36
18 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 (2,71+2,71+1,35+1,35)*3	m ² m ²	 24,36	
				RAZEM	24,36
19 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i mon- tażem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 4,64	m ² m ²	 4,64	
				RAZEM	4,64
1.4		Pomieszczenie WC (sedes+umywalka) nr 6			
20 d.1.4	TZKNC N-K/ VI 3/8-a Ana- logia	Wypełnienie silikonem wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) 12 mb 120	dm ² dm ²	 120,00	
				RAZEM	120,00
21 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i mon- tażem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 3,87	m ² m ²	 3,87	
				RAZEM	3,87
1.5		Pomieszczenie Szatnia Dyżurnych zmiany nr 7			
22 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,95+2,95+2,4+2,4)*0,89	m ² m ²	 9,52	
				RAZEM	9,52
23 d.1.5	NNRNKB 202 2013-01 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (2,95+2,95+2,4+2,4)*0,89	m ² m ²	 9,52	
				RAZEM	9,52
24 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 (2,95+2,95+2,4+2,4)*0,89	m ² m ²	 9,52	
				RAZEM	9,52
25 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i mon- tażem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 7,84	m ² m ²	 7,84	
				RAZEM	7,84
1.6		Pomieszczenie Gospodarcze nr 8			
26 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3,46+0,76+0,68+2,78+1,51)*0,89	m ² m ²	 8,18	
				RAZEM	8,18
27 d.1.6	NNRNKB 202 2013-01 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (3,46+0,76+0,68+2,78+1,51)*0,89	m ² m ²	 8,18	
				RAZEM	8,18
28 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 (3,46+0,76+0,68+2,78+1,51)*0,89	m ² m ²	 8,18	
				RAZEM	8,18
29 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i mon- tażem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
1.7		Pomieszczenie socjalne(posiłki) nr 9			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3,46+3,46+2,71+2,71)*0,89	m ² m ²	 10,98	
				RAZEM	10,98
31 d.1.7	NNRNKB 202 2013-01 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (3,46+3,46+2,71+2,71)*0,89	m ² m ²	 10,98	
				RAZEM	10,98
32 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 (3,46+3,46+2,71+2,71)*0,89	m ² m ²	 10,98	
				RAZEM	10,98
33 d.1.7	KNNR 2 0805-02 Ana- logia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne 3	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
34 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i monta- żem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 9,35	m ² m ²	 9,35	
				RAZEM	9,35
1.8	Pomieszczenie szatnia Damska nr 10				
35 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,4+2,4+3,46+3,46)*0,89	m ² m ²	 10,43	
				RAZEM	10,43
36 d.1.8	NNRNKB 202 2013-01 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (2,4+2,4+3,46+3,46)*0,89	m ² m ²	 10,43	
				RAZEM	10,43
37 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 (2,4+2,4+3,46+3,46)*0,89	m ² m ²	 10,43	
				RAZEM	10,43
38 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i monta- żem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=1,8 14,31	m ² m ²	 14,31	
				RAZEM	14,31
1.9	Pomieszczenie WC Damskie(sedes, prysznic, umywalka) nr 11				
39 d.1.9	TZKNC N-K/ VI 3/8-a Ana- logia	Wypełnienie silikonem wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) 15 mb 150	dm ² dm ²	 150,00	
				RAZEM	150,00
40 d.1.9	KNR-W 2-02 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i monta- żem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 3,87	m ² m ²	 3,87	
				RAZEM	3,87
1.10	Pomieszczenie WC męskie(sedes, prysznic, umywalka) nr 12				
41 d.1. 10	TZKNC N-K/ VI 3/8-a Ana- logia	Wypełnienie silikonem wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) 15 mb 150	dm ² dm ²	 150,00	
				RAZEM	150,00
42 d.1. 10	KNR-W 2-02 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i monta- żem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 3,87	m ² m ²	 3,87	
				RAZEM	3,87
1.11	Pomieszczenie Szatni Męskiej nr. 13				
43 d.1. 11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,12+4,5+9,56+5,06+3,46)*0,89	m ² m ²	 24,65	
				RAZEM	24,65

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	NNRNKB d.1. 202 2013-01 11 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5,12+4,5+9,56+5,06+3,46)*0,89	m ²	24,65	
				RAZEM	24,65
45	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 Ana- 11 logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9	m ²		
		(5,12+4,5+9,56+5,06+3,46)*0,89	m ²	24,65	
				RAZEM	24,65
46	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 Ana- 11 logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i montażem wsp. do R=2,2	m ²		
		40,32	m ²	40,32	
				RAZEM	40,32
47	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 11	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		40,32	m ²	40,32	
				RAZEM	40,32
48	NNRNKB d.1. 202 1130-02 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		40,32	m ²	40,32	
				RAZEM	40,32
49	NNRNKB d.1. 202 1134-01 11	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		40,32	m ²	40,32	
				RAZEM	40,32
50	NNRNKB d.1. 202 1119-10 11 Analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		40,32	m ²	40,32	
				RAZEM	40,32
51	NNRNKB d.1. 202 1123-05 11	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		(5,12+4,5+9,56+5,06+3,46)-0,9	m	26,80	
				RAZEM	26,80
1.12		Klatka schodowa 1(schody) nr 1			
52	KNR 4-01 d.1. 0713-01 12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(4,4+4,4+1,85)*4,5	m ²	47,93	
				RAZEM	47,93
53	NNRNKB d.1. 202 2013-01 12 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(4,4+4,4+1,85)*4,5	m ²	47,93	
				RAZEM	47,93
54	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 Ana- 12 logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9	m ²		
		(4,4+4,4+1,85)*4,5	m ²	47,93	
				RAZEM	47,93
55	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 Ana- 12 logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia	m ²		
		(4,4+4,4+1,85)*2	m ²	21,30	
				RAZEM	21,30
56	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 Ana- 12 logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i montażem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9	m ²		
		wsp. do R=2,2 8,2	m ²	8,20	
				RAZEM	8,20
1.13		Klatka schodowa 1(podest górny) nr 1a			
57	KNR 4-01 d.1. 0713-01 13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(2,02+2,02+1,85+1,85)*2,48	m ²	19,20	
				RAZEM	19,20
58	NNRNKB d.1. 202 2013-01 13 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,02+2,02+1,85+1,85)*2,48	m ²	19,20	
				RAZEM	19,20
59	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 (2,02+2,02+1,85+1,85)*2,48	m ²		
			m ²	19,20	
				RAZEM	19,20
60	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia	m ²		
		(2,02+2,02+1,85+1,85)*2	m ²	15,48	
				RAZEM	15,48
61	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i monta- żem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 3,73	m ²		
			m ²	3,73	
				RAZEM	3,73
1.14		Korytarz 1(podest górny) nr 1			
62	KNR 4-01 d.1. 0713-01 14	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach	m ²		
		(5,8+5,8+1,85+1,85)*2,48	m ²	37,94	
				RAZEM	37,94
63	NNRNKB d.1. 202 2013-01 14 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5,8+5,8+1,85+1,85)*2,48	m ²	37,94	
				RAZEM	37,94
64	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 (5,8+5,8+1,85+1,85)*2,48	m ²		
			m ²	37,94	
				RAZEM	37,94
65	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia	m ²		
		(5,8+5,8+1,85+1,85)*2	m ²	30,60	
				RAZEM	30,60
66	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i monta- żem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 10,73	m ²		
			m ²	10,73	
				RAZEM	10,73
1.15		Klatka schodowa 2(+schody na IIP) nr 2			
67	KNR 4-01 d.1. 0713-01 15	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach	m ²		
		(3,07+3,07+6,24+2,04+2,71+3,53+1,85)*2,48	m ²	55,82	
				RAZEM	55,82
68	NNRNKB d.1. 202 2013-01 15 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(3,07+3,07+6,24+2,04+2,71+3,53+1,85)*2,48	m ²	55,82	
				RAZEM	55,82
69	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 (3,07+3,07+6,24+2,04+2,71+3,53+1,85)*2,48	m ²		
			m ²	55,82	
				RAZEM	55,82
70	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia	m ²		
		(3,07+3,07+6,24+2,04+2,71+3,53+1,85)*2	m ²	45,02	
				RAZEM	45,02
71	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i monta- żem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 17,06	m ²		
			m ²	17,06	
				RAZEM	17,06
1.16		Malowanie parapetów i wywóz utylizacją dla całego piętra			
72	KNR-W 4-01 d.1. 1211-06 16	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzch- ni do 0.75 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
73	KNR-W 4-01 d.1. 1209-12 16	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
74	KNR-W 4-01 d.1. 0109-17 16 0109-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
75	Kalkulacja d.1. własna 16	Drobne roboty budowlano-instalacyjne wynikające w trakcie realizacji a nie ujęte w przedmiarach- konieczna akceptacja Inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty budowlane pomieszczeń II piętro			
3		Pomieszczenie Biura IOKPZ nr 1			
76	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,73+4,77+5+2,82+0,73+1,95)*2,37	m ²		
			m ²	49,77	
				RAZEM	49,77
77	NNRNKB d.3 202 2013-01 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5,73+4,77+5+2,82+0,73+1,95)*2,37	m ²	49,77	
				RAZEM	49,77
78	KNR-W 2-02 d.3 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 (5,73+4,77+5+2,82+0,73+1,95)*2,37	m ²		
			m ²	49,77	
				RAZEM	49,77
79	KNR 2 d.3 0805-02 Ana- logia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
80	KNR-W 2-02 d.3 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i montażem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 26,89	m ²		
			m ²	26,89	
				RAZEM	26,89
4		Komunikacja IIP nr 2			
81	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,88+2,88+1,95+1,95)*2,37	m ²		
			m ²	22,89	
				RAZEM	22,89
82	NNRNKB d.4 202 2013-01 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(2,88+2,88+1,95+1,95)*2,37	m ²	22,89	
				RAZEM	22,89
83	KNR-W 2-02 d.4 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 (2,88+2,88+1,95+1,95)*2,37	m ²		
			m ²	22,89	
				RAZEM	22,89
84	KNR-W 4-01 d.4 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia	m ²		
		(2,88+2,88+1,95+1,95)*2	m ²	19,32	
				RAZEM	19,32
85	KNR-W 2-02 d.4 1510-01 Ana- logia	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i montażem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 wsp. do R=2,2 4,61	m ²		
			m ²	4,61	
				RAZEM	4,61
5		Korytarz IIP nr 3			
86	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3+3+3,2+3,2)*2,37	m ²		
			m ²	29,39	
				RAZEM	29,39

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.5	202 2013-01	w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2			
	Analogia	(3+3+3,2+3,2)*2,37	m ²	29,39	
				RAZEM	29,39
88	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi	m ²		
d.5	1510-03 Ana-	gipsowych z gruntowaniem			
	logia	UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9			
		(3+3+3,2+3,2)*2,37	m ²	29,39	
				RAZEM	29,39
89	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia	m ²		
d.5	1204-02 Ana-				
	logia	(3+3+3,2+3,2)*2	m ²	24,80	
				RAZEM	24,80
90	KNR-W 2-02	Malowanie sufitów kasetonowych podwieszanych z demontażem kasetonów i mon-	m ²		
d.5	1510-01 Ana-	tażem			
	logia	UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9			
		wsp. do R=2,2			
		14,29	m ²	14,29	
				RAZEM	14,29

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
---------	-------	----	-------	----------	----------	---------------	--------------	-------	--------------------	------------------------------	---	---

Słownie: zero i 00/100 zł