

## KOSZTORYS inwestorski budowlany- ślepy

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń dla Posterunku SOK Nysa  
ADRES INWESTYCJI : Nysa ul. Raclawicka 1  
INWESTOR : PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei  
ADRES INWESTORA : 00-801 Warszawa ul. Chmielna 73a  
WYKONAWCA ROBÓT : "  
" "  
ADRES WYKONAWCY : "  
" "  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Zakrzewska (sanitarna - budowlana-elektryczna)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Marek Wekier (budowlana remontowa)  
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2025

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen : 1/25 Ceny materiałów - Sekocenbud (Promocja)

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23,00 %  $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys Autoryzował;  
Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
Certyfikat NORMA PRO  
mgr inż. Marek Wekier  
Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB 466/2018

### Uwaga;

Należy zweryfikować podane ilości przedmiaru wizją lokalną uzgodnioną z Inwestorem w terenie szczególnie w zakresie montażu wykładzin do pomieszczeń i standardu ścian.

1. Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży Ochrony Kolei", wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.20218 roku.

2. Przy zmianie oświetlenia należy zapewnić aby nowe źródło światła było zgodne z normą PN-EN 12464-1:2012, należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach gdzie dokonano zmiany źródła światła.

3.Zakres kosztorysu jest niezmienny a wszelkie zmiany i realizacja robót wynikających z zakresu robót "nieprzewidzianych" może być realizowana po decyzji Komendanta KR SOK i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli jest powołany w formie protokołu konieczności.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
-Modernizacja pomieszczeń dla Posterunku SOK w Nysie								
1		Roboty budowlane pomieszczeń						
1.1		Pomieszczenie Dyżurnych Zmiany						
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 0,884 m²  -- R -- robocizna 0,37 r-g/m²  -- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m² Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m² Piasek uszlachetniony 0,005 m³/m² Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m³/m² materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	m²					
d.1.1	0713-01							
	Analogia							
1*			r-g	0,327	0,000	0,00		
2*			t	0,001	0,000		0,00	
3*			kg	1,238	0,000		0,00	
4*			m³	0,004	0,000		0,00	
5*			m³	0,005	0,000		0,00	
6*		%	1,500	0,000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
2	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 86,140 m²  -- R -- robocizna 0,176 r-g/m²  -- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm³/m² preparat gruntujący 0,22 dm³/m² materiały pomocnicze 1,5 %(od M)  -- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m²	m²					
d.1.1	02 1510-03							
	Analogia							
1*			r-g	15,161	0,000	0,00		
2*			dm³	23,775	0,000		0,00	
3*			dm³	18,951	0,000		0,00	
4*			%	1,500	0,000		0,00	
5*			m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
3	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia przedmiar = 10,100 m²  -- R -- robocizna 0,127 r-g/m²  -- M -- farby silikonowo/akrylowe bezbarwne 0,286 dm³/m² materiały pomocnicze 2 %(od M)	m²					
d.1.1	01 1204-02							
	Analogia							
1*			r-g	1,283	0,000	0,00		
2*			dm³	2,889	0,000		0,00	
3*		%	2,000	0,000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4 d.1.1	KNNR 2 0805-02 Analogia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samo- przylepne przedmiar = 6,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,65 r-g/m	r-g	9,900	0,000	0,00		
2*		-- M -- Odbojniki ściennie szer.21 cm samo- przylepne 1,1 m/m	m	6,600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,0435=0,044 m-g/m	m-g	0,264	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
5 d.1.1	KNNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 18,420 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,050	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,576	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie Dyżurnych Zmiany

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie Socjalne</b>						
6 d.1.2	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 1,885 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,697	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,002	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,639	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,009	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,011	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
7 d.1.2	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 37,700 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,635	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,405	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,294	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
8 d.1.2	KNR-W 4- 01 1204-02 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia przedmiar = 21,220 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,695	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby silikonowo/akrylowe bezbarwne 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,069	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 d.1.2	KNNR 2 0805-02 Analogia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samo- przylepne przedmiar = 6,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,65 r-g/m	r-g	9,900	0,000	0,00		
2*		-- M -- Odbojniki ściennie szer.21 cm samo- przylepne 1,1 m/m	m	6,600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,0435=0,044 m-g/m	m-g	0,264	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
10 d.1.2	KNNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 15,110 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,861	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,394	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenie Socjalne			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			<b>Sprzęt</b>

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3</b>		<b>Korytarz</b>						
11 d.1.3	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 1,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,370	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,001	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,400	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,005	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,006	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
12 d.1.3	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 20,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,520	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,520	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,400	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
13 d.1.3	KNR-W 4- 01 1204-02 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia przedmiar = 11,420 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,450	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby silikonowo/akrylowe bezbarwne 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,266	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
14 d.1.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 13,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,767	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,802	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

				Korytarz
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.4</b>		<b>Roboty drobne nie przewidziane.</b>						
15 d.1.4	Kalkulacja własna	Drobne roboty budowlano-instalacyjne wynikające w trakcie realizacji a nie uję- te w przedmiarach- konieczna akcepta- cja Inwestora przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Roboty drobne nie przewidziane.			
		<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>		
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.5</b>		<b>Kraty stalowe okienne i w wejściu głównym</b>						
16 d.1.5	KNR-W 2- 02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - szt 6 przedmiar = 20,880 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,93 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	61,178	0,000	0,00		
2*		-- M -- Krata stalowa okienna lub drzwiowa z prętów 0,92 kg/m <sup>2</sup>	kg	19,210	0,000		0,00	
3*		zaprawa cementowa M 12 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,104	0,000		0,00	
4*		Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna, czarna 0,06 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,253	0,000		0,00	
5*		farba olejna nawierzchniowa 0,057 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,190	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
7*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0131=0,013 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,271	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
17 d.1.5	KNR-W 2- 02 1210-01	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach - - szt 2 przedmiar = 0,840 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 5,07 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,259	0,000	0,00		
2*		-- M -- Krata stalowa okienna lub drzwiowa z prętów 0,92 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,773	0,000		0,00	
3*		zaprawa cementowa M 12 0,008 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,007	0,000		0,00	
4*		Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna, czarna 0,055 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,046	0,000		0,00	
5*		farba olejna nawierzchniowa 0,052 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,044	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
7*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0172=0,017 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,014	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
18 d.1.5	KNR-W 2- 02 1211-03 Analogia	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach - szt 1 wsp. do Rg=2,2 przedmiar = 4,642 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 3,36*2,2=7,392 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	34,314	0,000	0,00		
2*		-- M -- Krata stalowa okienna lub drzwiowa z prętów 0,92 kg/m <sup>2</sup>	kg	4,271	0,000		0,00	
3*		zaprawa cementowa M 12 0,004 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,019	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna, czarna 0,052 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,241	0,000		0,00	
5*		farba olejna nawierzchniowa 0,049 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,227	0,000		0,00	
6*		Zamek z klamką i szydem 1 kpl./m <sup>2</sup>	kpl.	4,642	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
8*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,012 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,056	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
19 d.1.5 KNNR 2 1302-02 Analogia		Montaż krat stalowych nieotwieranych - szt 8 przedmiar = 21,720 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 3,34 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	72,545	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,434	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
20 d.1.5 KNNR 2 1302-01		Montaż krat stalowych otwieranych w wejściu do Posterunku szt 1 przedmiar = 4,642 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 3,52 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	16,340	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,093	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

Kraty stalowe okienne i w wejściu głównym

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Roboty budowlane pomieszczeń			
	RAZEM	Robocizna	Materiały      Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały      Sprzęt
RAZEM			
VAT [V] 23% od Σ(R+M+S))			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Krata stalowa okienna lub drzwiowa z prętów	kg	24,253		24,253	0,00	0,00					
2.	farby silikonowo/akrylowe bezbarwne	dm <sup>3</sup>	12,224		12,224	0,00	0,00					
3.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	1,461		1,461	0,00	0,00					
4.	Farba ftalowa do gruntowania przeciw-rdzewna, czarna	dm <sup>3</sup>	1,299		1,299	0,00	0,00					
5.	Farba ftalowa do gruntowania przeciw-rdzewna, czarna	dm <sup>3</sup>	0,241		0,241	0,00	0,00					
6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960	dm <sup>3</sup>	39,700		39,700	0,00	0,00					
7.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	16,772		16,772	0,00	0,00					
8.	Piasek uszlachetniony	m <sup>3</sup>	0,019		0,019	0,00	0,00					
9.	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,004		0,004	0,00	0,00					
10.	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych	kg	5,277		5,277	0,00	0,00					
11.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	31,645		31,645	0,00	0,00					
12.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0,130		0,130	0,00	0,00					
13.	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne	m	13,200		13,200	0,00	0,00					
14.	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,023		0,023	0,00	0,00					
15.	Zamek z klamką i szydem	kpl.	4,642		4,642	0,00	0,00					
16.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 20	Roboty budowlane pomieszczeń	0,00				0,00%
1.1	1 - 5	Pomieszczenie Dyżurnych Zmiany	0,00				0,00%
1.2	6 - 10	Pomieszczenie Socjalne	0,00				0,00%
1.3	11 - 14	Korytarz	0,00				0,00%
1.4	15 - 15	Roboty drobne nie przewidziane.	0,00				0,00%
1.5	16 - 20	Kraty stalowe okienne i w wejściu głównym	0,00				0,00%
		RAZEM netto	0,00				0,00%
		VAT	0,00				0,00%
		Razem brutto	0,00				0,00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0,00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł