

KOSZTORYS inwestorski budowlany - ślepy

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń dla Posterunku SOK Legnica
ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica ul.Kolejowa 6
INWESTOR : PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
ADRES INWESTORA : 00-801 Warszawa ul. Chmielna 73a
WYKONAWCA ROBÓT : "
" "
ADRES WYKONAWCY : "
" "
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Zakrzewska (sanitarna - budowlana-elektryczna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Marek Wekier (budowlana remontowa)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2025

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : 1/25 Ceny materiałów - Sekocenbud (Promocja)

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M 0,00 %
VAT [V] 23,00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys Autoryzował;
Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
Certyfikat NORMA PRO
mgr inż. Marek Wekier
Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB 466/2018

Uwaga;

Należy zweryfikować podane ilości przedmiaru wizją lokalną uzgodnioną z Inwestorem w terenie szczególnie w zakresie montażu wykładzin do pomieszczeń i standardu ścian.

1.Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją po mieszczeniach służbowych Straży Ochrony Kolei", wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.20218 roku.

2.Przy zmianie oświetlenia należy zapewnić aby nowe źródło światła było zgodne z normą PN-EN 12464-1:2012, należy przeprowadzić pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach gdzie dokonano zmiany źródła światła.

3.Zakres kosztorysu jest niezmienny a wszelkie zmiany i realizacja robót wynikających z zakresu robót "nieprzewidzianych" może być realizowana po decyzji Komendanta KR SOK i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli jest powołany, w formie protokołu konieczności.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Remont pomieszczeń dla Posterunku SOK Legnica								
1		Roboty budowlane pomieszczeń						
1.1		Pomieszczenie dyżurnych zmiany nr. 1						
1 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach przedmiar = 52,33 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m ²	r-g	19,362	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogasz- ne) workowane 0,0011=0,001 t/m ²	t	0,052	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m ²	kg	73,262	0,000		0,00	
4*		Piasek naturalny kopany 0,005 m ³ /m ²	m ³	0,262	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m ³ /m ²	m ³	0,314	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
2 d.1.1	NNRNKB 202 2013-01 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jedno- warstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. pod- łogi ponad 5 m2 przedmiar = 25,00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,26 r-g/m ²	r-g	6,500	0,000	0,00		
2*		-- M -- Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 4,7 kg/m ²	kg	117,500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,005 m-g/m ²	m-g	0,125	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 52,33 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m ²	r-g	9,210	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	14,443	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	11,513	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m ²	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 22,00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m ²	r-g	2,794	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,289 dm ³ /m ²	dm ³	6,358	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
5 d.1.1	KNNR 2 0805-02 Analogia	Odbojnice ściennie szerokość 21 cm samoprzylepna przedmiar = 8,00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,65 r-g/m	r-g	13,200	0,000	0,00		
2*		-- M -- Odbojnice ściennie szerokość 21 cm 1,1 m/m	m	8,800	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0435=0,044 m-g/m	m-g	0,352	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie dyżurnych zmiany nr. 1

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Pomieszczenie Komendant Posterunku nr 2						
6 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach przedmiar = 46,23 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m ²	r-g	17,105	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogasz- ne) workowane 0,0011=0,001 t/m ²	t	0,046	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m ²	kg	64,722	0,000		0,00	
4*		Piasek naturalny kopany 0,005 m ³ /m ²	m ³	0,231	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m ³ /m ²	m ³	0,277	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
7 d.1.2	NNRNKB 202 2013-01 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jedno- warstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. pod- łogi ponad 5 m2 przedmiar = 25,00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,26 r-g/m ²	r-g	6,500	0,000	0,00		
2*		-- M -- Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 4,7 kg/m ²	kg	117,500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,005 m-g/m ²	m-g	0,125	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
8 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 46,23 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m ²	r-g	8,136	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	12,759	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	10,171	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m ²	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
9 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 16,00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m ²	r-g	2,032	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,289 dm ³ /m ²	dm ³	4,624	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
10 d.1.2	KNNR 2 0805-02 Ana- logia	Odbojnice ściennie szerokość 21 cm samoprzylepna przedmiar = 8,00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,65 r-g/m	r-g	13,200	0,000	0,00		
2*		-- M -- Odbojnice ściennie szerokość 21 cm 1,1 m/m	m	8,800	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0435=0,044 m-g/m	m-g	0,352	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie Komendant Posterunku nr 2

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		Pomieszczenie Szatni Damskiej nr 9						
11 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach przedmiar = 42,85 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m ²	r-g	15,855	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogasz- ne) workowane 0,0011=0,001 t/m ²	t	0,043	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m ²	kg	59,990	0,000		0,00	
4*		Piasek naturalny kopany 0,005 m ³ /m ²	m ³	0,214	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m ³ /m ²	m ³	0,257	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
12 d.1.3	NNRNKB 202 2013-01 Analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jedno- warstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. pod- łogi ponad 5 m2 przedmiar = 25,00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,26 r-g/m ²	r-g	6,500	0,000	0,00		
2*		-- M -- Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 4,7 kg/m ²	kg	117,500	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,005 m-g/m ²	m-g	0,125	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
13 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 42,85 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m ²	r-g	7,542	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm ³ /m ²	dm ³	11,827	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm ³ /m ²	dm ³	9,427	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m ²	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
14 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar = 15,00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m ²	r-g	1,905	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,289 dm ³ /m ²	dm ³	4,335	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
15 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia przedmiar = 31,16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m ²	r-g	3,957	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba silikonowo/akrylowa nawierzchniowa na tynki, bezbarwna 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	8,912	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
16 d.1.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych przedmiar = 15,00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m ²	r-g	2,700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
17 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 przedmiar = 15,00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,14 r-g/m ²	r-g	2,100	0,000	0,00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) 8,15 kg/m ²	kg	122,250	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,150	0,000			0,00
5*		0,01 m-g/m ² Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,150	0,000			0,00
		0,01 m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-	m ²					
d.1.3	202 1134-01	mi - powierzchnie poziome						
		przedmiar = 15,00 m ²						
1*		-- R -- robocizna	r-g	0,900	0,000	0,00		
		0,06 r-g/m ²						
2*		-- M -- preparat gruntujący	dm ³	3,150	0,000		0,00	
		0,21 dm ³ /m ²						
3*		materiały pomocnicze	%	1,500	0,000		0,00	
		1,5 %(od M)						
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem	m-g	0,000	0,000			0,00
		elektrycznym 0,50 t						
5*		0,0002=0,000 m-g/m ²	m-g	0,000	0,000			0,00
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)						
		0,0003=0,000 m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
19	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z	m ²					
d.1.3	202 1119-10	platek terakotowych o wym. 60x60 cm						
	Analogia	luzem na zaprawie klejowej w po-						
		mieszczeniach o pow. ponad 8 m2						
		przedmiar = 15,00 m ²						
1*		-- R -- robocizna	r-g	12,345	0,000	0,00		
		0,823 r-g/m ²						
2*		-- M -- Płytki gresowe nieszkliwione, satyno-	m ²	15,450	0,000		0,00	
		wana o wym. 60x60 cm						
		1,03 m ² /m ²						
3*		zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	108,255	0,000		0,00	
		7,2174=7,217 kg/m ²						
4*		Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, bia'	kg	3,000	0,000		0,00	
		a-szara						
5*		0,2 kg/m ²	%	1,500	0,000		0,00	
		materiały pomocnicze						
		1,5 %(od M)						
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem	m-g	0,375	0,000			0,00
		elektrycznym 0,50 t						
7*		0,0254=0,025 m-g/m ²	m-g	0,615	0,000			0,00
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)						
		0,0409=0,041 m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
20	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o	m					
d.1.3	202 1123-05	wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej						
	Analogia	w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2						
		przedmiar = 14,68 m						
1*		-- R -- robocizna	r-g	4,316	0,000	0,00		
		0,294 r-g/m						
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Płytki gresowe nieszkliwione, satynowane o wym. 60x60 cm	m ²	2,275	0,000		0,00	
3*		0,155 m ² /m zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	15,898	0,000		0,00	
4*		1,0826=1,083 kg/m Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, biała, szara	kg	2,936	0,000		0,00	
5*		0,2 kg/m materiały pomocnicze	%	1,500	0,000		0,00	
6*		1,5 % (od M) -- S --						
6*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,059	0,000			0,00
7*		0,0039=0,004 m-g/m Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,088	0,000			0,00
		0,0062=0,006 m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie Szatni Damskiej nr 9

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4		Wywóz i utylizacja						
21 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 15 km przedmiar = 2,00 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1,12 r-g/m ³	r-g	2,240	0,000	0,00		
2*		-- M -- Utylizacja materialow roznych 1 m ³ /m ³	m ³	2,000	0,000		0,00	
3*		-- S -- Samochód samowyladowczy do 5 t (1) 0,73+14*0,04=1,29 m-g/m ³	m-g	2,580	0,000			0,00
Razem koszty bezposrednie:								
Jednostkowe koszty bezposrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Wywóz i utylizacja
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				Roboty budowlane pomieszczeń
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od Σ(R+M+S)				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960	dm ³	54,346		54,346	0,00	0,00					
2.	Farba silikonowo/akrylowa nawierzchniowa na tynki, bezbarwna	dm ³	8,912		8,912	0,00	0,00					
3.	Piasek naturalny kopany	m ³	0,707		0,707	0,00	0,00					
4.	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,141		0,141	0,00	0,00					
5.	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych	kg	550,474		550,474	0,00	0,00					
6.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	108,255		108,255	0,00	0,00					
7.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	15,898		15,898	0,00	0,00					
8.	preparat gruntujący	dm ³	34,260		34,260	0,00	0,00					
9.	Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, biała-szara	kg	3,000		3,000	0,00	0,00					
10.	Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, biała, szara	kg	2,936		2,936	0,00	0,00					
11.	Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)	kg	122,250		122,250	0,00	0,00					
12.	Odbojnice ścienne szerokość 21 cm	m	17,600		17,600	0,00	0,00					
13.	Płytki gresowe nieszkliwione, satynowane o wym. 60x60 cm	m ²	17,725		17,725	0,00	0,00					
14.	Woda z rurociągów	m ³	0,848		0,848	0,00	0,00					
15.	Utylizacja materiałów różnych	m ³	2,000		2,000	0,00	0,00					
16.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 21	Roboty budowlane pomieszczeń	0,00				0,00%
1.1	1 - 5	Pomieszczenie dyżurnych zmiany nr. 1	0,00				0,00%
1.2	6 - 10	Pomieszczenie Komendant Posterunku nr 2	0,00				0,00%
1.3	11 - 20	Pomieszczenie Szatni Damskiej nr 9	0,00				0,00%
1.4	21 - 21	Wywóz i utylizację	0,00				0,00%
		RAZEM netto	0,00				0,00%
		VAT	0,00				0,00%
		Razem brutto	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł