

---

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń dla Komendy Regionalnej SOK Opole  
ADRES INWESTYCJI : 45-075 Opole ul.Krakowska 48  
INWESTOR : PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei  
ADRES INWESTORA : 00-801 Warszawa ul. Chmielna 73a  
WYKONAWCA ROBÓT : "  
"  
ADRES WYKONAWCY : "  
"  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Zakrzewska (sanitarna - budowlana-elektryczna)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Marek Wekier (budowlana remontowa)  
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2025

---

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys Autoryzował;  
Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
Certyfikat NORMA PRO  
mgr inż. Marek Wekier  
Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB 466/2018

Uwaga;

Należy zweryfikować podane ilości przedmiaru wizją lokalną uzgodnioną z Inwestorem w terenie szczególnie w zakresie montażu wykładzin do pomieszczeń i standardu ścian.

1. Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży Ochrony Kolei", wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.20218 roku.

2. Przy zmianie oświetlenia należy zapewnić aby nowe źródło światła było zgodne z normą PN-EN 12464-1:2012, należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach gdzie dokonano zmiany źródła światła.

3.Zakres kosztorysu jest niezmienny a wszelkie zmiany i realizacja robót wynikających z zakresu robót " nieprzewidzianych" może być realizowana po decyzji Komendanta KR SOK i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli jest powołany w formie protokołu konieczności.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane pomieszczeń I piętro</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie Komendanta Regionu SOK</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni 20,34*0,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,017	 1,017
				RAZEM	1,017
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 46,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,450	 46,450
				RAZEM	46,450
3 d.1.1	KNNR 2 0805-02 Ana- logia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 20,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,340	 20,340
				RAZEM	20,340
5 d.1.1	Kalkulacja wynikowa	Rolety okienne zwijane z kasetą RAL 7047 1,9*1,3	m m	 2,470	 2,470
				RAZEM	2,470
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 20,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,340	 20,340
				RAZEM	20,340
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie Z-cy Komendanta Regionu SOK</b>			
7 d.1.2	KNR 4-01 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni 49,06*0,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,453	 2,453
				RAZEM	2,453
8 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 49,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,060	 49,060
				RAZEM	49,060
9 d.1.2	KNNR 2 0805-02 Ana- logia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 19,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,170	 19,170
				RAZEM	19,170
11 d.1.2	Kalkulacja wynikowa	Rolety okienne zwijane z kasetą RAL 7047 1,9*1,3	m m	 2,470	 2,470
				RAZEM	2,470
12 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 19,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,170	 19,170
				RAZEM	19,170
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie Inspekt. SOK wraz z pom. SASPIN</b>			
13 d.1.3	KNR 4-01 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni 86,60*0,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,330	 4,330
				RAZEM	4,330
14 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 86,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86,600	 86,600
				RAZEM	86,600
15 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 26,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,700	 26,700
				RAZEM	26,700
16 d.1.3	Kalkulacja wynikowa	Rolety okienne zwijane z kasetą RAL 7047 (0,9*1,3)*4	m m	 4,680	 4,680
				RAZEM	4,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  26,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26,700	  26,700
				RAZEM	26,700
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenie Pracowników Obsługi Administracyjno-Gospodarczej</b>			
18 d.1.4	KNR 4-01 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni  26,918*0,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,346	  1,346
				RAZEM	1,346
19 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 86,606	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86,606	  86,606
				RAZEM	86,606
20 d.1.4	KNNR 2 0805-02 Ana- logia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne  6	m  m	  6,000	  6,000
				RAZEM	6,000
21 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 19,08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,080	  19,080
				RAZEM	19,080
22 d.1.4	Kalkulacja wynikowa	Rolety okienne zwijane z kasetą RAL 7047  (1,15*1,35)*2	m  m	  3,105	  3,105
				RAZEM	3,105
23 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  19,08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,080	  19,080
				RAZEM	19,080
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenie Komendanta Zmiany SOK</b>			
24 d.1.5	KNR 4-01 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni  44,024*0,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,201	  2,201
				RAZEM	2,201
25 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 44,024	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44,024	  44,024
				RAZEM	44,024
26 d.1.5	KNNR 2 0805-02 Ana- logia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne  6	m  m	  6,000	  6,000
				RAZEM	6,000
27 d.1.5	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 17,83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,830	  17,830
				RAZEM	17,830
28 d.1.5	KNR-W 4-01 0901-08 Ana- logia	Wymiana opaski drzwi  5	m  m	  5,000	  5,000
				RAZEM	5,000
29 d.1.5	Kalkulacja wynikowa	Rolety okienne zwijane z kasetą RAL 7047  (1,15*1,35)*2	m  m	  3,105	  3,105
				RAZEM	3,105
30 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  17,83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,830	  17,830
				RAZEM	17,830
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie biurowe</b>			
31 d.1.6	KNR 4-01 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni  38,56*0,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,928	  1,928
				RAZEM	1,928
32 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 38,56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,560	  38,560
				RAZEM	38,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 14,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,890	
				RAZEM	14,890
34 d.1.6	Kalkulacja wynikowa	Rolety okienne zwijane z kasetą RAL 7047  (1,15*1,35)*2	m m	 3,105	
				RAZEM	3,105
35 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  14,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,890	
				RAZEM	14,890
<b>1.7</b>		<b>Pomieszczenie socjalne(Jadalnia) nr 7</b>			
36 d.1.7	KNR 4-01 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni  36,463*0,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,823	
				RAZEM	1,823
37 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 36,463	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,463	
				RAZEM	36,463
38 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia  14,02*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,040	
				RAZEM	28,040
39 d.1.7	KNR 2 0805-02 Ana- logia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne  6	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
40 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 10,42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,420	
				RAZEM	10,420
41 d.1.7	KNR-W 4-01 0901-08 Ana- logia	Wymiana opaski drzwi  5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
42 d.1.7	Kalkulacja wynikowa	Rolety okienne zwijane z kasetą RAL 7047  0,90*1,35	m m	 1,215	
				RAZEM	1,215
43 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  10,42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,420	
				RAZEM	10,420
<b>1.8</b>		<b>Pomieszczenie socjalne dla sporządzania posiłków nr 7a</b>			
44 d.1.8	KNR 4-01 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni  4,88*0,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,244	
				RAZEM	0,244
45 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 4,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,880	
				RAZEM	4,880
46 d.1.8	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 4,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,550	
				RAZEM	4,550
47 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  4,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,450	
				RAZEM	4,450
<b>1.9</b>		<b>Korytarz nr 1</b>			
48 d.1.9	KNR 4-01 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni  104,885*0,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,244	
				RAZEM	5,244

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR-W 2-02 d.1.9 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 104,885	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	104,885	
				RAZEM	104,885
50	KNR-W 2-02 d.1.9 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 11,91	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,910	
				RAZEM	11,910
51	KNR-W 4-01 d.1.9 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia  40,340*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80,680	
				RAZEM	80,680
52	KNR-W 4-01 d.1.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  11,91	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,910	
				RAZEM	11,910
<b>1.10</b>		<b>Korytarz nr 2</b>			
53	KNR 4-01 d.1. 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni  70,433*0,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,522	
				RAZEM	3,522
54	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 70,433	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	70,433	
				RAZEM	70,433
55	KNR-W 2-02 d.1. 1510-07 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem  8,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,780	
				RAZEM	8,780
56	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia  27,089*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54,178	
				RAZEM	54,178
57	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią  8,78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,780	
				RAZEM	8,780
<b>1.11</b>		<b>Schody między korytarzem nr 2 a korytarzem nr 3+korytarz nr 3</b>			
58	KNR 4-01 d.1. 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni  69,288*0,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,464	
				RAZEM	3,464
59	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 69,288	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69,288	
				RAZEM	69,288
60	KNR-W 2-02 d.1. 1510-07 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem  36,69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36,690	
				RAZEM	36,690
61	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia  26,649*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53,298	
				RAZEM	53,298
62	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 11	Zabezpieczenie podłóg folią  36,69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36,690	
				RAZEM	36,690
<b>1.12</b>		<b>Korytarz nr 4 przy windzie</b>			
63	KNR 4-01 d.1. 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni  35,652*0,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,783	
				RAZEM	1,783

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 35,652	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,652	
				RAZEM	35,652
65	KNR-W 2-02 d.1. 1510-07 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 6,32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,320	
				RAZEM	6,320
66	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia 13,712*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,424	
				RAZEM	27,424
67	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 12	Zabezpieczenie podłóg folią 6,32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,320	
				RAZEM	6,320
<b>1.13</b>		<b>Klatka schodowa prowadząca do drzwi wejściowych do jednostki</b>			
68	KNR 4-01 d.1. 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni 21,51*0,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,076	
				RAZEM	1,076
69	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 21,51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,510	
				RAZEM	21,510
70	KNR-W 2-02 d.1. 1510-07 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 10,41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,410	
				RAZEM	10,410
71	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia 8,273*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,546	
				RAZEM	16,546
72	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 13	Zabezpieczenie podłóg folią 10,41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,410	
				RAZEM	10,410
<b>1.14</b>		<b>Pomieszczenie odpraw i szkoleń służbowych na -1</b>			
73	KNR 4-01 d.1. 0713-01 Ana- logia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- niem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni 125,044*0,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,252	
				RAZEM	6,252
74	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 125,044	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	125,044	
				RAZEM	125,044
75	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 Ana- logia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia 48,093*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	96,186	
				RAZEM	96,186
76	KNR 2 d.1. 0805-02 Ana- logia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne 12	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
77	KNR-W 2-02 d.1. 1510-07 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 43,57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,570	
				RAZEM	43,570
78	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 14	Zabezpieczenie podłóg folią 43,57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,570	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43,570
<b>1.15</b>		<b>Roboty drobne nie przewidziane.</b>			
79	Kalkulacja	Drobne roboty budowlano-instalacyjne wynikające w trakcie realizacji a nie ujęte w	kpl.		
d.1.	własna	przedmiarach- konieczna akceptacja Inwestora			
15		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
---------	-------	----	-------	----------	----------	---------------	--------------	-------	--------------------	------------------------------	---	--

Słownie: zero i 00/100 zł