

## KOSZTORYS inwestorski budowlano-instalacyjny szczegółowy- ślepy

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń dla Komendy Regionalnej SOK Opole  
ADRES INWESTYCJI : 45-075 Opole ul.Krakowska 48  
INWESTOR : PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei  
ADRES INWESTORA : 00-801 Warszawa ul. Chmielna 73a  
WYKONAWCA ROBÓT : "  
"  
ADRES WYKONAWCY : "  
"  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Zakrzewska (sanitarna - budowlana-elektryczna)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Marek Wekier (budowlana remontowa)  
DATA OPRACOWANIA : 05.04.2025

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen : 1/25                      Ceny materiałów - Sekocenbud (Promocja)

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23,00 %  $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys Autoryzował;  
Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
Certyfikat NORMA PRO  
mgr inż. Marek Wekier  
Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB 466/2018

### Uwaga;

Należy zweryfikować podane ilości przedmiaru wizją lokalną uzgodnioną z Inwestorem w terenie szczególnie w zakresie montażu wykładzin do pomieszczeń i standardu ścian.

1. Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży Ochrony Kolei", wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.20218 roku.

2. Przy zmianie oświetlenia należy zapewnić aby nowe źródło światła było zgodne z normą PN-EN 12464-1:2012, należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach gdzie dokonano zmiany źródła światła.

3.Zakres kosztorysu jest niezmienny a wszelkie zmiany i realizacja robót wynikających z zakresu robót "nieprzewidzianych" może być realizowana po decyzji Komendanta KR SOK i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli jest powołany w formie protokołu konieczności.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>-Modernizacja pomieszczeń dla KR SOK Opole</b>								
<b>1 Roboty budowlane pomieszczeń I piętro</b>								
<b>1.1 Pomieszczenie Komendanta Regionu SOK</b>								
1 d.1.1	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 1,017 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,376	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,001	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,424	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,005	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,006	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
2 d.1.1	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 46,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,175	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,820	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,219	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
3 d.1.1	KNNR 2 0805-02 Analogia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samo-przylepne przedmiar = 6,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,65 r-g/m	r-g	9,900	0,000	0,00		
2*		-- M -- Odbojniki ściennie szer.21 cm samo-przylepne 1,1 m/m	m	6,600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
4 d.1.1	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 20,340 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,580	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,268	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,475	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
5 d.1.1	Kalkulacja wynikowa	Rolety okienne zwijane z kasetą RAL 7047 przedmiar = 2,470 m	m					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
6 d.1.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 20,340 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,159	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,261	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie Komendanta Regionu SOK

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie Z-cy Komendanta Regionu SOK</b>						
7 d.1.2	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 2,453 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,908	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,002	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	3,434	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,012	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,015	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
8 d.1.2	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 49,060 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,635	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	13,541	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,793	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
9 d.1.2	KNNR 2 0805-02 Analogia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samo-przylepne przedmiar = 6,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,65 r-g/m	r-g	9,900	0,000	0,00		
2*		-- M -- Odbojniki ściennie szer.21 cm samo-przylepne 1,1 m/m	m	6,600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10	KNR-W 2- d.1.2 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi powierzchni wewnętrznych sufi- tów z gruntowaniem przedmiar = 19,170 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,374	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,965	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,217	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
11	Kalkulacja d.1.2 wynikowa	Rolety okienne zwijane z kasetą RAL 7047 przedmiar = 2,470 m	m					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
12	KNR-W 4- d.1.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 19,170 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,093	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,844	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie Z-cy Komendanta Regionu SOK			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie Inspekt. SOK wraz z pom. SASPIN</b>						
13 d.1.3	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 4,330 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,602	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,004	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	6,062	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,022	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,026	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
14 d.1.3	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 86,600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15,242	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	23,902	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	19,052	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
15 d.1.3	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 26,700 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,699	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	6,915	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,874	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
16 d.1.3	Kalkulacja wynikowa	Rolety okienne zwiżane z kasetą RAL 7047 przedmiar = 4,680 m	m					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
17 d.1.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 26,700 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,522	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,532	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie Inspekt. SOK wraz z pom. SASPIN				
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenie Pracowników Obsługi Administracyjno-Gospodarczej</b>						
18 d.1.4	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 1,346 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,498	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,001	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,884	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,007	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,008	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
19 d.1.4	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 86,606 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	15,243	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	23,903	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	19,053	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
20 d.1.4	KNNR 2 0805-02 Analogia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samo-przylepne przedmiar = 6,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,65 r-g/m	r-g	9,900	0,000	0,00		
2*		-- M -- Odbojniki ściennie szer.21 cm samo-przylepne 1,1 m/m	m	6,600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
21	KNR-W 2- d.1.4 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 19,080 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,358	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,942	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,198	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
22	Kalkulacja d.1.4 wynikowa	Rolety okienne zwiżane z kasetą RAL 7047 przedmiar = 3,105 m	m					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
23	KNR-W 4- d.1.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 19,080 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,088	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,812	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie Pracowników Obsługi Administracyjno-Gospodarczej			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenie Komendanta Zmiany SOK</b>						
24 d.1.5	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 2,201 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,814	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,002	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	3,081	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,011	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,013	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
25 d.1.5	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 44,024 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,748	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	12,151	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,685	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
26 d.1.5	KNNR 2 0805-02 Analogia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samo-przylepne przedmiar = 6,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,65 r-g/m	r-g	9,900	0,000	0,00		
2*		-- M -- Odbojniki ściennie szer.21 cm samo-przylepne 1,1 m/m	m	6,600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
27	KNR-W 2- d.1.5 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 17,830 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,138	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,618	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,923	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
28	KNR-W 4- d.1.5 01 0901-08	Wymiana opaski drzwi przedmiar = 5,000 m	m					
1*	Analogia	-- R -- robocizna 0,12 r-g/m	r-g	0,600	0,000	0,00		
2*		-- M -- opaski, maskujące do ościeżnic drzwi kolor " dąb naturalny" szer. 60mm 1,1 m/m	m	5,500	0,000		0,00	
3*		klej montażowy Super S 0,2 dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	1,000	0,000		0,00	
4*		Papier ścierny w arkuszach elektroko- rundowy 0,5 ark/m	ark	2,500	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 3 %(od M)	%	3,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
29	Kalkulacja d.1.5 wynikowa	Rolety okienne zwiżane z kasetą RAL 7047 przedmiar = 3,105 m	m					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
30	KNR-W 4- d.1.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 17,830 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,016	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,365	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Pomieszczenie Komendanta Zmiany SOK			
RAZEM	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
			<b>Sprzęt</b>
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie biurowe</b>						
31 d.1.6	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 1,928 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,713	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,002	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,699	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,010	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,012	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
32 d.1.6	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 38,560 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,787	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,643	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,483	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
33 d.1.6	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 14,890 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,621	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,857	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,276	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
34 d.1.6	Kalkulacja wynikowa	Rolety okienne zwijane z kasetą RAL 7047 przedmiar = 3,105 m	m					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
35 d.1.6	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 14,890 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,849	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,316	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie biurowe				
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.7</b>		<b>Pomieszczenie socjalne(Jadalnia) nr 7</b>						
36 d.1.7	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 1,823 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,675	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,002	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,552	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,009	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,011	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
37 d.1.7	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 36,463 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,417	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	10,064	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,022	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
38 d.1.7	KNNR 2 0805-02 Analogia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samo-przylepne przedmiar = 6,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,65 r-g/m	r-g	9,900	0,000	0,00		
2*		-- M -- Odbojniki ściennie szer.21 cm samo-przylepne 1,1 m/m	m	6,600	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
39	KNR-W 2- d.1.7 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 10,420 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,834	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,699	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,292	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
40	KNR-W 4- d.1.7 01 0901-08	Wymiana opaski drzwi przedmiar = 5,000 m	m					
1*	Analogia	-- R -- robocizna 0,12 r-g/m	r-g	0,600	0,000	0,00		
2*		-- M -- opaski, maskujące do ościeżnic drzwi kolor " dąb naturalny" szer. 60mm 1,1 m/m	m	5,500	0,000		0,00	
3*		klej montażowy Super S 0,2 dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	1,000	0,000		0,00	
4*		Papier ścierny w arkuszach elektroko- rundowy 0,5 ark/m	ark	2,500	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 3 %(od M)	%	3,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
41	Kalkulacja d.1.7 wynikowa	Rolety okienne zwiżane z kasetą RAL 7047 przedmiar = 1,215 m	m					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
42	KNR-W 4- d.1.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 10,420 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,594	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,720	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000



Pomieszczenie socjalne(Jadalnia) nr 7			
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>
RAZEM			<b>Sprzęt</b>
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.8</b>		<b>Pomieszczenie socjalne dla sporządzania posiłków nr 7a</b>						
43 d.1.8	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 0,244 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,090	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,000	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,342	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,001	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,001	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
44 d.1.8	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 4,880 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,859	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,347	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,074	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
45 d.1.8	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 4,550 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,801	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,178	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,001	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
46 KNR-W 4- d.1.8 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 4,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,254	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,589	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie socjalne dla sporządzania posiłków nr 7a			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.9</b>		<b>Korytarz nr 1</b>						
47 d.1.9	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 5,244 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,940	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,005	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	7,342	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,026	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,031	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
48 d.1.9	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 104,885 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	18,460	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	28,948	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	23,075	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
49 d.1.9	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 11,910 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,096	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	3,085	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,620	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
50 KNR-W 4- d.1.9 01 1204-02 Analogia		Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia przedmiar = 80,680 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	10,246	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby silikonowo/akrylowe bezbarwne 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	23,074	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
51 KNR-W 4- d.1.9 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 11,910 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,679	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,252	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Korytarz nr 1
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.10</b>		<b>Korytarz nr 2</b>						
52 d.1.10	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 3,522 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,303	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,004	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	4,931	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,018	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,021	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
53 d.1.10	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 70,433 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,396	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	19,440	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	15,495	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
54 d.1.10	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 8,780 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,545	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,274	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,932	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
55 d.1.10	KNR-W 4- 01 1204-02 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia przedmiar = 54,178 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,881	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby silikonowo/akrylowe bezbarwne 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	15,495	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
56 d.1.10	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 8,780 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,500	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,134	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Korytarz nr 2
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.11</b>		<b>Schody między korytarzem nr 2 a korytarzem nr 3+korytarz nr 3</b>						
57 d.1.11	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 3,464 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,282	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,003	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	4,850	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,017	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,021	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
58 d.1.11	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 69,288 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,195	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	19,123	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	15,243	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
59 d.1.11	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 36,690 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,457	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,503	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	8,072	0,000		0,00	



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
60 d.1.11	KNR-W 4- 01 1204-02 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia przedmiar = 53,298 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,769	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby silikonowo/akrylowe bezbarwne 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	15,243	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
61 d.1.11	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 36,690 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,091	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,098	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Schody między korytarzem nr 2 a korytarzem nr 3+korytarz nr 3

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.12</b>		<b>Korytarz nr 4 przy windzie</b>						
62 d.1.12	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 1,783 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,660	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,002	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	2,496	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,009	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,011	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
63 d.1.12	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 35,652 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6,275	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,840	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,843	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
64 d.1.12	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 6,320 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,112	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,637	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,390	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
65 KNR-W 4- d.1.12 01 1204-02 Analogia		Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia przedmiar = 27,424 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,483	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby silikonowo/akrylowe bezbarwne 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7,843	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
66 KNR-W 4- d.1.12 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 6,320 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,360	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,256	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

				Korytarz nr 4 przy windzie			
		<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>		
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.13</b>		<b>Klatka schodowa prowadząca do drzwi wejściowych do jednostki</b>						
67 d.1.13	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 1,076 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,398	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,001	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,506	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,005	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,006	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
68 d.1.13	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 21,510 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,786	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5,937	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,732	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
69 d.1.13	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z gruntowaniem przedmiar = 10,410 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1,832	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,696	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2,290	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
70	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia	m <sup>2</sup>					
d.1.13	01 1204-02	przedmiar = 16,546 m <sup>2</sup>						
	Analogia							
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,101	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby silikonowo/akrylowe bezbarwne 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	4,732	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
71	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>					
d.1.13	01 1216-01	przedmiar = 10,410 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	0,593	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,716	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:				0,000		0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000

# PODSUMOWANIE

Klatka schodowa prowadząca do drzwi wejściowych do jednostki

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.14</b>		<b>Pomieszczenie odpraw i szkoleń służbowych na -1</b>						
72 d.1.14	KNR 4-01 0713-01 Analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wsp. 5% powierzchni przedmiar = 6,252 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,37 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,313	0,000	0,00		
2*		-- M -- Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,0011=0,001 t/m <sup>2</sup>	t	0,006	0,000		0,00	
3*		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych 1,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	8,753	0,000		0,00	
4*		Piasek uszlachetniony 0,005 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,031	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0064=0,006 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,038	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
73 d.1.14	KNR-W 2- 02 1510-03 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian z gruntowaniem UWAGA ; standaryzacja KG SOK str.9 przedmiar = 125,044 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	22,008	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960 0,276 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	34,512	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	27,510	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
74 d.1.14	KNR-W 4- 01 1204-02 Analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi ścian dla zabezpieczenia przedmiar = 96,186 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,216	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby silikonowo/akrylowe bezbarwne 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	27,509	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
75 d.1.14	KNNR 2 0805-02 Analogia	Odbojniki ściennie szer.21 cm samo- przylepne przedmiar = 12,000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1,65 r-g/m	r-g	19,800	0,000	0,00		
2*		-- M -- Odbojniki ściennie szer.21 cm samo- przylepne 1,1 m/m	m	13,200	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
76 d.1.14	KNR-W 2- 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsiyj- nymi powierzchni wewnętrznych sufi- tów z gruntowaniem przedmiar = 43,570 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,668	0,000	0,00		
2*		-- M -- Dwukrotne malowanie farbami emulsiyj- nymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010 0,259 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	11,285	0,000		0,00	
3*		preparat gruntujący 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,585	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500	0,000		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003=0,000 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
77 d.1.14	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 43,570 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2,483	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,554	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie odpraw i szkoleń służbowych na -1

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.15</b>		<b>Roboty drobne nie przewidziane.</b>						
78 d.1.15	Kalkulacja własna	Drobne roboty budowlano-instalacyjne wynikające w trakcie realizacji a nie uję- te w przedmiarach- konieczna akcepta- cja Inwestora przedmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			0,000			0,000	0,000	0,000
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Roboty drobne nie przewidziane.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane pomieszczeń I piętro

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od $\Sigma(R+M+S)$				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	farby silikonowo/akrylowe bezbarwne	dm <sup>3</sup>	93,897		93,897	0,00	0,00					
2.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT G 4960	dm <sup>3</sup>	226,170		226,170	0,00	0,00					
3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010	dm <sup>3</sup>	5,268		5,268	0,00	0,00					
4.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów wg obowiązującej wizualizacji KG SOK ; TIKURILA OPTIVA Baza AP kolor TVT RAL 9010	dm <sup>3</sup>	59,653		59,653	0,00	0,00					
5.	klej montażowy Super S	dm <sup>3</sup>	2,000		2,000	0,00	0,00					
6.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	89,450		89,450	0,00	0,00					
7.	Piasek uszlachetniony	m <sup>3</sup>	0,183		0,183	0,00	0,00					
8.	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,037		0,037	0,00	0,00					
9.	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach gipsowych	kg	51,356		51,356	0,00	0,00					
10.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	235,425		235,425	0,00	0,00					
11.	Odbojniki ściennie szer.21 cm samoprzylepne	m	46,200		46,200	0,00	0,00					
12.	opaski, maskujące do ościeżnic drzwi kolor " dąb naturalny" szer. 60mm	m	11,000		11,000	0,00	0,00					
13.	Papier ścierny w arkuszach elektroko-rundowy	ark	5,000		5,000	0,00	0,00					
14.	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,220		0,220	0,00	0,00					
15.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 78	Roboty budowlane pomieszczeń I piętro	0,00				0,00%
1.1	1 - 6	Pomieszczenie Komendanta Regionu SOK	0,00				0,00%
1.2	7 - 12	Pomieszczenie Z-cy Komendanta Regionu SOK	0,00				0,00%
1.3	13 - 17	Pomieszczenie Inspekt. SOK wraz z pom. SASPIN	0,00				0,00%
1.4	18 - 23	Pomieszczenie Pracowników Obsługi Administracyjno-Gospodarczej	0,00				0,00%
1.5	24 - 30	Pomieszczenie Komendanta Zmiany SOK	0,00				0,00%
1.6	31 - 35	Pomieszczenie biurowe	0,00				0,00%
1.7	36 - 42	Pomieszczenie socjalne(Jadalnia) nr 7	0,00				0,00%
1.8	43 - 46	Pomieszczenie socjalne dla sporządzania posiłków nr 7a	0,00				0,00%
1.9	47 - 51	Korytarz nr 1	0,00				0,00%
1.10	52 - 56	Korytarz nr 2	0,00				0,00%
1.11	57 - 61	Schody między korytarzem nr 2 a korytarzem nr 3+korytarz nr 3	0,00				0,00%
1.12	62 - 66	Korytarz nr 4 przy windzie	0,00				0,00%
1.13	67 - 71	Klatka schodowa prowadząca do drzwi wejściowych do jednostki	0,00				0,00%
1.14	72 - 77	Pomieszczenie odpraw i szkoleń służbowych na -1	0,00				0,00%
1.15	78 - 78	Roboty drobne nie przewidziane.	0,00				0,00%
		RAZEM netto	0,00				0,00%
		VAT	0,00				0,00%
		Razem brutto	0,00				0,00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0,00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł