



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury ul.
Chodakowska 63, 03-816 Warszawa
tel. (022) 473-71-04 fax. (022) 473-
77-14 in@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Przedmiotem umowy jest zakup i montaż 5 sztuk drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych, budynek biurowy, ul. Chodakowska 63, Warszawa, będącym na stanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działający przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury

Rodzaj zamówienia: Robota

Kod CPV: 45421131-1: Instalowanie drzwi

AKCEPTUJĘ

.....
(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował:
Marcin Banach
Tel. 508828597

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 37 277 023 000,00 zł.

Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć	3
2. Opis Przedmiotu Zamówienia:	3
3. Zakres przedmiotu Zamówienia:	3
4. Parametry techniczne:	3
5. Miejsce realizacji zamówienia	4
6. Wymagania dotyczące jakości i zgodności	4
7. Termin realizacji i płatność	4
8. Obowiązki Wykonawcy	4
9. Termin gwarancji	5
10. Wizja lokalna	5
11. Uwagi końcowe	5
Załączniki	5

1. Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, działający przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, 03-816 Warszawa, ul. Chodakowska 63.

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa oraz montaż aluminiowych drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych wraz z kompletną ościeżnicą oraz pełnym wykończeniem prac montażowo-budowlanych. Spełniających wymagania techniczne oraz normatywne określone w niniejszym dokumencie, przystosowanych do istniejącego systemu kontroli dostępu.

3. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:

- wykonanie pomiaru przedprodukcyjnego w miejscu montażu,
- demontaż istniejących drzwi oraz ościeżnic wraz z ich utylizacją w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami,
- dostawę drzwi aluminiowych zgodnych z niniejszą specyfikacją,
- montaż drzwi wraz z ościeżnicą, uszczelnieniem i regulacją,
- przystosowanie drzwi do współpracy z istniejącym systemem kontroli dostępu, dostarczenie wymaganej dokumentacji potwierdzającej zgodność z normami (deklaracje zgodności, certyfikaty),
- uzupełnienie ubytków tynkarskich wokół ościeżnicy,
- wyrównanie i wygładzenie powierzchni,
- malowanie miejsc naprawianych farbą w kolorze zgodnym z istniejącą powłoką ściany,
- przekazanie instrukcji użytkownika i konserwacji.

4. Parametry techniczne:

Parametr	Wymaganie
Rodzaj drzwi	Wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe
Wymiary otworów*	Szerokość: 1,570 m +/- tolerancja montażowa; Wysokość 2,165 +/- tolerancja montażowa
Szklenie	Podwójne szyby, szkło matowe, laminowane szkło bezpieczne (min VSG)
Klasa odporności ogniowej	EI 30lub wyżej, zgodnie z EN 13501-2:2016-07
Dymoszczelność	Klasa Sa3, S200 zgodnie z normą EN 13501-2:2016-07

Izolacyjność akustyczna	do 41 dB
Samozamykalność	Klasa C zgodnie z normą EN 1191:2013-06
Kolor konstrukcji	Biały (RAL 9016 lub równoważny)
Ilość kompletów	5 sztuk
Ościeżnica	Aluminiowa dopasowana konstrukcyjnie do skrzydeł, w komplecie z uszczelkami dymoszczelnymi
Okucia i osprzęt	Zawiasy regulowane, samozamykacz ukryty lub nawierzchniowy. Klamka i zamek elektromagnetyczny na klucz przystosowany do funkcji drzwi wewnętrznych dymoszczelnych i ogniowych. Z jednej strony drzwi klamka nieruchoma. Z drugiej strony drzwi standardowa klamka umożliwiająca swobodne otwarcie. Drzwi muszą być fabrycznie przystosowane do integracji z istniejącym systemem kontroli dostępu (okablowane, przynajmniej 2 metry kabla umożliwiającego wpięcie się do aktualnego systemu, otwory montażowe, przepust kablowy,)
Montaż	Wykonanie pełnego montażu w otworach drzwiowych wraz z obróbką, uszczelnienia styku ościeżnicy ze ścianą oraz niezbędnymi pracami wykończeniowymi (gipsowanie, malowanie)

* Podane wartości mają charakter szacunkowy, wyliczony w przybliżeniu na podstawie pomiarów przez Zamawiającego. Zostały podane jako wartości orientacyjne, służące Opisowi Przedmiotu Zamówienia. Docelowe wartości będą wynikać z przeprowadzonej wizji lokalnej.

5. Miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce wykonywania roboty: ul. Chodakowska 63, 03-816 Warszawa – Budynek biurowy, piętro 0,1,2.

6. Wymagania dotyczące jakości i zgodności:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej:

- deklaracji właściwości użytkowych (DoP),
- certyfikatów zgodności z normami EN 13501-2:2016-07 oraz EN 1191:2013-06,
- protokołu pomiaru izolacyjności akustycznej (min. 41 dN),
- instrukcji montażu, konserwacji,

Wszystkie wyroby muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej.

7. Termin realizacji i płatności:

7.1 Termin realizacji Przedmiotu zamówienia nie dłużej niż do 28 lutego 2026 r.

7.2 Płatność nastąpi po zakończeniu i odbierze prac, potwierdzonych podpisanym Protokołem Odbioru (załącznik nr 1) bez zastrzeżeń.

7.3 Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego

8. Obowiązki Wykonawcy

8.1 Wszystkie niezbędne materiały oraz urządzenia do realizacji Przedmiotu Zamówienia dostarcza Wykonawca.

- 8.2 Prace związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie, dlatego Wykonawca podejmie starania, aby ich realizacja w jak najmniejszy stopniu zakłócała pracę zarówno biura jak i funkcjonowanie części socjalnej.
- 8.3 Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia w szczególności:
- powszechnie obowiązujących przepisów BHP
 - powszechnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa – pożarowego oraz instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego (IBP) obowiązującej w budynku przy ulicy Chodakowskiej 63, Załącznik nr 2 do OPZ.
- 8.4 Po wykonaniu Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- komplet świadectw, jakości, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności (rekomendacji technicznych) oraz kart gwarancyjnych dla materiałów oraz osprzętu dostarczonego przez Wykonawcę.
- 8.5 Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i osprzęt będą nowe i będą posiadać, co najmniej 2 letnią gwarancję.
- 8.6 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca realizacji Przedmiotu Zamówienia przed dostępem osób trzecich.
- 8.7 Wykonawca uporządkuje miejsce realizacji Przedmiotu Zamówienia po wykonanych pracach.
- 8.8 Wykonawca będzie usuwać na własny koszt wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prac wykonywanych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
- 8.9 Wykonawca będzie usuwać na własny koszt wszelkie odpady powstałe na skutek prac wykonywanych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.

9. Termin gwarancji

- 9.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na całość robót, drzwi, okucia oraz system zamka elektromagnetycznego, licząc od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego (Protokół odbioru- załącznik nr 1).
- 9.2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 7 dni od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

10. Wizja lokalna

Zamawiający **wymaga**, aby Wykonawca, który ma zamiar złożyć ofertę w postępowaniu, wziął udział w wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej, Wykonawca winien kontaktować się z Zamawiającym poprzez adres email: marcin.banach@plk-sa.pl; lub telefonicznie 508-828-597.

11. Uwagi końcowe

- 11.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
- 11.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 11.3 Wszystkie koszty związane z Zamówieniem ponosi Wykonawca.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Protokół odbioru

Załącznik nr 2 do OPZ - instrukcja IBP