



## Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: „Dobór i dostawa pochodni amoniaku PU-1904”

### I. Opis zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja zadania pn „Dobór i dostawa pochodni amoniaku PU-1904” w ramach zadania „Odtworzenie zbiornika stokażowego amoniaku F1906 wraz z infrastrukturą”.

Dane o **zakresie prac** i informacje niezbędne do przygotowania oferty technicznej zostały zawarte w następujących załącznikach:

- Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  
o Zał. nr 1 do SIWZ - Zapytanie ofertowe dot. Pochodni PU-1904 (szczegółowe zapytanie),  
o Zał. nr 2 do SIWZ - Pozostałe standardy techniczne i wytyczne ANWIL S.A.,
- Załącznik nr 2 - Załącznik do wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i p.poż.

#### UWAGA:

*Załącz. nr 1 i 2 do SIWZ zostaną udostępnione Oferentom po podpisaniu **Umowy NDA** (wzór - Załącznik nr 3) - wersję z podpisem elektronicznym proszę przesłać poprzez Connect, dokument podpisany odręcznie prosimy o przesłanie w dwóch egzemplarza na poniższy adres:*

**ANWIL S.A. (ZC Marta Andrzejewska)**  
**ul. Toruńska 222**  
**87-805 Włocławek.**

### II. Informacja o trybie składania ofert.

Postępowanie realizowane w trybie **stopniowym/dwuetaповym**.

W pierwszej kolejności Oferenci zobowiązani są do złożenia oferty formalnej i technicznej. Po akceptacji, przez Zespół Oceniający ze strony ANWIL S.A. ofert technicznych, Oferenci, którzy zostaną dopuszczeni do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie składania ofert handlowych.

## 1 Etap

Ocena formalna oferty: Ocena spełnienia wymagań formalnych poprzez weryfikację złożonych dokumentów: 1/0 (spełnia/nie spełnia).

Ocena merytoryczna/techniczna złożonych ofert. Ocenie tej będą podlegały tylko oferty spełniające wszystkie wymagania formalne; 100/0 (spełnia/nie spełnia)..

## 2 Etap

Ocena handlowa złożonych ofert. Ocenie handlowej będą podlegały tylko oferty spełniające określone w zapytaniu ofertowym wymagania formalne i techniczne.

*Dołączenie informacji cenowej w części technicznej oferty może skutkować odrzuceniem oferty.*

### III. Wizja lokalna:

Oferenci zobowiązani są do odbycia **wizji lokalnej** lub **omówienia z projektantem modelu 3D** pochodni. Aby umówić wizytę na miejscu lub spotkanie online prosimy o kontakt:

<b>Marcin Malinowski</b> Kierownik Wydział Przygotowania Wody i Stokażu Amoniaku (A-13)	tel. +48 24 202 17 09 kom. +48 607 190 998 e-mail: <a href="mailto:marcin.malinowski@anwil.pl">marcin.malinowski@anwil.pl</a>
<b>Michał Korczak</b> Wydział Przygotowania Wody i Stokażu Amoniaku (A-13)	tel. +48 24 202 17 19 kom. +48 607 190 280 e-mail: <a href="mailto:michal.korczak@anwil.pl">michal.korczak@anwil.pl</a>

*Wszystkie istotne dla przygotowania ofert pytania, zadane w wyznaczonym terminie i wszystkie odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na Platformie do wiadomości wszystkich oferentów, którzy zgłosili się do składania ofert w danym postępowaniu zakupowym, bez wskazywania autora pytania.*

*W przypadku pytań i/lub odpowiedzi, które według oferenta mogą spowodować udostępnienie informacji poufnych Oferenta, po zastrzeżeniu przez Oferenta tego faktu w treści pytania i/lub odpowiedzi, dopuszcza się udzielenie odpowiedzi tylko temu Oferentowi.*

### IV. Termin realizacji:

Realizacja zadania do 28.02.2029 r.

### V. Kryteria formalne:

1. Odpis z KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG ( w przypadku konsorcjów wymagane jest złożenie kopii umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa lidera konsorcjum do reprezentowania pozostałych członków konsorcjum) - dokumenty nie starsze niż 3 miesiące.

2. Aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od wyznaczonego terminu składania ofert) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Aktualne (nie starsze niż 3 miesiące od wyznaczonego terminu składania ofert) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków z Urzędu Skarbowego.
  4. Potwierdzenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje: Kodeks postępowania dla dostawców GK ORLEN (dokument dostępny pod linkiem: <https://anwil.orldn.pl/pl/Oferta/Strefa-zakupow/Kodeks-postepowania-dla-dostawcow> ) oraz postanowienia Polityki antykorupcyjnej ANWIL S.A. oraz Zasady przyjmowania i wręczania upominków w ANWIL S.A. (dokumenty dostępne pod linkiem: <https://anwil.orldn.pl/pl/Oferta/Strefa-zakupow/Wytyczne-dla-oferentow-i-dostawcow> ).
  5. Oświadczenia (nie starsze niż 3 miesiące od wyznaczonego terminu składania ofert), że Oferent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT - dotyczy tylko podmiotów krajowych.
  6. Potwierdzenie, że oferent zapoznał się i akceptuje DOKUMENT: Warunki Udziału w Postępowaniu Zakupowym.
  7. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się i akceptuje obowiązującą w ANWIL S.A. „Politykę ochrony praw człowieka w GK ORLEN” udostępnioną na stronie internetowej pod linkiem: <https://anwil.orldn.pl/pl/Oferta/Strefa-zakupow/Wytyczne-dla-oferentow-i-dostawcow>.
  8. Kopia polisy OC.
- W przypadku podpisania Umowy na realizację przedmiotowego zadania wymagane minimalne wartości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia wynoszą:

Wartość umowy (netto)	Minimalna wartość sumy ubezpieczeniowej Polisy OC Dostawcy
do 15 tys. zł	0 zł
powyżej 15 tys. zł do 100 tys. zł	500 tys. zł
powyżej 100 tys. zł do 500 tys. zł	1 mln zł
powyżej 500 tys. zł do 2 mln zł	2 mln zł
powyżej 2 mln do 10 mln zł	wartość umowy netto
powyżej 10 mln do 100 mln zł	20% wartości umowy netto, nie mniej niż 10 mln zł
Powyżej 100 mln zł	10% wartości umowy netto, nie mniej niż 20 mln zł

- w przypadku, gdy zapisy umowy nie wyłączają Dostawcy możliwości zlecania wykonania części lub całości prac jego podwykonawcom, wymagane jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC wykonawcy o klauzulę szkód wyrządzonych przez podwykonawców z limitem odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia równym 100% wartości sumy gwarancyjnej,
- Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania polisy OC przynajmniej przez okres obowiązywania umowy,

w przypadku wygaśnięcia polisy OC przed zakończeniem realizacji Umowy polisa zostanie odnowiona na nie gorszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej.

9. Dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość: zautoryzowany bilans i rachunek zysków i strat za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne sprawozdanie za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01) /dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową –roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe oraz dodatkowo najbardziej aktualne zautoryzowane oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy.

**W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum:**

- wymagane jest przedłożenie dokumentów opisanych w pkt. V przez wszystkich uczestników konsorcjum,
- dane dostarczone przez Oferentów wspólnie ubiegających się o Umowę, potwierdzające posiadanie przez nich odpowiedniej i wymaganej wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, podlegają sumowaniu i łącznej ocenie przez ANWIL S.A.,
- weryfikacji finansowej podlegają wszyscy uczestnicy konsorcjum.

**VI. Kryteria techniczne:**

1. Potwierdzenie możliwości realizacji całego zakresu wskazanego w SIWZ i przynależnych Załącznikach w formule EP.
2. Zapewnienie realizacji zadania w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz przedstawienie harmonogramu realizacji zadania wyrażonego w tygodniach/miesiącach.
3. Warunki i okres udzielonej gwarancji – preferowane min. 24 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu odbioru prac.
4. Referencje i wykaz prac dotyczący wykonania pochodni dla amoniaku (lub inny wiarygodny dokument typu protokół odbioru) własne, ewentualnych podwykonawców : min 3 referencje z ostatnich 5 lat. Wykaz musi zawierać rodzaj pra, datę realizacji i nazwę zamawiającego.
5. Lista ewentualnych podwykonawców z określeniem zakresu prac i procentowego udziału.
6. Potwierdzenie przyjęcia rozwiązań projektowych i wykonawczych gwarantujących uzyskanie parametrów technicznych określonych w SIWZ i wymienionych w pkt 12 Załącznika nr 2 - A2-02.14-01.001 Opis techniczny (w tym sprawności spalania).
7. Poziom hałasu od palników pochodni w odległości 1m podany w dB. (kryterium to oceniane jest wagowo; promowane jest rozwiązanie gwarantujące najniższy możliwy do osiągnięcia i

zagwarantowania poziom hałasu).

8. Opis przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umożliwiający ocenę stopnia zgodności oferowanego zakresu ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ (należy wziąć pod uwagę wymagania określone w pkt 14.1 Załącznika nr 2 - A2-02.14-01.001 Opis techniczny).
9. Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem finansowym, technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

#### **Podział dostaw:**

Zapewnienie wszystkich materiałów, sprzętu i transportu potrzebnego do wykonania zakresu prac wskazanego w zapytaniu ofertowym leży po stronie Wykonawcy.

#### **VII. Oferta handlowa powinna zawierać:**

- Stałą ryczałtową cenę netto w PLN/EUR za przedmiot zakupu objęty niniejszym zapytaniem.  
Uzupełniony załącznik „Tabela cenowa” (Załącznik nr 9).
- Sposób rozliczenia prac:

Preferowane odroczone terminy płatności faktur: 30-60 dni

(w przypadku terminu do 30 dni termin ten jest liczony od daty doręczenia fv; w przypadku terminu powyżej 30 dni termin ten jest liczony od daty wystawienia fv).

Propozycja odnośnie rozliczenia:

- Przedstawienie sposobu rozliczenia prac. Przy sporządzaniu harmonogramu fakturowania Oferent powinien uwzględnić następujące zasady:

- a) preferowane jest rozliczenie na podstawie jednej faktury wystawionej po zakończeniu i odbiorze wszystkich prac przez ANWIL S.A.
- b) dopuszcza się przedstawienie przez Oferenta proponowanego sposobu częściowego fakturowania. Etapy fakturowania winny określać zakres prac, za który zostanie wystawiona faktura i powinny być spójne z harmonogramem realizacji (harmonogram rzeczowo-finansowy),
- c) faktura końcowa - rozliczeniowa - o wartości nie niższej niż 10% wartości umowy - zostanie wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
- d) Płatność wynikająca z faktury/faktur będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności.

#### **Uwaga:**

Zamawiający pozostawia sobie prawo - po analizie otrzymanych ofert - do ewentualnego przedstawienia jednakowego dla wszystkich Oferentów Harmonogramu fakturowania/płatności m.in. w zakresie ilości etapów, procentowej wartości każdego etapu w stosunku do wartości ogółem oferowanej przez Oferenta.

- Deklarację niezmienności ceny do końca realizacji przedmiotu postępowania.

- Ważność oferty (preferowany 120 dni od złożenia ostatniej oferty cenowej).
- Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią przekazanego wzoru umowy (załącznik nr 7) i jego akceptacji jako podstawy do sporządzenia umowy na wykonanie przedmiotowych prac.
- Załączenie wypełnianego Załącznika nr 9 Oświadczenie – Beneficjent rzeczywisty.
- Warunki dostawy: DDP Włocławek
- Deklarację złożenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy w wysokości opisanej w załączonym wzorze umowy.

*Wykonawca ma obowiązek przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów porządkowych, bhp, ppoż oraz z zakresu ochrony środowiska, jak również wewnętrznych przepisów ANWIL S.A. dostępnych pod linkiem:*

*<https://anwil.orlen.pl/pl/Oferta/Strefa-zakupow/Wytyczne-dla-oferentow-i-dostawcow> (Pod linkiem*

*dostępne m.in.: regulacje dot. BHP, instrukcja postępowania przy lokalizacji zapleczy tymczasowych na terenie Anwil S.A., instrukcja ruchu osobowego, wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony Anwil S.A.).*

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji w różnych formach tj. negocjacji bezpośrednich oraz negocjacji za pomocą elektronicznego systemu aukcyjnego.*

*Oferty uzyskane podczas ewentualnych negocjacji z użyciem elektronicznego systemu aukcyjnego mogą być poddane dalszym negocjacjom z oferentami.*

*Po przeprowadzeniu negocjacji i poddaniu ofert ostatecznej ocenie wg w/w kryteriów wagowych, za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta najwyższej punktowana.*

*ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż z jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.*

*ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procesu wyboru Wykonawcy i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.*

*Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.*

*ANWIL S.A. zastrzega, iż umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ANWIL S.A. i dostawcę.*

*Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony ANWIL S.A. dokonać jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.*

*ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny.*

#### **Załączniki:**

- Zaproszenie do złożenia oferty

- Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
  - Zał. nr 1 do SIWZ - Zapytanie ofertowe dot. Pochodni PU-1904 - szczegóły:

Wykaz dokumentów:

- A2-02.14-O1.OOO Część informacyjna,
- A2-02.14-01.001 Opis techniczny,
- A2-02.14-01.002 Arkusz Danych,
- A2-02.14-01.003 Plan zagospodarowania terenu,
- A2-02.14-O1.OO4 Schemat przepływowy.

Dokumentacja przynależna:

- T2-02.11-01.00 Warunki klimatyczne,
- O2-02.11-O2.03 Wytyczne dla systemu numeracji rurociągów i ich akcesoriów,
- O2-02.11-02.04 Jednostki miar stosowane w projekcie,
- O2-02.11-02.05 Wytyczne do numeracji punktów pomiarowych.

Standardy/wymagania:

- NA-00-124 - Wymagania Techniczne Urządzenia Ciśnieniowe,
- NA-00-128 - Wytyczne znakowania identyfikacyjnego aparatów,
- NA-119 - Końcówka do uziemienia dla podpory ze stali węglowej,
- NA-120 - Końcówka do uziemienia dla podpory ze stali kwasoodpornej,
- NL-00-016 - Wytyczne znakowania i malowania identyfikacyjnego rurociągów,
- Wymagania ogólne budowy nowych i modernizacji instalacji produkcyjnych w branży elektrycznej. Załączniki techniczne do kontraktów (Standard ANWIL-1).
- Standardy techniczne ANWIL S.A. dla zabezpieczeń antykorozyjnych.  
Wymagania techniczne wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych dla robót remontowych, modernizacyjnych oraz nowo planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (Standard ANWIL-2)
- Wymagania ogólne budowy nowych i modernizacji instalacji produkcyjnych w branży PiA. Załączniki techniczne do kontraktów (Standard ANWIL-3).
- Standardy techniczne ANWIL S.A. dla zbiorników stalowych. Wymagania techniczne wykonania i odbioru zbiorników stalowych (Standard ANWIL-4).
- Standardy techniczne ANWIL S.A. dla rurociągów stalowych. Wymagania techniczne wykonania i odbioru rurociągów stalowych (Standard ANWIL-5).
- Standardy techniczne ANWIL S.A. Wytyczne zabezpieczeń ognioochronnych konstrukcji wsporczych aparatów i rurociągów (Standard ANWIL-6).
- Zał. nr 2 do SIWZ - Pozostałe standardy techniczne i wytyczne ANWIL S.A.
  - Zarządzenie nr 53 z dn. 20.10.2020 w sprawie prowadzenia pomiarów substancji

niebezpiecznych (toksyczność, wybuchowość, zawartość tlenu) na terenie ANWIL S.A.

- Załącznik nr 4 do Zarządzenia 65\_2019 - Zał. 4: Instrukcja prowadzenia analiz zagrożeń i oceny ryzyka procesowego.
  - Zarządzenie 1\_2019 - Wprowadzenia Instrukcji eksploatacji i dokumentowania kontroli elektrycznych urządzeń Ex na terenie ANWIL S.A.
  - ZODS\_01\_2021-Zał.1.1 -ANWIL S.A. Standardy techniczne ANWIL S.A. dla maszyn wirujących. Wymagania techniczne wykonania i odbioru pomp.
  - ZODS\_01\_2021-Zał.1.6-ANWIL S.A. Standardy techniczne ANWIL S.A. dla maszyn wirujących. Wymagania techniczne wykonania i odbioru wentylatorów i dmuchaw.
  - Zarządzenie nr 13/2021 (Załącznik nr 1.4 do Zasad): Wytyczne do opracowania instrukcji eksploatacji
  - Zarządzenia nr 78/2020 Załącznik nr 1 REGULAMIN Działu Inspekcji w ANWIL S.A.
  - Zarządzenie nr 78/2020 Załącznik nr 1.1. do Regulaminu Działu Inspekcji
  - ZODS\_01\_2021-Zał.6.1-Standard - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska w procesach budowy/rozbudowy/modernizacji obiektów ANWIL S.A.;
  - Załącznik ZODS\_01\_2021-Zał.1.8-ANWIL S.A. Standard - Wymagania techniczne ANWIL S.A. dla maszyn wirujących. Wymagania techniczne dla Systemów Monitorowania Maszyn;
  - Załącznik AZ\_1\_2023 do Z\_13\_2021 - w sprawie zasad i trybu postępowania przy sporządzaniu, opiniowaniu, zatwierdzaniu i aktualizacji instrukcji eksploatacji obowiązujących w ANWIL S.A.
  - Wymagania Działu Inspekcji UDT, TDT, ZDT
- Załącznik nr 2. Załącznik do wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i p.poż.,
  - Załącznik nr 3. Wzór Umowy o zachowaniu poufności (NDA),
  - Załącznik nr 4. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z zakresem prac i warunkami ich realizacji bezpośrednio na obiekcie (wizja lokalna),
  - Załącznik nr 5. Wykaz podwykonawców (wzór do wypełnienia),
  - Załącznik nr 6. Warunki udziału w postępowania ofertowym - RFP,
  - Załącznik nr 7. Wzór Umowy wraz z załącznikami,
  - Załącznik nr 8. Oświadczenie Beneficjent Rzeczywisty (wzór do wypełnienia),
  - Załącznik nr 9. Tabela cenowa,
  - Załącznik nr 10. ODBIORY DOKUMENTACJI, WYMAGANIA-SYSTEM ARCHEO.
  - Załącznik nr 11. Klauzula sankcyjna,
  - Załącznik nr 12. Klauzula informacyjna RODO.



- Załącznik nr 13. Klauzula antykorupcyjna.
- Załącznik nr 14. Klauzula informacyjna KREDYT KUPIECKI.
- Załącznik nr 15. Klauzula informacyjna WINDYKACJA.
- Załącznik nr 16. Klauzula KSeF.

Załączniki są dostępne na **Platformie CONNECT**.

**Sprawę prowadzi:**

*Marta Andrzejewska*

*tel. +48 24 202 14 15*

*tel. kom. 609 150 271*

*email: marta.andrzejewska@anwil.pl*