
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont sekretariatu w RD Koło
ADRES INWESTYCJI: Koło , ul. Toruńska 96
NAZWA INWESTORA: ENERGA OPERATOR SA
ADRES INWESTORA: Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
BRANŻE: Budowlano - instalacyjna
DATA OPRACOWANIA: 20.04.2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.04.2026

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	SEKRETARIAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Roboty rozbiórkowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Roboty remontowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	JADALNIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	Rozbiórki.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Roboty remontowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SEKRETARIAT.			
1.1		Roboty rozbiórkowe.			
1 d.1.1	wycena indywidualna	Usunięcie istniejącego wyposażenia pomieszczenia - mebli i sprzętów.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Demontaż rolet okiennych pionowych wewnętrznych. Wsp. do R=0,4	m2		
		2,36 * 1,95	m2	4,602	
				RAZEM	4,602
3 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny tekstylnej wraz z cokolikami .	m2		
		3,19 * 2,36 + 4,6 * 3,28 + 1,38 * 1,78 + 2,19 * 1,19 + 1,49 * 0,27	m2	28,081	
				RAZEM	28,081
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki wraz z warstwami wykończeniowymi grub.do 15 cm - ksero.	m2		
		[1,35 + 1,51] * 3,01 - 0,9 * 2,1	m2	6,719	
				RAZEM	6,719
6 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - pom. po ksero .	m2		
		1,41 * 2,0	m2	2,820	
				RAZEM	2,820
7 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - pom. po ksero.	m2		
		1,41 * 1,35	m2	1,904	
				RAZEM	1,904
8 d.1.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw sufitowych i ściennych.	kpl.		
	sufitowe	8 + 3	kpl.	11,000	
	ścienne	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	12,000
9 d.1.1	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.1.1	KNR-W 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i odpadów.	m3		
	rolety	4,602 * 0,005	m3	0,023	
	wykładzina	28,081 * 0,007	m3	0,197	
	stolarka drzwiowa	1,0 * 2,1 * 0,05 * 3 + 0,9 * 2,1 * 0,05	m3	0,410	
	gruz	6,719 * 0,15	m3	1,008	
	płytki	[2,82 + 1,904] * 0,02	m3	0,094	
	osprzet elektryczny	0,01	m3	0,010	
				RAZEM	1,742

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		1,742	m3	1,742	
				RAZEM	1,742
13 d.1.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		1,742	m3	1,742	
				RAZEM	1,742
14 d.1.1	cena zakładowa	Opłata za przyjęcie odpadów do utylizacji.	m3		
		1,72	m3	1,720	
				RAZEM	1,720
1.2		Roboty remontowe.			
15 d.1.2	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 60*100 cm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.2	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm na zawór z głowicą termostatyczną.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.2	KNR-W 4-02 0508-01	Wymiana zaworu odcinającego kulowego o śr. 15 mm na powrocie grzejnika.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0706-03 analogia	Uzupełnienie - wypełnienie - otworów w suficie po zdemontowanych oprawach.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0706-03 analogia	Uzupełnienie - wypełnienie - otworów w ścianie po zdemontowanych włącznikach.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.1.2	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - zabudowa instalacji - po pom. ksero.	m2		
		1,0 * 3,01	m2	3,010	
				RAZEM	3,010
21 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - ścian pod tynk gipsowy.	m2		
		1,41 * 2,0 + 3,01 * 0,2 * 2	m2	4,024	
				RAZEM	4,024
22 d.1.2	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie tynków w pom. po ksero.	m2		
		1,41 * 2,0 + 3,01 * 0,2 * 2	m2	4,024	
				RAZEM	4,024
23 d.1.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - pom. po ksero.	m2		
		1,56 * 1,5	m2	2,340	
				RAZEM	2,340
24 d.1.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - pom. po ksero.	m2		
		2,34	m2	2,340	
				RAZEM	2,340

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m2		
		2,34	m2	2,340	
				RAZEM	2,340
26 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	sufit	28,08	m2	28,080	
	ściany	$[3,28 + 7,72 + 1,38 + 1,19 + 2,19] * 3,01 - [1,0 * 2,1 * 4 + 1,78 * 2,1 + 1,49 * 3,01] + [0,8 + 1,58 * 2 + 3,01 * 2] * 0,28$	m2	33,609	
				RAZEM	61,689
27 d.1.2	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych biurowych , pełnych płytowych z ościeżnicą składaną na całą grubość ściany , drzwi wysokiej klasy . Wzór drzwi do ustalenia z Inwestorem.	m2		
		$1,0 * 2,1 * 3$	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
28 d.1.2	NNRNKB 202 0841-03	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 10 cm - uzupełnienie tynków po montażu drzwi.	m2		
		$[1,0 + 2,1 * 2] * 2 * 0,1 * 3$	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
29 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	sufit	28,08	m2	28,080	
	ściany	$[3,28 + 7,72 + 1,38 + 1,19 + 2,19] * 3,01 - [1,0 * 2,1 * 4 + 1,78 * 2,1 + 1,49 * 3,01 + 0,8 * 1,58 * 2] + [0,8 + 1,58 * 2 + 3,01 * 2] * 0,28$	m2	31,081	
				RAZEM	59,161
30 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - ceramicznymi - powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem . Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.	m2		
	sufit	28,08	m2	28,080	
	ściany	31,081	m2	31,081	
				RAZEM	59,161
31 d.1.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów - drzwiczki rewizyjne metalowe białe, lakierowane - dostęp do zaworów. Wielkość drzwiczek dostosować do potrzeb.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - wymiana kratki wentylacyjnej metalowej lakierowanej w ścianie. Wsp. do R=1,4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - wymiana anemostatu w suficie. Wsp. do R=1,4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.2	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact. Wzór opraw w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl.		
		8 + 1	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2	KNR 2-02 1113-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem . Wzór i kolor wykładziny w uzgodnieniu z Inwestorem. Z uwagi na złożony kształt podłogi i konieczność montażu nowej wykładziny z jednym składaniem polecamy przyjąć zwiększone zużycie wykładziny . Opcjonalnie przyjąć wykładzinę szerokości 4 m i składanie podkleić taśmą klejącą do wykładzin tekstylnych.	m2		
		28,08	m2	28,080	
				RAZEM	28,080
36 d.1.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone do ściany wypełnione wykładziną wywinietą na ścianę i wklejoną w listwę - profil.	m		
		$[7,72 + 3,28 + 1,38 + 1,19 + 2,19 + 0,28] * 2 - [1,0 * 4 + 1,78 + 1,49]$	m	24,810	
				RAZEM	24,810
37 d.1.2	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego - potrójne w ramce. Wzór i kolor osprzętu w uzgodnieniu z Inwestorem.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.1.2	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego - podwójne w ramce. Wzór i kolor osprzętu w uzgodnieniu z Inwestorem.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.1.2	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego - komputerowe podwójne w ramce. Wzór i kolor osprzętu w uzgodnieniu z Inwestorem.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.1.2	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego podtynkowego w ramce .Wzór i kolor osprzętu w uzgodnieniu z Inwestorem.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.1.2	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet materiałowych poziomych " dzień - noc " wraz z kasetą we wnękach okiennych. Wzór i kolor rolet w uzgodnieniu z Inwestorem.	m2		
		$0,8 * 1,6 * 2$	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
42 d.1.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż nowego wyposażenia - mebli. Meble - wzór i kolorystyka - w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		JADALNIA.			
2.1		Rozbiórki.			
43 d.2.1	wycena indywidualna	Usunięcie istniejącego wyposażenia pomieszczenia - mebli i sprzętów - na czas prowadzenia prac remontowych.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2.1	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Demontaż rolet okiennych pionowych wewnętrznych. Wsp. do R=0,4	m2		
		$2,36 * 1,95$	m2	4,602	
				RAZEM	4,602
45 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny tekstylnej wraz z cokolikami .	m2		
		$3,9 * 2,96$	m2	11,544	
				RAZEM	11,544

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2.1	NNRNKB 202 1136-01	Rozbiórka istniejącego fragmentu podłogi z paneli. Wsp. do R=0,4	m2		
		1,4 * 2,96	m2	4,144	
				RAZEM	4,144
47 d.2.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i odpadów.	m3		
	rolety	4,602 * 0,005	m3	0,023	
	wykładzina	11,544 * 0,007	m3	0,081	
	panele podłogowe	4,144 * 0,01	m3	0,041	
	stolarka drzwiowa	1,0 * 2,1 * 0,05	m3	0,105	
				RAZEM	0,250
49 d.2.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,250	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
50 d.2.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		0,250	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
51 d.2.1	cena zakładowa	Opłata za przyjęcie odpadów do utylizacji.	m3		
		0,250	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
2.2		Roboty remontowe.			
52 d.2.2	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych biurowych , pełnych płytowych z ościeżnicą składaną na całą grubość ściany , drzwi wysokiej klasy . Wzór drzwi do ustalenia z Inwestorem.	m2		
		1,0 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
53 d.2.2	NNRNKB 202 0841-03	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 10 cm - uzupełnienie tynków po montażu drzwi.	m2		
		[1,0 + 2,1 * 2] * 2 * 0,1	m2	1,040	
				RAZEM	1,040
54 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	sufit	5,3 * 2,96	m2	15,688	
	ściany	[5,3 + 2,96] * 2 * 3,01 - [1,0 * 2,1 + 0,8 * 1,58 * 2] + [0,8 + 1,58 * 2] * 0,28	m2	46,206	
				RAZEM	61,894
55 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - ceramicznymi - powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem . Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.	m2		
	sufit	15,688	m2	15,688	
	ściany	46,206	m2	46,206	
				RAZEM	61,894
56 d.2.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie. Wsp. do R=1,4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.2	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet materiałowych poziomych " dzień - noc " we wnękach okiennych.	m2		
		0,8 * 1,6 * 2	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
58 d.2.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Warstwa podkładowa izolacyjno-wyrównawcza pod panele podłogowe.	m2		
		5,3 * 2,96 + 0,9 * 0,15	m2	15,823	
				RAZEM	15,823
59 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kl. AC5 wraz z montażem listew z profili z tworzywa.	m2		
		5,3 * 2,96 + 0,9 * 0,15	m2	15,823	
				RAZEM	15,823
60 d.2.2	KNNR 7 0507-04	Listwa aluminiowa na łączeniu wykładziny z panelami.	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2.2	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - mebli z demontażu.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		SEKRETARIAT.						
1.1		Roboty rozbiórkowe.						
1 d.1.1	wycena indywidualna	Usunięcie istniejącego wyposażenia pomieszczenia - mebli i sprzętów.	kpl	1,000	0,00000			
1*		przedmiar = 1,000 kpl -- M -- Usunięcie istniejącego wyposażenia pomieszczenia - mebli i sprzętów. 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Demontaż rolet okiennych pionowych wewnętrznych. Wsp. do R=0,4	m2	4,602	0,00000			
1*	999	przedmiar = 4,602 m2 -- R -- robocizna 6,3 * 0,4 = 2,52 r-g/m2	r-g	11,5970	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny tekstylnej wraz z cokolikami .	m2	28,081	0,00000			
1*	999	przedmiar = 28,081 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	5,0546	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 1,31 r-g/szt.	r-g	5,2400	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki wraz z warstwami wykończeniowymi grub.do 15 cm - ksero.	m2	6,719	0,00000			
1*	999	przedmiar = 6,719 m2 -- R -- robocizna 0,72 r-g/m2	r-g	4,8377	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - pom. po ksero .	m2	2,820	0,00000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 2,820 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	3,8916	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - pom. po ksero.	m2	1,904	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,904 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	1,7517	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw sufitowych i ściennych.	kpl.	12,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 12,000 kpl. -- R -- robocizna 0,555 r-g/kpl.	r-g	6,6600	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	3,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,179 r-g/szt.	r-g	0,5370	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.1	KNR-W 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	3,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,326 r-g/szt.	r-g	0,9780	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i odpadów.	m3	1,742	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,742 m3 -- R -- robocizna 4,54 r-g/m3	r-g	7,9087	0,00000	0,00		

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	1,742	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,742 m3 -- R -- robocizna 1,26 r-g/m3 -- S --	r-g	2,1949	0,00000	0,00		
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0,474 m-g/m3	m-g	0,8257	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	1,742	0,00000			
1*	39521	przedmiar = 1,742 m3 -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,037 m-g/m3	m-g	0,0645	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.1	cena zakładowa	Oплата за przyjęcie odpadów do utylizacji.	m3	1,720	0,00000			
1*		przedmiar = 1,720 m3 -- M -- Oплата за przyjęcie odpadów do utylizacji - zmieszane 1 m3/m3	m3	1,7200	0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty rozbiórkowe.				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.2	Roboty remontowe.							
15 d.1.2	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 60*100 cm	kpl.	2,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 1,59 r-g/kpl. -- M --	r-g	3,1800	0,00000	0,00		
2*	6011020	grzejniki stalowe 2 płytowe 60*100 1 kpl./kpl.	kpl.	2,0000	0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
16 d.1.2	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm na zawór z głowicą termostatyczną.	szt.	2,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,46 r-g/szt.	r-g	0,9200	0,00000	0,00		
2*	5731999	-- M -- zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.2	KNR-W 4-02 0508-01	Wymiana zaworu odcinającego kulowego o śr. 15 mm na powrocie grzejnika.	szt.	2,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 2,05 r-g/szt.	r-g	4,1000	0,00000	0,00		
2*	5030999	-- M -- rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne 1,05 m/szt.	m	2,1000	0,00000		0,00	
3*	5701499	zawory wodne przelotowe kulowe 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,00000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0706-03 analogia	Uzupełnienie - wypełnienie - otworów w suficie po zdemontowanych oprawach.	szt.	3,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,67 r-g/szt.	r-g	2,0100	0,00000	0,00		
2*	1701102	-- M -- gips szpachlowy 0,5 kg/szt.	kg	1,5000	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
4*	34312	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0300	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0706-03 analogia	Uzupełnienie - wypełnienie - otworów w ścianie po zdemontowanych włącznikach.	szt.	3,000	0,00000			
		przedmiar = 3,000 szt. -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,67 r-g/szt. -- M --	r-g	2,0100	0,00000	0,00		
2*	1701102	gips szpachlowy 0,5 kg/szt.	kg	1,5000	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	34312	wyciąg 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0300	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1.2	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - zabudowa instalacji - po pom. ksero.	m2	3,010	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,010 m2 -- R -- robocizna 1,54 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6354	0,00000	0,00		
2*	1750899	płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI gr. 12,5 mm 1,03 m2/m2	m2	3,1003	0,00000		0,00	
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	2,2876	0,00000		0,00	
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	6,1705	0,00000		0,00	
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	12,2206	0,00000		0,00	
6*	1346399	blachowkręty 13,88 szt./m2	szt.	41,7788	0,00000		0,00	
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m2	t	0,0029	0,00000		0,00	
8*	3903010	taśma 1,813 m/m2	m	5,4571	0,00000		0,00	
9*	3930099	woda 0,00064 m3/m2	m3	0,0019	0,00000		0,00	
10*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
11*	34000	wyciąg 0,0205 m-g/m2	m-g	0,0617	0,00000			0,00
12*	39000	środek transportowy 0,015 m-g/m2	m-g	0,0452	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - ścian pod tynk gipsowy.	m2	4,024	0,00000			
1*	999	przedmiar = 4,024 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3219	0,00000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x050	preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	0,8853	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0008	0,00000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0012	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.2	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie tynków w pom. po ksero.	m2	4,024	0,00000			
1*	999	przedmiar = 4,024 m2 -- R -- robocizna 0,32 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2877	0,00000	0,00		
2*	202x046	tynk gipsowy - sucha mieszanka tynkarska 14,4 kg/m2	kg	57,9456	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	43210	mieszanka 0,009 m-g/m2	m-g	0,0362	0,00000			0,00
5*	34000	wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	0,0805	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - pom. po ksero.	m2	2,340	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,340 m2 -- R -- robocizna 0,103 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2410	0,00000	0,00		
2*	2385999	środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników 0,125 kg/m2	kg	0,2925	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,0022 m-g/m2	m-g	0,0051	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
24 d.1.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - pom. po ksero.	m2	2,340	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,340 m2 -- R -- robocizna 0,17 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3978	0,00000	0,00		
2*	202x048	zaprawa samopoziomująca- sucha mieszanka 8,15 kg/m2	kg	19,0710	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0234	0,00000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,0234	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m2	2,340	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,340 m2 -- R -- robocizna $0,027 * 10 = 0,27$ r-g/m2 -- M --	r-g	0,6318	0,00000	0,00		
2*	202x048	zaprawa samopoziomująca- sucha mieszanka $1,63 * 10 = 16,3$ kg/m2	kg	38,1420	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg $0,002 * 10 = 0,02$ m-g/m2	m-g	0,0468	0,00000			0,00
5*	39599	środek transportowy $0,002 * 10 = 0,02$ m-g/m2	m-g	0,0468	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	61,689	0,00000			
1*	999	przedmiar = 61,689 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	5,6754	0,00000	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,3572	0,00000		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0543	0,00000		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0617	0,00000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1.2	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych biurowych , pełnych płytowych z ościeżnicą składaną na całą grubość ściany , drzwi wysokiej klasy . Wzór drzwi do ustalenia z Inwestorem.	m2	6,300	0,00000			
1*	999	przedmiar = 6,300 m2 -- R -- robocizna 2,12 r-g/m2 -- M --	r-g	13,3560	0,00000	0,00		
2*	1344499	kotwy stalowe 5,29 szt./m2	szt.	33,3270	0,00000		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,29 dm3/m2	dm3	1,8270	0,00000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
5*	1319992	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe biurowe , pełne płytowe z ościeżnicą składaną na całą grubość ściany , drzwi wysokiej klasy . wzór drzwi do ustalenia z Inwestorem 1 m2/m2 -- S --	m2	6,3000	0,00000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,3150	0,00000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,3780	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1.2	NNRNKB 202 0841-03	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 10 cm - uzupełnienie tynków po montażu drzwi.	m2	3,120	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,120 m2 -- R -- robocizna 1,3 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0560	0,00000	0,00		
2*	202x046	tynk gipsowy - sucha mieszanka tynkarska 14,64 kg/m2	kg	45,6768	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	43210	mieszanka 0,009 m-g/m2	m-g	0,0281	0,00000			0,00
5*	34000	wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	0,0624	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
29 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	59,161	0,00000			
1*	999	przedmiar = 59,161 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,6203	0,00000	0,00		
2*	1770110	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m2	kg	17,7483	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - ceramicznymi - powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem . Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.	m2	59,161	0,00000			
1*	999	przedmiar = 59,161 m2 -- R -- robocizna 0,1756 r-g/m2 -- M --	r-g	10,3887	0,00000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna ceramiczna 0,276 dm3/m2	dm3	16,3284	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0177	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów - drzwiczki rewizyjne metalowe białe, lakierowane - dostęp do zaworów. Wielkość drzwiczek dostosować do potrzeb.	szt.	2,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,59 r-g/szt. -- M --	r-g	1,1800	0,00000	0,00		
2*	AT22014	drzwiczki rewizyjne metalowe białe, lakierowane - dostęp do zaworów 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
32 d.1.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - wymiana kratki wentylacyjnej metalowej lakierowanej w ścianie. Wsp. do R=1,4	szt.	1,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt. -- M --	r-g	0,5300	0,00000	0,00		
2*	AT22015	kratka wentylacyjna metalowa lakierowana na biało 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - wymiana anemostatu w suficie. Wsp. do R=1,4	szt.	1,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt. -- M --	r-g	0,5300	0,00000	0,00		
2*	AT22015	anemostat 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1.2	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact. Wzór opraw w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl.	9,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 9,000 kpl. -- R -- robocizna 0,86 r-g/kpl. -- M --	r-g	7,7400	0,00000	0,00		
2*	7352499	światłówki compact 1,04 szt./kpl.	szt.	9,3600	0,00000		0,00	
3*	7303399	oprawy żarowe wpuszczane 1 szt./kpl.	szt.	9,0000	0,00000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
35 d.1.2	KNR 2-02 1113-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem . Wzór i kolor wykładziny w uzgodnieniu z Inwestorem. Z uwagi na złożony kształt podłogi i konieczność montażu nowej wykładziny z jednym składaniem polecamy przyjąć zwiększone zużycie wykładziny . Opcjonalnie przyjąć wykładzinę szerokości 4 m i składanie podkleić taśmą klejącą do wykładzin tekstylnych.	m2	28,080	0,00000			
1*	999	przedmiar = 28,080 m2 -- R -- robocizna 0,2795 r-g/m2 -- M --	r-g	7,8484	0,00000	0,00		
2*	1563802	wykładzina podłogowa dywanopodobna szerokości 4 m 1,3 m2/m2	m2	36,5040	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0027 m-g/m2	m-g	0,0758	0,00000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0421	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone do ściany wypełnione wykładziną wywiniętą na ścianę i wklejoną w listwę - profil.	m	24,810	0,00000			
1*	999	przedmiar = 24,810 m -- R -- robocizna 0,1641 r-g/m -- M --	r-g	4,0713	0,00000	0,00		
2*	1560799	listwy przyściennie z PCW z wklejoną wykładziną 1,07 m/m	m	26,5467	0,00000		0,00	
3*	1550201	klej Butapren B 0,04 kg/m	kg	0,9924	0,00000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0050	0,00000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0074	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1.2	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego - potrójne w ramce. Wzór i kolor osprzętu w uzgodnieniu z Inwestorem.	szt.	2,000	0,00000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,273 r-g/szt.	r-g	0,5460	0,00000	0,00		
2*	7530399	-- M -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe potrójne z ramką 1,02 szt./szt.	szt.	2,0400	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1.2	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego - podwójne w ramce. Wzór i kolor osprzętu w uzgodnieniu z Inwestorem.	szt.	4,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,273 r-g/szt.	r-g	1,0920	0,00000	0,00		
2*	7530399	-- M -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne z ramką 1,02 szt./szt.	szt.	4,0800	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1.2	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego - komputerowe podwójne w ramce. Wzór i kolor osprzętu w uzgodnieniu z Inwestorem.	szt.	3,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,273 r-g/szt.	r-g	0,8190	0,00000	0,00		
2*	7530399	-- M -- gniazda podtynkowe komputerowe podwójne z ramką 1,02 szt./szt.	szt.	3,0600	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1.2	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego podtynkowego w ramce. Wzór i kolor osprzętu w uzgodnieniu z Inwestorem.	szt.	3,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,41 r-g/szt.	r-g	1,2300	0,00000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	7519999	-- M -- wyłącznik 1-biegunowy podtynkowy w ramce 1,02 szt./szt.	szt.	3,0600	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
41 d.1.2	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet materiałowych poziomych " dzień - noc " wraz z kasetą we wnękach okiennych. Wzór i kolor rolet w uzgodnieniu z Inwestorem.	m2	2,560	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,560 m2 -- R -- robocizna 6,3 r-g/m2	r-g	16,1280	0,00000	0,00		
2*	3771999	-- M -- rolety materiałowe poziome " dzień i noc "na napęd ręczny z linką 1,1 m2/m2	m2	2,8160	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,00000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,098 m-g/m2	m-g	0,2509	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
42 d.1.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż nowego wyposażenia - mebli. Meble - wzór i kolorystyka - w uzgodnieniu z Inwestorem.	kpl	1,000	0,00000			
1*		przedmiar = 1,000 kpl -- M -- Dostawa i montaż nowego wyposażenia - mebli 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Roboty remontowe.			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					SEKRETARIAT.			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		JADALNIA.						
2.1		Rozbiórki.						
43 d.2.1	wycena indywidualna	Usunięcie istniejącego wyposażenia pomieszczenia - mebli i sprzętów - na czas prowadzenia prac remontowych.	kpl	1,000	0,00000			
		przedmiar = 1,000 kpl -- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Usunięcie istniejącego wyposażenia pomieszczenia - mebli i sprzętów - na czas prowadzenia prac remontowych. 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.2.1	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Demontaż rolet okiennych pionowych wewnętrznych. Wsp. do R=0,4	m2	4,602	0,00000			
1*	999	przedmiar = 4,602 m2 -- R -- robocizna 6,3 * 0,4 = 2,52 r-g/m2	r-g	11,5970	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny tekstylnej wraz z cokolikami .	m2	11,544	0,00000			
1*	999	przedmiar = 11,544 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	2,0779	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2.1	NNRNKB 202 1136-01	Rozbiórka istniejącego fragmentu podłogi z paneli. Wsp. do R=0,4	m2	4,144	0,00000			
1*	999	przedmiar = 4,144 m2 -- R -- robocizna 0,54 * 0,4 = 0,216 r-g/m2	r-g	0,8951	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.2.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,31 r-g/szt.	r-g	1,3100	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i odpadów.	m3	0,250	0,00000			
1*	999	przedmiar = 0,250 m3 -- R -- robocizna 4,54 r-g/m3	r-g	1,1350	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
49 d.2.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	0,250	0,00000			
1*	999	przedmiar = 0,250 m3 -- R -- robocizna 1,26 r-g/m3 -- S --	r-g	0,3150	0,00000	0,00		
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0,474 m-g/m3	m-g	0,1185	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
50 d.2.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	0,250	0,00000			
1*	39521	przedmiar = 0,250 m3 -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,037 m-g/m3	m-g	0,0093	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
51 d.2.1	cena zakładowa	Opłata za przyjęcie odpadów do utylizacji.	m3	0,250	0,00000			
1*		przedmiar = 0,250 m3 -- M -- Opłata za przyjęcie odpadów do utylizacji zmieszane 1 m3/m3	m3	0,2500	0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					Rozbiórki.			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.2	Roboty remontowe.							
52 d.2.2	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych biurowych, pełnych płytowych z ościeżnicą składaną na całą grubość ściany, drzwi wysokiej klasy. Wzór drzwi do ustalenia z Inwestorem.	m2	2,100	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,100 m2 -- R -- robocizna 2,12 r-g/m2 -- M --	r-g	4,4520	0,00000	0,00		
2*	1344499	kotwy stalowe 5,29 szt./m2	szt.	11,1090	0,00000		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,29 dm3/m2	dm3	0,6090	0,00000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
5*	1319992	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe biurowe , pełne płytkowe z ościeżnicą składaną na całą grubość ściany , drzwi wysokiej klasy . wzór drzwi do ustalenia z Inwestorem 1 m2/m2 -- S --	m2	2,1000	0,00000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1050	0,00000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1260	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.2.2	NNRNKB 202 0841-03	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 10 cm - uzupełnienie tynków po montażu drzwi.	m2	1,040	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,040 m2 -- R -- robocizna 1,3 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3520	0,00000	0,00		
2*	202x046	tynk gipsowy - sucha mieszanka tynkarska 14,64 kg/m2	kg	15,2256	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	43210	mieszanka 0,009 m-g/m2	m-g	0,0094	0,00000			0,00
5*	34000	wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	0,0208	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	61,894	0,00000			
1*	999	przedmiar = 61,894 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,8799	0,00000	0,00		
2*	1770110	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m2	kg	18,5682	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
55 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - ceramicznymi - powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem . Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.	m2	61,894	0,00000			
1*	999	przedmiar = 61,894 m2 -- R -- robocizna 0,1756 r-g/m2 -- M --	r-g	10,8686	0,00000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna ceramiczna 0,276 dm3/m2	dm3	17,0827	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0186	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.2.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie. Wsp. do R=1,4	szt.	1,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt. -- M --	r-g	0,5300	0,00000	0,00		
2*	AT22015	kratka wentylacyjna metalowa lakierowana na biało 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.2.2	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet materiałowych poziomych " dzień - noc " we wnękach okiennych.	m2	2,560	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,560 m2 -- R -- robocizna 6,3 r-g/m2 -- M --	r-g	16,1280	0,00000	0,00		
2*	3771999	rolety materiałowe poziome " dzień i noc "na napęd ręczny z linką 1,1 m2/m2	m2	2,8160	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,00000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,098 m-g/m2	m-g	0,2509	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
58 d.2.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Warstwa podkładowa izolacyjno-wyrównawcza pod panele podłogowe.	m2	15,823	0,00000			
1*	999	przedmiar = 15,823 m2 -- R -- robocizna 0,0832 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3165	0,00000	0,00		
2*	2301099	warstwa podkładowa izolacyjno-wyrównawcza pod panele podłogowe 1,19 m2/m2	m2	18,8294	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0045 m-g/m2	m-g	0,0712	0,00000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m2	m-g	0,0190	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kl. AC5 wraz z montażem listew z profili z tworzywa.	m2	15,823	0,00000			
1*	999	przedmiar = 15,823 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	8,5444	0,00000	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe kl. AC 5 laminowane 1,04 m2/m2	m2	16,4559	0,00000		0,00	
3*	2631999	listwy przyściennie systemowe z profili z tworzyw 1,16 m/m2	m	18,3547	0,00000		0,00	
4*	1330400	kołki SM do listew 3 szt/m2	szt	47,4690	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,1266	0,00000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,2848	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.2.2	KNNR 7 0507-04	Listwa aluminiowa na łączeniu wykładziny z panelami.	m	1,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m -- R -- robocizna 0,45 r-g/m -- M --	r-g	0,4500	0,00000	0,00		
2*	8990499	kołki rozporowe plastikowe 3,2 szt./m	szt.	3,2000	0,00000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Listwa aluminiowa na łączeniu wykładziny z panelami.	m	1,0000	0,00000		0,00	
4*	0000000	1 m/m materiały pomocnicze(od M)	%		0,00000		0,00	
5*	34000	1,5 % -- S -- wyciąg	m-g	0,0100	0,00000			0,00
6*	39000	0,01 m-g/m środek transportowy	m-g	0,0100	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.2.2	wycena indywidualna	Montaż wyposażenia - mebli z demontażu.	kpl	1,000	0,00000			
1*		przedmiar = 1,000 kpl -- M -- Montaż wyposażenia - mebli z demontażu.	kpl	1,0000	0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty remontowe.				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				JADALNIA.				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 SEKRETARIAT.	0,00			
2 JADALNIA.	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero / 0/100 zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	218,0493	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	anemostat	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
2	blachowkręty	szt.	41,7788	0,0000	41,7788	0,00	0,00
3	Dostawa i montaż nowego wyposażenia - mebli	kpl	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
4	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe biurowe , pełne płytowe z ościeżnicą składaną na całą grubość ściany , drzwi wysokiej klasy . wzór drzwi do ustalenia z Inwestorem	m2	8,4000	0,0000	8,4000	0,00	0,00
5	drzwiczki rewizyjne metalowe białe, lakierowane - dostęp do zaworów	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
6	farba emulsyjna ceramiczna	dm3	33,4112	0,0000	33,4112	0,00	0,00
7	gips budowlany szpachlowy	t	0,0029	0,0000	0,0029	0,00	0,00
8	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	36,3165	0,0000	36,3165	0,00	0,00
9	gips szpachlowy	kg	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
10	gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne z ramką	szt.	4,0800	0,0000	4,0800	0,00	0,00
11	gniazda podtynkowe 2-biegunowe potrójne z ramką	szt.	2,0400	0,0000	2,0400	0,00	0,00
12	gniazda podtynkowe komputerowe podwójne z ramką	szt.	3,0600	0,0000	3,0600	0,00	0,00
13	grzejniki stalowe 2 płytowe 60*100	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
14	klej Butapren B	kg	0,9924	0,0000	0,9924	0,00	0,00
15	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	12,2206	0,0000	12,2206	0,00	0,00
16	kołki rozporowe plastikowe	szt.	3,2000	0,0000	3,2000	0,00	0,00
17	kołki SM do listew	szt.	47,4690	0,0000	47,4690	0,00	0,00
18	kotwy stalowe	szt.	44,4360	0,0000	44,4360	0,00	0,00
19	kratka wentylacyjna metalowa lakierowana na biało	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
20	kształtowniki stalowe profilowane C	m	6,1705	0,0000	6,1705	0,00	0,00
21	kształtowniki stalowe profilowane U	m	2,2876	0,0000	2,2876	0,00	0,00
22	Listwa aluminiowa na łączeniu wykładziny z panelami.	m	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
23	listwy przyściennne systemowe z profili z tworzyw	m	18,3547	0,0000	18,3547	0,00	0,00
24	listwy przyściennne z PCW z wklejoną wykładziną	m	26,5467	0,0000	26,5467	0,00	0,00
25	Montaż wyposażenia - mebli z demontażu.	kpl	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
26	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1,3572	0,0000	1,3572	0,00	0,00
27	Oplata za przyjęcie odpadów do utylizacji - zmieszane	m3	1,7200	0,0000	1,7200	0,00	0,00
28	Oplata za przyjęcie odpadów do utylizacji zmieszane	m3	0,2500	0,0000	0,2500	0,00	0,00
29	oprawy żarowe wpuszczane	szt.	9,0000	0,0000	9,0000	0,00	0,00
30	panele podłogowe kl. AC 5 laminowane	m2	16,4559	0,0000	16,4559	0,00	0,00
31	pianka poliuretanowa	dm3	2,4360	0,0000	2,4360	0,00	0,00
32	piasek do zapraw	m3	0,0617	0,0000	0,0617	0,00	0,00
33	płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI gr. 12,5 mm	m2	3,1003	0,0000	3,1003	0,00	0,00
34	preparat gruntujący	dm3	0,8853	0,0000	0,8853	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
35	rolety materiałowe poziome " dzień i noc "na napęd ręczny z linką	m2	5,6320	0,0000	5,6320	0,00	0,00
36	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne	m	2,1000	0,0000	2,1000	0,00	0,00
37	środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0,2925	0,0000	0,2925	0,00	0,00
38	światłówki compact	szt.	9,3600	0,0000	9,3600	0,00	0,00
39	taśma	m	5,4571	0,0000	5,4571	0,00	0,00
40	tynek gipsowy - sucha mieszanka tynkarska	kg	118,8480	0,0000	118,8480	0,00	0,00
41	Usunięcie istniejącego wyposażenia pomieszczenia - mebli i sprzętów - na czas prowadzenia prac remontowych.	kpl	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
42	Usunięcie istniejącego wyposażenia pomieszczenia - mebli i sprzętów.	kpl	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
43	wapno suchogazzone	t	0,0543	0,0000	0,0543	0,00	0,00
44	warstwa podkładowa izolacyjno-wyrównawcza pod panele podłogowe	m2	18,8294	0,0000	18,8294	0,00	0,00
45	woda	m3	0,0019	0,0000	0,0019	0,00	0,00
46	wykładzina podłogowa dywanopodobna szerokości 4 m	m2	36,5040	0,0000	36,5040	0,00	0,00
47	wyłącznik 1-biegunowy podtynkowy w ramce	szt.	3,0600	0,0000	3,0600	0,00	0,00
48	zaprawa samopoziomująca- sucha mieszanka	kg	57,2130	0,0000	57,2130	0,00	0,00
49	zawory wodne przelotowe kulowe	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
50	zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
51	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	mieszarka	m-g	0,0737	0,00	0,00
2	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,0179	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	0,5643	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	0,4611	0,00	0,00
5	wyciąg	m-g	1,5067	0,00	0,00
6	wyciąg	m-g	0,0600	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Przedmiar		4
1. SEKRETARIAT.		4
2. JADALNIA.		7
Kosztorys		10
1. SEKRETARIAT.		10
2. JADALNIA.		22
Zestawienie robocizny		29
Zestawienie materiałów		29
Zestawienie sprzętu		30
Zestawienie odpadów		30
Spis treści		31