

Planowa wymiana słupów I tura 2024 - Postępowanie nr 32/21SZ/E/24

Region Zachód				DRU Szczecinek																
nr mapy	gmina/ miasto	miejscowość	lokalizacja słupa (ulica, ..)	ilość słupów do wymiany	numery słupów do wymiany	miejsce posadowienia słupa (pobocze nieutwardzone, chodnik - kostka, asfalt, inne)	typ <u>starego</u> słupa + wysokość	typ NOWEGO słupa + wysokość	typ NOWEGO wysięgnika - wymiary, kąt	kolor NOWEGO słupa	wsokość zawieszenia oprawy [m]	czy NOWY słup wymaga uziemieni a ? TAK / NIE	<u>stary</u> słup zdać do DRU ? / utyliзовать ?	<u>stary</u> wysięgnik zdać do DRU? / utyliзовать?	typ <u>starej</u> oprawy; czy wymaga wymiany ?	NOWA oprawa typ, moc	ilość NOWYCH oprav	kolor NOWEJ oprawy	<u>stara</u> oprawę zdać do DRU ? / utyliзовать?	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Barwice	Ostropole		1	101	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9	Tak	utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	102	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	103	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	104	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	105	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	106	chodnik - kostka	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	107	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9	Tak	utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	108	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	109	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	110	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	111	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	112	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Barwice	Ostropole		1	113	chodnik - kostka	stalowy 8	CN 8	1x1,5<5	standard	9	Tak	utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Pilska	1	111	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1<5	standard	9	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Pilska	1	112	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Pilska	1	113	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Pilska	1	115	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1<5	standard	9		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Pilska	1	122/1	teren zielony	stalowy 8	CN 8	1x1<5	standard	9	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Pilska	1	201	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				

nr mapy	gmina/ miasto	miejscowość	lokalizacja słupa (ulica, ..)	ilość słupów do wymiany	numery słupów do wymiany	miejsce posadowienia słupa (pobocze nieutwardzone, chodnik - kostka, asfalt, inne)	typ <u>starego</u> słupa + wysokość	typ NOWEGO słupa + wysokość	typ NOWEGO wysięgnika - wymiary, kąt	kolor NOWEGO słupa	wsokość zawieszenia oprawy [m]	czy NOWY słup wymaga uziemienni a ? TAK / NIE	<u>stary</u> słup zdać do DRU ? / utyliizować ?	<u>stary</u> wysięgnik zdać do DRU? / utyliizować?	typ starej oprawy; czy wymaga wymiany ?	NOWA oprawa typ, moc	ilość NOWYCH opraw	kolor NOWEJ oprawy	<u>stara</u> oprawę zdać do DRU ? / utyliizować?	uwagi
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	202	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	203	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	204	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	207	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	101/1	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	101/3	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	101	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	102	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	103	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	104	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	105	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	106	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	109	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	110	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	203	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	205	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	206	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	207	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	209	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	210	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	211	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	212	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	212/1	teren zielony	stalowy 10	CN 8	1x1<5	standard	9	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	112	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	109	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	106	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	105	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				

nr mapy	gmina/ miasto	miejscowość	lokalizacja słupa (ulica, ..)	ilość słupów do wymiany	numery słupów do wymiany	miejsce posadowienia słupa (pobocze nieutwardzone, chodnik - kostka, asfalt, inne)	typ <u>starego</u> słupa + wysokość	typ NOWEGO słupa + wysokość	typ NOWEGO wysięgnika - wymiary, kąt	kolor NOWEGO słupa	wsokość zawieszenia oprawy [m]	czy NOWY słup wymaga uziemienni a ? TAK / NIE	<u>stary</u> słup zdać do DRU ? / utyliizować ?	<u>stary</u> wysięgnik zdać do DRU? / utyliizować?	typ starej oprawy; czy wymaga wymiany ?	NOWA oprawa typ, moc	ilość NOWYCH opraw	kolor NOWEJ oprawy	<u>stara</u> oprawę zdać do DRU ? / utyliizować?	uwagi
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	103	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	102	chodnik	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	101	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	211	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
2	Szczecinek	Szczecinek	ul. Piłska	1	210	teren zielony	stalowy 10	CN 9	1x2<5	standard	10		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Matusiewicz	1	303	chodnik	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Matusiewicz	1	304	chodnik	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Matusiewicz	1	305	chodnik	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Matusiewicz	1	306	chodnik	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Matusiewicz	1	307	chodnik	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Matusiewicz	1	308	chodnik	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Niecała	1	101	teren zielony	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Niecała	1	103	chodnik	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Niecała	1	104	teren zielony	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Niecała	1	105	teren zielony	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Niecała	1	106	teren zielony	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Niecała	1	107	teren zielony	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
3	Szczecinek	Szczecinek	Plac Młyński	1	202	teren zielony	stalowy 8	CN 8	2x1x1<10<180	standard	9	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				Wysięgnik dwuramienny 180 stopni
3	Szczecinek	Szczecinek	ul. Poniatowskiego	1	105/2	teren zielony	stalowy 7	CN 7	1x1<5	standard	8	Tak	utylizacja	utylizacja	zdać do DRU	Ambar				
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Brzeźnicka	1	301	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8	tak	utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Brzeźnicka	1	302	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Brzeźnicka	1	303	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Brzeźnicka	1	304	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Brzeźnicka	1	305	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					

nr mapy	gmina/ miasto	miescowość	lokalizacja słupa (ulica, ..)	ilość słupów do wymiany	numery słupów do wymiany	miejsce posadowienia słupa (pobocze nieutwardzone, chodnik - kostka, asfalt, inne)	typ <u>starego</u> słupa + wysokość	typ NOWEGO słupa + wysokość	typ NOWEGO wysięgnika - wymiały, kąt	kolor NOWEGO słupa	wsokość zawieszenia oprawy [m]	czy NOWY słup wymaga uziemieni a ? TAK / NIE	<u>stary</u> słup zdać do DRU ? / utyliizować ?	<u>stary</u> wysięgnik zdać do DRU? / utyliizować?	typ starej oprawy; czy wymaga wymiany ?	NOWA oprawa typ, moc	ilość NOWYCH opraw	kolor NOWEJ oprawy	<u>stara</u> oprawę zdać do DRU ? / utyliizować?	uwagi
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Brzeźnicka	1	306	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8	tak	utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Bogusława VIII	1	306/1	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8	tak	utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Bogusława VIII	1	306/2	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Bogusława VIII	1	306/3	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Bogusława VIII	1	306/4	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Bogusława VIII	1	306/5	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8		utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
1	Biały Bór	Biały Bór	ul. Bogusława VIII	1	306/6	teren zielony	stalowy 8	Antares 7	1x1<5	standard	8	tak	utylizacja	utylizacja	do przełoż enia					
2	Biały Bór	Biały Bór	Magazynowa	1	109/1	teren zielony	stalowy 5	Auriga 5		standard	5	tak	utylizacja		do przełoż enia					
2	Biały Bór	Biały Bór	Magazynowa	1	109/2	teren zielony	stalowy 5	Auriga 5		standard	5		utylizacja		do przełoż enia					
2	Biały Bór	Biały Bór	Magazynowa	1	109/3	teren zielony	stalowy 5	Auriga 5		standard	5		utylizacja		do przełoż enia					
2	Biały Bór	Biały Bór	Magazynowa	1	109/4	teren zielony	stalowy 5	Auriga 5		standard	5		utylizacja		do przełoż enia					
2	Biały Bór	Biały Bór	Magazynowa	1	109/5	teren zielony	stalowy 5	Auriga 5		standard	5	tak	utylizacja		do przełoż enia					
3	Biały Bór	Biały Bór	ul. Górna	1	101/3/1	teren zielony	stalowy 5	Auriga 5		standard	5	tak	utylizacja		do przełoż enia					
3	Biały Bór	Biały Bór	ul. Górna	1	306/6/2	teren zielony	stalowy 5	Auriga 5		standard	5	tak	utylizacja		do przełoż enia					
3	Biały Bór	Biały Bór	ul. Dworcowa	1	101	teren zielony	stalowy 5	Auriga 5		standard	5	tak	utylizacja		do przełoż enia					
3	Biały Bór	Biały Bór	ul. Dworcowa	1	102	teren zielony	stalowy 5	Auriga 5		standard	5		utylizacja		do przełoż enia					
3	Biały Bór	Biały Bór	ul. Dworcowa	1	103	teren zielony	stalowy 5	Auriga 5		standard	5		utylizacja		do przełoż enia					