

Opis Przedmiotu Zamówienia

(OPZ)

**pn. „Naprawa i konserwacja dachu budynku warsztatowego, biurowego oraz szatni przy
ul. Celnej 13 w Ostrołęce.”**

SPIS TREŚCI

1. Zamawiający.
2. Przedmiot zamówienia.

1. Zamawiający

Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Celnej 13 w Ostrołęce.

2. Przedmiot zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest „**Naprawa i konserwacja dachu budynku warsztatowego, biurowego oraz szatni przy ul. Celnej 13 w Ostrołęce**”.

Zakres usługi:

- A. wykonanie naprawy i konserwacji dachu budynku warsztatowego, biurowego oraz szatni.
- B. w zakres remontu wchodzi:
- mycie ciśnieniowe połaci dachu na powierzchni 1036 m²;
 - wymiana uszkodzonych elementów papy na obrzeżach fartuchów nadrynnowych – 2 x 54,0 m;
 - uszczelnienie wszystkich punktów stałych (wentylatory, kominy, kominki) – 91 szt;
 - wymiana uszkodzonego fartucha nadrynnowego z blachy gładkiej ocynkowanej malowanej o dł. 6 mb;
 - naprawa połączeń papy z murkami ogniowymi – 2 x 15,8 m;
 - usunięcie wszelkich uszkodzonych elementów (pęknięć papy na całym dachu).
- 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonaną usługę na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru danej usługi.