



LEGENDA

- DEMONTAŻE
  - rura osłonowa typu Arot
  - studnia kablowa FC 80.63/115 SBS z włazem żeliwnym LAD 70 GL S klasy D400 montowany na betonowej ramie BARD 70VS
  - Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania – zasilanie
  - Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania – powrót
  - Rurociągi instalacji ciepłej wody użytkowej
  - Rurociągi instalacji cyrkulacji
  - Rurociągi instalacji gazowej
  - Przepust (rura osłonowa)
- UWAGI:
  - 1. Studnie kablowe rewizyjne FC 80.63/115 SBS z włazem żeliwnym LAD 70 GL S klasy D400.
  - 2. Właz należy montować na betonowej ramie BARD 70VS, zgodnie z zaleceniami producenta.
  - 3. Połączenie rur osłonowych DVK z otworami studni kablowej należy uszczelnić przy pomocy uszczeliek systemowych typu IS 125.

Opis: Pałac Srebrna		Data: 02.03.2018 r.	
Adres: Srebrna, 09-411 Biała, dz.nr ew. 20/5			
Temat proj.: Przebudowa kotłowni Pałacu Srebrna		Skala: 1:500	
Temat rys.: Plan zagospodarowania terenu			
Projektant: mgr inż. arch. Juliusz Żelich upr. nr 122/99		Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
Opracowanie: inż. Krzysztof Turczyński		Numer rysunku: OPG_B_PZT_01A	
mgr inż. arch. Edyta Knap			
Sprawdzający: mgr inż. Alicja Czerwiec upr. nr MA/002/06			



ul. Traktorzystki 4A  
01-114 Warszawa  
tel. (+4822) 862.86.25  
fax (+4822) 652.58.75