



**POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.**
ul. Chemików 7
09-411 Płock

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

STRONA

1/5

NAZWA ELEMENTU

Roleta na sali sprzedaży

NR KATALOGOWY

MW/16

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

- Roleta okienna wewnętrzna, składająca się z rury nawojowej napędzanej łańcuszkiem i pionowych prowadnic aluminiowych, np. firmy Vertex model LUISA
- Kasetę wykonaną z aluminium, kolor RAL 7001, mocowaną na wkręty do ślusarki aluminiowej
- Wał nawojowy rolety wykonany z aluminium.
- Tkanina zmywalna gładka, przepuszczająca ok. 70% światła, kolor (obustronnie) RAL 7001 (szary) lub zbliżony.
- Tkanina zamocowana na rurze nawojowej, obciążona na dole listwą zapewniającą jej stabilne opuszczanie i podnoszenie. Listwa lakierowana na kolor RAL 7001 –(na stacjach modernizowanych kolor dostosować do koloru istniejącej ślusarki)
- Łańcuszek koralikowy umożliwiający ustawienie rolety w dowolnej pozycji z użyciem niewielkiej siły, Kolor zbliżony do RAL 7001.
- Prowadnice rolety wykonane z aluminium i lakierowane na kolor RAL 7001, mocowane na wkręty do ślusarki aluminiowej.
- Długość rolety po rozwinięciu wraz z obudową około 210cm, szerokość dostosowana do rozstawu profili witryny.

UWAGA:

Roleta przeznaczona w standardzie dla stacji typu MOP 160.


Stosowanie rolety dla pozostałych formatów pawilonów należy najpierw uzgodnić z Działem Standaryzacji Stacji Paliw oraz z Działem Rozwoju Sprzedaży Pozapaliwowej.

Na stacjach modernizowanych kolor elementów rolety (w standardzie RAL 7001) dostosować do koloru istniejącej ślusarki.

Sposób mocowania rolety zgodny z załączonymi rysunkami, wg wariantu 1.

Wariant 2 należy stosować w przypadkach kiedy nie ma możliwości wykonania mocowania w wariantcie 1

Przykładowe zdjęcia:



LOKALIZACJA: Pawilon stacji, sala sprzedaży

WARUNKI ODBIOROWE:

Atesty higieniczne na użyte materiały

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--



**POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.**
ul. Chemików 7
09-411 Płock

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

NAZWA ELEMENTU

Roleta na sali sprzedaży

STRONA


2/5

NR KATALOGOWY

MW/16

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

WARIANT 1 – mocowanie
we wnęce witryny



Przekrój

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.



POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

NAZWA ELEMENTU

Roleta na sali sprzedaży

STRONA


3/5

NR KATALOGOWY

MW/16

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

WARIANT 1 – mocowanie we wnęce witryny



Widok

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.



**POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.**
ul. Chemików 7
09-411 Płock

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

NAZWA ELEMENTU

Roleta na sali sprzedaży

STRONA


4/5

NR KATALOGOWY

MW/16

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

WARIANT 2 – mocowanie przed
wnęką witryny



Przekrój

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.



POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

NAZWA ELEMENTU

Roleta na sali sprzedaży

STRONA


5/5

NR KATALOGOWY

MW/16

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

WARIANT 2 – mocowanie przed
wnęką witryny



Widok

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	15.06.2010	=	M. Radzki
B	12.04.2017	Zmiana kolorystyki rolety	K. Dołkowski