



**POLSKI KONCERN NAFTOWY  
ORLEN S.A.**  
ul. Chemików 7  
09-411 Płock

## KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

STRONA

**1/1**

NAZWA ELEMENTU

**Ogranicznik parkingowy**

NR KATALOGOWY

**DP/15**


Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

### OPIS:

- Ogranicznik, parkingowy wykonany z PCV, ogranicza najazd kół pojazdu poza wyznaczony obszar.
- Główne zastosowanie na terenie stacji - parking przed witryną budynku.
- Kolor ogranicznika czarny z wbudowanymi elementami odblaskowymi.
- Przybliżone wymiary 1750x145x120 mm
- Montaż ogranicznika parkingowego wykonuje się przy użyciu kołków rozporowych bezpośrednio do nawierzchni drogi na okres stały lub czasowy, nie wymaga szczególnego przygotowania podłoża.
- Zalecane elementy montażowe:
  - wkręt – 10x120
  - tworzywowo-metalowy łącznik rozporowy – 14x120
  - typ podkładki – PON-M10
  - głębokość zakotwienia (w mm) – 80
  - średnica wierconego otworu (w mm) – 14
  - minimalna głębokość otworu (w mm) – 90
- Odległość od ściany lub witryny, zgodnie z rysunkiem ok. 1.0 m



Ogranicznik – zdjęcia poglądowe



Lo – linia ogrodzenia lub innej przeszkody ograniczającej możliwość nawisu samochodu poza krawędź stanowiska postojowego.

**LOKALIZACJA:** teren stacji

**WARUNKI ODBIOROWE:**

1. Atest na zastosowane tworzywo

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--

## Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]