


Znak kierunkowy

Schemat posadowienia

skala 1:20



UWAGA!
Sposób kotwienia oraz dobór kotew
wg zaleceń dostawcy znaku

UWAGA!

1. Poziom +/- 0.00 wg architektury
2. Fundamenty wykonać z betonu C25/30 W8
3. Stal zbrojeniowa 5 cm
4. Otulina 5cm
5. Mocowanie konstrukcji do fundamentu za pomocą kotew fajkowych Ø24
6. Posadowienie na warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm

INWESTOR: 		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  ARCH. P.M. Sp.z o.o. Sp.k. 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 112 tel: 506 144 855, 600 020 874, www.archpm.pl, biuro@archpm.pl	
INWESTYCJA:	Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		
ADRES INWESTYCJI:	woj. dolnośląskie, powiat wałbrzyski, Mieroszów, ul. Wałbrzyska dz. ewid. nr 387; obręb 0002 Mieroszów 2; jednostka ewidencyjna 022106_4		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZNAK KIERUNKOWY - SCHEMAT POSADOWIENIA		
NUMER IDENT. DOKUMENTU:	FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY	NR DZIAŁU: PT 2.4.3	NR RYSUNKU: K-03
SKALA:	1:20	REWIZJA:	-
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	BIURO BRANŻOWE:	
PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Byrski uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr MAP/0080/POOK/11		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Frosztęga uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr PDK/0002/POOK/12	
DATA SPORZĄDZENIA:	23.05.2022	DATA SPRAWDZENIA:	23.05.2022
WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Zuzanna Oleśczuk			