



POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.

ul. CHEMIKÓW 7
09-411 PŁOCK

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

TEMAT RYSUNKU:

Nawierzchnia szczelna pod wiatą


STRONA

5/5

NR KATALOGOWY

DP/1

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katalog nie może być w całości lub w części zmieniony, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.



Płyta żelbetowa z betonu B 37 zbrojonego siatką z prętów D10 co 15 cm

PODBUDOWA Z BETONU B 10

Kamień łamany, stabilizowany mechanicznie

Warstwa odsączająca z piasku

*Kostka betonowa, wibroprasowana typu "Behaton" szara
o Rm min 50 MPa, zamulona piaskiem*

Podsypka cementowo-piaskowa

Warstwa górna podbudowy – chudy beton

Warstwa dolna podbudowy – Kamień łamany, stabilizowany mechanicznie

Warstwa odsączająca z piasku

skala 1:10

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.