



OZNACZENIA OGÓLNE:

WEJŚCIE DO BUDYNKU

SUFITY I OTOKI SUFITOWE:

UKŁAD RASTRÓW SUFITOWYCH I OTOKÓW

OŚWIETLENIE:

LEGENDA OPRAW PROJEKTOWANYCH		
SYMBOL OPRAWY	NAZWA OPRAWY	MOC OPRAWY
L1	Oprawa do wbudowania LACELINE ECO LED PLUS 3000K	17,5W LED
L2	Oprawa kasetonowa Slim LED R DPR 600x600 28W 830	28W LED
L5	Oprawa do wbudowania LACELINE LED 109 AS	8,1W LED
L7	Oprawa TRACK LIGHT 3000K LED 24deg.	16W LED
L8.AW	Oprawa awaryjna do wbudowania Startlet	3W LED
EW.Z	Oprawa awaryjna zewnętrzna z termostatem	5W LED
L9	Oprawa wbudowana CAT 160 LED IP44	17W LED
L13	Oprawa hermetyczna IP66 LED 1500mm	33W LED
L14	Oprawa do wbudowania KENO	12W LED
L15	Oprawa wbudowana CAT 160 LED IP44	14W LED
L16W	Oprawa zwieszana FACTOR LOFT WHITE	5W LED

euro light

EURO-LIGHT Sp. z o.o.  
05-555 Tarczyn  
ul. 1 Maja 46a  
tel:22 736 73 00  
info@euro-light.pl  
www.euro-light.pl

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU:

SYGNALIZATOR OPTYCZNO- AKUSTYCZNY

OPTYCZNA CZUJKA DYMU/ WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA/ CZUJKA TEMP. NADMIAR- RÓŻ.

CCTV

PROPONOWANA LOKALIZACJA KAMERY CCTV

WENT.-KLIM.-C.O.:

ANEMOSTAT/ZAWÓR NAWIEWNY  
ANEMOSTAT/ZAWÓR WYWIEWNY  
PRZEWÓD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ  
WODNA KURTyna POWIETRZNA  
K/PODSUFITOWY KLIMAKONWEKTOR PODSUFITOWY  
K/NAŚCIENNY KLIMAKONWEKTOR NAŚCIENNY

SelinAr

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNETRZ  
ARCHITEKT EWA MIROWSKA  
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

RZUT INSTALACJI SUFITOWYCH

treść rys.	A-09 nr rys.
STACJA PALIW ORLEN S.A., NR 4232 SIEDŁCE 08-100 SIEDŁCE, UL. BRZESKA 189, NR DZ. EW. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3, 26/8, OBR. EW. 88, JEDN. EW. 146401_1 obiekt, lokalizacja	1:50 skala
ORLEN S.A., UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK inwestor	PW stadium
opracował	projektował
mgr inż. arch. Anna Sapata	mgr inż. arch. Ewa Mirowska upr. nr 62/93/Wł.
	mgr inż. arch. Marian Koczur upr. nr 109/90/Wł.
	ARCHITEKTURA branża
	STYCZEŃ 2023 data