

Nazwa postępowania:

Remont 3 kpl. podestów w pompowni P-4. Remont polega na wykonaniu nowych konstrukcji przedłużenia podestów o 3 mb w TP 74 w Ostrowie Wielkopolskim

Zakres prac:

1. Remont podestów w pompowni P-4 - wykonanie przedłużenia trzech pomostów o ok. 3m każdy (wykonanie 3kpl. konstrukcji wsporczej **w technologii skręcanej**, wraz z zakupem i montażem krat pomostowych)
2. Wykonanie podpór (wzmocnień) pod kratkami WEMA/odpowiednik na terminalu kolejowym tory 413, 414 oraz 415. prace wykonywane w strefie wybuchowej 1 i 2. Obraz wzorcowy podestów w załączniku nr 3a.

Wymagania wobec oferty:

1. Wymagana jest wizja lokalna na Terminalu - termin do ustalenia w porozumie z P. Radosławem Krenc.
2. Opracowanie obliczeń wytrzymałościowych.
3. Materiał kształtowniki i profile metalowe zabezpieczone antykorozyjne – ocynk ogniowy (lub galwaniczny), min C4 - wymagane protokoły potwierdzające wykonanie technologii.
4. Wykaz materiałów – przykładowy/wzorcowy (dopuszczone są zamienniki, spełniające wymogi wytrzymałościowe):

WZORCOWA LISTA CZĘŚCI			
POZ	Wymagania	ILOŚĆ SZT.	OPIS/TYP dobrać odpowiedniki ELEMENTÓW
1	Ocynk Ogniowy	9	Krata SP (30 x 2) 800 x 1000
2	Ocynk Ogniowy	6	100 profi I zamknięty o przekroju kwadratowym L = 3000 [mm], B/H = 100 [mm], s = 3 [mm]
3	Ocynk Ogniowy	9	100 profi I zamknięty o przekroju kwadratowym L = 400 [mm], B/H = 100 [mm], s = 3 [mm]
4	Ocynk Ogniowy	18	100 profi I zamknięty o przekroju kwadratowym L = 900 [mm], B/H = 100 [mm], s = 3 [mm]
5	Ocynk Ogniowy	18	stopka
6	Ocynk Ogniowy	54	Łącznik 90 °3 otwory typ AC90-3
7	plastik	6	Zaślepki do profi li zamkniętych
8	Ocynk Ogniowy	180	M12 śruba /podkładka/nakrętka
9	Ocynk Ogniowy	9	Zestawy do mocowania krat (4 kpl)

5. Cały niezbędny sprzęt i materiały do realizacji zadania po stronie wykonawcy.
6. Uziemienie konstrukcji potwierdzone pomiarami.
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
8. Określenia kosztów za całość prac.

Termin realizacji: 30.10.2026

Adres dostawy:

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

ul. Węglowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Oczekiwana gwarancja: 24 miesiące

Warunki ogólne:

1. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o. OWZ, Sierpień 2023.
2. REGULAMIN - WYMAGANIA OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA KONTRAHENTÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W PŁOCKU ORAZ TERMINALI PALIW ORLEN S.A.

Osoby kontaktowe w sprawie ustalenia terminu dostawy oraz do sprawach technicznych:

P. Radosław Krenc, tel. 607 703 151 , e-mail: Radoslaw.Krenc@orlencs.pl

P. Piotr Raróg, tel. 665 551 174 , e-mail: Piotr.Rarog@orlencs.pl