

Czechowice-Dzierżice, dnia 09.09.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wstęp

Przedmiotem postępowania jest: „Dobór, zakup, montaż i uruchomienie bram automatycznych na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach - Dzierżicach”.

II. Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

III. Warunki lokalizacyjne

1. Przedmiot zamówienia należy dobrać, dostarczyć, zamontować i uruchomić w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach-Dzierżicach, ul. Łukasiewicza 2 po uprzednio odbytej obowiązkowej wizji lokalnej.
2. Prace montażowe w dniach roboczych poniedziałek-piątek w godzinach 06:00 – 14:00,
3. Prace montażowe w soboty od 06:00 do 14:00.
4. Prace na rusztowaniach należy prowadzić tylko w świetle dziennym.

IV. Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac projektowych na obiekcie.

Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas obowiązkowej wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Dobór urządzeń, dostawę, montaż oraz uruchomienie bram automatycznych
- Harmonogram pracy, uwzględniający przerwy w pracy na hali linii nalewowej 1-20 litra (Konfekcja)
- Harmonogram pracy, uwzględniający przerwy w pracy na obiekcie nr 10 (Blending)

Dobór, zakup, montaż i uruchomienie bram automatycznych na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach - Dziedzicach.

- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu budowy, obsługi i konserwacji urządzeń
- Dostarczenie wymaganej dokumentacji urządzeń

V. Specyfikacja urządzenia

1. Dobór urządzeń, zakup, montaż oraz uruchomienie 3 sztuk bram automatycznych:

- 1 szt. na Hali Linii Nalewczej 1-20 l (Konfekcja):

- brama segmentowa,
- automatyczna,
- ocieplana,
- zasuwana na sufit
- konstrukcja przylegająca do istniejących ścian lub odsunięta w zależności od potrzeby ominięcia istniejących instalacji czy konstrukcji hali
- z przeszkleniem od góry ,
- otwierana z wewnątrz hali o wymiarach szer x wys. 2716 x 3760.
- Bez drzwi serwisowych.

- 1 szt. na – obiekcie nr 10 (Blending):

- brama segmentowa,
- automatyczna ocieplana,
- zasuwana na sufit
- konstrukcja przylegająca do istniejących ścian lub odsunięta w zależności od potrzeby ominięcia istniejących instalacji czy konstrukcji hali
- z przeszkleniem od góry ,
- otwierana z wewnątrz hali (z funkcją pilota)
- wymiany szer x wys. 4500x 2550.
- Konieczne drzwi serwisowe.

- 1 szt. bramy między magazynem dodatków a halą blenderów (Blending):

- automatyczna z bocznym przesuwem,
- ocieplana,
- wymiany szer x wys. 2300 x 2340.
- otwieranie z obydwóch pomieszczeń z funkcją pilota.
- Bez drzwi serwisowych.

2. obowiązkowa potwierdzona wizja lokalna - osoby kontaktowe: Mariusz Herma tel. 507 102 253, Wiesława Biodrowicz tel. 505 050 091, Mariusz Dybał tel. 501 373 556

3. przeprowadzenie szkolenia w zakresie budowy i obsługi urządzeń

4. wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, DTR, Instrukcja obsługi w j. polskim

5. gwarancja minimum 24 miesiące

6. przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę urządzeń

Dobór, zakup, montaż i uruchomienie bram automatycznych na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach - Dziedzicach.

7. urządzenia wykonane zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi:

- Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
- Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
- Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

VI. Dokumentacja niezbędna do odbioru Przedmiotu Zamówienia:

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

Wszystkie projektowane materiały, urządzenia, rozwiązania konstrukcyjne oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych.

W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.