

Nr Postępowania: OPD/2/000006/26

Trzebinia, 27.01.2026r.

RFI- Świadczenie usługi transportu słomy pszenicznej dla instalacji B2G

RFI służy jedynie uzyskaniu odpowiedzi w zakresie w nim wskazanym i nie stanowi po stronie ORLEN POŁUDNIE S.A. (dalej: OPD S.A.) zobowiązania do zawarcia umowy z Oferentem. Udzielenie odpowiedzi na niniejsze RFI stanowi równocześnie wyrażenie nieodpłatnej i bezwarunkowej zgody Oferenta na wykorzystanie przez OPD S.A. informacji zawartych w odpowiedzi do celów utworzenia i przeprowadzenia postępowania– Zapytania Ofertowego (RFP), przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z wewnętrznych uregulowań OPD.

1. Przedmiot zapytania

Zapytanie o informacje (RFI) zostało przygotowane w celu rozpoznania dostępnych rozwiązań logistycznych w zakresie transportu drogowego słomy, sprawdzenia dostępności odpowiedniego taboru oraz uzyskania informacji cenowych z rynku.

Przedmiot zapytania obejmuje realizację usługi przewozu słomy pszenicznej, sprasowanej w kostki o wymiarach 240x120x90 cm, dla ORLEN Południe S.A. w Jedliczu. Usługa polega na transporcie słomy ze wskazanego przez ORLEN Południe S.A. miejsca załadunku do zakładu ORLEN Południe S.A. w Jedliczu, zgodnie z ustalonym harmonogramem dostaw (około 500 ton surowca dziennie, co odpowiada minimum 32-35 samochodom na dobę przez cały rok). Ze względu na ograniczoną przestrzeń magazynową dopuszcza się dostawy z maksymalnym wyprzedzeniem dwudniowym. Transport może być realizowany przez całą dobę, a wszelkie zmiany dotyczące terminów i ilości dostaw będą zgłaszane z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ze względu na czas rozładunku jednego pojazdu (około 30 minut) preferowane są dostawy w równych odstępach czasowych przez całą dobę, aby uniknąć kolejek kierowców na terenie zakładu.

2. Zakres zapytania:

Prosimy o przedstawienie proponowanych warunków współpracy, w szczególności informacji odnośnie dostępności i ilości posiadanych samochodów ciężarowych typu tandem oraz samochodów z przedłużoną platformą zgodnie z *Punktem 3 zapytania - Specyfikacja i wymagania dotyczące transportu słomy* (wariant 1 oraz wariant 2).

Prosimy o określenie jednostkowego kosztu transportu [zł/za km netto] przy jazdach w jedną stronę, dla odległości:

- do 80 km
- do 300 km
- powyżej 300 km.

Zaproponowana stawka za transport powinna obejmować wszystkie ewentualne koszty związane z przewozem, m.in. zabezpieczenie ładunku na czas transportu za pomocą pasów, a także usunięcie pasów oraz ewentualne złożenie burt przez kierowcę na miejscu rozładunku czy też uprzątnięcie i wyrzucenie słomy z podłogi pojazdu w wyznaczonym na terenie OPD miejscu, zgodnie z *Punktem 3 - Specyfikacja i wymagania dotyczące transportu słomy*.

Prosimy o potwierdzenie możliwości przedstawienia niezbędnych licencji, zezwoleń (m.in. licencja przewozowa, ubezpieczenie OCP).

3. Specyfikacja i wymagania dotyczące transportu słomy.

Zlecający dopuszcza dwa typy samochodów ciężarowych do realizacji usługi transportu słomy, zgodnie z poniższymi koncepcjami ułożenia kostek na pojazdach:

- Wariant 1: Transport samochodem ciężarowym typu tandem, ułożenie kostek 3 po długości, w 2 rzędach, 3 na wysokość na naczepie samochodu plus ułożenie kostek 3 po długości, w 2 rzędach, 3 na wysokość na przyczepie, na platformie otwartej bez plandeki, zabezpieczone pasami.

Wariant 1: Naczepa + przyczepa typu TANDEM


Parametry techniczne:

Wymiary: ok. 7,75×2,45×3m (solówka) + ok. 8,20×2,45×3m (przyczepa)

Ładowność: 16,2t

Ilość kostek: 36 kostek na transport (18 – naczepa, 18 – przyczepa)

Kubatura: 93,31m³



- Wariant 2: Ułożenie kostek na samochodzie z zastosowaniem przedłużenia platformy, również na naczepie otwartej bez plandeki, zabezpieczone pasami.

Wariant 2: Kostki 240x120x90 – z zastosowaniem przedłużki


Parametry techniczne:

Wymiary: na długość około 14,4 m

Ładowność: ok. 14,54 t

Ilość kostek: 36 sztuki

Kubatura: 93,12 m³



Kostki słomy muszą być ułożone w sposób umożliwiający rozładunek automatyczną suwnicą (chwytnik obejmuje jednorazowo 6 kostek) więc inne ułożenia kostek nie są dopuszczalne.

Zlecający zapewnia parking z zapleczem socjalnym dla kierowców na terenie zakładu.

4. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca zapewni transport do Jedlicza 500 ton surowca na dobę. W zależności od konfiguracji składów transportowych będzie to co najmniej 32-35 samochodów na dobę. Wykonawca zapewnia zabezpieczenie ładunku na czas transportu za pomocą pasów, a także usunięcie pasów oraz ewentualne złożenie burt przez kierowcę na miejscu rozładunku. Po rozładunku słomy kierowca ma wyznaczone miejsce na uprzątnięcie i wyrzucenie słomy z podłogi pojazdu.

5. Dokumentacja

Każda dostawa powinna być udokumentowana (np. list przewozowy, protokół odbioru, dokumentacja fotograficzna w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu).

6. Miejsce dostawy

Zakład Orlen Południe S.A. w Jedliczu.

Adres: ul. Trzecieckiego 14, 38-460 Jedlicze

7. Zastrzeżenia:

- RFI służy jedynie uzyskaniu odpowiedzi w zakresie w nim wskazanym i nie stanowi po stronie ORLEN Południe S.A. zobowiązania do zawarcia umowy z Oferentem.
- ORLEN Południe S.A. nie gwarantuje wolumenu do przewozu.
- Oferenci RFI zobowiązują się do traktowania wszelkich informacji i materiałów wynikających z niniejszego zapytania jako poufne.
- Zlecający dopuszcza w zapytaniu również podmioty, które mogą świadczyć transport częściowych ilości.

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini, 32- 540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS 0000125856, NIP 628-00-00-977, REGON 27269025.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Południe S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlenpoludnie.pl w zakładce „Kontakty”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach nawiązania kontaktów biznesowych, związanych z udziałem w postępowaniu ofertowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty Grupy ORLEN. Dane mogą zostać przekazane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne, a także innym podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie dla celów, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu