



Specyfikacja techniczna/wymagania:

Poniżej przedstawiamy specyfikację techniczną pojazdu akumulatorowego platformowego:

Założenia zakupowe:

- Bateria trakcyjna 220 Ah
- Wskaźnik naładowania baterii wraz z licznikiem motogodzin,
- Ładowność wózka 2000 kg,
- Napięcie zasilania 80V,
- Prędkość jazdy 25 km/h,
- Promień zewnętrzny zawracania 3350 mm,
- Siła uciągu 1,6 kN,
- Ilość miejsc w kabinie 1+1 (kierowca +pasażer), siedzenie kierowcy i pasażera,
- Skrzynia ładunkowa: Wymiary skrzyni ładunkowej(dł.,szer.,wys.) 2170, 1300, 350mm
- Kabina wózka: Wygłuszona, tapicerowana, w pełni oszklona z szybami przesuwными, szyba z wycieraczką oraz spryskiwaczem. Zamki drzwi kabiny kasetowe – klamki kabiny nie mogą zwiększać wymiaru szerokości kabiny,

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 67 76

Oddział we Włocławku

ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. +48 24 256 90 09

Oddział w Trzebinii

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, tel. +48 24 201 02 07

Oddział w Gdańsku

ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. +48 58 308 83 90

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000531983

NIP 774-32-21-601

BDO 000026097

kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 14 483 440 zł

e-mail: orlenserwis@orlen.pl

www.orlenserwis.pl

- Duże lusterka boczne
- Silnik elektryczny prądu przemiennego AC bezobsługowy, o mocy 10 kW z zabezpieczeniem IP 65 (bezsztukowy), sterowany bezstopniowym sterownikiem elektronicznym oraz odzyskiem energii,
- Wewnętrzne panoramiczne lusterko wewnątrz kabiny,
- Opony na ogumieniu bezdętkowym, przemysłowym: 175x14C-99/98P, osadzone na jednoczęściowej wzmocnionej tarczy koła.
- „Grzybek bezpieczeństwa” czerwony, umiejscowiony ergonomicznie w zasięgu ręki operatora,
- Regulowana kolumna kierownicy w płaszczyźnie: na siebie, od siebie a nie wyżej – niżej koło kierownicy
- Światło cofania z sygnałem akustycznym
- Oświetlenie wózka akumulatorowego zgodnie z przepisami ruchu drogowego
- Bezkolizyjne przełączanie kierunków jazdy; przód – tył,
- Pojazd musi spełniać badania na kompatybilność elektromagnetyczną,
- Przednie zawieszenie na sprężynach elastomerowych,
- Rama wózka platformowego profilowana, gięta o grubości ściany = 5 mm, ocynkowana ogniowo,
- Piasty przednie na tulejach łożyskowych. Tuleje łożyskowe bezobsługowe
- Zaczep tylny sworzniowy wraz z wyprowadzoną wiązką kablową przystosowaną do podpięcia sygnalizacji świetlnej
- Podłoga platformy wykonana ze sklejki antypoślizgowej z zestawem burt aluminiowych
- Koło zapasowe z ogumieniem bezdętkowym
- Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
- Osłona szyby tylnej w postaci kraty
- Dodatkowa (zapasowa) wtyka do ładowania.



ORLEN
SERWIS

- Prostownik przystosowany do ładowania baterii
- Gaśnica
- Pasy bezpieczeństwa

Dokumentacja:

- Dokumentację Techniczno Ruchową (DTR) w języku polskim
- Termin realizacji; 2-3 miesięcy
- Deklarację zgodności WE,
- Kartę gwarancyjną,
- Dowód dostawy w 2 egzemplarzach,
- Instrukcja obsługi i eksploatacji,
- Protokół zdawczo - odbiorczy z realizacji podpisany przez upoważnione osoby
- Katalog części zamiennych
- Gwarancja min. 12 miesięcy
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Osoba kontaktowa z wydziału WUP pod względem technicznym: Bogdan Kotarski.

Wydział Utrzymania Ruchu
Maszyny Wirujące PKN

ORLEN Serwis S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

+48 24 256 59 33

+48 605 324 072

ORLEN Serwis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Płocku

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 67 76

Oddział we Włocławku

ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. +48 24 256 90 09

Oddział w Trzebinii

ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, tel. +48 24 201 02 07

Oddział w Gdańsku

ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. +48 58 308 83 90

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000531983

NIP 774-32-21-601

BDO 000026097

kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 14 483 440 zł

e-mail: orlenserwis@orlen.pl

www.orlenserwis.pl