



**ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH  
W TAURON CIEPŁO SP. Z O.O.  
W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY,  
BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO  
ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Przyjęte na podstawie:

- Uchwały Zarządu TAURON Ciepło sp. z o.o. nr 495/III/2017 z dnia 14.03.2017 roku

Wprowadzam do stosowania

Jacek Uhryn  
Prezes Zarządu

KATOWICE, marzec 2017 r.

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania pracy przy urządzeniach energetycznych oraz pozostałych prac wykonywanych na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o. przez firmy zewnętrzne (dalej Wykonawców), należy przestrzegać ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem określonych poniżej zasad i warunków umowy/zlecenia.

## **I. WYKONYWANIE PRAC (ROBÓT BUDOWLANYCH/USŁUG) PRZEZ WYKONAWCĘ**

### **§ 1**

Wykonywanie prac przez Wykonawcę na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o. następuje na podstawie zawieranych umów/zleceń. Umowa/zlecenie zawierać będzie uregulowania dotyczące obowiązujących przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz wskazywać osoby sprawujące nadzór ze strony TAURON Ciepło sp. z o.o. nad pracą wykonywaną przez Wykonawcę.

## **II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC**

### **§ 2**

1. W umowie/zleceniu lub innym dokumencie podpisanym przez przedstawicieli stron związanym z wykonywaniem pracy przez Wykonawcę, należy zawrzeć zapisy dotyczące obowiązków stron umowy w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska w szczególności o treści:
  - 1) „Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w TAURON Ciepło sp. z o.o. dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz ochrony środowiska”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,
  - 2) przeszkolenia osób wykonujących przedmiot umowy/zlecenia w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz ochrony środowiska, odpowiednio do zakresu realizacji prac,
  - 3) zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględного dopilnowania ich stosowania,
  - 4) zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych i technicznych w tym zakresie oraz są sprawne technicznie.
3. Każdorazowo w przypadku podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków zapisanych w ust. 2 pkt 2) oraz egzekwowania od podwykonawców realizacji ust. 2 pkt 1), 3), 4) powyżej.
4. Zamawiający przed rozpoczęciem robót i dopuszczeniem Wykonawcy na obiekty TAURON Ciepło sp. z o.o. zobowiązany jest przeszkolić pracowników dozoru Wykonawcy

świadczącego usługę i dostosować tematykę szkolenia do zakresu zleconych prac w zakresie obowiązujących wymagań, a w szczególności:

- 1) występujących zagrożeń,
- 2) organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych,
- 3) stref wybuchowych,
- 4) transportu materiałów niebezpiecznych,
- 5) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- 6) innych zagrożeń, wynikających ze specyfiki wykonywanych usług,
- 7) zasad postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zaistnienia zdarzeń wypadkowych,
- 8) potencjalnych awarii i sposobu postępowania na wypadek ich zaistnienia,
- 9) zasad dotyczących ochrony środowiska – w szczególności postępowania z materiałami niebezpiecznymi i odpadami,
- 10) zasad ruchu osobowo – towarowego,
- 11) telefonów kontaktowych i alarmowych,

oraz udokumentować przeprowadzone szkolenie, potwierdzone podpisami osób przeszkolonych.

5. Osoby dozoru Wykonawcy są zobowiązane do przeszkolenia osób wykonujących przedmiot umowy/zlecenia. Fakt przeszkolenia osoba przeszkolona potwierdza własnoręcznym podpisem.
6. W wypadku wykonywania prac przez tego samego Wykonawcę na obiektach TAURON Ciepło sp. z o.o., szkolenie pracowników dozoru Wykonawcy należy powtarzać:
  - a) w przypadku minimum rocznej przerwy w świadczeniu usług w danej lokalizacji TAURON Ciepło sp. z o.o.,
  - b) na innym obiekcie w tej samej lokalizacji – w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego występowania innych zagrożeń w nowym miejscu wykonywania zleconych prac.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:
  - 1) imiennego wykazu osób oddelegowanych do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia,
  - 2) kserokopii zaświadczeń lub oświadczenia o ważności szkoleń w dziedzinie bhp,
  - 3) kserokopii posiadanych przez pracowników świadectw kwalifikacyjnych do wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych oraz innych kwalifikacji specjalistycznych, wymaganych dla danego rodzaju usług lub imiennego wykazu pracowników Wykonawcy z podaniem rodzaju kwalifikacji i terminu ważności uprawnień,
  - 4) kserokopii posiadanych przez pracowników ważnych badań lekarskich lub oświadczenie w tym zakresie,
  - 5) telefonów kontaktowych,
  - 6) oświadczenia, że stosowany sprzęt i narzędzia na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o. są sprawne, w należyтым stanie technicznym oraz spełniają wymagania określone przepisami prawa,
  - 7) dostarczenia egzemplarza aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego, w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.

8. W przypadku zmian lub upływu terminu ważności dokumentów wymienionych w ust. 7 w trakcie trwania umowy/zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia odpowiednio: aktualnych dokumentów, ich kserokopii lub oświadczeń.
9. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 7 w przypadku każdego podwykonawcy realizującego przedmiot umowy/zlecenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 7.
10. Zamawiający archiwizuje dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 7, co najmniej przez 30 dni po zakończeniu wykonania umowy/zlecenia.

### III. ORGANIZACJA PRACY

#### § 3

1. Wszelkie prace wykonywane na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o. przez Wykonawców winny być wykonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  - 1) z przepisami wynikającymi z obowiązujących przepisów przy urządzeniach energetycznych,
  - 2) z przepisami wynikającymi z Dokumentu Zabezpieczającego przed Wypuchem,
  - 3) z przepisami Prawa Budowlanego,
  - 4) innymi uregulowaniami wewnętrznymi TAURON Ciepło sp. z o.o., w tym dotyczącymi zakazu stosowania substancji lub mieszanin rakotwórczych.
2. Prace wykonywane przez osoby nie będące pracownikami TAURON Ciepło sp. z o.o. mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie Polecenia pisemnego wykonania pracy - zgodnie z przepisami wynikającymi z pracy przy urządzeniach energetycznych, za wyjątkiem prac, dla których czynności związane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrębnie na piśmie oraz w przypadku jak w ust. 3 poniżej.
3. W przypadku prac remontowo – budowlanych oraz prac montażowych, niezwiązanych bezpośrednio z urządzeniami energetycznymi, podstawę ich wykonania stanowi zezwolenie na wykonanie prac, wystawiane Wykonawcy przez osobę dozoru Zamawiającego.
4. Zezwolenie na wykonanie prac powinno w szczególności zawierać:
  - 1) numer zezwolenia,
  - 2) datę wystawienia,
  - 3) nazwę Wykonawcy,
  - 4) ilość osób,
  - 5) kierującego pracownikami (imię i nazwisko), nr telefonu,
  - 6) miejsce wykonywania prac,
  - 7) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia pracy (data i godzina),
  - 8) zagrożenia w miejscu wykonywania prac, warunki zabezpieczenia miejsca pracy,
  - 9) informację o konieczności otrzymania codziennie przez kierującego pracami zgody na rozpoczęcie i zakończenie prac (podać terminy, imię nazwisko) i potwierdzenie tego podpisem w rejestrze zezwoleń na wykonanie prac,
  - 10) wystawiającego i przyjmującego zezwolenie.



#### **IV. WYZNACZENIE KOORDYNATORA SPRAWUJĄCEGO NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRACOWNIKÓW RÓŻNYCH PRACODAWCÓW ZATRUDNIONYCH W TYM SAMYM MIEJSCU I CZASIE**

##### **§ 4**

1. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu będą wykonywać pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
  - 1) współpracować ze sobą,
  - 2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących pracę w tym samym miejscu pracy w TAURON Ciepło sp. z o.o. (dalej koordynator),
  - 3) ustalić zasad współpracy i współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników,
  - 4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania przez nich prac, w sposób określony przez Zamawiającego.

##### **§ 5**

1. Koordynatora ustala się w następującym trybie:
  - 1) w trakcie negocjacji warunków wykonywania robót/usług z przedstawicielem Wykonawcy, Zamawiający określa, która ze stron umowy wyznacza koordynatora;
  - 2) w przypadku gdy Zamawiający ma obowiązek wyznaczenia koordynatora, ustala go pracownik dozoru/poleceniodawca;
  - 3) jeżeli Wykonawca ma przystąpić do pracy w miejscu, w którym pracuje już inna firma, należy uzgodnić, która ze stron wyznacza koordynatora;
  - 4) jeżeli Wykonawca ma przystąpić do pracy w miejscu, w którym pracują już inne firmy i jest powołany koordynator, należy uznać go jako działającego już w tym miejscu;
  - 5) dopuszcza się możliwość łączenia funkcji koordynatora z działającymi na placu budowy: kierownikiem budowy, kierownikiem robót, inspektorem nadzoru, mistrzem;
  - 6) pracownicy stron podczas wykonywania prac podporządkują się decyzjom koordynatora.
2. Przed rozpoczęciem prac, inspektor nadzoru TAURON Ciepło sp. z o.o. dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz przekazuje pracownikom informacje w sprawie działania koordynatora w miejscu jednoczesnego wykonywania robót.

Wpis powinien obejmować:

  - nazwę firmy, w której zatrudniony jest koordynator,
  - imię i nazwisko koordynatora,
  - stanowisko,
  - sposób łączności.
3. W przypadku, gdy koordynacji podlega praca wykonywana w oparciu o Polecenie pisemne wykonania pracy, potwierdzenie dokonania koordynacji należy zapisać na druku Polecenia pisemnego wykonania pracy w punkcie pn. „Warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy”.

## § 6

1. Do obowiązków koordynatora należy w szczególności:
  - 1) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu pracy,
  - 2) koordynowanie pracy zespołów pracowników w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z ich jednoczesnej pracy w jednym miejscu,
  - 3) prowadzenie dziennika koordynacji budowy, w którym odnotowuje wszystkie prace prowadzone w miejscu koordynacji i określa warunki na jakich dopuścił wykonywanie prac,
  - 4) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów realizujących prace, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonywania,
  - 5) zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace,
  - 6) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii.
2. W przypadku wystąpienia zagrożeń wynikających z jednoczesnej pracy w jednym miejscu pracowników zatrudnionych przez różnych Wykonawców, koordynator jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do wyeliminowania tych zagrożeń, włącznie z przerwaniem pracy i usunięciem z miejsca pracy pracowników Wykonawcy, którzy stwarzają zagrożenie.
3. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych Wykonawców z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom.
4. W przypadku wykonywania prac na urządzeniach energetycznych, przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.

## V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC

### § 7

1. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania pracy, Wykonawca ma obowiązek zgłosić się do osoby wystawiającej Polecenie pisemne wykonania pracy lub zezwolenie na wykonanie prac, informując ją o rodzaju, zakresie i terminie wykonywanej pracy, na podstawie której wystawione zostaje Polecenie pisemne wykonania pracy lub zezwolenie na wykonanie pracy.
2. Osoby wykonujące zlecone prace powinny przebywać oraz przechowywać narzędzia i materiały wyłącznie w obszarach, które im udostępnił Zamawiający do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia.
3. Wykonawca wykonujący pracę na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o. zobowiązany jest do przekazywania informacji kierownikowi jednostki organizacyjnej, której umowa/zlecenie dotyczy, o zaistniałych wypadkach przy pracy, zagrożeniach potencjalnie wypadkowych, chorobach zawodowych, powstałych w trakcie wykonywania pracy.
4. Rusztowania budowane przez Wykonawcę muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Praca w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona wyłącznie po



trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia substancji toksycznych i palnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

6. Prace związane ze szczególnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia ludzkiego, należy prowadzić przez co najmniej dwie osoby, celem zapewnienia asekuracji.
7. Wykonywanie prac w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, transformatorów, itp. wymaga dodatkowo uzyskania pozwolenia od osoby zlecającej te prace.
8. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
9. Do Wykonawcy należy zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego lub innych zabezpieczeń przed możliwością powstania pożaru, stanowiące warunek bezpiecznego wykonywania prac. Urządzenia te muszą spełniać właściwe przepisy i być w stanie sprawnym technicznie.
10. W przypadku powstania pożaru lub poważnej awarii stanowiącej zagrożenie dla środowiska np. wyciek, wybuch, awaria zbiornika – przy jednoczesnym braku możliwości usunięcia zagrożenia podręcznym sprzętem gaśniczym, należy postępować zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w danym obszarze Zamawiającego.
11. Narzędzia pracy i stosowany sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom i przeglądom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników swojej firmy.
13. Podczas przemieszczania się pojazdów po terenie TAURON Ciepło sp. z o.o. należy stosować się do obowiązujących wymagań w danym obszarze Spółki oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.
14. Po zakończeniu wykonywania prac, Wykonawca zgłasza ich wykonanie osobom upoważnionym w umowie/zleceniu lub kierownikowi jednostki organizacyjnej zlecającej te prace, który zgodnie z obowiązującymi zasadami i zapisami umowy dokonuje odbioru prac pod kątem prawidłowego ich wykonania.

**Uwaga:**

**Bieżący nadzór oraz kontrolę nad wykonywaniem pracy przez pracowników Wykonawcy sprawują osoby dozoru Wykonawcy.**

## **VI. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. W ZAKRESIE NADZORU NAD PRACĄ WYKONAWCÓW**

### **§ 8**

1. W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, wszyscy pracownicy winni zwracać uwagę na zachowanie się pracowników Wykonawcy naruszających niniejsze Zasady.
2. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad pracą Wykonawców zobowiązane są do bieżącej kontroli sposobu wykonywania pracy przez pracowników tych firm.



3. W przypadku powstania awarii, pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w rejonie wykonywanych prac, za ewakuację odpowiada pracownik dozoru odpowiedzialny za nadzór nad pracą Wykonawcy.
4. W przypadku wykonywania prac przez Wykonawcę niezgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, pracownicy dozoru oraz Służba BHP i Ppoż. TAURON Ciepło sp. z o.o. uprawnieni są do przerywania prowadzonych prac bez konsekwencji prawno – finansowych dla Zamawiającego usługę oraz bez możliwości obarczania winą Zamawiającego za ewentualne opóźnienie prac.

## **VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PPOŻ. PRZEZ WYKONAWCÓW**

### **§ 9**

Każdy Wykonawca prowadzący pracę na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o. odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich pracowników oraz podwykonawców aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, a w szczególności:

- 1) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, tekst jednolity z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. 2016, poz. 191, z późn. zm.),
- 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719, z późn. zm.),
- 3) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w danym obszarze TAURON Ciepło sp. z o.o.

## **VIII. ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA PRZEZ WYKONAWCÓW**

### **§ 10**

1. Wykonawcy działający na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o. są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów w danym obszarze TAURON Ciepło sp. z o.o.
2. TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Wykonawców pracujących na jego terenie przez służbę ochrony środowiska oraz ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone zagrożenie środowiska.
3. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia zdarzenia Zamawiającemu. Należy też natychmiast przystąpić do działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku/zdarzenia i uczestniczyć w akcji organizowanej przez odpowiednie służby. Wykonawca jest wówczas zobowiązany w ciągu 3 dni od zaistnienia zagrożenia przedstawić stosowne wyjaśnienie w tej sprawie osobie nadzorującej, wskazanej przez Zamawiającego.



4. Wykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki naruszenia obowiązku ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń i jest zobowiązany do usuwania skutków degradacji środowiska np. rekultywacja terenów zielonych na własny koszt.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 11**

1. Zasady wejścia i poruszania się na terenie TAURON Ciepło sp. z o.o. osób nie będących pracownikami, regulują wewnętrzne przepisy w danym obszarze Spółki.
2. Za aktualizację, nadzór i interpretację „Zasad dotyczących zatrudniania firm zewnętrznych w TAURON Ciepło sp. z o.o. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska” odpowiedzialne jest Biuro BHP i Ppoż.