TW S.A. Oddział Elektrownia Łaziska **WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNEJ I ODSIARCZANIA**		**IOS ABSORBER NR 2** Łaziska Górne,dnia .....20….. r.													
KKS	Objaśnienie	Jednostki	0^{00}	2^{00}	4^{00}	6^{00}	8^{00}	10^{00}	12^{00}	14^{00}	16^{00}	18^{00}	20^{00}	22^{00}	UWAGI
M2HTA10FT901	T spalin wlot	C													
M2HNE10CT001	T spalin wylot	C													
M2HTJ30DQ100	SO_2 spalin wlot 6% O_2	mg/Nm^3													
M2HTJ30DQ100	SO_2 spalin wylot 6% O_2	mg/Nm^3													
M2HTA10CQ002	O_2 spalin wlot - 6%	%													
M2HNE10CQ002	O_2 spalin wylot - 6%	%													
M2HTC10DP100	P zad. spalin wlot	kPa													
M2HTA10FP901	P rzeczyw. spalin wlot	kPa													
M2HTJ30DQ100	Zadana sprawność														
M2HTJ30DQ100	Aktualna sprawność														
M2HTB10CP001	ΔP na GAVO	kPa													
M2HTA20CT001	T spalin przed absorb	C													
M2HTA30CT001	T spalin za absorb	C													
M2HTA41DP100	ΔP spalin uszcz. Zad	kPa													
M2HTA41DP100	ΔP spalin uszcz.	kPa													
M2HTB10CT002	T łożyska prow.	C													
M2HTC10CF901	F spalin przez absorb.	tyś.Nm^3/h													
M2HTD33DL100	L zadane w absorb.	m													
M2HTD10FL901	L w absorb.	m													
M2HTD10AM001,2,3,4	Nr mieszadła w ruchu														
M2HTQ15FD901	Gęstość zaw. w absorb.	%													
M2HTF15CQ001	pH zaw. w absorb.	pH													
M2HTD10CP001	P w absorb.	kPa													
M2HTF11CE001	Pompa cyrk. Nr 1 - prąd	A													
M2HTF12CE001	Pompa cyrk. Nr 2 - prąd	A													
M2HTF13CE001	Pompa cyrk. Nr 3 - prąd	A													
M2HTF14CE001	Pompa cyrk. Nr 4 - prąd	A													
M0HTQ10CP001	P wody sur.	kPa													
M0HTQ10CT001	T wody sur.	C													
M0HTQ10CL001	L w zbiorn. wody sur.	m													
M0HTT30CL001	L w zbiorn. zrzutu awar.	m													
M2HTG10CF001	F pow. utl. do absorb. 2	Nm^3/h													
M0HTG20CT010	T pow. za kompr. 2	C													
M0HTG30CT010	T pow. za kompr. 3	C													
M0HTG20CP001	P pow. za kompr. 2	kPa													
M0HTG30CP001	P pow. za kompr. 3	kPa													
M0HTJ10CL001	L silos mkw	m													
M0HTJ10AF001	dozownik 1	%													
M0HTJ10AF002	dozownik 2	%													
M0HTJ20CL001	L zbiorn. zaw. mkw	m													
M0HTJ30CD001	Gęstość zaw. mkw	kg/m^3													
M2HTJ30CF001	F zaw. mkw	m^3/h													

TW S.A. Oddział Elektrownia Łaziska WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNEJ I ODSIARCZANIA		IOS ABSORBER NR 2 Łaziska Górne,dnia .....20….. r.													
KKS	Objaśnienie	Jednostki	0^{00}	2^{00}	4^{00}	6^{00}	8^{00}	10^{00}	12^{00}	14^{00}	16^{00}	18^{00}	20^{00}	22^{00}	UWAGI
M1HTF23CP002	ΔP na sitach 1	kPa													
M2HTF23CP002	ΔP na sitach 2	kPa													
M1HTF20DP100	P zad. zawiesin. gipsu	kPa													
M1HTF23CP001	P przed hydrocykl.	kPa													
M1HTM11DL100	L zad.na filtrze taśm. 1	mm													
M1HTM11CL001	L na filtrze taśm. 1	mm													
M2HTM11DL100	L zad.na filtrze taśm. 2	mm													
M2HTM11CL001	L na filtrze taśm. 2	mm													
M0HTL20CL001	L zbiornik ścieków	m													
M0HTL23DF100	F zad. ścieków	m^3/h													
M0HTL23CF001	F ścieków	m^3/h													
M0HTL10CL001	L zbiorn. zasil.	m													
M0HTL30CL001	L zbiorn.wody powr.	m													
M0HTL33CP001	P na cyrkul.	kPa													
M0HTP46FL001	L eurosilosa	m													
M0HTS50CL001	L silos wapna hydrat.	m													
M0HTS56CL001	L zbiorn. wapn.hydr. 10%	m													
M0HTS56CL002	L zbiorn. wapn.hydr. 5%	m													
M0HTQ41CF002	F wody do 5%	m^3/h													
M0HTQ41CF001	F wody do 10%	m^3/h													
M0HTS02CQ001	Mętność zaw. w osad.	mg/l													
M0HTS03AP001	Pompa szlamowa 1	%													
M0HTS03AP002	Pompa szlamowa 2	%													
M0HTS14CL001	L zbiornik czerpny	m													
M0HTS04DQ100	pH zad.ściek.oczyszcz.	pH													
M0HTS04CQ001	pH ścieków oczyszcz.	pH													
M0HTS01CQ001	pH w rekt. 4 komorowym	pH													
M0HTS10CQ001	mętność ściek. oczyszcz	mg/l													
M0HTS10CT001	T ścieków oczyszcz.	C													
M0HTS10CF001	F ścieków oczyszcz.	m^3/h													
M0HTS60CL001	L w zbiorn. FeCL3	m													
M0HTS70CL001	L w zbiorn. TMT 15	m													
M0HTS90CL001	L w zbiorn. HCl	m													
M2HNE10CQ107	Pył w spal.wylot	mg/m^3													
11HNA04CQ004	Pył w spal. dol.Bl.11	mg/m^3													
12HNA04CQ004	Pył w spal. dol.Bl.12	mg/m^3													
11MKA10FE201	Moc Blok 11	MW													
12HNA04FE201	Moc Blok 12	MW													

Zmiana	Operator Nastawni Pomocniczej	St. Mistrz - Kierownik Zmiany IOS	Uwagi
00^{00}- 6^{00}			
6^{00} - 14^{00}			
14^{00} - 22^{00}			
22^{00} - 00^{00}			