

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROSTYM NA DOSTAWY MATERIAŁOWE:

Dostawa urządzeń spawalniczych dla Południowego Koncernu Węglowego SA – ZG

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/wymagania zamawiającego.

- 1) PODAJNIK DRUTU SPAWALNICZEGO typu TOP 504 OFF-SHORE 5kg w zestawie z przewodem połączeniowym – 10m, reduktorem oraz uchwytem mig/mag 4m - **do pracy w dołowych wyrobiskach górniczych ZG Janina, współpracujący ze spawką typu max 503 IP 54 ATX lub równoważny - 3 szt.**

- **Warunki geologiczno-górnice ZG Janina:**

- Zagrożenie metanowe - nie występuje
- Zagrożenie tapaniami - I stopień
- Zagrożenie wyrzutami gazów i skał - nie występuje
- Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego - klasa A
- Zagrożenie wodne – I, II, stopień
- Zagrożenie pożarowe - węgiel zaliczony do V grupy samozapalności
- Temperatura otoczenia - $+15^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność względna - 90% w temp. $+25^{\circ}\text{C}$

Charakterystyka elektryczna


Parametry na wyjściu	J.M	Wartość
Napięcie biegu jałowego	V	17
Zakres regulacji napięcia łuku	V	14,2-39
Zakres regulacji prądu spawania	A	4-350
Prąd spawania P 40%	A	300
Prąd spawania P 100%	A	200
Zakres regulacji dynamiki łuku	A	0-500
Zakres regulacji opadania prądu	s	0,1-10
Zakres regulacji indukcyjności		-75 +100
Zakres regulacji czasu spawania punkowego	s	0,1-10
Burn Back	ms	2-160
Pre-gas	s	0,1-2,5
Post gas	s	0,5-30
Częstotliwość pulsacji	Hz	0,4-5
Zakres regulacji prądu bazowego	%	10-90
Zakres regulacji cyklu pracy	%	10-90
Prędkość podawania drutu	m/s	1,4-20

- Panel przedni podajnika w skład, którego wchodzić powinny:
 - Dioda led sygnalizująca gotowość do spawania elektrodą (MMA)
 - Dioda sygnalizująca gotowość do spawania MAG 2T
 - Dioda sygnalizująca gotowość do spawania MAG 4T
 - Dioda sygnalizująca gotowość do spawania punkowego

- Przycisk wyboru metody spawania
- Enkoder regulacji prądu spawania / predkości podawania drutu
- Przycisk wizualizacji prądu spawania / pulsacji DC
- Dioda sygnalizująca wizualizację prądu spawania / pulsację DC
- Gniazdo Euro do podłączenia uchwytu spawalniczego
- Gniazdo wyjściowe „+” (metoda MMA)
- Gniazdo do podłączenia przystawki zdalnego sterowania
- Enkoder regulacji napięcia / parametrów spawania
- Przycisk wyboru funkcji
- Dioda sygnalizująca aktywność regulacji funkcji PRE-POST GAS
- Dioda sygnalizująca aktywność regulacji funkcji BURN BACK
- Dioda sygnalizująca aktywność regulacji funkcji spawania punktowego
- Dioda sygnalizująca aktywność funkcji ARC trimmer
- Dioda sygnalizująca aktywność regulacji funkcji SLOPE DOWN
- Dioda sygnalizująca aktywność regulacji funkcji ARC FORCE
- Wyświetlacz wizualizacji napięcia / funkcja SET
- Wyświetlacz wizualizacji prądu / prędkości drutu
- Panel boczny podajnika w skład, którego wchodzić powinny:
 - Przycisk testowania wypływu gazu
 - Przycisk manualnego przesuwu drutu
 - Przeptywomierz
- Panel tylny podajnika w skład, którego wchodzić powinny:
 - Gniazdo przewodu sterującego podajnika
 - Gniazdo podłączenia gazu
 - Gniazdo wyjściowe „+” (do spawania metodą MMA)
 - Gniazdo wyjściowe „-” (do spawania metodą MAG)

Charakterystyka mechaniczna

Podajnik drutu	J.M.	Wartość
Przewód spawalniczy	mm ²	50
Stopień ochrony	IP	54
Klasa izolacji		H
Chłodzenie		AF
Prąd spawania P 100%	A	200
Temperatura pracy max.	0C	40
Długość	mm	500
Szerokość	mm	190
Wysokość	mm	400
Waga	kg	12



- 2) Dostarczenie (transport) do siedziby Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem na koszt Wykonawcy.

Czas realizacji dostawy, od dnia złożenia zamówienia – do 60 dni

Warunki dostawy i odbioru towaru:

- 1) Dostawa towaru odbywa się na koszt Wykonawcy.
- 2) Oferowany towar jest nowy, wolny od wad.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na produkt równoważny.
- 4) Wraz z pierwszą dostawą wymagane jest dostarczenie: karty gwarancyjnej/świadczenia kontroli jakości/deklaracji zgodności WE/aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia dotyczące materiałów stosowanych w górniczych wyrobiskach podziemnych/ dowód dostawy WZ.
- 5) Ilości szacowane, podane w zapytaniu mogą ulec zmianie.
- 6) Zastrzegamy sobie prawo rezygnacji z zamówionych materiałów w przypadku zmiany ceny lub niedotrzymania żądanego terminu dostawy.
- 7) Dostawy przyjmowane są na magazyny Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 13:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 8) Dostawa powinna być udokumentowana dowodem dostawy, zawierającym numer realizowanego zamówienia, wystawionym w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego towaru.
- 9) Termin realizacji: do 20.12.2024r.

2. Platforma Zakupowa – etap zbierania ofert, aukcja lub runda negocjacyjna:

- 1) Oferta ma zawierać cenę netto i obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: 100% - cena.
- 2) Termin ważności oferty wynosi minimum 30 dni.
- 3) Zamawiający po zakończonym etapie ofertowania planuje przeprowadzenie aukcji elektronicznej około 30 minut po zakończeniu ofertowania lub przeprowadzenie rundy negocjacyjnej na Platformie Zakupowej SWOZ. Planowana aukcja lub runda negocjacyjna odbywać się będzie na 30 minut (plus ewentualne dogrywki w przypadku aukcji).
- 4) Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz z ogólnymi warunkami zapytania i wymaganiami Zamawiającego.



- 5) W przypadku gdy w postępowaniu elektronicznym / aukcji elektronicznej zaoferowane ceny będą równe, zwycięzcą jest ten Wykonawca, który wcześniej złożył ofertę w terminie składania ofert.
- 6) Wykonawca biorący udział w postępowaniu elektronicznym ma prawo do 12 godzin od daty zakończenia rundy postępowania (rundy ofertowej, aukcji elektronicznej, rundy negocjacyjnej) skierować do Zamawiającego reklamację wskazującą okoliczności (leżące po stronie Zamawiającego), które spowodowały brak możliwości składania ofert/postąpień.
- 7) W przypadku gdy, Zamawiający uzna za zasadną reklamację, zarządzi powtórzenie rundy postępowania elektronicznego / aukcji elektronicznej / rundy negocjacyjnej. Powtórzenie rundy zapytania odbędzie się w terminie o którym Zamawiający powiadomi Wykonawców biorących udział w reklamowanej rundzie zapytania.

3. Zasady rozliczania i płatności:

- 1) Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury .
- 2) Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 3) Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest powołać się na numer zamówienia oraz winien wskazać numer PKWiU sprzedawanego towaru.
- 4) Prawidłowo wystawiona faktura stanowi podstawę zapłaty.
- 5) Fakturę należy wystawić na Zamawiającego oraz przesłać na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
Przesyłanie E-faktur na adres e-mail: pkw.efaktury@tauron.pl
- 6) Oświadczamy, że jesteśmy czynnymi podatnikami podatku VAT i upoważniamy Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
- 7) Zamawiający zrealizuje płatność dla Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT, o i ile wskazane na fakturze rachunki bankowe znajdują się na tzw. Białej Liście podatników VAT, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
- 8) Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z zamówienia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w rozdziale 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).



- 9) Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.
- 10) Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z realizacji zamówienia.

4. Dodatkowe oświadczenia Wykonawcy:

- 1) Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 3) Oświadczamy, że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu lub zastawu bez zgody zamawiającego,
- 4) Oświadczamy, że nie będziemy zlecać wykonania całości lub części zamówienia osobie trzeciej bez zgody zamawiającego,
- 5) Oświadczamy, że oferowany przedmiot jest wolny od wad prawnych i praw majątkowych osób trzecich.

5. Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

- 1) Jeżeli wykonanie Zamówienia będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) – a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy, która ją zastąpi.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, poinformować osoby fizyczne, których dane przekazuje Zamawiającemu o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego oraz o przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawach. Wykonawca może poinformować osoby, których dane dotyczą o miejscu udostępnienia informacji o których mowa w zdaniu poprzednim, bądź zapewnić przekazanie takiej informacji.
- 3) Informacje o których mowa w pkt. 2 dostępne są na stronie internetowej: www.pkw-sa.pl/polityka-prywatnosci.



6. KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA:

- 1) Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszego Zamówienia oraz podjąć działania zapobiegawcze.
- 2) Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszego Zamówienia.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszego Zamówienia.

Wykonawca oświadcza że nie znajduje się na Liście osób i podmiotów objętych sankcjami zgodnej z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Składający ofertę oświadcza, że przyjmuje warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oraz spełnia wszystkie wymagania w nim zawarte.

