

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadanie pn.

**„Remont aneksów kuchennych budynku Siedziby Oddziału,
TAURON Dystrybucja, Oddział w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała, ul. Batorego 17a”**

sierpień, 2024r.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu aneksów kuchennych w budynku AB w skrzydle I i III piętra.

II. Stan istniejący


Pomieszczenia są wstępnie opróżnione, nie są uporządkowane.




III. Stan projektowany

1. Wykaz prac – w każdym z pomieszczeń osobno:

Lp	Rodzaj prac	Wymagania materiałowe	Wymiary/Ilość
1	Usunięcie drzwi wraz z futryną, wykonanie otwartego przejścia;		wys. - 210cm szer. – 80cm
2	Demontaż korytek kablowych wraz z odciętymi kablami, opraw oświetleniowych, kanału wentylacyjnego		

3	Wykonanie sufitu podwieszanego na wysokości 3,0m nad posadzką;	płyta KG do pomieszczeń wilgotnych	2,8 m2
4	Wykonanie zabudowy korytka wentylacyjnego (20x6cm), montaż kratki wentylacyjnej	płyty KG kratka wentylacyjna biała	0,8m2 1 szt.
5	Wymiana oświetlenia;	lampy wiszące czarne LED, abażur 40cm 	2 szt.
6	Wykonanie dodatkowego obwodu gniazd wtykowych 230V wraz z montażem zabezpieczenia nadprądowego B16A typu S301 w/w obwody należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym 25A/0,03A typu P304	materiały 3 x 2,5 mm2 (450x750V) S301 B16A P304	1 szt.. 1 szt.
7	Zabudowa gniazd prądowych	gniazda prądowe białe IP44 Podwójne podtynkowe - 2 szt. Zasilanie mikrofalówki – w szafce ściiennej – 1szt. Zasilanie lodówki i ogrzewacza wody - podblatowo – 2szt	7 szt..
8	Wymiana wyłącznika oświetlenia	Wyłącznik biały	1 szt.
9	Uzupełnienie ubytków ścian, zabezpieczenie, naprawa szpalet, wyrównanie podłoża, szlifowanie, gruntowanie;		wys. - 3,0 m dł. całkowita ścian - 6,6 mb

10	Malowanie ścian i sufitu;	farba do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, zmywalna, odporna na uszkodzenia - kolor biały - akcent kolorystyczny zgodnie z rysunkiem - kolor granatowy RAL5022	17,3 m2 5,2m2
11	Wyrównanie posadzki, ułożenie płytek podłogowych wraz z cokołami; UWAGA: należy zrównać z poziomem nawierzchni korytarza	płytką gresową 60 x 60 antypoślizgowość R10 klasa ścieralności 4, kolor jasnoszary fuga epoksydowa ciemnoszara	2,8m2
12	Ułożenie płytek ściennych pomiędzy zabudową szafek;	płytką ceramiczną białą matową fuga epoksydowa jasnoszara	do 1,5 m2
13	Wykonanie zabudowy aneksu kuchennego zgodnie z Rys.3 – specyfikacja zabudowy kuchennej;	Zabudowa kuchenna • korpusy z płyty meblowej białej gr. 18mm, • fronty z płyty meblowej jasnoszarej gr. 18mm • blaty z płyty wiórowej oklejonej gładkim laminatem w kolorze antracyt gr. 38mm, bezpieczne w kontakcie z żywnością, właściwości antybakteryjne zgodne z ISO 22196 (= JIS Z 2801) • zawiasy z cichym domykiem (kąt otwarcia 110°, zintegrowany w zawiasie system hamowania z możliwością dezaktywacji, bezstopniowa regulacja w 3 wymiarach), • szuflady z cichym domykiem • uchwyty meblowe metalowe czarne 6200 128	dł. zabudowy - 1,6 m
14	Dostarczenie i montaż wyposażenia:	Lodówka podblatowa w zabudowie 60 cm z zamrażalnikiem	60 cm - 1 szt.


		Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem (stal szlachetna /bateria kuchenna ze stałą wylewką /syfon)	79 x 50 cm - 1 szt.
		Ogrzewacz wody podumywalkowy	1 szt.
		Podajnik na ręczniki papierowe MERIDA	1szt.
		Kosz na śmieci do szafki pod zlewozmywakiem (pozostałości po segregowaniu i bio)	2szt.
		Zegar ścienny retro 3D, na baterie, metalowy, ok.50cm 	1 szt.

2. Rysunki


Rysunek 1 – wizualizacja



Rysunek 2 – rzut pomieszczenia



Rysunek 3 – specyfikacja zabudowy kuchennej



Opis:

1. Szafka stojąca ze zlewozmywakiem i koszami na śmieci 60x60
2. Szafka stojąca z 3 szufladami 40x60
3. Szafka stojąca z zabudowaną lodówką 60x60

4. Szafka ścienna 60x37x40
5. Szafka ścienna 40x37x40
6. Szafka ścienna 60x37x40

IV. Uwagi ogólne

1. Rysunki mają charakter poglądowy, wymiary należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem i produkcją.
2. Elementy nieuwjęte na rysunkach należy uzgodnić przed montażem z Zamawiającym.
3. Wykonawca do protokołu odbioru prac dołączy:
 - a. Instrukcje obsługi montowanych urządzeń;
 - b. Pomiary instalacji elektrycznej oraz pomiary natężenia oświetlenia remontowanego pomieszczenia;
4. Wykonawca w trakcie realizacji prac wszystkie zmiany będzie uzgadniał pisemnie ze Zleceniodawcą.
5. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie odpady i materiały z demontażu odprowadzić na składowisko odpadów własnym kosztem i staraniem.