

UMOWA NA DOSTAWĘ
Nr: UM/TD-OGL/...../02681/2025

zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy/zawarta pomiędzy¹:

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, Oddział w Gliwicach, 44 - 102 Gliwice, ul. Portowa 14a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000073321, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6110202860, REGON: 230179216, wysokość kapitału zakładowego: 560.450.156,22 złotych (wpłacony w całości), zwaną dalej „**Zamawiającym**”, w imieniu której działa:

.....

a

..... z siedzibą w [miejscowość]....., adres: ...[ulica, kod pocztowy, miejscowość]....., posiadającą nr identyfikacyjny NIP , Regon wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł (wpłacony w całości ²),

zwaną dalej „**Wykonawcą**”, w imieniu którego działają:

1.
2.

[Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy oznaczyć Wykonawcę w następujący sposób:

..... zam. w [miejscowość]..... adres: ...[ulica, kod pocztowy, miejscowość]....., legitymującym/ą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego), wydanym przez (organ wydający dokument), PESEL: , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą : w przy ul., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: , REGON

zwanym/ą dalej „**Wykonawcą**”.]

[Jeżeli Wykonawcą są wspólnicy spółki cywilnej, należy wymienić każdego wspólnika tej spółki]

[Jeżeli Wykonawca działa w formie konsorcjum, należy wymienić każdego członka konsorcjum i wskazać lidera]

zwanymi dalej łącznie **Stronami**, a oddzielnie **Stroną**

¹ Zapis stosowany w przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej..

² dotyczy wyłącznie spółek komandytowo – akcyjnych i akcyjnych;

X _____

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu niepublicznym nr PNP/TD-OGL/02681/2025 o udzielenie zamówienia, pn. „**Dostawa samochodów ciężarowych z nadwoziem typu furgon o DMC do 3,5t i napędem 4x2**” w odstąpieniu od ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień w Grupie TAURON w brzmieniu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności **samochodów ciężarowych z nadwoziem typu furgon o DMC do 3,5t i napędem 4x2 z następującym dodatkowym wyposażeniem:**

- 1.1. **Pojazd z zabudowaną wyciągarką i bagażnikiem dachowym (zwanym dalej:**

Pojazd 1) - 7 szt;

1.1.1. Producent:

1.1.2. Model:

1.1.3. Producent:

1.1.4. Model:

- 1.2. **Pojazd bez zabudowanej wyciągarki i bagażnika dachowego (zwanym dalej:**

Pojazd 2) - 2 szt.

1.2.1. Producent:

1.2.2. Model:

1.2.3. Producent:

1.2.4. Model:

- 1.3. **Pojazd z zabudowaną wyciągarką, bagażnikiem dachowym i podwójną kabiną (zwanym dalej: **Pojazd 3)** - 1szt.**

1.3.1. Producent:

1.3.2. Model:

1.3.3. Producent:

1.3.4. Model:

zwanymi dalej „Pojazdem” lub zamiennie jako „Przedmiot Umowy” (dalej jako „Przedmiot Umowy”)

- zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Przedmiotu Umowy i zapłaty wynagrodzenia określonego zgodnie z postanowieniem § 7 Umowy.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera **Załącznik nr 1** do Umowy stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

§ 2

TERMINY

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Pojazdy w terminie od 01.12.2025r do 12.12.2025r.
2. Wykonanie dostawy musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, liczonym dniami roboczymi.

2. Wykonanie dostawy będzie zrealizowane w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz dniem 14 sierpnia) w godzinach od 7.00 do 12.00. W razie podstawienia przez Wykonawcę Pojazdu w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim rozładunek zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające z postanowienia zdania poprzedniego, w tym w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.
3. W przypadku braku możliwości odbioru Przedmiotu Umowy w proponowanym przez Wykonawcę terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zmiany tego terminu maksymalnie do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem, że termin ten nie ulegnie skróceniu względem terminu określonego przez Wykonawcę.

§ 3

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, w wyznaczonym terminie. Miejsce dostawy Pojazdu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, 44-102 Gliwice, ul. Portowa 12C, Dział Transportu.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Pojazd fabrycznie nowy, spełniający wymagania określone w **Załączniku nr 1** do Umowy oraz wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm technicznych lub warunków dozoru technicznego, posiadający wymagane atesty, świadectwa jakości lub deklaracje zgodności, a także wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do jego wykonania.

§ 4

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP

1. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów powstałych w związku z realizacją Umowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, na własny koszt.
2. Gospodarcze wykorzystanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3. Wykonawca jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska.
4. Wykonawca będzie prowadził gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:
 - a) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;
 - b) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;
 - c) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

5. W ramach dalszego postępowania z odpadami Wykonawca rozważy w pierwszej kolejności możliwość ponownego wykorzystania, recyklingu odpadów.
6. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować pracę osób, za pomocą których realizuje Przedmiot Umowy, w sposób zapewniający tym osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5

UBEZPIECZENIA

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedłożenia polis ubezpieczeniowych.

§ 6

ODBIORY

1. Odbiór Przedmiotu Umowy wymaga potwierdzenia w formie protokołu odbioru.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki do odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru Przedmiotu Umowy.
3. W terminie do 2 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę Pojazdu Zamawiający dokona jego oceny i weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych w **Załączniku nr 1** do Umowy, a następnie dokona protokolarnego jego odbioru.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy jest protokół odbioru podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń.
5. W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór lub nieuzasadnionej odmowy podpisania przez niego protokołu odbioru Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu.
6. W wypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych przez Zamawiającego, że Przedmiot Umowy ma wady jakościowe lub ilościowe w protokole odbioru należy wskazać te wady oraz termin ich usunięcia. Po upływie terminu ich usunięcia przedstawiciele Zamawiającego ponownie przystąpią do czynności odbioru.
7. Odbiór warunkowy jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostrzeżone wady lub stwierdzone zastrzeżenia są nieistotne z punktu widzenia poprawności wykonania Przedmiotu Umowy i mogą być zrealizowane w terminie późniejszym zgodnie z postanowieniami warunkowego protokołu odbioru. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do określenia wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Przedmiotu Umowy oraz zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej tej wartości do momentu usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad lub zastosowania się do zgłoszonych zastrzeżeń. Odbiór warunkowy wstrzymuje naliczanie kar wynikających z nieterminowej realizacji Umowy, nie dłużej jednak niż do terminu określonego w warunkowym protokole odbioru. Okres Gwarancji ulega wówczas przedłużeniu o termin usunięcia wad potwierdzony stosownym protokołem.
8. Z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku do Pojazdu przechodzą na Zamawiającego.
9. Dokonanie odbioru bez zastrzeżeń lub odbioru warunkowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub Gwarancji.

§ 7

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie zł (słownie: złotych .../100) netto plus należny podatek VAT. Za zrealizowaną dostawę Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości Pojazdów wydanych Zamawiającemu oraz cen jednostkowych netto Pojazdów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. Do tak obliczonej wartości netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.³
2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Ustala się, że rozliczenie i zapłata wynagrodzenia za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po zrealizowaniu dostawy Pojazdu / Pojazdów.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
5. Najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany wystawić Zamawiającemu fakturę, odrębną dla każdego Pojazdu stanowiącego Przedmiot Umowy.
6. Faktury oraz inne dokumenty finansowo-księgowe (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinny być:

- 1) wystawiane na:

Nabywca:

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A

31-035 Kraków,

NIP 6110202860

Odbiorca (Płatnik):

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Gliwicach,

ul. Portowa 14a

44-102 Gliwice

- 2) doręczone Zamawiającemu w formie papierowej w ciągu **2 dni roboczych od daty jej wystawienia**, w miejsce: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 12C, 44-102 Gliwice.

W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. współpracujących w ramach konsorcjum) faktury lub faktury korygujące winny być wystawiane przez jednego z Wykonawców będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. Lidera konsorcjum). Zapłata faktury lub faktury korygującej dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących umowę.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr prowadzony przez
6. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank

³ Dostosować odpowiednio do przedmiotu Umowy

Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.

7. Wyłącza się jednostronne potrącanie przez Wykonawcę wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z wierzytelnościami Zamawiającego wobec Wykonawcy.
8. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie rachunku, chyba że rachunek ten będzie spełniał wymogi określone w ust. 10.
9. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Rozdziale 1a Działu XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
11. Wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego nie spełniającego wymogów określonych w ust. 10 może spowodować wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy, bez roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.
12. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.
13. Wykonawca oświadcza⁴, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:
 - 1) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz
 - 2) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz
 - 3) otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.
14. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur.⁵
15. Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu przepisów rozdziału 3a „Struktury hybrydowe” ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

⁴ Postanowienia ust. 13, 15-16 obejmowałyby swoim zakresem transakcje kosztowe, z kontrahentami krajowymi po przekroczeniu progu 500 000 PLN w roku kalendarzowym;

⁵ Oświadczenie stosuje się, jeżeli Wykonawca jest nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

prawnych.

16. W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 14 - 16 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na Przedmiot umowy - na okresy:
 - a. 36 miesięcy - na podwozie samochodowe;
 - b. 36 miesięcy - na wszystkie elementy zabudowy na podwoziu samochodowym;
 - c. 36 miesięcy - perforację elementów nadwozia;zwany w treści niniejszego paragrafu „Przedmiotem objętym Gwarancją”.
2. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną.
4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego uprawnionych do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy, chodzi o adresy poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy wskazane w § 13 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.
8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw Przedmiotu objętego Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca

- wymienił część Przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady Przedmiotu objętego Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
9. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze i bez uszczerbku dla uprawnień z gwarancji i rękojmi wynikających z niniejszego paragrafu.
 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
 11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaze, że:
 - 1) wady powstały na skutek siły wyższej;
 - 2) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
 13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
 14. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy objęty Gwarancją na okresy jak w ust. 1 niniejszego paragrafu licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
 15. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie określonym w ust. 6 lub ust. 7 od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
 16. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 15, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby.
 17. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.
 18. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną producenta wraz z Przedmiotem objętym Gwarancją. Gwarancja jakości producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru może wykonywać uprawnienia z Gwarancji lub gwarancji określonej w karcie gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy Pojazdu w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki;
 - 2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 6 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
 - 3) w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
 - 4) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy;
 - 5) w przypadku, gdy Wykonawca wypowie Umowę bez uzasadnionej, ważnej przyczyny - w wysokości 20 % całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy;
 - 6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 12 Umowy - w wysokości 10% całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku;
 - 7) w przypadku zwłoki w wykonaniu działań naprawczych wynikających z rekomendacji z przeprowadzonego audytu u Wykonawcy, o którym mowa w § 23 Umowy - w wysokości 500 zł - za każdy dzień zwłoki za niewykonanie w terminie każdej pojedynczej rekomendacji.
2. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, ograniczona jest do kwoty 100 % (słownie: sto procent) całego wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
3. Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
6. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części lub jej rozwiązania zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.
7. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za szkodę w postaci utraconych korzyści, powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienie to w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza wynikających z Umowy roszczeń o zapłatę kary umownej.
8. Strony ustalają, że Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

- 1) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny w wysokości 20% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 Umowy,
 - 2) w przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże Umowę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający wypowie Umowę bez uzasadnionej, ważnej przyczyny – w wysokości 20% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 Umowy.
9. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do kwoty 100% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy. Żądanie odszkodowania przenoszące wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
10. Z zastrzeżeniem zdania drugiego odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% łącznego maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 Umowy. W przypadku szkody na osobie (rozumianej między innymi jako śmierć, uszkodzenie ciała wywołanie rozstroju zdrowia) spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania lub czynem niedozwolonym, lub szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa Zamawiającego, Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego bez ograniczeń wskazanych wyżej.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Prawem zamówień publicznych.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
 - 1) nie zrealizuje dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy bez uzasadnionej przyczyny;
 - 2) nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym w § 8 ust. 6 lub określonym na podstawie § 8 ust. 7 Umowy;
 - 3) nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym na podstawie § 8 ust. 15 Umowy;
 - 4) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 12 Umowy;
 - 5) naruszy w szczególności przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, a także dotyczące zatrudniania cudzoziemców, wobec pracowników, którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu Umowy, bądź przepisy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami lub BHP.
3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust. 1, niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Zamawiający według swego uznania, będzie mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować Przedmiot Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z wykonaniem

zastępczym, kar umownych oraz odszkodowań, w tym związanych z dodatkowymi czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do umorzenia całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.

4. Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności bez uzasadnionej przyczyny odmówi przystąpienia do lub dokonania czynności odbioru.
5. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 60 dni od dnia powzięcia przez Stronę informacji o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy czym nie później niż do daty odpowiadającej terminowi realizacji Umowy
6. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w § 14 ust. 5 Umowy.
9. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

POUFNOŚĆ

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych (inside information) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Informacja Poufna (inside information) w rozumieniu art. 7. rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej

wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR).

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
 - 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
 - 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
 - 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
 - 5) które stanowią informacje powszechnie znane.
6. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.
8. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwróci lub zniszczy wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. Ponadto, nie wymaga się od Wykonawcy usunięcia dokumentów przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub kopii dokumentów, które zostały sporządzone zgodnie z automatycznymi procedurami tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnętrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania danych po awarii, pod warunkiem, że w każdym przypadku takie dokumenty będą nadal traktowane jako poufne.
10. Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również Podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z Podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności w zakresie Informacji Poufnych przez Podwykonawców a nadto przekaze Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy z Podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych.

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego, usługi IT lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).
12. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.
13. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 12, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
14. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 12-13 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.
15. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR, w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym z rozporządzenia MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane z nimi instrumenty pochodne.
16. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie z niniejszą Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z MAR.
17. Wykonawca w przypadku otrzymania Informacji Poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR (inside information) zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych informacji.
18. Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy i związane z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach / innym spółkom Grupy TAURON, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem, z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Ze strony **Zamawiającego** osobą upoważnioną / osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołu / protokołów odbioru, jest / są:
 -, tel:, e-mail.
 -, tel:, e-mail.
2. Ze strony **Wykonawcy** osobą upoważnioną / osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołu / protokołów odbioru, jest / są:
 -, tel:, e-mail.
 -, tel:, e-mail.

§ 14

SIŁA WYŻSZA

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
 - 2) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
 - 3) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
 - 4) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
 - 5) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 15

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.
3. Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, oraz o przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami. Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

Zamawiający - na stronie internetowej pod adresem: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo>.

Wykonawca - na stronie internetowej pod adresem: (lub jako Załącznik nr do niniejszej Umowy).

4. W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.
6. Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 16

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się/oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, których treść publikowana jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.tauron.pl/rodo/gt-wymagania-bezpieczenstwa>. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji Umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

§ 17

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.
2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

§ 18

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

§ 19

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, osób wskazanych w § 13 Umowy, danych kontaktowych tych osób oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1) zmiana modelu / typu Pojazdu określonych w Załączniku nr 1 do Umowy – w razie braku dostępności Pojazdu na rynku lub zaprzestania ich produkcji,
 - 2) zmiana terminu realizacji całości – w razie zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,
 - 3) zmiana miejsca dostawy określonego w § 3 ust. 1 Umowy – jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego,
 - 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – w razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, jeśli ta zmiana będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zamiennik Pojazdu o co najmniej równoważnych parametrach technicznych jak określone w Załączniku nr 1 do Umowy, mieszczące się w wynagrodzeniu określonym zgodnie z postanowieniem §7 Umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zmiany Umowy z przyczyny wskazanej

w zdaniu poprzednim oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu z rynku Pojazdu objętego Przedmiotem Umowy.

4. Warunki zmiany Umowy:

- 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie Przedmiotu Umowy w pierwotnie ustalonym terminie, oraz w przypadku konieczności dostosowania terminu realizacji Przedmiotu umowy do przesłanek wskazanych w ust. 2 pkt 2;
 - 2) każda ze zmian Umowy może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia umownego;
 - 3) zmiana ustaleń dotyczących terminów wykonania Przedmiotu Umowy nie może pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia; o ile ich przyczyny dotyczą Wykonawcy,
 - 4) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi może nastąpić o dowolny okres;
 - 5) zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony drugiej stronie,
5. Strony określają następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia
6. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§ 20

KLAUZULA COMPLIANCE

1. Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A., dostępnego na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A. i Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON, stosowanego z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie). Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów osobiście lub przez upoważnione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON w brzmieniu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A., dostępnej na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy.
4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do

przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.

5. Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań przewidzianych w „Programie zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.” (Program Zgodności) w zakresie Usługodawców w rozumieniu tego Programu. Program Zgodności opublikowany jest na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem www.auron-dystrybucja.pl w zakładce „O Spółce”

§ 21

KLAUZULA SANKCYJNA

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.
2. Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:
 - 1) ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 - 2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
 - 3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
 - 4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
 - 5) Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

3. W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.
4. W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga Strona może:
 - 1) powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałaby Regulacje Sankcyjne lub,
 - 2) odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy- nie później jednak, niż do dnia obowiązywania Umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
7. Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

§ 22

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji przekazanych do przetwarzania przez Zamawiającego (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego. Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e-mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.
2. Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:
 - 1) Ze strony Zamawiającego:
 - a) adres e-mail: cuwit@tauron.pl
 - b) nr telefonu: 500 995 555
 - 2) Ze strony Wykonawcy:
 - a) adres e-mail:
 - b) nr telefonu:

KLAUZULA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

1. Audyty u Wykonawcy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:

- 1) obejmującym zakres pracowniczy:
 - a) zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,
 - b) weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pod kątem spełnienia przepisów BHP
 - c) weryfikacji czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi.
- 2) obejmującym przedmiot Umowy:
 - a) weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia lub homologacje,
 - b) weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,
 - c) weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu zamówienia i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postępowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,
 - d) weryfikacji czy przy realizacji przedmiotu Umowy nie dochodzi do naruszenia norm i zasad współżycia społecznego, w tym generowania hałasu, zakłóceń komunikacyjnych, istotnych utrudnień dla mieszkańców etc.,
 - e) weryfikacji prowadzenia transparentnej rachunkowości oraz płacenia podatków, zgodnej z przepisami prawa w tym zakresie,
2. Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności zawarte będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail Wykonawcy.
3. Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.
4. Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.
5. Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące podjęciem działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.
7. Zapisy ust. 1- 6 mają zastosowanie do wszystkich podwykonawców i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 23
ZAŁĄCZNIKI

Integralnym składnikiem niniejszej Umowy jest Załącznik nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia).

§ 24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
2. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.
3. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3 ilekroć w niniejszej umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej niezastrzeżonej pod rygorem nieważności, Strony rozumieją przez to również zachowanie formy elektronicznej, o której mowa w art. 78 (1) Kodeksu cywilnego.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku sprzeczności któregośkolwiek postanowienia Umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
7. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w przyszłości z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Oddziału Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.⁶ / Umowa zawarta została w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego⁷.
9. W przypadku gdy Umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

⁶ Zdanie do stosowania w razie zawarcia umowy w formie pisemnej.

⁷ Zdanie do stosowania w razie zawarcia umowy w formie elektronicznej, tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

(podpis i pieczęć Zamawiającego)

X

Wzrost: 1,60m
Ciężar ciała: 50kg
Data: 10.10.2017

Podpisany przez: Irena Pacwa

Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ciężarowych z nadwoziem typu furgon o DMC do 3,5t i napędem 4x2 (dalej: **Pojazd**) z następującym dodatkowym wyposażeniem:

1. Pojazd z zabudowaną wyciągarką i bagażnikiem dachowym (dalej: **Pojazd 1**) w ilości 7 szt.
2. Pojazd bez zabudowanej wyciągarki i bagażnika dachowego (dalej: **Pojazd 2**) w ilości 2 szt.
3. Pojazd z zabudowaną wyciągarką, bagażnikiem dachowym i podwójną kabiną (dalej: **Pojazd 3**) w ilości 1 szt.

II. Ceny jednostkowe Pojazdów:

L.p.	Pojazd	Ilość pojazdów [szt.]	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
1	Pojazd z zabudowaną wyciągarką i bagażnikiem dachowym (Pojazd 1)	7		
2	Pojazd bez zabudowanej wyciągarki i bagażnika dachowego (Pojazd 2)	2		
3	Pojazd z zabudowaną wyciągarką, bagażnikiem dachowym i podwójną kabiną (Pojazd 3)	1		

III. Wymagania minimalne:

1. Rok produkcji pojazdu: 2025 lub 2026,
2. Fabrycznie nowy pojazd,
3. Fabrycznie nowa zabudowa.
4. Marka i model pojazdu: Ford Transit lub Fiat Ducato lub Peugeot Boxer lub Renault Master lub Opel Movano lub Volkswagen Crafter lub Mercedes-Benz Sprinter lub Man TGE lub Toyota Proace Max

1. SILNIK

1.1	Silnik spalinowy, rzędowy, wysokoprężny
1.2	Liczba cylindrów: 4
1.3	Moc maksymalna: min. 160 KM
1.4	Pojemność skokowa: min. 1900 cm ³
1.5	Maksymalny moment obrotowy: min. 300 Nm
1.6	System wtrysku paliwa: Common Rail
1.7	Norma emisji spalin: Zgodna z obowiązującymi uregulowaniami, gwarantująca możliwość rejestracji pojazdu w dniu zakupu
1.8	Pojemność zbiornika paliwa: min. 50 litrów

2. WYMIARY / MASY

2.1	Rozstaw osi: a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 - min. 3300 mm – max 3690 mm
-----	---

	b) dla Pojazdu 3 - min. 3600 mm – max 4325 mm
2.2	Wysokość pojazdu z obciążeniem od 2200 mm do 2550 mm
2.3	Długości pojazdów: a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 - od 5300 mm do 6000 mm b) dla Pojazdu 3 – od 5 450 mm do 6300 mm
2.4	Szerokość pojazdu (bez lusterek) od 2000 mm do 2080 mm
2.5	Dopuszczalna masa całkowita: min 3300 kg - max 3500 kg
2.6	Ładowność po zabudowie (pojazd kompletny zgodnie ze specyfikacją) : min. 900 kg

3. PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

3.1	Długość maksymalna: a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 - min. 3000 mm b) dla Pojazdu 3 – min. 2300 mm
3.2	Szerokość maksymalna: min. 1750 mm
3.3	Wysokość: możliwie jak najwyższa przy wysokości samochodu nie przekraczającej 2550mm
3.4	Szerokość między nadkolami: min. 1320 mm
3.5	Drzwi boczne prawe: a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 – przesuwne, nieprzeszkłone b) dla Pojazdu 3 – przesuwne.
3.6	Tylne drzwi dwuskrzydłowe - nieprzeszkłone
3.7	Ścianka działowa oddzielająca przedział osobowy od przestrzeni ładunkowej - pełna
3.8	Punkty kotwiczenia ładunku: min. 6 szt. (po min. 3 szt. / stronę)
3.9	Dodatkowe oświetlenie przedziału ładunkowego min. 2 szt lamp LED
3.10	Wyłożenie ścian bocznych i drzwi na całej wysokości, łatwozmywalne (demontowalne - nie wklejane)
3.11	Wyłożenie podsufitki przestrzeni ładunkowej, łatwozmywalne (demontowalne - nie wklejane)
3.12	Podłoga przestrzeni ładunkowej wykonana z blachy aluminiowej grubości 5 mm ryflowanej . Podłoga po zabudowie ma zawierać otwór rewizyjny do opuszczania koła zapasowego jeśli jest ono umieszczone na spodzie pojazdu.

4. NADWOZIE/WNĘTRZE

4.1	Typ: furgon a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 – pojedyncza kabina b) dla Pojazdu 3 – podwójna kabina
4.2	Ilość miejsc: a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 – min. 3 b) dla Pojazdu 3 – min. 6
4.3	Ilość drzwi: min. 4, w tym drzwi boczne przesuwne oraz drzwi tylne dwuskrzydłowe lub kłapa
4.4	Kolor nadwozia: biały
4.5	Wlew paliwa zamykany kluczem lub zabezpieczony poprzez zamknięcie drzwi
4.6	Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne
4.7	Listwy boczne ochronne
4.8	Szyby atermiczne
4.9	Zestaw wskaźników z obrotomierzem
4.10	Pojedynczy fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i kąta oparcia oraz podwójne siedzenie obok kierowcy
4.11	Tapicerka materiałowa w kabinie w kolorze szarym lub czarnym
4.12	Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
4.13	Podsufitka w przedziale kierowcy wyłożona tkaniną
4.14	Drzwi przednie wyłożone tworzywem sztucznym

4.15	Klimatyzacja min. manualna
------	----------------------------

5. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

5.1	Napęd na przednią lub tylną oś (4x2)
5.2	Skrzynia biegów: manualna, co najmniej 6-cio stopniowa + przełożenie wsteczne lub automatyczna

6. UKŁAD HAMULCOWY

6.1	Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem
6.2	System: min. ABS
6.3	Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.1	Regulowana wysokość kierownicy. Dopuszczalna regulacja wysokości fotela kierowcy bez regulacji wysokości kierownicy
7.2	Wspomaganie układu kierowniczego

8. KOŁA/OPONY

8.1	Obręcze stalowe z osłonami fabrycznymi (dopuszczalne minikołpaki)
8.2	Pełnowymiarowe koło zapasowe
8.3	Ogumienie letnie o rozmiarze wskazanym w homologacji pojazdu, spełniające wymogi zgodnie z Rozporządzeniem 2020/7408, m.in. : a) efektywność paliwowa – min. Klasa B b) hamowanie na mokrej nawierzchni – min. klasa B c) hałas zewnętrzny – min. Klasa B (o indeksie nośności dostosowanym do DMC pojazdu, indeksie prędkości dostosowanym do prędkości maksymalnej pojazdu, roku produkcji opon 2025 lub 2026. Przy odbiorze należy dostarczyć karty informacyjne opon.

9. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

9.1	Instalacja elektryczna 12 V
9.2	Gniazdo w kabinie z zasilaniem 12 V (tzw. gniazdo zapalniczki) – 2 szt. albo gniazdo w kabinie 12V – 1 szt. i gniazdo USB – 2 szt.
9.3	Wzmocniony akumulator ze względu na dołączanie dodatkowych odbiorników typu GPS i łączność radiowa
9.4	Światła do jazdy dziennej homologowane lub LED
9.5	Regulacja zasięgu reflektorów z miejsca kierowcy lub automatyczna regulacja reflektorów
9.6	Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego lub kontrolka płynu.
9.7	Zegar cyfrowy i wskaźnik temperatury zewnętrznej
9.8	Lampki oświetleniowe w kabinie kierowcy i przestrzeni ładunkowej
9.9	Immobiliser
9.10	Centralny zamek sterowany zdalnie pilotem w kluczyku + dodatkowy kluczyk i pilot do alarmu
9.11	Minimum dwa fabryczne zabezpieczenia antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizer, blokada koła kierownicy).
9.12	Instalacja radiowa z min. 2 głośnikami
9.13	Radioodbiornik fabryczny z Bluetooth do telefonu komórkowego

⁸ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

9.14	Uchwyt na telefon komórkowy z możliwością mocowania do kokpitu lub szyby przedniej zamontowany.
9.15	Podgrzewane i regulowane elektrycznie lusterka zewnętrzne
9.16	Światła przeciwmgielne
9.17	<p>Zakup i montaż w samochodzie instalacji do podłączenia radiotelefonu TETRA zgodnie z wytycznymi. Dodatkowo montaż dodatkowego wyłącznika zasilania z kontrolką do radiotelefonu TETRA</p> <p>Przygotowanie instalacji do montażu radioterminala systemu łączności radiowej TETRA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodatkowa kieszeń typu: Rama montażowa do rtf typu din PMLN5094 do zabudowy radiotelefonu typ. Motorola MTM5400, (wys. 60 mm x szer. 188 mm x dł. 198 mm, waga 1300 g) w miejscu dostępnym dla kierowcy pojazdu lub inna kieszeń DIN np. w miejsce montażu tachografu cyfrowego umożliwiającą zamontowanie radiotelefonu. 2. Antena typ. GMAE4507A UHF/GPS zamontowana na dachu pojazdu na magnes (bez wiercenia dachu), kabel antenowy wyprowadzony do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowę radiotelefonu . 3. Instalacja elektryczna GKN6274A (10 A) wraz z przetwornicą 24V/12V (13.8V) 150W PE-16 poprowadzona od zacisków akumulatorów do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowę radiotelefonu zakończona kostką łączeniową. Przewody elektryczne koloru czerwonego i czarnego. Instalacja zabezpieczona bezpiecznikiem 10A. 4. Głośnik zewnętrzny RSN4004A (5W) z przewodami wyprowadzonymi do dodatkowej kieszeni. Głośnik zamontowany we wnętrzu kabiny kierowcy w miejscu zapewniającym dobrą słyszalność dla kierowcy <p>Szczegółowe zalecenia montażu instalacji dostępne u Zamawiającego. Montaż radiotelefonu typ. Motorola MTM5400 wykona Zamawiający po odbiorze pojazdu do przygotowanej wyżej opisanej instalacji elektrycznej.</p>

10. BEZPIECZEŃSTWO

10.1	Poduszka powietrzna min. czołowa dla kierowcy i pasażera
10.2	Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa
10.3	Czujnik napięcia pasów
10.4	Zagłówki dla wszystkich pasażerów
10.5	Kierunkowskazy boczne
10.6	Światło cofania
10.7	Trzecie światło „Stop”

11. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

11.1	Komplet dywaników podłogowych gumowych (w kolorze szarym lub czarnym) o podwyższonych profilach
11.2	Komplet pokrowców na siedzenia w kolorze czarnym lub szarym wraz z ich założeniem
11.3	Zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem
11.4	Kamizelka odblaskowa - ilość zgodna z liczbą miejsc.
11.5	Apteczka zgodnie z normą DIN 13157 PLUS oraz dodatkowo opatrunek hydrożelowy 20x20 cm – 1 szt.
11.6	Trójkąt ostrzegawczy
11.7	Gaśnica polska GP2xABC zamontowana w kabinie

11.8	Komplet żarówek zapasowych (nie dotyczy pojazdów z lampami w technologii LED)
11.9	<p>Komplet opon zimowych o rozmiarze wskazanym w homologacji pojazdu, spełniające wymogi zgodnie z Rozporządzeniem 2020/7409, m.in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) efektywność paliwowa – min. Klasa C b) hamowanie na mokrej nawierzchni – min. klasa C c) hałas zewnętrzny – min. Klasa B <p>(o indeksie nośności dostosowanym do DMC pojazdu, indeksie prędkości dostosowanym do prędkości maksymalnej pojazdu, roku produkcji opon 2025 lub 2026.</p> <p>Ogumienie oznaczone znakiem M+S i certyfikatem 3PMSF.</p> <p>Przy odbiorze należy dostarczyć karty informacyjne opon.</p>
11.10	Czujniki cofania fabryczne minimum z tyłu.
11.11	Kamera cofania wraz z wyświetlaczem fabryczna. Obraz kamery cofania wyświetlany na ekranie multimedialnym. Wyświetlacz kolorowy min 4 cale. Kamera umożliwiająca widoczność także w nocy
11.12	<p>WYCIĄGARKA dla Pojazdu 1 oraz dla Pojazdu 3</p> <p>Z przodu pojazdu w obrysie zderzaka zgodnie z obowiązującymi przepisami zamontowana wyciągarka -ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym o sile uciągu min. 5000 kg na pierwszej warstwie liny i mocy min 5 KM. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi wyposażona w ślizg aluminiowy oraz linę syntetyczną w oplocie o długości min. 25 m zakończoną hakiem o średnicy min 9 mm. Hamulec umieszczony poza bębnem wyciągarki. W zestawie z wyciągarką należy dostarczyć zestaw akcesoriów w specjalnej torbie: zblocze, 2 x pas do drzewa, 2 x szkła omega. Dodatkowo wyciągarkę należy wyposażyc w sterowanie radiowe oraz pilota sterującego na przewodzie. Pilot sterujący wyposażony w wizualną sygnalizację kierunku zwijania liny podczas pracy nocą. Gniazdo podpięcia pilota wyciągarki zamocowane w kabinie w miejscu dostępnym dla kierowcy.</p> <p>Wyłącznik bezpieczeństwa zamontowany w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, umożliwiający łatwe odcięcie zasilania dla operatora. Praca wyciągarki możliwa wyłącznie podczas pracy silnika pojazdu.</p> <p>Wyłącznik główny prądu zasilania wyciągarki zamontowany w widocznym łatwo dostępnym miejscu przy wciągarkę lub w kabinie w miejscu dostępnym dla kierowcy umożliwiający bezpieczne i szybkie odcięcie dopływu prądu.</p> <p>Płyta montażowa kompatybilna z wciągarką wraz z kpl. zestawem montażowym specjalnie zaprojektowana pod oferowany pojazd.</p>
11.13	<p>Bagażnik dachowy dla Pojazdu 1 oraz dla Pojazdu 3</p> <p>Specjalistyczny aluminiowy bagażnik dachowy z rozładunkiem tylnym z konstrukcją do przewozu jednej trzejelementowej drabiny aluminiowej (min. 3x11), składający się z podstawy jako prowadnicy oraz wózka / łoża. Konstrukcja do przewozu drabiny wykonana z aluminium anodowanego. Wózek wraz z podstawą o długości min. 2200 mm wsparty na min. trzech belkach nośnych, aerodynamicznych, mocowanych do dachu pojazdu na oryginalnych certyfikowanych elementach.</p> <p>Belki nośne bagażnika wykonane z aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej z certyfikowanymi mocowaniami do dachu o nośności min. 70 kg każda. Zamawiający wymaga pisemnego dokumentu producenta np. karty katalogowej producenta potwierdzającej wymaganą nośność belek.</p> <p>Belki podporowe drabiny wykonane z aluminium umieszczone na końcach wózka, wyposażone w zintegrowane kompozytowe ograniczniki z możliwością regulacji w zależności od szerokości zastosowanej drabiny (belki poprzeczne podporowe</p>

⁹ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

	<p>wyposażone w elementy gumowe zabezpieczające drabinę przed przecieraniem się podczas transportu). Załadunek oraz rozładunek drabiny z poziomu gruntu.</p> <p>Mechanizm opuszczania wózka wyposażony w min. 2 siłowniki gazowe z możliwością regulacji co najmniej jednego siłownika, zapewniający optymalną pracę bagażnika oraz minimum jeden siłownik olejowy, spełniający rolę amortyzatora, które są odpowiedzialne za komfortowe podnoszenie i opuszczanie konstrukcji z drabiną z poziomu gruntu do poziomu dachu i odwrotnie przez pracownika, który nie przenosi praktycznie obciążenia konstrukcji na własne ramiona. Wózek wyposażony w co najmniej dwa pasy mocujące drabinę (na stałe przytwierdzone do punktów kotwienia z możliwością mocowania pasów do stałych uchwytów w czasie gdy nie jest przewożona drabina) podczas transportu, posiadające certyfikat producenta, z klamrami wyposażonymi w system szybkiego wypinania (punkt kotwienia pasa z możliwością regulacji wzdłuż całej długości wózka). Udźwig wózka bagażnika: min. 60 kg. Bagażnik musi posiadać europejski certyfikat bezpieczeństwa oraz testy zderzeniowe zgodnie z normą ECE R-17 (przeciążenie 20g).</p> <p>Wózek wyposażony w dodatkową klamrę dociskającą drabinę w czasie transportu dla zapewnienia dodatkowej ochrony antywibracyjnej. Uchwyt mocowania klamry z możliwością wzdłużnej regulacji.</p> <p>W części bagażowej pojazdu zamontowany na uchwytach drążek do obsługi wózka z poziomu gruntu.</p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego zestawu bagażnika wraz z elementami mocującymi (belki nośne wraz z podporami) bagażnik do dachu pojazdu od jednego producenta.</p> <p>Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty sporządzone w języku polskim.</p>
11.14	<p>Hak holowniczy kulowy z wypinaną kulą zaczepu montowany z tyłu wraz z instalacją elektryczną do przyczepy z hamulcem najazdowym o DMC min 2800 kg. Konieczne spełnienie wymogów w zakresie danych określonych w dowodzie rejestracyjnym:</p> $F.3^{10} - F.2^{11} > 2800 \text{ kg}$ $O.1^{12} > 2800 \text{ kg}$
11.15	<p>Belka ze światłami ostrzegawczymi, wyposażona w min. dwa źródła światła koloru żółtego w technologii LED, załączana z kokpitu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - certyfikacja R10.R65 - z przodu belki podświetlony napis POGOTOWIE ENERGETYCZNE - długość belki dostosowana do szerokości dachu pojazdu - niska wysokość zabudowanej belki ok. 12 cm, umożliwiającą montaż nad belką bagażnika dachowego do przewozu drabiny
11.16	<p>4 szt. lamp błyskowych typu listwa led pomarańczowych montowane po dwie na przednim grillu pojazdu i z tyłu pojazdu na drzwiach załączane z kabiny pojazdu</p>
11.17	<p>Niezależne ogrzewanie postojowe, zapewniające nawiew do kabiny kierowcy i przedziału ładunkowego, działające niezależnie od pracy silnika, zasilane ze zbiornika paliwa pojazdu</p>
11.18	<p>Przetwornica 12/230 V pełen sinus o mocy ciągłej min. 2500 W z podwójnym gniazdem umieszczonym w kabinie i drugim podwójnym gniazdem umieszczonym w przestrzeni ładunkowej. Przetwornica montowana na ścianie grodziowej w przestrzeni ładunkowej pojazdu.</p>

¹⁰ F.3 (DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDU) [KG]

¹¹ F.2 (MAKSYMALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU) [KG]

¹² O.1 (MAKSYMALNA MASA CAŁKOWITA PRZYZCZEPY Z HAMULCEM) [KG]

11.19	Lampa robocza LED montowana pod dachem z tyłu pojazdu z wyłącznikiem w przestrzeni ładunkowej
-------	---

12. GWARANCJA

12.1	Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące lub min. 100 tys. km (co pierwsze nastąpi)
12.2	Gwarancja na lakier – min. 24 miesiące
12.3	Gwarancja perforacyjna – min. 72 miesiące
12.4	Assistance 24 godziny/dobę w okresie gwarancji
12.5	Homologacja – samochód ciężarowy

IV. Wymagane dokumenty:

Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

- a) kartę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji,
- a) instrukcję obsługi pojazdu,
- b) wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu,
- c) wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w pojeździe z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych,
- d) pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS i łączności bezprzewodowej „TETRA”.

Montaż urządzeń pomiarowych systemu monitoringu i łączności bezprzewodowej nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia, a ewentualny ich montaż przeprowadzony zostanie przez Zamawiającego dopiero po dostarczeniu pojazdu zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia

- e) potwierdzenie fabrycznego montażu immobilizera lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu immobilizera przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,
- f) Karty informacyjne opon.
- g) Dokumentacja bagażnika:
 - a) karty gwarancyjne zabudowy pojazdu tj. bagażnika dachowego
 - b) instrukcja obsługi bagażnika w języku polskim,
 - c) certyfikat bezpieczeństwa dla bagażnika oraz potwierdzenie testów zderzeniowych zgodnie z normą ECE R-17,
 - d) karta katalogowa producenta belek nośnych potwierdzająca wymaganą nośność belek.

V. Pozostałe wymagania:

1. Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania normatywne określone w:
 - a) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U.2023, poz.1047),
 - b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.);

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ciężarowych z nadwoziem typu furgon o DMC do 3,5t i napędem 4x2 (zwany dalej: **Pojazd**) z podziałem na ilości i dodatkowe wyposażenie:

1. Pojazd z zabudowaną wyciągarką i bagażnikiem dachowym (zwany dalej: **Pojazd 1**) - 7 szt.
2. Pojazd bez zabudowanej wyciągarki i bagażnika dachowego (zwany dalej: **Pojazd 2**) - 2 szt.
3. Pojazd z zabudowaną wyciągarką, bagażnikiem dachowym i podwójną kabiną (zwany dalej: **Pojazd 3**) - 1szt.

II. Wymagania minimalne:

1. Rok produkcji pojazdu: 2025 lub 2026,
2. Fabrycznie nowy pojazd,
3. Fabrycznie nowa zabudowa.
4. Marka i model pojazdu: Ford Transit lub Fiat Ducato lub Peugeot Boxer lub Renault Master lub Opel Movano lub Volkswagen Crafter lub Mercedes-Benz Sprinter lub Man TGE lub Toyota Proace Max.
5. Assistance 24 godziny/dobę w okresie gwarancji.
6. Homologacja – samochód ciężarowy.

1. SILNIK

1.1	Silnik spalinowy, rzędowy, wysokoprężny
1.2	Liczba cylindrów: 4
1.3	Moc maksymalna: min. 160 KM
1.4	Pojemność skokowa: min. 1900 cm ³
1.5	Maksymalny moment obrotowy: min. 300 Nm
1.6	System wtrysku paliwa: Common Rail
1.7	Norma emisji spalin: Zgodna z obowiązującymi uregulowaniami, gwarantująca możliwość rejestracji pojazdu w dniu zakupu
1.8	Pojemność zbiornika paliwa: min. 50 litrów

2. WYMIARY / MASY

2.1	Rozstaw osi: a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 - min. 3300 mm – max 3690 mm b) dla Pojazdu 3 - min. 3600 mm – max 4325 mm
2.2	Wysokość pojazdu z obciążeniem od 2200 mm do 2550 mm
2.3	Długości pojazdów: a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 - od 5300 mm do 6000 mm b) dla Pojazdu 3 – od 5450 mm do 6300 mm
2.4	Szerokość pojazdu (bez lusterek) od 2000 mm do 2080 mm
2.5	Dopuszczalna masa całkowita: min 3300 kg - max 3500 kg
2.6	Ładowność po zabudowie (pojazd kompletny zgodnie ze specyfikacją) : min. 900 kg

3. PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

3.1	Długość maksymalna: a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 - min. 3000 mm b) dla Pojazdu 3 – min. 2300 mm
3.2	Szerokość maksymalna: min. 1750 mm
3.3	Wysokość: możliwie jak najwyższa przy wysokości samochodu nie przekraczającej 2550mm
3.4	Szerokość między nadkolami: min. 1320 mm

3.5	Drzwi boczne prawe: a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 – przesuwne, nieprzeszkłone b) dla Pojazdu 3 – przesuwne.
3.6	Tylne drzwi dwuskrzydłowe - nieprzeszkłone
3.7	Ścianka działowa oddzielająca przedział osobowy od przestrzeni ładunkowej - pełna
3.8	Punkty kotwiczenia ładunku: min. 6 szt. (po min. 3 szt. / stronę)
3.9	Dodatkowe oświetlenie przedziału ładunkowego min. 2 szt lamp LED
3.10	Wyłożenie ścian bocznych i drzwi na całej wysokości, łatwozmywalne (demontowalne - nie wklejane)
3.11	Wyłożenie podsufitki przestrzeni ładunkowej, łatwozmywalne (demontowalne - nie wklejane)
3.12	Podłoga przestrzeni ładunkowej wykonana z blachy aluminiowej grubości 5 mm ryflowanej. Podłoga po zabudowie ma zawierać otwór rewizyjny do opuszczania koła zapasowego jeśli jest ono umieszczone na spodzie pojazdu.

4. NADWOZIE/WNĘTRZE

4.1	Typ: furgon a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 – pojedyncza kabina b) dla Pojazdu 3 – podwójna kabina
4.2	Ilość miejsc: a) dla Pojazdu 1 i Pojazdu 2 – min. 3 b) dla Pojazdu 3 – min. 6
4.3	Ilość drzwi: min. 4, w tym drzwi boczne przesuwne oraz drzwi tylne dwuskrzydłowe lub kłapa
4.4	Kolor nadwozia: biały
4.5	Wlew paliwa zamykany kluczem lub zabezpieczony poprzez zamknięcie drzwi
4.6	Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne
4.7	Listwy boczne ochronne
4.8	Szyby atermiczne
4.9	Zestaw wskaźników z obrotomierzem
4.10	Pojedynczy fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i kąta oparcia oraz podwójne siedzenie obok kierowcy
4.11	Tapicerka materiałowa w kabinie w kolorze szarym lub czarnym
4.12	Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
4.13	Podsufitka w przedziale kierowcy wyłożona tkaniną
4.14	Drzwi przednie wyłożone tworzywem sztucznym
4.15	Klimatyzacja min. manualna

5. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

5.1	Napęd na przednią lub tylną oś (4x2)
5.2	Skrzynia biegów: manualna, co najmniej 6-cio stopniowa + przełożenie wsteczne lub automatyczna

6. UKŁAD HAMULCOWY

6.1	Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganie
6.2	System: min. ABS
6.3	Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

7. UKŁAD KIEROWNICZY

7.1	Regulowana wysokość kierownicy. Dopuszczalna regulacja wysokości fotela kierowcy bez regulacji wysokości kierownicy
7.2	Wspomaganie układu kierowniczego

8. KOŁA/OPONY

8.1	Obręcze stalowe z osłonami fabrycznymi (dopuszczalne minikołpaki)
8.2	Pełnowymiarowe koło zapasowe
8.3	Ogumienie letnie o rozmiarze wskazanym w homologacji pojazdu, spełniające wymogi zgodnie z Rozporządzeniem 2020/740 ¹ , m.in.: a) efektywność paliwowa – min. Klasa B b) hamowanie na mokrej nawierzchni – min. klasa B c) hałas zewnętrzny – min. Klasa B (o indeksie nośności dostosowanym do DMC pojazdu, indeksie prędkości dostosowanym do prędkości maksymalnej pojazdu, roku produkcji opon 2025 lub 2026. Przy odbiorze należy dostarczyć karty informacyjne opon.

9. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

9.1	Instalacja elektryczna 12 V
9.2	Gniazdo w kabinie z zasilaniem 12 V (tzw. gniazdo zapalniczki) – 2 szt. albo gniazdo w kabinie 12V – 1 szt. i gniazdo USB – 2 szt.
9.3	Wzmocniony akumulator ze względu na dołączanie dodatkowych odbiorników typu GPS i łączność radiowa
9.4	Światła do jazdy dziennej homologowane lub LED
9.5	Regulacja zasięgu reflektorów z miejsca kierowcy lub automatyczna regulacja reflektorów
9.6	Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego lub kontrolka płynu.
9.7	Zegar cyfrowy i wskaźnik temperatury zewnętrznej
9.8	Lampki oświetleniowe w kabinie kierowcy i przestrzeni ładunkowej
9.9	Immobiliser
9.10	Centralny zamek sterowany zdalnie pilotem w kluczyku + dodatkowy kluczyk i pilot do alarmu
9.11	Minimum dwa fabryczne zabezpieczenia antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizer, blokada koła kierownicy).
9.12	Instalacja radiowa z min. 2 głośnikami
9.13	Radioodbiornik fabryczny z Bluetooth do telefonu komórkowego
9.14	Uchwyt na telefon komórkowy z możliwością mocowania do kokpitu lub szyby przedniej (zamontowany).
9.15	Podgrzewane i regulowane elektrycznie lusterka zewnętrzne
9.16	Światła przeciwmgielne
9.17	Zakup i montaż w samochodzie instalacji do podłączenia radiotelefonu TETRA zgodnie z wytycznymi. Dodatkowo montaż dodatkowego wyłącznika zasilania z kontrolką do radiotelefonu TETRA Przygotowanie instalacji do montażu radioterminala systemu łączności radiowej TETRA: 1. Dodatkowa kieszeń typu: Rama montażowa do rtf typu din PMLN5094 do zabudowy radiotelefonu typ. Motorola MTM5400, (wys. 60 mm x szer. 188 mm x dł. 198 mm, waga 1300 g) w miejscu dostępnym dla kierowcy pojazdu lub inna kieszeń DIN np. w miejsce montażu tachografu cyfrowego umożliwiającą zamontowanie radiotelefonu.

¹ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

	<p>2. Antena typ. GMAE4507A UHF/GPS zamontowana na dachu pojazdu na magnes (bez wiercenia dachu), kabel antenowy wyprowadzony do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowę radiotelefonu .</p> <p>3. Instalacja elektryczna GKN6274A (10 A) wraz z przetwornicą 24V/12V (13.8V) 150W PE-16 poprowadzona od zacisków akumulatorów do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowę radiotelefonu zakończona kostką łączeniową. Przewody elektryczne koloru czerwonego i czarnego. Instalacja zabezpieczona bezpiecznikiem 10A.</p> <p>4. Głośnik zewnętrzny RSN4004A (5W) z przewodami wyprowadzonymi do dodatkowej kieszeni. Głośnik zamontowany we wnętrzu kabiny kierowcy w miejscu zapewniającym dobrą słyszalność dla kierowcy</p> <p>Szczegółowe zalecenia montażu instalacji dostępne u Zamawiającego. Montaż radiotelefonu typ. Motorola MTM5400 wykona Zamawiający po odbiorze pojazdu do przygotowanej wyżej opisanej instalacji elektrycznej.</p>
--	---

10. BEZPIECZEŃSTWO

10.1	Poduszka powietrzna min. czołowa dla kierowcy i pasażera
10.2	Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa
10.3	Czujnik zapięcia pasów
10.4	Zaglówki dla wszystkich pasażerów
10.5	Kierunkowskazy boczne
10.6	Światło cofania
10.7	Trzecie światło „Stop”

11. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

11.1	Komplet dywaników podłogowych gumowych (w kolorze szarym lub czarnym) o podwyższonych profilach
11.2	Komplet pokrowców na siedzenia w kolorze czarnym lub szarym wraz z ich założeniem
11.3	Zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem
11.4	Kamizelka odblaskowa - ilość zgodna z liczbą miejsc.
11.5	Apteczka zgodnie z normą DIN 13157 PLUS oraz dodatkowo opatrunek hydrożelowy 20x20 cm – 1 szt.
11.6	Trójkąt ostrzegawczy
11.7	Gaśnica polska GP2xABC zamontowana w kabinie
11.8	Komplet żarówek zapasowych (nie dotyczy pojazdów z lampami w technologii LED)
11.9	<p>Komplet opon zimowych bez felg o rozmiarze wskazanym w homologacji pojazdu, spełniające wymogi zgodnie z Rozporządzeniem 2020/7402, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) efektywność paliwowa – min. Klasa C b) hamowanie na mokrej nawierzchni – min. klasa C c) hałas zewnętrzny – min. Klasa B <p>(o indeksie nośności dostosowanym do DMC pojazdu, indeksie prędkości dostosowanym do prędkości maksymalnej pojazdu, roku produkcji opon 2025 lub 2026.</p> <p>Ogumienie oznaczone znakiem M+S i certyfikatem 3PMSF.</p> <p>Przy odbiorze należy dostarczyć karty informacyjne opon.</p>
11.10	Czujniki cofania fabryczne minimum z tyłu.

² ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

11.11	Kamera cofania wraz z wyświetlaczem fabryczna. Obraz kamery cofania wyświetlany na ekranie multimedialnym. Wyświetlacz kolorowy min 4 cale. Kamera umożliwiająca widoczność także w nocy
11.12	<p>WYCIĄGARKA dla Pojazdu 1 oraz dla Pojazdu 3</p> <p>Z przodu pojazdu w obrysie zderzaka zgodnie z obowiązującymi przepisami zamontowana wyciągarka -ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym o sile uciągu min. 5000 kg na pierwszej warstwie liny i mocy min 5 KM. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi wyposażona w ślizg aluminiowy oraz linę syntetyczną w oplocie o długości min. 25 m zakończoną hakiem o średnicy min 9 mm. Hamulec umieszczony poza bębnem wyciągarki. W zestawie z wyciągarką należy dostarczyć zestaw akcesoriów w specjalnej torbie: zblocze, 2 x pas do drzewa, 2 x szkła omega. Dodatkowo wyciągarkę należy wyposażyć w sterowanie radiowe oraz pilota sterującego na przewodzie. Pilot sterujący wyposażony w wizualną sygnalizację kierunku zwijania liny podczas pracy nocą. Gniazdo podpięcia pilota wyciągarki zamocowane w kabinie w miejscu dostępnym dla kierowcy.</p> <p>Wyłącznik bezpieczeństwa zamontowany w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, umożliwiający łatwe odcięcie zasilania dla operatora. Praca wyciągarki możliwa wyłącznie podczas pracy silnika pojazdu.</p> <p>Wyłącznik główny prądu zasilania wyciągarki zamontowany w widocznym łatwo dostępnym miejscu przy wciągarkę lub w kabinie w miejscu dostępnym dla kierowcy umożliwiający bezpieczne i szybkie odcięcie dopływu prądu.</p> <p>Płyta montażowa kompatybilna z wciągarką wraz z kpl. zestawem montażowym specjalnie zaprojektowana pod oferowany pojazd.</p>
11.13	<p>Bagażnik dachowy dla Pojazdu 1 oraz dla Pojazdu 3</p> <p>Specjalistyczny aluminiowy bagażnik dachowy z rozładunkiem tylnym z konstrukcją do przewozu jednej trzejelementowej drabiny aluminiowej (min. 3x11), składający się z podstawy jako prowadnicy oraz wózka / łoża. Konstrukcja do przewozu drabiny wykonana z aluminium anodowanego. Wózek wraz z podstawą o długości min. 2200 mm wsparty na min. trzech belkach nośnych, aerodynamicznych, mocowanych do dachu pojazdu na oryginalnych certyfikowanych elementach.</p> <p>Belki nośne bagażnika wykonane z aluminium anodowanego lub ze stali nierdzewnej z certyfikowanymi mocowaniami do dachu o nośności min. 70 kg każda. Zamawiający wymaga pisemnego dokumentu producenta np. karty katalogowej producenta potwierdzającej wymaganą nośność belek.</p> <p>Belki podporowe drabiny wykonane z aluminium umieszczone na końcach wózka, wyposażone w zintegrowane kompozytowe ograniczniki z możliwością regulacji w zależności od szerokości zastosowanej drabiny (belki poprzeczne podporowe wyposażone w elementy gumowe zabezpieczające drabinę przed przecieraniem się podczas transportu). Załadunek oraz rozładunek drabiny z poziomu gruntu.</p> <p>Mechanizm opuszczania wózka wyposażony w min. 2 siłowniki gazowe z możliwością regulacji co najmniej jednego siłownika, zapewniający optymalną pracę bagażnika oraz minimum jeden siłownik olejowy, spełniający rolę amortyzatora, które są odpowiedzialne za komfortowe podnoszenie i opuszczanie konstrukcji z drabiną z poziomu gruntu do poziomu dachu i odwrotnie przez pracownika, który nie przenosi praktycznie obciążenia konstrukcji na własne ramiona. Wózek wyposażony w co najmniej dwa pasy mocujące drabinę (na stałe przytwierdzone do punktów kotwiczenia z możliwością mocowania pasów do stałych uchwytów w czasie gdy nie jest przewożona drabina) podczas transportu, posiadające certyfikat producenta, z klamrami wyposażonymi w system szybkiego wypinania (punkt kotwiczenia pasa z możliwością regulacji wzdłuż całej długości wózka). Udźwig wózka bagażnika: min. 60 kg. Bagażnik musi posiadać europejski certyfikat bezpieczeństwa oraz testy zderzeniowe zgodnie z normą ECE R-17 (przeciążenie 20g).</p>

	<p>Wózek wyposażony w dodatkową klamrę dociskającą drabinę w czasie transportu dla zapewnienia dodatkowej ochrony antywibracyjnej. Uchwyt mocowania klamry z możliwością wzdłużnej regulacji.</p> <p>W części bagażowej pojazdu zamontowany na uchwytych drążek do obsługi wózka z poziomu gruntu.</p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego zestawu bagażnika wraz z elementami mocującymi (belki nośne wraz z podporami) bagażnik do dachu pojazdu od jednego producenta.</p> <p>Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty sporządzone w języku polskim.</p>
11.14	<p>Hak holowniczy kulowy z wypinaną kulą zaczepu montowany z tyłu wraz z instalacją elektryczną do przyczepy z hamulcem najazdowym o DMC min 2800 kg. Konieczne spełnienie wymogów w zakresie danych określonych w dowodzie rejestracyjnym:</p> $F.3^3 - F.2^4 > 2800 \text{ kg}$ $O.1^5 > 2800 \text{ kg}$
11.15	<p>Belka ze światłami ostrzegawczymi, wyposażona w min. dwa źródła światła koloru żółtego w technologii LED, załączana z kokpitu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - certyfikacja R10.R65 - z przodu belki podświetlony napis POGOTOWIE ENERGETYCZNE - długość belki dostosowana do szerokości dachu pojazdu - niska wysokość zabudowanej belki ok. 12 cm, umożliwiającą montaż nad belką bagażnika dachowego do przewozu drabiny
11.16	4 szt. lamp błyskowych typu listwa led pomarańczowych montowane po dwie na przednim grillu pojazdu i z tyłu pojazdu na drzwiach załączane z kabiny pojazdu
11.17	Niezależne ogrzewanie postojowe, zapewniające nawiew do kabiny kierowcy i przedziału ładunkowego, działające niezależnie od pracy silnika, zasilane ze zbiornika paliwa pojazdu
11.18	Przetwornica 12/230 V pełen sinus o mocy ciągłej min. 2500 W z podwójnym gniazdem umieszczonym w kabinie i drugim podwójnym gniazdem umieszczonym w przestrzeni ładunkowej. Przetwornica montowana na ścianie grodziowej w przestrzeni ładunkowej pojazdu.
11.19	Lampa robocza LED montowana pod dachem z tyłu pojazdu z wyłącznikiem w przestrzeni ładunkowej

III. Wymagane dokumenty:

Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

- a) kartę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji,
- a) instrukcję obsługi pojazdu,
- b) wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu,
- c) wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w pojeździe z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych,
- d) pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS i łączności bezprzewodowej „TETRA”.

Montaż urządzeń pomiarowych systemu monitoringu i łączności bezprzewodowej nie

³ F.3 (DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDU) [KG]

⁴ F.2 (MAKSYMALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU) [KG]

⁵ O.1 (MAKSYMALNA MASA CAŁKOWITA PRZYCZEPY Z HAMULCEM) [KG]

wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia, a ewentualny ich montaż przeprowadzony zostanie przez Zamawiającego dopiero po dostarczeniu pojazdu zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia

- e) potwierdzenie fabrycznego montażu immobilizera lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu immobilizera przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,
- f) Karty informacyjne opon.
- g) Dokumentacja bagażnika:
 - a) karty gwarancyjne zabudowy pojazdu tj. bagażnika dachowego
 - b) instrukcja obsługi bagażnika w języku polskim,
 - c) certyfikat bezpieczeństwa dla bagażnika oraz potwierdzenie testów zderzeniowych zgodnie z normą ECE R-17,
 - d) karta katalogowa producenta belek nośnych potwierdzająca wymaganą nośność belek.

IV. Pozostałe wymagania:

- 1. Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania normatywne określone w:
 - a) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U.2023, poz.1047),
 - b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.);