

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie prac remontowo – budowlanych, w zakresie ogólnobudowlanym, budynków stacji elektroenergetycznych SN/nN i budowli, będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Region SN/nN Bytom w podziale na gminy.
2. Pożądane jest zawarcie umowy ramowej na podany niżej obszar gminy: Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec.
3. Zlecającym prace i stroną umowy będzie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Umowa ramowa powinna obejmować wykonywanie prac remontowo-budowlanych w zakresie robót: ogólnobudowlanych - konstrukcyjnych, elewacyjnych, dekarско-blacharskich, itp. dla budynków i budowli będących elementami Sieci Energetycznej należącymi do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

L.p.	Wykaz przykładowych prac budowlanych
1	Naprawa/wymiana furtek i bram wjazdowych w ogrodzeniu (np. wypaczone, urwane zawiasy)
2	Naprawa/regulacja/wymiana drzwi do budynków stacji transformatorowych
3	Naprawa ogrodzenia betonowego, wys. ogrodzenia 2metry
4	Malowanie/remont, syjących się tynków wewnętrznych pomieszczeń rozdzielni w stacji transformatorowych
5	Malowanie/remont elewacji stacji transformatorowych
6	Naprawa dachu - likwidacja przecieków, naprawa/wymiana rynien i rur spustowych, wymiana pokrycia stacji transformatorowych
7	Odtworzenie uszkodzonych betonowych płyt kanałowych
8	Przełożenie/ułożenie/uzupełnienie opaski z kostki brukowej wokół budynku stacyjnego

4. Wykonawca będzie wykonywał prace w trybie zleconym zgodnie z procedurami i przepisami obowiązującymi u Zamawiającego.

Prace, o których mowa w ust.1 będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie zlecenia w postaci „Karty technologicznej”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. Powyższe zlecenie musi być podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego.

W zleceniu podany będzie zakres, technologia i termin wykonania robót. Wystawione Zlecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowią zarazem protokół przekazania Wykonawcy terenu budowy, równoznaczny z przyjęciem przez Wykonawcę odpowiedzialności za teren budowy i szkody wynikłe na jego terenie. Zweryfikowane powykonawczo, przez wystawiającego zlecenie przedstawiciela Zamawiającego, obmiary dotyczące zakresu robót będą zapisane w kosztorysie powykonawczym, przy czym jako wiążące uznawane będą wielkości zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego w ramach weryfikacji kosztorysu powykonawczego.

Prace remontowo – budowlane w zakresie ogólnobudowlanym i instalacyjnym będą rozliczne w oparciu o stawkę zrównoważonej roboczogodziny brutto **R_{gb}**, którą Wykonawca przedstawił w swojej ofercie.

5. Rozliczenie wszystkich prac będzie dokonywane na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o ustalone w umowie wartości: stawka roboczogodziny R_g zwiększona o składniki cenotwórcze K_p, K_z =1%, Z, i aktualne

średnie ceny materiałów M i najmu sprzętu S ustalone w kwartalnych zeszytach SEKOCENBUD, z wydania bezpośrednio poprzedzającego sporządzenie kosztorysu powykonawczego, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumieć należy publikowane kwartalnie zeszyty Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. oraz załączone kopie faktur dokumentujące uzgodnione koszty dodatkowe (np. utylizacja i składowanie odpadów). Miejsce składowania odpadów musi być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym. Podstawą wystawienia faktury będzie zweryfikowany przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy oraz obustronnie podpisany protokół finansowy wykonania robót (POF), dla każdego zlecenia będzie wystawiona odrębna faktura.

6. Oferent winien udzielić minimum 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace i materiały, lecz gwarancje na materiały winny być zgodne z udzielanymi gwarancjami producentów materiałów (o ile są dłuższe).
7. Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie z obowiązującymi przepisami – w szczególności Ustawą Prawo Budowlane, obowiązującej w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. - zwanej dalej „IOBP” w jej aktualnym brzmieniu dostępnym na stronie internetowej pod adresem: <http://www.tauron-dystrybucja.pl>, Ustawą o Odpadach, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa Prawo Energetyczne.
8. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty wykonania Umowy, za wyjątkiem kosztów wyłączeń, dopuszczeń i nadzorów, które leżą po stronie Zamawiającego
9. Przed przystąpieniem do prac, pracownikom realizującym zadanie musi zostać udzielona informacja ogólna BHP zgodnie z zapisami Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (IB-002/TD) dostępnej na stronie: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjnej/iob>;
10. Informacja ogólna BHP udzielana jest przez pracownika posiadającego upoważnienie do wydawania poleceń na wykonanie pracy i organizowanie prac - pracownika TAURON Dystrybucja S.A. Oddziału w Gliwicach (Poleceniodawcy) przy udziale pracownika służby BHP niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą. Informacja ogólna BHP zachowuje ważność na czas trwania umowy, lecz nie dłużej niż 12 miesiące od daty jego przeprowadzenia. informacja ogólna BHP obowiązuje na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A
11. Dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej prac zanikowych, oraz stanu początkowego i końcowego obiektu objętego zleceniem; zdjęcia należy wykonać aparatem cyfrowym o rozdzielczości powyżej 3 Mpx, z zapisywaniem plików w formacie JPG; dokumentację zdjęciową należy dostarczyć w formie elektronicznej lub wydrukowaną.
12. Wykonawca jest zobowiązany do podania w złożonej ofercie swojego aktualnego i aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail, i zapewnienia ciągłej możliwości porozumiewania się tym kanałem przekazu informacji w ciągu trwania umowy.
13. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko i wyłącznie zestawów malarskich: z „Listy kwalifikowanych systemów malarskich do zabezpieczeń antykorozyjnych

konstrukcji stalowych w TAURON Dystrybucja S.A. (edycja piąta)” stanowiącej załącznik do niniejszych wytycznych.