

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odtwarzaniu nawierzchni w ramach robót instalacyjnych branży elektrycznej realizowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A Oddział Gliwice dla Regionu SN/nN Bytom na podstawie pojedynczych zleceń określających zakres i rodzaj robót dla gmin przypisanych w postępowaniu.
2. Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawców dla zadań w zakresie naprawy i odtworzenia nawierzchni wg rodzajów usług wskazanych w tabeli 01 poniżej, na terenie SN/nN Regionu Zabrze obejmującego gminy: Piekary Śląskie, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Bytom z wyłączeniem dzielnic Stolarzowice,,Górniki.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 3.1.rozpoczęcia realizacji zamówienia od przeprowadzenia wizji lokalnej, w której może uczestniczyć Zamawiający, podczas której należy dokonać szacunkowego obmiaru i opisu rodzaju wykonywanych robót,
 - 3.2.przejęcia terenu od Zamawiającego na podstawie informacji przekazanej przez niego w formie elektronicznej oraz jego zabezpieczenie,
 - 3.3.zabezpieczenia przejmowanego terenu nie później niż w terminie 24h od zgłoszenia przez Zamawiającego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
 - 3.4.realizacji robót zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zarządcy drogi lub właściciela terenu,
 - 3.5.dokonania uzgodnień z właściwymi organami, instytucjami zarządzającymi obszarem na którym wykonywane będą roboty oraz ponoszenie kosztów z tym związanych (z wyłączeniem kosztów za zajęcie pasa drogowego, które ponosi Zamawiający),
 - 3.6.wykonania napraw nawierzchni oraz odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego z zastosowaniem wymagań dla określonych kategorii dróg publicznych i wymagań właściwych zarządców terenów,
 - 3.7.wykonania napraw i odtworzenie nawierzchni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - 3.8.uwzględnienia w cenie naprawy i odtworzenia nawierzchni wykonania podbudowy, warstw wiążących, warstw ścieralnych,
 - 3.9. wywozu nadmiaru ziemi po robotach związanych z odtwarzaniem nawierzchni,

- 3.10. zapewnienia napraw i odbudowy nawierzchni, będących w okresie gwarancyjnym w uzgodnieniu z zarządcą drogi lub terenu,
 - 3.11. wykonania badań zagęszczenia gruntu oraz przekazania protokołów z badań zagęszczenia gruntu z oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, jeśli takie są wymagane przez właściwego zarządcę drogi,
 - 3.12. stosowania właściwego sprzętu do wykonywania robót w zakresie odtwarzania nawierzchni zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej
 - 3.13. zgłoszenia Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót powierzonych do wykonania Podwykonawcom
 - 3.14. zapewnienia Zamawiającemu dyspozycyjności w przypadkach zdarzeń awaryjnych gwarantującej reakcję w ciągu jednego dnia roboczego od momentu powiadomienia o konieczności odtworzenia nawierzchni
 - 3.15. zapewnienia dokumentacji zdjęciowej obejmującej teren wokół miejsca awarii oraz planowaną drogę dojazdu sprzętu budowlanego przed wejściem w teren celem sprostania wymogom MZDiM.
- 4. Po wykonaniu każdej zleconej roboty Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego jej zakończenia celem ostatecznego odbioru przedstawiając jednocześnie dokument odbioru podpisany przez właściciela lub zarządcę terenu na jakim była prowadzona lub wskazanego przez niego przedstawiciela oraz dostarczenie niezbędnych wymaganych dokumentów, jakimi są m.in. szkice, badanie zagęszczenia gruntu oraz oświadczenie kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, że wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.
 - 5. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 24 miesiące,
 - 6. Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi gotowości do usunięcia awarii nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
 - 7. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich za roszczenia tych osób wobec Wykonawcy związane z wykonaniem umowy na rzecz Zamawiającego.
 - 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania w całości wartości przedmiotu umowy wynikającej z potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani odszkodowanie.

Tabela 01

L.p. n-elementu	Nr indexu	Opis elementu
1	1000343	Naprawa nawierzchni asfaltowej-chodnik
2	1000344	Naprawa nawierzchni asfaltowej-jezdni
3	1000345	Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej 6-8cm na podsypce piaskowej z użyciem materiału nowego
4	1000346	Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej 6-8cm na podsypce piaskowej z użyciem materiału z demontażu
5	1000347	Naprawa nawierzchni chodników z płytek betonowych 35x35cm na podsypce piaskowej z użyciem materiału nowego
6	1000348	Naprawa nawierzchni chodników z płytek betonowych 35x35cm na podsypce piaskowej z użyciem materiału z demontażu
7	1000349	Naprawa nawierzchni chodników z płytek betonowych 50x50 na podsypce piaskowej z użyciem materiału nowego
8	1000350	Naprawa nawierzchni chodników z płytek betonowych 50x50cm na podsypce piaskowej z użyciem materiału z demontażu
9	1000351	Naprawa nawierzchni jezdni z kostki brukowej 8cm na podsypce piaskowej z użyciem materiału nowego
10	1000352	Naprawa nawierzchni jezdni z kostki brukowej 8cm na podsypce piaskowej z użyciem materiału z demontażu
11	1000353	Naprawa nawierzchni jezdni z kostki granitowej na podsypce piaskowej z użyciem materiału nowego
12	1000354	Naprawa nawierzchni jezdni z kostki granitowej na podsypce piaskowej z użyciem materiału z demontażu
13	1000355	Naprawa nawierzchni z trylinki z użyciem materiału nowego
14	1000356	Naprawa nawierzchni z trylinki z użyciem materiału z demontażu
15	1000397	Odtworzenie trawników z nawiezieniem humusu o grubości nie mniej niż 10cm i sianiem trawy
16	1001029	Ułożenie krawężnika z użyciem materiału nowego
17	1001030	Ułożenie krawężnika z użyciem materiału z demontażu
18	1001031	Ułożenie obrzeży z użyciem materiału nowego
19	1001032	Ułożenie obrzeży z użyciem materiału z demontażu
20	1003331	Pomiar nośności gruntu (zagęszczenia)
21	1002790	Odbudowa uszkodzonej studzienki, kratki ściekowej z demontażu
22	1002791	Odtwarzanie terenu zielonego - sadzenie roślin z odzysku
23	1002792	Naprawa nawierzchni żwirowej
24	1002794	Cięcie nawierzchni istniejącej i demontaż nawierzchni (asfalt, płyty betonowe, płyty granitowe gr.min.10cm)
25	1002795	Naprawa nawierzchni z płyt ażurowych na podsypce piaskowej z użyciem materiału z demontażu
26	1002796	Naprawa nawierzchni z płyt ażurowych na podsypce piaskowej z użyciem materiału nowego
27	1001556	Załadunek i utylizacja nadmiaru ziemi i gruzu
28	1001600	Montaż płyt betonowych drogowych (z demontażu o wym. 1,5x3m)
29	1002460	Naprawa nawierzchni po robotach energet. (pozycja cennikowa do rozliczeń wg KNR) ¹

¹ Pozycje nie wymagają uzupełnienia. Roboty nieprzewidziane w cenniku, a konieczne do wykonania w związku z realizacją określonej pozycji zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym. Wynagrodzenie za te roboty ustalone zostanie na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o minimalne czynniki cenotwórcze: Rb, Kp, Z, Kz dla robót inżynierskich dla regionu Śląskiego oraz minimalne ceny materiałów i najmu sprzętu ustalone w cennikach SEKOCENBUD, z wydania bezpośrednio poprzedzającego sporządzenie kosztorysu powykonawczego, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumieć należy publikowane kwartalnie zeszyty Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o