

Nr postępowania: PNP/TD-OLG/08594/2024

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**TAURON Dystrybucja S.A.**

ul. Podgórska 25A

31-035 Kraków

**Oddział w Legnicy**



ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

**Postępowanie elektroniczne  
o udzielenie Zamówienia Niepublicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości nieprzekraczającej progów unijnych w rozumieniu art. 3  
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych**

**pod nazwą:**

**Sukcesywna dostawa sprzętu ochrony osobistej i zabezpieczającego przed upadkiem na  
potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja  
S.A. Oddział w Legnicy**

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera 61 ponumerowane strony

Sporządził	Przewodniczący Komisji Przetargowej	Zatwierdził
<div>26.11.2024</div> <div> Wyzdział Realizacji Zakupów Specjalista Anna Węlczyko</div> <div>X</div> <div>Sekretarz Komisji</div> <div>Podpisany przez: Węlczyko Anna</div>	<div>26.11.2024</div> <div> TAURON Dystrybucja S.A. Przewodniczący Komisji Przetargowej Agnieszka Tryszpót</div> <div>X</div> <div>Przewodniczący Komisji</div> <div>Podpisany przez: Tryszpót Agnieszka</div>	

Legnica, dnia **26.11.2024 r.**

## SPIS TREŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....	4
OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY.....	5
ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.....	8
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY .....	9
KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY .....	9
WADIUM.....	11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .....	11
ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI .....	11
SKŁADANIE OFERT .....	11
TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT .....	12
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.....	12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	13
ZAŁĄCZNIK NR 1 .....	14
ZAŁĄCZNIK NR 2.....	15
ZAŁĄCZNIK NR 3.....	16
ZAŁĄCZNIK NR 4.....	17

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków**, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860, REGON 230179216, wysokość kapitału zakładowego: 560 455 650,50 zł, **Oddział w Legnicy**, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

**Sukcesywna dostawa sprzętu ochrony osobistej i zabezpieczającego przed upadkiem na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy**

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej także: „**SWZ**”, „**Specyfikacja**”).

### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu Wykonawcy a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem: <https://www.auron-dystrybucja.pl/rodo>.

### Informacja o elektronicznym fakturowaniu

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

### Informacja dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

Podmiot, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce (w przypadku nierezydentów wymagane będzie również przedstawienie aktualnego, ważnego w okresie obowiązywania umowy certyfikatu rezydencji). Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 3 do SWZ**. Jeżeli Wykonawca występuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe oświadczenie składa każdy z konsorcjantów.

### Biała lista podatników VAT

Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>, iż wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. **Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 lit. a) Specyfikacji**. Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku w którym jest prowadzony rachunek bankowy Wykonawcy.

## § 1

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa sprzętu ochrony osobistej i zabezpieczającego przed upadkiem na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze i w Legnicy** zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w **Załączniku nr 5 do SWZ**, zasady realizacji zawarte są w Projekcie Umowy stanowiący **Załącznik nr 4 do SWZ**.
3. Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w terminie **12 miesięcy od daty zawarcia Umowy**.
4. Miejsca dostaw Przedmiotu Zamówienia:
  - 1) **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze:**
    - a) Magazyn 0100 w Jeleniej Górze, ul. W. Pola 47,
    - b) Magazyn 0101 w Bolesławcu, ul. Matejki 25,
    - c) Magazyn 0102 w Lubaniu, ul. Kościuszki 11a.
  - 2) **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy:**
    - a) Magazyn 0100 w Legnicy, ul. Wałbrzyska 1.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część SWZ zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.

Gdziekolwiek w dokumentach postępowania powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy.

8. Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. standardami technicznymi.

## § 2

### OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

#### 1. Ofertę stanowią:

- 1) Wypełniony Formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie zakupowej Grupy TAURON z poziomu zakładki Oferta.

Jeżeli zamówienie składa się z wielu pozycji do wyceny Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza wyceny (**Załącznik nr 1 do SWZ**), a następnie przenosi wartości netto do formularza w polu elektronicznym.

W przypadku rozbieżności między ceną oferty określoną przez Wykonawcę w polu elektronicznym postępowania RFX na Platformie zakupowej SWOZ, a wartościami w Formularzu wyceny, wiążąca dla Zamawiającego będzie cena określona przez Wykonawcę w polu elektronicznym.

**UWAGA:** Suma poszczególnych pozycji formularza wyceny musi być zgodna z oferowaną ceną netto, złożoną zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 SWZ poprzez formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. Wszystkie pozycje formularza wyceny muszą zostać wypełnione zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, przy czym niedopuszczalna jest wartość „0” lub pozostawienie niewypełnionej pozycji. Wszelkie braki, błędy lub wątpliwości co do załączonego do oferty formularza wyceny, w szczególności jego niezgodności z zaproponowaną ceną netto, traktowane będą jako błąd w złożonych dokumentach i uzupełniane będą na zasadach określonych w § 13 Specyfikacji.

- 2) Dokumenty i oświadczenia, które zostały wymienione na Platformie zakupowej.

*Wykonawca/y, którego/ych oferta została oceniona jako najkorzystniejsza/e na wezwanie Zamawiającego, przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej/ych oferty/ofert, winni dostarczyć wskazane poniższe oświadczenia i dokumenty.*

*Lista dokumentów i oświadczeń wraz ze szczegółowym opisem wymagań znajduje się w Formularzu ofertowym oraz w ogłoszeniu (w dokumencie "Ogłoszenie o zamówieniu") i stanowi podstawę do sporządzenia oferty. Inne niezbędne dokumenty i oświadczenia na spełnienie wymagań Zamawiającego zostały wymienione poniżej.*

- a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert Dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu Dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że Dostawy te zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, to Wykonawca załączy inne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie Dostaw.

Wykaz powyższy Wykonawca składa na potwierdzenie, że należycie wykonał:  
- **co najmniej dwie dostawy** odpowiadające swoim zakresem, lub podobnym, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż **50 000,00 zł netto (wg załącznika nr 2 do SWZ)**.

- b) Karty katalogowe oferowanych wyrobów z opisem parametrów technicznych w języku polskim, zawierające:
  - informację o normach, w oparciu o które dany wyrób został wyprodukowany,
  - dane informacyjne w zakresie wystarczającym dla jednorazowej oceny jego właściwości, estetyki, rozmiarów i zakresu stosowania.

- c) Certyfikaty lub deklaracje zgodności z aktualnymi normami wykazanymi w Opisie przedmiotu Zamówienia dla każdego asortymentu,

**Karty katalogowe i certyfikaty zgodności z numerem pozycji zgodnej z załącznikiem nr 4 do SWZ każdorazowo na prośbę Zamawiającego zarówno na etapie składania ofert jak i w całym okresie obowiązywania podpisanej umowy. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do postępowania odpowiednie dokumenty (homologacje / certyfikaty / karty katalogowe produktu / deklaracje zgodności) materiałów podanych w Formularzu Wyceny.**

- 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru sądowego/administracyjnego albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument.
- 4) **Pełnomocnictwo** dla osoby posiadającej konto użytkownika na Platformie zakupowej Grupy TAURON **do złożenia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy oraz złożenia oświadczeń woli** (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę), sporządzone zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6). W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika, że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy.

## **2. Przygotowanie oferty**

- 1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy.
- 2) Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji oraz formularza ofertowego.
- 3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) Ofertę składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON, za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej <https://swoz.tauron.pl>, dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Wykonawcy do Postępowania.
- 6) Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy elektronicznych oraz załączone skany wszystkich wymaganych w Specyfikacji dokumentów - pliki pdf (wielkość jednego pliku max 2 GB).

Oferta ma być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach elektronicznych dostępnych na Platformie zakupowej Grupy TAURON. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, chyba że w treści SWZ określono inaczej. Formularze załączane do oferty powinny być zgodne ze wzorami formularzy udostępnionymi przez Zamawiającego. Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania dokumentów winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zapisy Specyfikacji wraz wymaganiami określonymi na Platformie zakupowej

Grupy TAURON, w tym w szczególności postanowieniami w zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów, stanowią integralną całość.

- 7) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście załączonych dokumentów muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 8) W celu złożenia oferty Wykonawca musi posiadać konto użytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON dla osoby składającej ofertę w jego imieniu. Wykonawca nieposiadający konta musi się zarejestrować na Platformie Zakupowej Grupy TAURON poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej <https://swoz.auron.pl> z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym złożenie oferty w terminie składania ofert. Konto zostanie utworzone w terminie nie dłuższym niż 24 godziny przypadające w dni robocze od wysłania prawidłowo wypełnionego wniosku. Z chwilą założenia konta, Wykonawca otrzyma login i link do ustawienia hasła dostępu do konta na adres e-mail przypisany do konta.
- 9) Wykonawca może posiadać wiele kont użytkownika. Osoba składająca ofertę w imieniu Wykonawcy identyfikowana jest za pomocą loginu i adresu e-mail oraz imienia i nazwiska podanych we wniosku o rejestrację konta. Do jednego loginu i adresu e-mail może być przypisane tylko jedno konto.
- 10) Podręcznik Oferenta (Wykonawcy) zawierający instrukcję składania ofert jest dostępny dla Wykonawcy na stronie internetowej <https://swoz.auron.pl>, zwanej dalej **Systemem**, w zakładce „Regulaminy i instrukcje”.
- 11) System jest dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okien serwisowych.
- 12) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców składających oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON zamieszczono na Platformie Zakupowej w sekcji „Regulaminy i instrukcje”.
- 13) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie elektronicznej lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert.
- 14) **Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym Postępowaniu są niejawnie za wyjątkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 5.**
- 15) **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

Oferta musi spełniać następujące wymagania:

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

Wypełniając formularz ofertowy dostępny w formie elektronicznej na Platformie zakupowej Grupy TAURON, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

*W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi złożyć oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, oświadczenia sankcyjne oraz wymagane dokumenty na Platformie zakupowej Grupy TAURON oraz dokumenty o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 SWZ. **Czynności opisane w zdaniu powyżej winna wykonać osoba składająca ofertę w imieniu konsorcjum, pod warunkiem posiadania stosownego pełnomocnictwa, a w odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.***

### § 3

## ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

### 1. Odrzucenie ofert

- 1) Oferta zostanie odrzucona gdy:
  - a) jest niezgodna ze Specyfikacją oraz wymaganiami opisanymi na Platformie zakupowej Grupy TAURON,
  - b) jest niezgodna z ogłoszeniem o Zamówieniu lub z Zaproszeniem,
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  - e) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
  - f) zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8,
  - g) Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, (o ile wymagane jest wadium),
  - h) Wykonawca wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
  - i) Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
  - j) Wiarygodność Wykonawcy została negatywnie oceniona przez Zamawiającego,
  - k) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Wykonawcy złożyli odrębne oferty w tym samym Postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
  - l) została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą.



- m) zapewnienie przez Wykonawcę wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych do zgodnego z prawem przetwarzania powierzonych danych osobowych zostało negatywnie ocenione przez Zamawiającego.
- 2) Oferta może zostać odrzucona, gdy Wykonawca, znajduje się w sporze ze Spółką Grupy TAURON. Przez spór rozumie się spór toczony przed sądem powszechnym, administracyjnym lub innymi instytucjami.
  - 3) Istnieje możliwość podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON na szkodę, a w szczególności w innych Postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy.
  - 4) O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie.

## 2. Unieważnienie Postępowania

- 1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia w każdym czasie.
- 2) O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.

## § 4

### OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.
2. Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia.
4. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę **cena netto**.

## § 5

### KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:  
**Cena netto oferty za realizację całości Przedmiotu Zamówienia = 100 %.**
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może:
  - 1) spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną, chyba, że w SWZ wskazał inne kryterium oceny ofert, które w takim przypadku będzie decydujące,

- 2) wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametrów podlegających kryteriom oceny ofert, po złożeniu ofert w przypadku:
  - 1) gdy złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu;
  - 2) kiedy cena oferty, ocenionej jako najkorzystniejsza przekracza zaplanowaną Wartość Zamówienia lub gdy oferty są niesatysfakcjonujące dla Zamawiającego, w takim wypadku Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia negocjacji, co najmniej dwóch Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów przyznaną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, chyba że przeprowadzano aukcję elektroniczną - wtedy negocjacje prowadzone są z Wykonawcą, którego oferta jest oceniona jako najkorzystniejsza.
6. W razie potrzeby, po złożeniu ofert możliwe jest przeprowadzenie negocjacji opisu przedmiotu Zamówienia lub treści umowy. W takim przypadku negocjacje przeprowadza się ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę, a w przypadku trybów zamkniętych Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do składania ofert. Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty, po przeprowadzeniu negocjacji powodujących modyfikację opisu przedmiotu Zamówienia lub treści umowy.
7. W postępowaniu prowadzonym elektronicznie, w przypadku przeprowadzenia negocjacji, o których mowa ust. 5, Zamawiający uruchomi na Platformie Zakupowej w Grupie TAURON kolejną rundę Postępowania, w której Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będą mogli złożyć kolejne oferty, przy czym cena ofert nie może być wyższa od pierwotnie złożonych.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień za pośrednictwem zakładki „Korespondencja” na Platformie zakupowej w Grupie TAURON dotyczących treści złożonych ofert w szczególności:
  - 1) poprawności złożonych elektronicznych oświadczeń. Jeżeli na podstawie złożonych wyjaśnień okaże się, że elektroniczne oświadczenie zostało złożone przez Wykonawcę błędnie i należy je skorygować, wówczas Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany na formularzu ofertowym Wykonawcy zgodnie z wyjaśnieniami i uzyskując jego uprzednią zgodę na przedmiotową zmianę. Zmiana dla Wykonawcy zostanie uwidoczniona na Platformie zakupowej w danym postępowaniu w zakładce oferty pod akcją „Wygeneruj raport”.
  - 2) ceny jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## § 6

### WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## § 7

### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

## § 8

### ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji za pośrednictwem Platformy zakupowej Grupy TAURON poprzez zakładkę „Korespondencja”. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż **4 dni** przed terminem składania ofert.

Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przedmiotowego Postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

**Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące opisu przedmiotu Zamówienia w tym treści załączonego projektu/wzoru umowy listotnych postanowień umowy winny być przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert.**

2. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.
3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

**Anna Węliczko – Wydział Realizacji Zakupów**

**tel. +48 571 665 669, w godz. 8.00 – 14.00,**

**e-mail: [legnica.przetargi@tauron-dystrybucja.pl](mailto:legnica.przetargi@tauron-dystrybucja.pl)**

## § 9

### SKŁADANIE OFERT

1. **Skuteczne złożenie oferty elektronicznej następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę”, i jest możliwe tylko i wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, jeśli zostały wypełnione wszystkie wymagane pola formularzy elektronicznych.** Potwierdzeniem złożenia oferty elektronicznej jest komunikat „Oferta/informacja została złożona poprawnie” oraz informacja o osobie składającej ofertę i terminie złożenia oferty dostępna po zalogowaniu do konta użytkownika.

Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania oferty z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.

2. Oferty złożone w inny sposób niż przewidziano w § 9 nie zostaną rozpatrzone.

## § 10

### TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

## § 11

### INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną na wskazanych poniżej warunkach:

1. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
2. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji poinformuje m.in. o:
  - a) minimalnych wartościach postępowań składanych w toku aukcji elektronicznej,
  - b) terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
  - c) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,
  - d) sposobie składania ofert w toku aukcji elektronicznej,
  - e) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
4. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej **Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.**, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, zwaną dalej Systemem, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji
6. Wykonawca w czasie aukcji nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać Wykonawcę, gdy ten Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
7. Spośród kryteriów oceny ofert wymienionych w § 5 ust. 1, w toku aukcji stosowane będą:
  - a. Cena całkowita/cena jednostkowa,
8. System nie przyjmie postępowań złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
9. Momentem decydującym dla uznania, że oferta złożona została w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jej odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System.
10. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postępowań na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej, w sposób określony w § 5.
11. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
12. Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca, którego oferta cenowa jest najkorzystniejsza, zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Formularz wyceny ze wszystkimi poszczególnymi cenami jednostkowymi pomniejszonymi proporcjonalnie do ceny oferty złożonej w toku aukcji elektronicznej.
13. System będzie dostępny dla Zamawiającego i Wykonawców poprzez ogólnodostępną sieć Internet.

14. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych dla Wykonawców biorących udział w aukcji elektronicznej zamieszczono w Regulaminie Platformy Zakupowej dostępnej w zakładce „Regulaminy i instrukcje”.

## **§ 12**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **60 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

## **§ 13**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 3. Nie przewiduje się uzupełnienia wadium.
2. Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej Grupy TAURON poprzez funkcjonalność „Korespondencja”.
3. Zamawiający może odstąpić od wezwania, o którym mowa powyżej, w sytuacji kiedy uzupełnienie oferty Wykonawcy nie skutkowałoby wyborem oferty.
4. Oficjalne ogłoszenie wyników Postępowania o udzielenie Zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu Postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana jest wszystkim Wykonawcom biorącym udział w Postępowaniu, a w przypadku przetargu nieograniczonego zamieszczana również na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nie dochodzi przez przyjęcie oferty lub poinformowanie o wyborze oferty, wymagane jest podpisanie umowy o udzielenie Zamówienia o uzgodnionej treści przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego.
7. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. Dopiero podpisanie takiej umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamówienia.
8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę z pośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
9. W niniejszym Postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym unormowania dotyczące odwołań.
10. W przypadku unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w Postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

11. W przypadku stosowania praktyk ograniczających konkurencję, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegających w szczególności na uzgadnianiu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny, zastosowanie mogą znaleźć sankcje przewidziane w m.in. w art. 106 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w art. 305 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia jednej umowy na kilka zadań w przypadku wygrania przez Wykonawcę więcej niż jednego zadania.
13. W niniejszym postępowaniu niżej wymienione pojęcia mają następujące znaczenie:
  - a. Dostawy – nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;
  - b. Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych lub Obiektu budowlanego, a także realizacja Obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
  - c. Usługi – wszelkie świadczenia, które nie są Robotami budowlanymi lub Dostawami.

**Dane Wykonawcy:**

nazwa .....

adres.....

tel.....

email: .....

NIP.....

Regon.....

**FORMULARZ WYCENY**

1. Składam ofertę na realizację zadania pn.:

**Sukcesywna dostawa sprzętu ochronnego na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy – 123/2024/RZ2**  
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania):

Cena netto.....zł (słownie:.....)

**Formularz Wyceny zamieszczony będzie jako osobny plik excel**

3. W przypadku wyboru naszej oferty umowa zostanie podpisana w formie: **pisemnej / elektronicznej**<sup>1</sup>

przez: .....

(wskazać osoby/osobę

Data .....

.....  
podpis/y i pieczęć/ci Wykonawcy

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa .....

Adres .....

....., dnia.....  
(miejscowość)

Wykaz zrealizowanych Dostaw

Sukcesywna dostawa sprzętu ochronnego na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy – 123/2024/RZ2

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

L.p.	Opis zamówienia	Wartość zamówienia netto (PLN)	Termin realizacji (podać miesiąc i rok)		Nazwa i adres Zamawiającego
			Rozpoczęcie	Zakończenie	
1.					
2.					

Niniejszy wykaz wraz z dokumentami potwierdzający że Dostawy zostały wykonane należycie należy załączyć do oferty.

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)



## Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce<sup>2</sup>

(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca **nie jest rezydentem** w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).

Na podstawie zawartej umowy/udzielonego Zamówienia z dnia ..... nr .....

z/przez **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział .....**  
(nazwa podmiotu)

oraz związaną z tym wypłatą środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że  
.....  
(nazwa Wykonawcy):

- 1) **jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności tj.**
  - a) otrzymuje należność z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
  - b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
  - c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.
- 2) **posiada/nie posiada w Polsce** oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment udzielenia przedmiotowego Zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.
- 3) w przypadku ustanowienia w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

.....  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

<sup>2</sup> Wykonawca najpóźniej w dniu udzielenia Zamówienia/podpisania umowy winien dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego (...) i przedstawić ważny certyfikat rezydencji.

**UMOWA NA DOSTAWĘ**

Nr .....

zawarta w dniu ..... roku w Legnicy pomiędzy:

**TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31-358 Kraków (Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 – 220 Legnica)**, posiadającą nr identyfikacyjny NIP 611-020-28-60, Regon 230179216 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Sąd Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000073321, o kapitale zakładowym w wysokości 560.455.650,50 zł wpłaconym w całości „zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

.....

a

..... z siedzibą w ..... przy ....., posiadającą nr identyfikacyjny NIP ....., Regon ..... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ..... pod nr ....., o kapitale zakładowym w wysokości: .....

zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a oddzielnie „**Stroną**”,

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr PNP/TD-OLG/08594/2024 o udzielenie zamówienia na „**Sukcesywną dostawę sprzętu ochrony osobistej i zabezpieczającego przed upadkiem na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 123/2024/RZ2**” w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **sprzętu ochronnego na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy**, zwanych dalej „Towarem”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia na Zamawiającego własności Towaru, a także do wydania Zamawiającemu w języku polskim wszelkich niezbędnych dokumentów. Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ....., Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty wynagrodzenia określonego zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik nr 1 do Umowy**.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości Towaru w poszczególnych asortymentach wymienionych w **Załączniku nr 1 Umowy** z zastrzeżeniem, że wartość Umowy wskazana w § 7 ust. 1 Umowy nie może zmienić się o więcej niż 30%.
5. W razie zwiększenia przez Zamawiającego ilości zamawianych Towarów zgodnie z postanowieniem ust. 4 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dodatkowych Towarów z zachowaniem takich samych warunków i standardów co wymagane dla Towarów objętych pierwotnym zamówieniem oraz po cenach jednostkowych określonych w **Załączniku nr 2 do Umowy**.
6. W razie zmniejszenia przez Zamawiającego ilości zamawianych Towarów zgodnie z postanowieniem ust. 4 wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 7 Umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy wynikającą z okoliczności, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji Umowy, gdy realizacja umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy 70% wartości Umowy.

## **TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI DOSTAW**

### **§ 2**

1. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał Zamawiającemu Towar w terminie: **12 miesięcy od daty zawarcia umowy** zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do Umowy**.
2. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu Towar sukcesywnie w żądanych przez Zamawiającego w ilościach i na podstawie oddzielnych zamówień składanych pisemnie albo pocztą elektroniczną. Zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przekazywane Wykonawcy odpowiednio na adres albo adres poczty elektronicznej wskazane w § 13 ust. 2 Umowy. Wymagany termin realizacji poszczególnych zamówień wskazanych w niniejszym ust. 1 wynosi **do 14 dni kalendarzowych** od dnia złożenia danego zamówienia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania złożonych zamówień, jednak nie później niż w terminie **2 dni roboczych** od dnia złożenia danego zamówienia. Informacje o korekcie zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą przekazywane Wykonawcy odpowiednio na adres lub adres poczty elektronicznej wskazane w § 13 ust. 2 Umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Wykonawcy przed jego upływem informacji o korekcie zamówienia. Strony zgodnie postanawiają, że korekta zamówienia zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu nie będzie stanowić zmiany Umowy.
4. Wykonanie dostawy musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
5. Zamówienia będą realizowane w dni robocze w godzinach **7:00 – 14:00**. W razie podstawienia przez Wykonawcę Towar w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim rozładunek zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające z postanowienia zdania poprzedniego, w tym w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.

*Pod pojęciem dni roboczych należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz z wyłączeniem dni, które zgodnie z wewnętrznymi regulacjami TAURON lub Spółki Grupy są uznawane za dni wolne od pracy.*

## SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON

### § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową i złożoną Ofertą, w wyznaczonym terminie. Miejsce realizacji zostanie każdorazowo wskazane w przesłanym zamówieniu. Możliwe miejsca dostawy zlokalizowane są na terenie działania Oddziału Legnicy oraz Oddziału w Jeleniej Górze. Zamawiający przekaze Wykonawcy informacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy . Możliwym miejscem dostaw będzie:
  - a) **Magazyn 0100 w Jeleniej Górze przy ul. W. Pola 47, 58-500 Jelenia Góra**
  - b) **Magazyn 0101 w Bolesławcu przy ul. Matejki 25, 59-700 Bolesławiec**
  - c) **Magazyn 0102 w Lubaniu przy ul. Kościuszki 11A, 59-800 Lubań**
  - d) **Magazyn 0100 w Legnicy przy ul. Wałbrzyskiej 1, 59-220 Legnica**
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Towar fabrycznie nowy, spełniający wymagania określone w **Załączniku nr 1 do Umowy**, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm technicznych, posiadające wymagane atesty, świadectwa jakości lub deklaracje zgodności, a także wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym do udostępnienia Wykonawcy wszelkich posiadanych danych, niezbędnych do jego wykonania.
5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
  - 1) utrzymania stałych cen jednostkowych poszczególnych Towarów objętych Przedmiotem Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy,
  - 2) dostarczenia Towaru odpowiadających, co do jakości i wymagań urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 3) dostarczenia fabrycznie nowych i oryginalnych, **nie starszych niż 12 miesięcy**,
  - 4) wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać odpowiednie homologacje oraz „Deklaracje Zgodności” oraz winny posiadać wymogi odpowiednich norm, w oparciu o które zostały wyprodukowane,
  - 5) dostarczenia Towaru zgodnie z normami i wymaganiami stawianymi przez obowiązujące przepisy w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
  - 6) dostarczenia Towarów, który posiadać będą: gwarancję producenta na poszczególne wyroby oraz karty katalogowe.
  - 7) wszystkie dokumenty sporządzone będą w języku polskim, w przypadku dokumentów opracowanych w języku obcym Zamawiający wymaga, aby były przetłumaczone na język polski. Dokumenty te będą przekazane Zamawiającemu bezpłatnie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w każdym czasie, w okresie obowiązywania Umowy, źródła pochodzenia Towaru, w tym producenta. W przypadku stwierdzenia, że Towar nie będzie pochodzić z deklarowanego źródła, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia tego naruszenia **w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego wysłania** do Wykonawcy, będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z winy Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim może zostać złożone przez Zamawiającego aż do dnia upływu terminu realizacji Umowy wskazanego zgodnie z § 2 Umowy.

## OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP

### § 4

1. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować pracę osób, za pomocą których realizuje przedmiot Umowy, w sposób zapewniający tym osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego

## UBEZPIECZENIA

### § 5

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę polis ubezpieczeniowych

## ODBIORY

### § 6

1. Dostawa Towaru będzie udokumentowana dowodem WZ Wykonawcy, zawierającym numer realizowanego zamówienia, wystawionym w sposób umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację dostarczonych Towarów przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki do odbioru dostarczonego Towaru, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru Towaru.
3. Zamawiający dokona jego oceny i weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych **w Załączniku nr 1 do Umowy**, a następnie dokona jego protokolarnego odbioru.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu Umowy jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru, potwierdzający odbiór przez Zamawiającego przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń na dowodzie WZ,
5. W wypadku stwierdzenia podczas odbioru przez Zamawiającego, że Towar posiada wady jakościowe lub ilościowe, w protokole odbioru należy wskazać wady Towaru oraz termin ich usunięcia. Po upływie terminu usunięcia wad przedstawiciele Zamawiającego ponownie przystąpią do odbioru Towaru.
6. W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór lub nieuzasadnionej odmowy podpisania przez niego protokołu odbioru Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu.
7. Z chwilą podpisania protokołu Wz przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa do Towaru przechodzą na Zamawiającego.
8. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub Gwarancji.

## WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

### § 7

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy (wykaz Towaru zawiera **Załącznik nr 1 do Umowy**) strony ustalają maksymalne wynagrodzenie w kwocie (wartość przedmiotu umowy):

**netto .....zł** (słownie: ..... ) plus należny podatek VAT , z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 4, 5 i 6 Umowy.

Podatek VAT będzie ustalony w wysokości obliczonej według stawki określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku dostaw sukcesywnych wskazane powyżej wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie maksymalne. Udzielenie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy zamówień na te dostawy na łączną kwotę niższą niż wskazana powyżej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu, w tym roszczeń odszkodowawczych.

2. Za każdą zrealizowaną dostawę Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości Towarów wydanych Zamawiającemu zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 3 Umowy oraz cen jednostkowych netto wskazanych w **Załączniku nr 2 do Umowy**. Do tak obliczonej wartości netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ceny jednostkowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, zawierają wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy jak i z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do jego prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy jak i z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot Umowy będzie następowało odrębnymi fakturami wystawianymi dla każdej sukcesywnej dostawy Towaru.
5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru przez obie Strony bądź w przypadku zaistnienia postanowienia z § 6 ust. 6 Umowy, podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru przez Zamawiającego.
6. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji każdej części przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę Zamawiającemu i przesłać na niżej podany adres.
7. Faktura powinna zawierać, oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, także następujące dane:

**Nabywcy, którym jest:**

**TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, NIP: 611-02-02-860,**  
także nazwę

**Płatnika tj.:**

**TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Legnicy,**  
**ul. Partyzantów 21, 59 220 Legnica**

lub/ i

**TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Jeleniej Górze,**  
**ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra**

**Faktury powinny być wystawione odrębnie dla O/Legnica i dla O/Jelenia Góra.**

Wykonawca, wystawiając fakturę VAT zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu sprzedaży w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Nadto faktura winna zawierać wskazanie miejsca wykonania przedmiotu Umowy.

- 1) wskazywać miejsca wykonywania dostawy,
- 2) wskazywać nr umowy,
- 3) być przekazane Zamawiającemu za pomocą jednego ze środków komunikacji:
  - a) przesłane na adres: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708,

40-337 Katowice,

- b) przesłane, jako e-faktura, zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania e-faktur;

Zamawiający informuje, iż w Spółkach Grupy TAURON istnieje możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną. Wykonawca zainteresowany taką formą przesyłania faktur zobowiązany będzie do zawarcia odrębnego Porozumienia z Zamawiającym.

*W przypadku zainteresowania zawarciem Porozumienia w sprawie przesyłania e-faktur należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. poprzez e-mail: [tok.cuwr.obsługa.faktur@tauron-dystrybucja.pl](mailto:tok.cuwr.obsługa.faktur@tauron-dystrybucja.pl).*

*W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. współpracujących w ramach konsorcjum) faktury lub faktury korygujące winny być wystawiane przez jednego z Wykonawców będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. Lidera konsorcjum). Zapłata faktury lub faktury korygującej dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących umowę.*

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy dostawy sukcesywnej (lub dostawy awaryjnej) przelewem bankowym w terminie **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.
9. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.
10. Zamawiający będzie regulował należności przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w **Banku**  
..... **o numerze** .....

W przypadku, gdy konto Wykonawcy ulegnie zmianie, Wykonawca jest zobowiązany o tym powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej przez osoby umocowane do jego reprezentacji, niezależnie od podania konta na fakturze VAT.

11. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego statusu jako podatnika VAT pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej
13. Strony ustalają, że w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT do dnia wystawienia ostatniej faktury VAT w stosunku do wysokości stawki podatku VAT obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku VAT. Taka zmiana wynagrodzenia nie powoduje konieczności zawarcia Aneksu do Umowy.
14. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
15. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 10, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie rachunku Wykonawcy.
16. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Rozdziale 1a Działu XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

17. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 10 rachunek  
**Nr PNP/TD-OLG/08594/2024** **123/2024/RZ2** **23**

bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

18. Wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego nie spełniającego wymogów określonych w ust. 17 powoduje wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy w przypadkach, gdy zgodnie z przepisami Rozdziału 1a Działu XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług istnieje obowiązek zapłaty dla Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment).
19. Wykonawca oświadcza, że **posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy** w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
20. Faktury VAT w imieniu Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum będzie wystawiał wyłącznie Lider Konsorcjum.
21. W przypadku Konsorcjum wszelkie oświadczenia i informacje złożone Liderowi Konsorcjum są skuteczne wobec pozostałych członków Konsorcjum.

## **ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI**

### **§ 8**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, zwanej dalej „Gwarancją” dla poszczególnych Towarów zgodnie z gwarancją producenta. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony produkt będzie miał okres przydatności **minimum 24 miesięcy jednak nie mniej niż określa to gwarancja producenta**, z których każde zwane będzie w treści niniejszego paragrafu (oraz pozostałych postanowień Umowy odnoszących się do uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego) „Przedmiotem objętym Gwarancją”.
2. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony dokumentu odbioru, dokumentu WZ lub faktury VAT.
3. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.
4. Jeżeli w okresie Gwarancji, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 7 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
5. Reklamacje składane w imieniu Zamawiającego mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego uprawnionych do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne; przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy, chodzi o adresy poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy wskazane w § 13 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć wadę albo dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.



8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją, nowy, wolny od wad towar lub jego część, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad Przedmiotu objętego Gwarancją. Jeżeli Wykonawca wymienił część Przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu objętego Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nową, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części, przedmiot ten będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
12. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że:
  - 1) wady powstały na skutek Siły Wyższej;
  - 2) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzeciej, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
14. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
15. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot objęty Gwarancją licząc od dnia dostawy, na okres – **min. 24 miesiące**;
16. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie **14 dni** od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
17. Reklamacje z tytułu rękojmi należy zgłaszać w trybie określonym w ust. 4 i 5.
18. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją na Zamawiającego i zapewnia, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.
19. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy Kartę gwarancyjną producenta wraz z Przedmiotem objętym Gwarancją. Gwarancja producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej.

20. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami zawartymi w Karcie gwarancyjnej a Umową, zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

## **KARY UMOWNE**

### **§ 9**

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:
  - a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Towaru w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,2 % (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za daną dostawę, której termin wykonania nie został dochowany – za każdy dzień opóźnienia;
  - b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy – w wysokości 0,2 % (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za każdą część Towaru dotkniętą wadą – za każdy dzień opóźnienia;
  - c) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za każdą część Towaru dotkniętą wadą – za każdy dzień opóźnienia;
  - d) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 Umowy, które przysługiwałoby Wykonawcy na podstawie Umowy za wykonanie tej części Umowy, od której odstąpiono.
  - e) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 12 Umowy – w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 Umowy – za każdorazowe naruszenie tego obowiązku;
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 Umowy – w 10 % (słownie: dziesięć procent) całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 Umowy
3. Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 100 % (słownie: stu procent) całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 Umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej przez Zamawiającego.
6. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części lub jej rozwiązania zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.
7. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za szkodę w postaci utraconych korzyści, powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienie to w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza wynikających z Umowy roszczeń o zapłatę kary umownej.

8. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o miarkowanie kary umownej, przy czym wniosek ten nie jest dla Zamawiającego wiążący. Wykonawca powinien uzasadnić wniosek, załączyć do wniosku niezbędne oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające zasadność wniosku o miarkowanie kary umownej, w tym wpływ przywołanych we wniosku okoliczności na wykonanie zobowiązań Wykonawcy określonych w Umowie.

## **ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

### **§ 10**

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności zgodnie z Kodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, w szczególności:
  - 1) nie rozpocznie dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub przerwie dostawę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 8 tygodni
  - 2) nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym w § 8 ust. 6 Umowy lub określonym na podstawie § 8 ust. 7 Umowy;
  - 3) nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym w § 8 ust. 16 Umowy;
  - 4) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 12 Umowy;
  - 5) Wykonawca (pomimo uprzedniego, odpowiedniego wezwania przez Zamawiającego, skierowanego do Wykonawcy z 5 – dniowym terminem na zrealizowanie tegoż wezwania) nadal realizuje przedmiot Umowy:
    - a) bez zachowania należytej staranności, lub
    - b) z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub
    - c) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie;
3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2 – 5, niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy Zamawiający według swego uznania, będzie mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować lub poprawić przedmiot Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zastępczym, kar umownych oraz odszkodowań, w tym związanych z dodatkowymi czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do umorzenia całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.
4. Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, w szczególności bez uzasadnionej przyczyny odmówi przystąpienia do lub dokonania czynności odbioru;
5. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Niezależnie od wyżej wskazanych uprawnień do odstąpienia od Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić (w całości lub w części) także bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia

zawarcia Umowy. W takim przypadku ust. 4 nie ma zastosowania.

7. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Umowa zostaje zawarta **na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.**
10. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej usług Wykonawcy wskazanych w § 1 ust 1 pkt tylko z ważnych powodów. Dla uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że ważnymi przyczynami uprawniającymi Wykonawcę do wypowiedzenia Umowy w rozumieniu postanowień zdania poprzedzającego są w szczególności:
  - 1) niedokonanie przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy należnych na podstawie Umowy,
  - 2) brak współpracy z Wykonawcą ze strony Zamawiającego,
11. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w części dotyczącej usług wskazanych w § 1 ust. 1 pkt, jeżeli Wykonawca realizuje je:
  - 1) bez zachowania należytej staranności, lub
  - 2) z naruszeniem obowiązujących przepisów, lub
  - 3) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie lub
  - 4) w inny sposób rażąco narusza postanowienia Umowy.
12. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w § 14 ust. 5 Umowy.
13. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

### **§ 11**

Strony nie ustanowiły zabezpieczenia niniejszej umowy

## **POUFNOŚĆ**

### **§ 12**

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
  - 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
  - 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
  - 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
  - 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
  - 5) które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.
8. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
10. Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również Podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z Podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności w zakresie Informacji Poufnych przez Podwykonawców, a nadto przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy z Podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Wykonawcę przepisów o rachunkowości (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej Wykonawcy.
12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności w zakresie obsługi klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne, zwane

dalej „Czynności”, może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., zwany dalej „Podmiotem Obsługującym”.

13. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.
14. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 10, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
15. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 9-11 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.
16. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego jednostkom zależnym wchodzącym w skład jego Grupy Kapitałowej informacji o przedmiocie, zakresie i sposobie realizacji Umowy pod kątem możliwości objęcia wybranych kategorii zakupami skonsolidowanymi w Grupie.
17. Zamawiający ma prawo udostępnić Informacje Poufne na rzecz TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem, z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

## OSOBY ODPOWIEDZIALNE

### § 13

1. Ze strony **Zamawiającego** osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania dokumentu są:  
- .....
2. Ze strony **Wykonawcy** osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania dokumentu WZ, są:  
- .....

## SIŁA WYŻSZA

### § 14

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
  - 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
  - 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
  - 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
  - 4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,

z wyłączeniem strajków u Stron.

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

## **ZMIANY UMOWY**

### **§ 15**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie Strony, z wyłączeniem przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie jako nie stanowiących zmiany Umowy oraz z wyłączeniem zmiany firm Stron, danych o których mowa w § 23 ust. 2 zd. 1 Umowy, lub w § 13 Umowy, danych kontaktowych tych osób oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:
  - 1) zmiana modelu / typu Towaru lub ich ilości określonych w **Załączniku 1** do Umowy/ Specyfikacji (z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 4 Umowy) – w razie braku dostępności Towaru na rynku lub zaprzestania ich produkcji, z uwzględnieniem postanowień ust. 3,
  - 2) zmiana terminu realizacji całości lub części Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia § 2 ust. 3 Umowy – w razie zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,
  - 3) zmiana miejsca dostawy określonego / wykazu miejsc dostawy / lokalizacji określonych w § 3 Umowy oraz związana z tą zmianą modyfikacja terminów dostaw w zakresie ilości Towaru dostarczanych do poszczególnych miejsc dostawy - jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego,
  - 4) przedłużenie terminu, na jaki Umowa została zawarta - w razie niezakupienia przez Zamawiającego w trybie określonym w § 2 ust. 1 Umowy określonej w Umowie łącznej maksymalnej ilości Towarów, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4, 5 i 6 Umowy,

- 5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – w razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, jeśli ta zmiana będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
  - 6) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy – w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1) Wykonawca proponuje Zamawiającemu zamienniki Towaru o co najmniej równoważnych parametrach technicznych jak określone w **Załączniku nr 1** do Umowy, mieszczące się w cenach jednostkowych określonych zgodnie z postanowieniem § 7 Umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zmiany Umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu z rynku Towaru / objętego / objętych Przedmiotem Umowy.

## **WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA**

### **§ 16**

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się/oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

## **PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

### **§ 17**

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.
3. Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami.

Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

- ze strony Zamawiającego: pod adresem: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo>.
- ze strony Wykonawcy: na stronie internetowej pod adresem: ..... (lub jako załącznik nr \_\_ do niniejszej Umowy).



4. W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.
6. Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## **OBOWIĄZKI INFORMACYJNE**

### **§18**

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłoczne informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

## **KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

### **§ 19**

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.
2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, dostępnego na stronie internetowej [www.tauron.pl](http://www.tauron.pl), z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz że zobowiązuje się ich

przestrzegać w trakcie współpracy ze Spółką, z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie). Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne.

## **KLAUZULA COMPLIANCE**

### **§ 20**

1. Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A., dostępnego na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl).
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A. oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie). Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON w brzmieniu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A., dostępnej na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl) oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy.
4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.
5. Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.

## **KLAUZULA SANKCYJNA**

### **§ 21**

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.
2. Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:
  - 1) ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  - 2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

- 3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
  - 4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
  - 5) Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach wraz z rozporządzeniami zmieniającymi. W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, Wykonawca/Zamawiający/Kupujący/Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.
3. W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga strona może:
    - 1) powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałaby Regulacje Sankcyjne,
    - 2) odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy/rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności/formy przewidzianej do zawarcia Umowy.
  4. Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
  5. Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

#### **KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA**

#### **§ 22**

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji powierzonych do przetwarzania przez Zamawiającego (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego. Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e-mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.
2. Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:
  - 1) Ze strony Zamawiającego:
    - a) adres e-mail: [cuwit@tauron.pl](mailto:cuwit@tauron.pl)
    - b) nr telefonu: 500 99 5555

2) Ze strony Wykonawcy:

a) adres e-mail:.....

b) nr telefonu:.....

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 23

1. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy na osobę третią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, na osobę третią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę третią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.
2. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, pismo wysłane na ostatnio znany adres uważa się za doręczone z dniem pierwszej awizacji tego pisma.
3. Dostawca wyraża zgodę na przeprowadzenie w jego firmie audytu obejmującego zakres sfery jego działalności związanej bezpośrednio z przedmiotem Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku sprzeczności któregośkolwiek postanowienia Umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Oddziału Zamawiającego w Legnicy.
7. *Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jednego dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy. Umowa zawarta została w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) Kodeksu cywilnego.*
8. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej, Strony rozumieją przez niego również zachowanie formy elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) kodeksu cywilnego.  
**W przypadku gdy Umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**
9. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:
  - 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Oferta Wykonawcy
  - 2) Załączniki do Umowy
  - 3) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz wyceny
  - 4) Załącznik nr 2 – Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
  - 5) Załącznik nr 3 - Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy (jeśli taka sytuacja występuje)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Sukcesywna dostawa sprzętu ochronnego na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy – 123/2024/RZ2**

<i>l.p.</i>	<i>Opis produktu</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Parametry równoważne</i>
1.	Amortyzator bezpieczeństwa AMORT S WL00500/RS19 INTER (zgodnie z PN -EN 355, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Amortyzator tkany z taśmy poliestrowej z dołączonym karabińczykiem aluminiowym zakręcanym o max. otwarciu 20 mm, wydłużenie amortyzatora mniej niż 1 mb. Minimalny okres użytkowania 10 lat od daty pierwszego wydania do użytkowania lub 13 lat do daty produkcji
2.	Amortyzator bezpieczeństwa AMORT S WL00500/RS20 lub RS21 INTER (zgodnie z PN -EN 355, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Amortyzator tkany z taśmy poliestrowej z dołączonym karabińczykiem duraluminiowym lub ze stalowym karabinkiem z podwójną blokadą automatyczną o max. otwarciu 21 mm, wydłużenie amortyzatora mniej niż 1 mb. Minimalny okres użytkowania 10 lat od daty pierwszego wydania do użytkowania lub 13 lat do daty produkcji
3.	Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną AMORT REG WL00521/2RS19 INTER (zgodnie z PN -EN 355; wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	20	Amortyzator tkany z taśmy poliestrowej wyposażony w dwa karabińczyki duraluminiowe zakręcane o max. otwarciu 20 mm + regulowana linka rdzeniowa poliamidowa w oplocie o średnicy 12 mm i długości 2,0 mb. wydłużenie amortyzatora mniej niż 1 mb. Minimalny okres użytkowania 10 lat od daty pierwszego wydania do użytkowania lub 13 lat do daty produkcji
4.	Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną AMORT REG WL00521/2RS20 lub 2RS21 INTER (zgodnie z PN -EN 355; wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	11	Amortyzator tkany z taśmy poliestrowej wyposażony w dwa karabińczyki duraluminiowe lub ze stalowymi karabinkami z podwójną blokadą automatyczną o max. otwarciu 21 mm + regulowana linka rdzeniowa poliamidowa w oplocie o średnicy 12 mm i długości 2,0 mb. wydłużenie amortyzatora mniej niż 1 mb. Minimalny okres użytkowania 10 lat od daty pierwszego wydania do użytkowania lub 13 lat do daty produkcji

5.	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką AMORT DUO REG WL00621/RS19/2RS59 INTER ( zgodnie z PN -EN 355, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	36	Amortyzator tkany z taśmy poliestrowej wyposażony w dwie regulowane linki poliamidowe rdzeniowe o śr. 12,0 mm o długości 2,0 mb każda zakończona duraluminiowym karabińczykiem z automatyczną blokadą o max. otwarciu 65 mm. Amortyzator z dołączonym trwale karabińczykiem duraluminiowym zakręcanym o max. otwarciu 20 mm. Wydłużenie amortyzatora mniej niż 1 mb. Minimalny okres użytkowania 10 lat od daty pierwszego wydania do użytkowania lub 13 lat do daty produkcji
6.	Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką AMORT DUO REG WL00621/RS20 lub RS21/2RS59 INTER ( zgodnie z PN -EN 355, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	16	Amortyzator tkany z taśmy poliestrowej wyposażony w dwie regulowane linki poliamidowe rdzeniowe o śr. 12,0 mm o długości 2,0 mb każda zakończona duraluminiowym lub ze stalowym karabińczykiem z automatyczną blokadą o max. otwarciu 65 mm. Amortyzator z dołączonym trwale karabińczykiem duraluminiowym z podwójną blokadą o max. otwarciu 21 mm. Wydłużenie amortyzatora mniej niż 1 mb. Minimalny okres użytkowania 10 lat od daty pierwszego wydania do użytkowania lub 13 lat do daty produkcji
7.	Bloczek z blokadą liny MICRO TRAXION WO01040 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	2	Bloczek z blokadą liny, maksymalne obciążenie robocze na jedną stronę 2,5kN. Przystosowany do współpracy z linką 8-11mm.
8.	Fartuch kwasoodporny (wymagany znak CE)	szt.	3	Czasza wykonana z igłowanej włókniny poliestrowej, włókniny polipropylenowej typu melt blown oraz włókniny osłonowej wyposażona w zawór wydechowy, zacisk nosowy oraz regulowana taśma nagłowia Klasa P-2 X NDS
9.	Hak roboczy INTER - KONEK otwarcie 95mm; izolowany typ: WI030901 lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	2	Max. otwarcie 95 milimetrów z blokadą powleczonej warstwą tworzywa sztucznego ze specjalnym uchwytem umożliwiającym otwarcie blokady za pomocą drążka z hakiem podwieszającym
10.	Hełm ochronny dla pilarzy (PN-EN 397) z osłoną twarzy (przyłbicą siatkową PN-EN 1731) i ochronnikami słuchu (PN-EN 352-3) w kolorze białym z czteropunktowo mocowanym paskiem podbródkowym, śrubą regulacyjną lub paskiem regulacyjnym brendowany logiem firmy zgodnie z załącznikiem System Identyfikacji Wizualnej TAURON Dystrybucja S.A.	szt.	19	nie dotyczy

11.	Hełm ochronny INTER-CONCEPT S08EWL (zgodnie z PN-EN 397) w kolorze białym z czteropunktowo mocowanym paskiem podbródkowym, śrubą regulacyjną, paskiem regulacyjnym lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości brandowany logiem firmy zgodnie z załącznikiem System Identyfikacji Wizualnej TAURON Dystrybucja S.A.	szt.	108	Skorupa wykonana z tworzywa ABS, czteropunktowo mocowany pasek podbródkowy, sześciopunktowa więźba tekstylna wykonana z miękkiego LDPE, regulacja obwodu głowy za pomocą paska lub śruby regulacyjnej, max. waga 320 G, kolor biały brandowany logiem firmy zgodnie z załącznikiem, możliwość zamontowania dodatkowych elementów (zasłona, nauszники, latarka)
12.	Hełm ochronny INTER-VENT-Alpinistyczny z wentylacją nr katalogowy - OG00010 (zgodnie z PN-EN 397) w kolorze białym z czteropunktowo mocowanym paskiem podbródkowym, śrubą regulacyjną, paskiem regulacyjnym lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości brandowany logiem firmy zgodnie z załącznikiem System Identyfikacji Wizualnej TAURON Dystrybucja S.A.	szt.	21	Trzypunktowy mocowany pasek podbródkowy, sześciopunktowa więźba tekstylna, regulacja obwodu głowy za pomocą pokrętła, wentylacja regulowana zatyczkami przesuwanymi od zewnątrz kolor biały brandowany logiem firmy zgodnie z załącznikiem, możliwość zamontowania dodatkowych elementów (zasłona, nauszники, latarka)
13.	Hełm ochronny INTER-VISION PLUS (zgodnie z PN-EN 397, PN-EN 166) w kolorze białym z czteropunktowo mocowanym paskiem podbródkowym, śrubą regulacyjną, paskiem regulacyjnym lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości brandowany logiem firmy zgodnie z załącznikiem System Identyfikacji Wizualnej TAURON Dystrybucja S.A.	szt.	3	Skorupa wykonana z tworzywa ABS, czteropunktowo mocowany pasek podbródkowy, sześciopunktowa więźba tekstylna wykonana z miękkiego LDPE, regulacja obwodu głowy za pomocą paska lub śruby regulacyjnej, osłona oczu klasy A chowana pod skorupę umożliwiającą stosowanie okularów korekcyjnych, elektroizolacyjność do 1000V kolor biały brandowany logiem firmy zgodnie z załącznikiem, możliwość zamontowania dodatkowych elementów (zasłona, nauszники, latarka)

14.	<p>Hełm ochronny z latarką i nausznikami, a także pełną przyłbicą dla elektromontera zgodny z wymaganiami EN 397. PN-EN 50365 mający: izolację 1000V (klasa energetyczna "0"), amortyzację wstrząsów przy -10°C, -30°C, +50°C (wg normy EN 397), odporność penetracyjną przy -10°C, -30°C, +50°C (wg normy PN-EN 50365 pkt. 6.2.2) czas użytkowania 5 lat, klasa optyczna przyłbicy: 1 (EN 166, 167, 168) filtr UV, 2-1,22 (EN 166, 170) ochrona przed rozprędzonymi cząsteczkami o dużej prędkości przy uderzeniu o średniej mocy: 120 m/s (EN 166, 168), ochrona przed kroplami i rozbryzgami (EN 166, 168), ochrona przed łukiem elektrycznym-zwarciovym (EN 166, 168, 170)), odporność na zarysowanie (EN 166 pkt. 7.3.1), odporność na zaparowywanie przyłbicy od wewnątrz (EN 166, 168), odporność na odpryski stopionego metalu (EN-166 pkt. 7.2.3). PRzyłbica w wykonaniu chroniącym całą twarz, wyprofilowana w sposób zabezpieczający również boki twarzy przy emisji ciepła od frontu potwierdzone testami laboratoryjnymi. Hełm w kolorze białym z elementami odblaskowymi na skorupie, czteropunktowo mocowanym paskiem podbródkowym, śrubą regulacyjną lub paskiem regulującym brendowany logiem firmy zgodnie z załącznikiem System Identyfikacji Wizualnej TURON Dystrybucja S.A.</p>	szt.	7	nie dotyczy
-----	---	------	---	-------------



15.	<p>Hełm ochronny z pełną przyłbicą dla elektromontera zgodny z wymaganiami EN 397, PN- EN 50365 mający: izolację 1000V (klasa elektryczna „0”), amortyzację wstrząsów przy -10°C, -30°C, +50°C (wg normy EN 397), odporność penetracyjną przy -10°C, -30°C, +50°C (wg normy PN-EN 50365 pkt 6.2.2) czas użytkowania 5 lat, klasa optyczna przyłbicy: 1(EN 166, 167 168), filtr UV, 2-1,2 (EN 166, 170), ochrona przed rozpędzonymi cząsteczkami o dużej prędkości przy uderzeniu o średniej mocy : 120m/s (EN 166, 168), ochrona przed kroplami i rozbryzgami (EN 166, 168), ochrona przed łukiem elektrycznym - zwarciovym (EN 166, 168 170), odporność na zarysowanie (EN 166 pkt 7.3.1), odporność na zaparowywanie przyłbicy od wewnątrz (EN 166, 168), odporność na odpryski stopionego metalu (EN-166 pkt 7.2.3). Przyłbica w wykonaniu chroniącym całą twarz, wyprofilowana w sposób zabezpieczający również boki twarzy przy emisji ciepła od frontu potwierdzone testami laboratoryjnymi. Hełm w kolorze białym z elementami odblaskowymi na skorupie, czteropunktowo mocowanym paskiem podbródkowym, śrubą regulacyjną lub paskiem regulacyjnym brendowany logiem firmy zgodnie z załącznikiem System Identyfikacji Wizualnej TAURON Dystrybucja S.A.</p>	szt.	74	nie dotyczy
16.	<p>Hełm pilarza (zestaw: hełm, ochrona siatkowa twarzy, ochronnik słuchu, kolor pomarańczowy - EN 352, EN 397, EN 1731). Przykładowy typ: STIHL FUNCTION UNIVERSAL (nr kat: 00008880809) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości.</p>	szt.	10	nie dotyczy

17.	Kalosze kwasoodporne, wysokość butów 40 cm +/- 5cm (wymagany znak CE), różne rozmiary.	szt.	1	nie dotyczy
18.	Kamizelka ostrzegawcza CR-3 Nylon, taśma odblaskowa - dwa paski w kolorze: pomarańczowym (zgodnie z PN-EN 471) z napisem na plecach KIEROWANIE RUCHEM (napis dużymi literami w kolorze czarnym wysokość liter 45 mm)	szt.	19	nie dotyczy
19.	Kamizelka ostrzegawcza CR-3 Nylon, taśma odblaskowa - dwa paski w kolorze: pomarańczowym (zgodnie z PN-EN 471) z napisem na plecach PRACE POD NAPIĘCIEM (napis dużymi literami w kolorze czarnym wysokość liter 45 mm)	szt.	25	nie dotyczy
20.	Kamizelka ostrzegawcza CR-3 Nylon, taśma odblaskowa - dwa paski w kolorze: żółtym lub pomarańczowym (zgodnie z PN-EN 471)	szt.	16	nie dotyczy
21.	Karabinek narzędziowy SP812010 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	20	Karabinek wykonany z tworzywa z metalową blokadą, o wytrzymałości minimum 25 kg (obciążenie robocze max 5kg).
22.	Kask do prac na wysokości oraz ratownictwa VERTEX BEST kod produktu: A10 (PETZL) w kolorze białym lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości brendowany logiem firmy zgodnie z załączonym wzorem System Identyfikacji Wizualnej TAURON Dystrybucja S.A. Logo firmy umieszczone przez producenta po obu stronach hełmu w sposób zachowujący gwarancję produktu Zgodny z wymaganiami normy EN 397 i normy EN 12492	szt.	6	Trzypunktowy mocowany pasek podbródkowy z klamrą ograniczającą ryzyko utraty kasku podczas upadku, sześciopunktowa więźba tekstylna, regulacja obwodu głowy za pomocą pokrętła, bez wentylacji kolor biały brendowany logiem firmy zgodnie z załącznikiem, możliwość zamontowania dodatkowych elementów ( zasłona, nauszники, latarka ) waga max. 450 g.
23.	Krętlik aluminiowy WO02100 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	5	Krętlik wykonany z aluminium w postaci dwóch oczek połączonych łożyskowym sworzniem o szerokości do 55 mm i długości całkowitej do 100mm. Max. obciążenie do 30 kN
24.	Kurtka ochronna do malowania WU 2000011 INTER lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	20	Kurtka bawełniana z otworami w miejscach połączenia karabińczyków z szelkami.

25.	Latarka czołowa LED z adapterem do hełmu firmy HUBIX H058 Moc świetlna min 400 lm, zasilanie - akumulator Li-on 3,7 V, waga max. 65 g lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	nie dotyczy
26.	Lina pleciona poliamidowa 12 mm 160 m biała (zakończona pętlą z kauszą z jednej strony)	szt.	2	Lina rdzeniowa poliamidowa w oplocie, średnica 12,0 mm o długości 160 mb. jednostronnie zakończona pętlą z kauszą. Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji.
27.	Lina pleciona poliamidowa 12 mm 80 m biała (zakończona pętlą z kauszą z jednej strony)	szt.	6	Lina rdzeniowa poliamidowa w oplocie, średnica 12,0 mm o długości 80 mb. jednostronnie zakończona pętlą z kauszą. Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji.
28.	LINA pleciona poliamidowa 14 mm 50m "INTER" typ: WL501450 (zakończona pętlą z kauszą z jednej strony). Zgodne z PN-EN 353-2 lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	4	Lina rdzeniowa poliamidowa w oplocie, średnica 14,0 mm o długości 50 mb. jednostronnie zakończona pętlą z kauszą. Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji.
29.	LINA pleciona poliamidowa 14mm 100m "INTER" typ: WL5014100 (zakończona pętlą z kauszą z jednej strony). Zgodne z PN-EN 353-2 lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Lina rdzeniowa poliamidowa w oplocie, średnica 14,0 mm o długości 100 mb. jednostronnie zakończona pętlą z kauszą. Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji.
30.	Lina pomocnicza transportowa WL511020 Ø 8 mm i długości 20 mb lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	27	nie dotyczy
31.	Linka bezpieczeństwa POLE N WL020415/RS19/2RS59 INTER (zgodnie z PN -EN 354 i PN-EN 358) lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Linka podwójna rdzeniowa poliamidowa w oplocie o średnicy 12,0 mm i długości 2x1,5 mb z dołączonymi dwoma karabińczykami duraluminiowymi z podwójną blokadą o max. otwarciu 65 mm oraz centralnym karabińczykiem duraluminiowym zakręcanym o max. otwarciu 20 mm. Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji.

32.	Linka bezpieczeństwa POLE N WL020415/RS20 lub RS21/2RS59 INTER (zgodnie z PN -EN 354 i PN-EN 358) lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Linka podwójna rdzeniowa poliamidowa w oplocie o średnicy 12,0 mm i długości 2x1,5 mb z dołączonymi dwoma karabińczykami duraluminiowymi lub ze stalowymi z podwójną blokadą o max. otwarciu 65 mm oraz centralnym karabińczykiem duraluminiowym z podwójną blokadą automatyczną o max. otwarciu 21 mm. Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji
33.	Linka bezpieczeństwa POLEREG WL00216/2RS19 INTER (zgodnie z PN -EN 354 i PN-EN 358) lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Linka rdzeniowa poliamidowa o średnicy 12,0 mm i długości 1,6 mb. zakończona dwustronnie karabińczykami duraluminiowymi zakręcanymi o max. otwarciu 20 mm. Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji
34.	Linka bezpieczeństwa POLEREG WL00216/2RS20 lub 2RS21 INTER (zgodnie z PN -EN 354 i PN-EN 358) lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Linka rdzeniowa poliamidowa o średnicy 12,0 mm i długości 1,6 mb. zakończona dwustronnie karabińczykami duraluminiowymi lub ze stalowymi z podwójną blokadą automatyczną o max. otwarciu 21 mm Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji
35.	Linka bezpieczeństwa POLEREG WL00220/2RS19 INTER (zgodnie z PN -EN 354 i PN-EN 358) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	8	Linka rdzeniowa poliamidowa o średnicy 12,0 mm i długości 2,0 mb. zakończona dwustronnie karabińczykami duraluminiowymi zakręcanymi o max. otwarciu 20 mm. Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji
36.	Linka bezpieczeństwa POLEREG WL00220/2RS20 lub 2RS21 INTER (zgodnie z PN -EN 354 i PN-EN 358) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	6	Linka rdzeniowa poliamidowa o średnicy 12,0 mm i długości 2,0 mb. zakończona dwustronnie karabińczykami duraluminiowymi lub ze stalowymi z podwójną blokadą automatyczną o max. otwarciu 21 mm Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji
37.	Naklejki odblaskowe dopasowane do skorupy hełmu firmy HUBIX H058	szt.	1	nie dotyczy
38.	Nakolanniki dla brukarzy	szt.	3	nie dotyczy
39.	Nakolanniki skórzane	szt.	3	nie dotyczy
40.	Ochronniki słuchu PELTOR do 100 dB, nauszники pałkowe wykonane z drutu sprężystego, pokryte osłoną zabezpieczającą (wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	10	Minimalne tłumienie 31dB, pałki nagłowne wykonane z drutu sprężystego pokryte osłoną zabezpieczającą
41.	Ochronniki słuchu z adapterem do hełmu firmy HUBIX H058 - minimalne wartości tłumienia w granicach 12-do 28 dB, masa	szt.	2	nie dotyczy

	całkowita ok. 300 g lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości			
42.	Ochronniki słuchu z mocowaniem przystosowanym do hełmów INTER Concept i INTER Vision (30bB) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	4	Minimalne tłumienie 30 dB, z mocowaniem do hełmów Vent; Vision; Concept
43.	Okulary ochronne nr kat. 9161.305 UVEX (wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	21	Regulowane zauszuki; dwustopniowa regulacja pochylenia szybki; wewnętrzna wentylacja; poliwęglanowa szybka pokryta powłoką optidur odporną na zaparowywanie; 100% osłona przed promieniowaniem UV
44.	Okulary ochronne przeciwdpryskowe 3M 2820 (kod: 3M 2820 bezbarwne lub 2821 szare lub 2822 żółte) - (EN166). Wymagania - certyfikat CE lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	75	Zmienny kąt pochylenia elastycznych zauszników; przeźroczysta poliwęglanowa szybka z powłoką chroniącą przed zarysowaniem i zaparowaniem; 99,9% osłony przed promieniowaniem UV
45.	Okulary ochronne przeciwdpryskowe 3M 2821 - (EN166). Wymagania - certyfikat CE lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Zmienny kąt pochylenia elastycznych zauszników; poliwęglanowa szybka w kolorze szarym z powłoką chroniącą przed zarysowaniem i zaparowaniem; 99,9% osłony przed promieniowaniem UV
46.	Okulary ochronne przeciwdpryskowe 3M 2822 - (EN166). Wymagania - certyfikat CE lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	6	Zmienny kąt pochylenia elastycznych zauszników; poliwęglanowa szybka w kolorze żółtym z powłoką chroniącą przed zarysowaniem i zaparowaniem; 99,9% osłony przed promieniowaniem UV
47.	Okulary ochronne przeciwśoneczne UVEX 9193.280 lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości ( zgodne z EN 172 i EN 166 wymagany znak CE )	szt.	30	Profilowana szybka w kolorze szarym zapewniająca optymalną widoczność pokryta od zewnątrz powłoką chroniącą przed zarysowaniem a od wewnątrz przed zaparowaniem; Filtr przeciwśoneczny, oraz ochrona przed promieniowaniem UV
48.	Okulary przeciwdpryskowe Gogle UVEX 9301.105 lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości (wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	16	Poliwęglanowa szybka ze 180 stopniowym polem widzenia bez zniekształceń z folią zabezpieczającą przed zaparowywaniem oraz chroniącą przed zarysowaniem. Wyposażone w trzy otwory wentylacyjne oraz możliwość stosowania wraz z okularami korekcyjnymi
49.	Ósemki WO010030 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Ósemka wykonana z aluminium do lin rdzeniowych w oplocie o średnicy od 8 do 13mm. Max. obciążenie do 30 kN.

50.	Pasek czteropunktowy do hełmu ochronnego CONCEPT lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Element zamienny pasujący w 100% do hełmów ochronnych z poz. 11 i 13
51.	Pasek podbródkowy z zaczepami H0585/PS HUBIX do hełmu ochronnego SECRA lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	6	Element zamienny pasujący w 100% do hełmów ochronnych z poz. 14
52.	Plecak 60L SP00016L INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	2	Plecak wykonany z PVC w kolorze żółtym, o wymiarach 70x40x25 cm, wyposażony w szelki do noszenia na plecach, usztywnienie na plecach, boczny uchwyt wykonany z taśmy, zamknięcie od góry za pomocą sznurka ze stoperem i klapki zabezpieczającej przed zamknięciem i/lub zabrudzeniem lub równoważny.
53.	Podwójna linka z amortyzatorem AMORT DUO REG WL00621/RS20 lub RS21/2CS110 (zgodny z EN 355). Zestaw z amortyzatorem ABW (amortyzator AW 200 30, zatrzaśnik AZ 003, 2 x zatrzaśnik AZ 024, 2 x linka bezpieczeństwa LB 100 13 z regulowaną długością) PROTEKT lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	5	Amortyzator bezpieczeństwa wykonany metodą tkania (nie szycia), podwójna regulowana linka rdzeniowa poliamidowa w oplocie o średnicy 12 mm. długości 2x2m, z karabinkiem aluminiowym lub stalowym z blokadą automatyczną o otwarciu min. 20 mm przy amortyzatorze oraz dwoma karabinkami aluminiowymi z blokadą automatyczną dwuzapadkową o otwarciu min. 110 mm (Minimum 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji)
54.	Podwójna taśma elastyczna z amortyzatorem HAKON N „INTER” Zgodne z PN-EN 355 Nr katalogowy – WL04022 Długość bez karabinków – 1,6m; zatrzaśnik CS 110 WK00110 duraluminium z podwójną blokadą automatyczną otwarcie 110mm waga: 910g; zatrzaśnik RS 24 WK00124 duraluminium “Twist lock” obrotowy otwarcie 24mm waga: 180g lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	nie dotyczy
55.	Potnik czołowy do hełmu ochronnego	szt.	2	Element zamienny pasujący w 100% do hełmów ochronnych z poz. 11
56.	Potnik czołowy do hełmu ochronnego	szt.	2	Element zamienny pasujący w 100% do hełmów ochronnych z poz. 12
57.	Potnik czołowy do hełmu ochronnego	szt.	2	Element zamienny pasujący w 100% do hełmów ochronnych z poz. 13
58.	Potnik czołowy H0585/PC HUBIX do hełmu ochronnego SECRA lub	szt.	6	Element zamienny pasujący w 100% do hełmów ochronnych z poz. 14

	równoważny w zakresie parametrów i właściwości			
59.	Potnik tylny H0585/PT HUBIX do hełmu ochronnego SECRA lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	6	Element zamienny pasujący w 100% do hełmów ochronnych z poz. 14
60.	Pozioma lina kotwicząca RING S WL601215/RS19 INTER (zgodnie z PN -EN 795) lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Linka rdzeniowa poliamidowa o średnicy 12,0 mm i długości 15,0 mb. jednostronnie zakończona karabińczykiem duraluminiowym zakręcanym o max. otwarciu 20 mm, z drugiej strony zakończona zaszytym oczkiem z kauszą Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji
61.	Pozioma lina kotwicząca RING S WL601215/RS20 lub RS21 INTER (zgodnie z PN -EN 795) lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Linka rdzeniowa poliamidowa o średnicy 12,0 mm i długości 15,0 mb. jednostronnie zakończona automatycznym karabińczykiem duraluminiowym lub stalowym z podwójną blokadą o max. otwarciu 21 mm, z drugiej strony zakończona zaszytym oczkiem z kauszą Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji
62.	Pozioma lina kotwicząca RING S WL601230/RS19 INTER (zgodnie z PN -EN 795) lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	2	Linka rdzeniowa poliamidowa o średnicy 12,0 mm i długości 30,0 mb. jednostronnie zakończona karabińczykiem duraluminiowym zakręcanym o max. otwarciu 20 mm, z drugiej strony zakończona zaszytym oczkiem z kauszą Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji
63.	Pozioma lina kotwicząca RING S WL601230/RS20 lub RS21 INTER (zgodnie z PN -EN 795) lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	2	Linka rdzeniowa poliamidowa o średnicy 12,0 mm i długości 30,0 mb. jednostronnie zakończona automatycznym karabińczykiem duraluminiowym lub stalowym z podwójną blokadą o max. otwarciu 21 mm, z drugiej strony zakończona zaszytym oczkiem z kauszą Okres użytkowania 10 lat od daty wydania do użytkowania lub 13 lat od daty produkcji
64.	Półmaska twarzowa p/pyłowa 1-razowa z zaworkami typu P2 Filter Service (wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	10	Czasza wykonana z igłowanej włókniny poliestrowej, włókniny polipropylenowej typu melt blown oraz włókniny osłonowej wyposażona w zawór wydechowy, zacisk nosowy oraz regulowana taśma nagłowia Klasa P-2 X NDS
65.	Przyłbica do hełmu z pozycji 14 (część zamienna)	szt.	1	nie dotyczy
66.	Przyrząd do podchodzenia na linie lub wciągania liną ciężkich przedmiotów WO16001 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Przyrząd zaciskowy wykonany z aluminium, zakładany na linę rdzeniową w oplocie o średnicy od 8 do 13mm, dopuszczalna waga użytkownika 140 kg, wersja praworęczna. Zgodne z EN 567

67.	Przyrząd do podchodzenia na linie lub wciągania liną ciężkich przedmiotów WO16002 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Przyrząd zaciskowy wykonany z aluminium, zakładany na linę rdzeniową w oplocie o średnicy od 8 do 13mm, dopuszczalna waga użytkownika 140 kg, wersja leworęczna. Zgodne z EN 567
68.	Rękawice antyprzecięciowe dla pilarzy ORPEL PŁ-1/5A (PN-EN 388, PN-EN 381-7 ) w rozmiarach 9 i 10 lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	31	Rękawice antyprzecięciowe dla pilarzy wykonane z wielowłókienkowej nici metalowej i para-aramid oplecione włóknem syntetycznym + przędzą poliamidową i bawełnianą zgodne z PN-EN 388, PN-EN 381-7 w rozmiarach 9 i 10.
69.	Rękawice kwasoodporne (wymagany znak CE)	szt.	1	nie dotyczy
70.	Rękawice ochronne antywibracyjne w rozmiarach 9;10;11 (wymagany znak CE) ze ściągaczem na rzep nadgarstku. Rękawice zgodne z normą EN ISO 10819:2013-12, EN 420 i EN 388 (na poziomie minimum 2221X)	szt.	16	nie dotyczy
71.	Rękawice robocze olejoodporne RBLUBIN lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Rękawice wykonane z nylonu powlekane spienianym nitrilem o zwiększonej odporności na ścieranie i mini wgłębieniach pozwalających na lepszą chwytność. Rozmiary 9-11 Wykonane zgodnie z normą EN 388 i EN 420
72.	Rolka B01 WO1001 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Rolka aluminiowa otwierana o średnicy 28 mm przystosowana do współpracy z liną 10,5-12,0 mm zdolna do przenoszenia obciążenia do 25 kN.
73.	Rolka B02 WO1002 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Rolka aluminiowa otwierana o średnicy 50 mm przystosowana do współpracy z liną 14-16,0 mm zdolna do przenoszenia obciążenia do 30 kN.
74.	Rolka B03 WO1003 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Rolka aluminiowa otwierana i łożyskowana z trzema punktami wpinania przystosowana do współpracy z liną max. 13,0 mm zdolna do przenoszenia obciążenia do 30 kN.
75.	Rolka duża mimośrodowa do słupolazów na słupy żelbetonowe	szt.	11	nie dotyczy
76.	Rolka mała do słupolazów na słupy żelbetonowe	szt.	11	nie dotyczy
77.	Słupolazy do słupów wirowanych o średnicy 220-340 mm	szt.	2	nie dotyczy
78.	Słupolazy do słupów wirowanych o średnicy 280-400 mm	szt.	2	nie dotyczy
79.	Słupolazy na słupy żelbetonowe, rozstaw rolek 220 mm typ B10	szt.	3	nie dotyczy



80.	Słupolazy na słupy żelbetonowe, rozstaw rolek 260 mm typ B20	szt.	2	nie dotyczy
81.	Słupolazy na słupy żelbetonowe, rozstaw rolek 293 mm typ B40	szt.	2	nie dotyczy
82.	Słupolazy typu D do słupów drewnianych typ D-30 PROTEKT SP 102 duże L=276mm lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	nie dotyczy
83.	SMARTBLOCK T WP020035 - 3-3,5m Samozwijające się urządzenie samohamowne z taśmą. Mała i trwała obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. PN-EN 360 lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	6	Samozwijające się urządzenie samohamowne z taśmą 3,5m. Mała i trwała obudowa wykonana z tworzywa sztucznego. PN-EN 360
84.	Szelki bezpieczeństwa (zgodnie z PN-EN 361, wymagany znak CE) z ergonomiczną podkładką na plecy i uda oraz pasem biodrowym, wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy oraz punkt do pracy w podwieszeniu zgodnie z normą PN-EN 813; regulacja pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358. Automatyczne klamry łącząco-regulacyjne. Przykładowy typ: P-81 PROTEKT lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	16	nie dotyczy
85.	Szelki bezpieczeństwa ACTION ONE AUTO INTER numer kat.WSO8143 WS08319 i WS08321(zgodnie z PN-EN 361, EN 358 i EN 813 wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości, rozmiar 4-XXL	szt.	6	Szelki bezpieczeństwa z szeroką usztywnianą podkładką na uda oraz pasem biodrowym, wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy oraz punkt do pracy w podwieszeniu wykonane z aluminium, regulacja pasów barkowych i pasa biodrowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi . 4 automatyczne, aluminiowe klamry łącząco-regulacyjne (2 na udach i 2 w pasie biodrowym). 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji).

86.	Szelki bezpieczeństwa ACTION WORK AUTO INTER rozmiar M/L numer kat.WSO8142. WS8041-WS8043 (zgodnie z PN -EN 361, EN 358 i EN 813 wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	2	Szelka bezpieczeństwa z podkładką na uda oraz pasem biodrowym, wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy oraz punkt do pracy w podwieszeniu wykonane z aluminium, zintegrowana regulacja pasów barkowych; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi. Automatyczne, aluminiowe klamry łącząco-regulacyjne na udach i na barku. 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji).
87.	Szelki bezpieczeństwa ERGON 3 AUTO ELEC INTER do prac w technologii PPN (zgodnie z PN -EN 361 wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	6	Szelki bezpieczeństwa wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów barkowych i pasa piersiowego. Automatyczne klamry łącząco-regulacyjne na udach. Elastyczna taśma naramienna. Wszystkie elementy metalowe pokryte warstwą izolacyjną natomiast klamry automatyczne zabezpieczone nasuwaną osłoną Minimum 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji)
88.	Szelki bezpieczeństwa ERGON 42 INTER ze statycznymi pasami naramiennymi wyposażone w automatyczne klamry (zgodnie z PN -EN 361, EN 358 wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Szelki bezpieczeństwa z podkładkami na uda oraz pasem biodrowym, wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi. Automatyczne klamry łącząco-regulacyjne na udach. Statyczna taśma naramienna. Minimum 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji)
89.	Szelki bezpieczeństwa ERGON 44 INTER z elastycznymi pasami naramiennymi wyposażone w automatyczne klamry (zgodnie z PN -EN 361, EN 358 wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	7	Szelki bezpieczeństwa z podkładkami na uda oraz pasem biodrowym, wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi. Automatyczne klamry łącząco-regulacyjne na udach. Elastyczna taśma naramienna. Minimum 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji)
90.	Szelki bezpieczeństwa ERGON 44 Plus numer kat.WSO5045 (zgodnie z PN -EN 361, EN 358 wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	5	Szelki bezpieczeństwa z podkładkami na uda oraz pasem biodrowym, wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi. Klamry zaczepowe i automatyczne wykonane z aluminium. Automatyczne klamry łącząco-regulacyjne na udach. Elastyczna taśma naramienna. 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji)

91.	Szelki bezpieczeństwa QUIK P ( do pracy w podwieszeniu (zgodnie z PN -EN 361,PN-EN 358, PN-EN 813 wymagany znak CE) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	11	Szelki bezpieczeństwa z podkładkami na uda oraz pasem biodrowym, wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy oraz punkt do pracy w podwieszeniu zgodnie z normą PN-EN 813. Klamry zaczepowe wykonane z aluminium. Regulacja pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z normą PN-EN 358. Automatyczne klamry łącząco-regulacyjne. Klamry udowe na zewnętrznej stronie uda (nie w kroku). 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji).
92.	Szpilka metalowa 500 mm	szt.	1	Szpilka wykonana ze stalowego ocynkowanego pręta o średnicy ok. 12 mm i długości 500 mm zakończona oczkiem o średnicy wewnętrznej ok. 40 mm i zaokrąglona. Szpilka zapakowana w pokrowiec wykonany z tkaniny wodoodpornej
93.	Torba INTER FIT SP00082 lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Wykonana z wodoodpornej tkaniny typu plandeka PVC w kolorze granatowym o długości 65 cm, szerokości 35 cm i wysokości 30 cm, zapinana na dwa niezależne mocne zamki oraz dodatkową klapkę na rzep, wyposażona w dwie boczne ręczki, pasek na ramię oraz uchwyty pozwalające przenoszenie przez dwie osoby lub w pionie. Pojemność minimalna ok. 60 L
94.	Torba okrągła 40 L SP2104025 INTER lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Wykonana z wodoodpornej tkaniny - poliestru typu Kodura w kolorze granatowym o średnicy 32 cm i wysokości 65 cm wyposażona w regulowany pasek naramienny, zamykana sznurkiem ze stoperem. Pojemność ok 40 L
95.	Torba okrągła 50 L SP2105025 INTER lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	6	Wykonana z wodoodpornej tkaniny - poliestru typu Kodura w kolorze granatowym o średnicy 35 cm i wysokości 65 cm wyposażona w regulowany pasek naramienny, zamykana sznurkiem ze stoperem. Pojemność ok 50 L
96.	Torba okrągła dwukomorowa 40 L SP2504025 INTER lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Wykonana z wodoodpornej tkaniny - poliestru typu Kodura w kolorze granatowym w postaci dwóch komór połączonych mocnym zamkiem błyskawicznym o średnicy 30 i wysokości 35 cm, górna część ściągana sznurkiem ze stoperem o średnicy 30 i wysokości 30 cm. Każda z komór posiada wzmocnione dno, pojemność całkowita ok 40 L. Wyposażona w regulowany pasek na ramię.

97.	Torba okrągła dwukomorowa 50 L SP2505025 INTER lub równoważna w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Wykonana z wodoodpornej tkaniny - poliestru typu Kodura w kolorze granatowym w postaci dwóch komór połączonych mocnym zamkiem błyskawicznym o średnicy 35 i wysokości 35 cm, górna część ściągana sznurkiem ze stoperem o średnicy 35 i wysokości 30 cm. Każda z komór posiada wzmocnione dno, pojemność całkowita ok 50 L. Wyposażona w regulowany pasek na ramię.
98.	Trójkąt ewakuacyjny WO40000 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Trójkąt do ratowania osób, które nie są wyposażone w szelki bezpieczeństwa. Wykonany z taśm poliamidowych, dopuszczalna waga użytkownika 140kg.
99.	Ubranie pilarza: buty skórzane dla pilarza II klasa ochronności z wkładką antyprzecięciową. Obuwie winno spełniać normy: EN ISO 17249: 2013 KLASA 2 (24m/s), EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC FO HI CI HRO. Różne rozmiary.	szt.	21	nie dotyczy
100.	Ubranie pilarza: kurtka pilarza wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej zapinana z przodu zamkiem błyskawicznym wyposażona w ochronę przed przecięciem zgodnie z PN-EN ISO 11393-1, dwie kieszenie boczne zamykane zamkiem błyskawicznym i regulowaną szerokość mankietów. Przedłużana z tyłu i z tylną wentylacją (otworem wentylacyjnym). Różne rozmiary.	szt.	21	nie dotyczy
101.	Ubranie pilarza: spodnie ochronne dla pilarza z wkładką antyprzecięciową. Zabezpieczenie przed przecięciem klasy 2 - spełniające normę: PN-EN ISO 11393-2 KLASA 2( 24m/s ) Wzór A Różne rozmiary.	szt.	21	nie dotyczy
102.	Urządzenie do pracy w podparciu: linka opasająca długości 2,5m, zatrzaśniki typ: AZ011 i AZ002 (zgodny z normą PN-EN 358; wymagany znak CE). Przykładowy typ : PROT-11 lub	szt.	20	Urządzenie do pracy w podparciu o długości linki opasającej 2,5mb sprzedawane w komplecie z zatrzaśnikami stalowymi typ: AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm).

	równoważne w zakresie parametrów i właściwości.			
103.	Urządzenie do pracy w podparciu: linka opasająca długości 3m, zatrzaśniki typu: AZ011 i AZ002 (zgodny z normą PN-EN 358; wymagany znak CE). Przykładowy typ : PROT-11 lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości.	szt.	21	Urządzenie do pracy w podparciu o długości linki opasającej 3mb sprzedawane w komplecie z zatrzaśnikami stalowymi typ: AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm).
104.	Urządzenie ewakuacyjne DS-10 35m-40m zgodne z EN 341 klasa B i EN12841 typ C AR 010 MK II. Zestaw zawiera: mechanizm zjazdowy, linę ewakuacyjną o śr.11mm (kolor LINY inny niż BIAŁY), trzy zatrzaśniki, zaczep, worek transportowy, nóż ewakuacyjny (PL-EN 341 klasa C) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	10	Zestaw do ewakuacji z wysokości. Wyposażony w urządzenie zjazdowe o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 250 kg z regulacją prędkości zjazdu za pomocą rączki i systemem antypanicznym. W zestawie z poliamidową liną rdzeniową w oplocie o średnicy 11mm i dł. 35m w kolorze innym niż biały (np. Czarnym lub czerwonym), zaczep taśmowy o dł. 0,6m i o dł. 1,2m, trzy karabinki automatyczne z duraluminium, nóż i torbę transportową.
105.	Urządzenie MANREG 2 WL05021 INTER (zgodnie z PN -EN 358) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	4	Linka do ustalania pozycji podczas pracy. Linka rdzeniowa w oplocie o długości 2m z rękawem ochronnym i duraluminiowym mechanizmem regulacyjnym. 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji).
106.	Urządzenie samozaciskowe przesuwne SMARTROCK AC 080 do stosowania z liną roboczą AC 300 - poliamidową o średnicy 12 mm (PL-EN 353-2 EN 358 EN 12841) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	15	Urządzenie samozaciskowe przesuwne do stosowania z liną prowadzącą o średnicy 11-12mm, wykonane z aluminium, możliwość zakładania i zdejmowania w każdym miejscu liny, wyposażone w blokadę pozycji Absorbuje siłę upadku bez konieczności stosowania amortyzatora.
107.	Urządzenie samozaciskowe przesuwne SMART-RUN WP001401+WL501430 INTER wraz z liną roboczą o średnicy 14,0 mm i długości 30 mb. zgodnie z PN-EN 353-2, wymagany znak CE lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Zestaw: Lina prowadząca rdzeniowa w oplocie o średnicy 14mm i dł. 30M oraz urządzenie samozaciskowe przesuwne do stosowania z liną prowadzącą o średnicy 12-14mm, stalowe. Wyposażone w mikro amortyzator i karabinek automatyczny dwuzapadkowy, możliwość założenia i zdjęcia w każdym miejscu liny 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji).

108.	Urządzenie samozaciskowe przesuwne SMARTRUN BLOCMAX typ: AC010 do stosowania z liną roboczą AC 100 poliamidową o średnicy 14mm. PROTECT (PL-EN 353-2) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	4	Urządzenie samozaciskowe przesuwne do stosowania z liną prowadzącą o średnicy 12-14mm, stalowe. Wyposażone w mikro amortyzator i karabinek automatyczny dwuzapadkowy, możliwość założenia i zdjęcia w każdym miejscu liny. 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji).
109.	Urządzenie TEMREG 2,5 m WL00126 INTER (zgodnie z PN -EN 358) lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	24	Linka do ustalania pozycji podczas pracy. Linka rdzeniowa w oplocie o długości 3m, średnicy 12mm z rękawem ochronnym i stalowym mechanizmem regulacyjnym oraz dwoma karabińczykami RS 21 i CS20
110.	Urządzenie zaczepowe AZ 300 PROTEKT (zgodnie z PN -EN 795 B, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Urządzenie zaczepowe przeznaczone dla jednej osoby, stosowane jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w czasie prac na rusztowaniach. Do stosowania na rurach o przekroju 44,5 - 50 mm.
111.	Wkładki do rękawic dielektrycznych, przeciwpożarowe bawełniane w rozmiarach 9-12	szt.	500	nie dotyczy
112.	Worek transportowy 60L SP 2106015 SP00146 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	11	Worek transportowy wykonany z plandeki PVC o pojemności minimum 60l, o wymiarach średnica 35 cm i wysokość 75 cm. Zamykany na sznurek ze stoperem, z regulowaną taśmą do noszenia na ramieniu.
113.	Zaczep hakowy ZH-4 (nr kat: 020 651) ZD Białystok lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	3	Max. otwarcie haka 180mm zaopatrzony w końcówkę UDI, waga całkowita do 2,0 kg
114.	Zaczep kompletny do paska podbródkowego hełmu H0585/PS HUBX lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	2	Element zamienny pasujący w 100% do hełmów ochronnych z poz. 14
115.	Zaczep narzędziowy linkowy mocowany na nadgarstku SP810001 INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	8	Zaczep taśmowy zapinany za pomocą rzepu na nadgarstku z linką o długości ok.25 cm z zaciskiem przesuwającym za pomocą stopera
116.	Zaczep narzędziowy z dwoma oczkami ST1 INTER SP820012 lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	6	Zaczep wykonany z taśmy poliestrowej o szerokości ok 40 mm zakończony dwoma sztytami oczkami o długości 1,2 mb
117.	Zaczep narzędziowy z dwoma oczkami ST2 INTER SP830012 lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Zaczep wykonany z taśmy poliestrowej o szerokości ok 40 mm zakończony dwoma sztytami oczkami i kółkiem o długości 1,2 mb

118.	Zaczepek taśmowy AZ 700 090 PROTEKT (zgodnie z PN -EN 795 B, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	11	Zaczepek wykonany jest z taśmy poliamidowej o szerokości 45 mm i długości 90cm. Wewnętrzna strona zaczepu posiada antypoślizgową gumową warstwę ochronną.
119.	Zaczepek taśmowy AZ 900 60 cm RING INTER 60 cm (wymagany certyfikat CE. PN-EN 354, PN-EN 795) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	31	Zaczepek taśmowy bez końcowy (pętla) wykonany z taśmy poliestrowej o długości 60 cm i szerokości ok. 40 mm. 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji)
120.	Zaczepek taśmowy AZ 900 80 cm RING INTER 80 cm (wymagany certyfikat CE. PN-EN 354, PN-EN 795) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	210	Zaczepek taśmowy bez końcowy (pętla) wykonany z taśmy poliestrowej o długości 80 cm i szerokości ok. 40 mm. 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji)
121.	Zaczepek taśmowy RING O z taśmy rurowej z osłoną (zgodnie z normą PN-EN 795 PN-EN 354)nr katalogu WL23015 o dł.1,5m czerwony lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	2	nie dotyczy
122.	Zaczepek taśmowy RING wykonany z taśmy poliamidowej z oczkiem i osłoną (Zgodny z: PN-EN 795 i PN-EN 354)nr katalogu WL02015 o dł.1,5m lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	2	nie dotyczy
123.	Zaczepek taśmowy WL02006 INTER (zgodnie z PN -EN 362, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	26	Zaczepek taśmowy z oczkiem do wpinania karabinka wykonany z taśmy poliestrowej o długości 60 cm i szerokości ok 40 mm. 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji).
124.	Zaczepek taśmowy WL02008 INTER (zgodnie z PN -EN 362, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	16	Zaczepek taśmowy z oczkiem do wpinania karabinka wykonany z taśmy poliestrowej o długości 80 cm i szerokości ok 40 mm. 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji).
125.	Zatrzaśnik AZ 019T PROTEKT (zgodnie z PN -EN 362, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	31	Zatrzaśnik rozłączalny z blokadą typu "twist lock". Wymiar około 120x75mm, waga do 100g, materiał aluminium, otwarcie 27mm +/-2mm
126.	Zatrzaśnik CS 110 INTER AZ 024 PROTEKT (zgodnie z EN 362 wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	1	Karabinek duraluminiowy, automatyczny z podwójną blokadą o otwarciu 110mm. Waga max. 950 g Zgodny z EN 362.
127.	Zatrzaśnik CS 20 INTER (zgodnie z PN -EN 362, wymagany znak CE) lub	szt.	41	Karabinek stalowy, zakręcany o otwarciu 18mm. Waga max. do 200g

	równoważny w zakresie parametrów i właściwości			
128.	Zatrzaśnik CS 22 INTER (zgodnie z PN -EN 362, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	110	Karabinek duraluminiowy, zakręcany o otwarciu 22mm. Waga max. do 100g
129.	Zatrzaśnik owalny z nakrętką blokującą typ: AZ 012 PROTECT ZICK 21 INTER (EN 362: EN 12275) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	11	Karabinek duraluminiowy owalny , automatyczny (tzw. Twist lock) o otwarciu 18mm. Waga max. 100g
130.	Zatrzaśnik ZICK 22 INTER ZICK 22 WK00320 duraluminium „Twist lock” opening 22mm weight: 80g, wymagany znak CE) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	11	Karabinek duraluminiowy, blokada automatyczna o otwarciu 22mm. Waga max. do 100g
131.	Zestaw do ewakuacji i ratownictwa z urządzeniem zjazdowym I'D S z systemem hamowania antypanicznego DS-20 z liną 20m INTER lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	2	Zestaw do ewakuacji i ratownictwa z urządzeniem zjazdowym I'D L z systemem hamowania antypanicznego. Prędkość regulowana za pomocą dźwigni. Zgodne z EN 341A i PN-EN 12841C (urządzenia umożliwiają zjazd dwóch osób jednocześnie - np. ewakuacja z osobą nieprzytomną) Maksymalne obciążenie robocze - 280kg PN-EN 341 PN-EN 12841C Zestaw z liną 12mm 20m
132.	Zestaw ewakuacyjny - urządzenie do zjazdu i ewakuacji z systemem hamowania antypanicznego D4 (RP880) z liną 30m- 35m (wyposażone w worek, 2 zaczepy taśmowe zgodne z EN 795, 3 karabinki aluminiowe zgodne z EN 362 i nóż) . Maksymalne dopuszczalne obciążenie minimum 240kg zgodne z normą PN EN 12841C lub równoważne w zakresie parametrów i właściwości	szt.	4	Zestaw do ewakuacji z wysokości. Wyposażony w urządzenie zjazdowe o obciążeniu roboczym minimum 240kg z regulacją prędkości zjazdu za pomocą ręczki i systemem antypanicznym. W zestawie z poliamidową liną rdzeniową w oplocie o średnicy 11mm i dł. 30-35m w kolorze innym niż biały (np. Czarnym lub czerwonym), zaczep taśmowy o dł. 0,6m i o dł. 1,2m, trzy karabinki automatyczne z duraluminium, nóż i torbę transportową.



133.	Zestaw ewakuacyjny DS30 (zgodnie z PN -EN 341, wymagany znak CE) z zamontowaną liną dł.35-40 mb. w kolorze czarnym (zgodna z PN-EN 341), zaczep taśmowy (zgodny z PN-EN 795), trzy karabinki CS2 (zgodne z PN-EN 362) worek transportowy i nóż lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	5	Zestaw do ewakuacji z wysokości. Wyposażony w automatyczne urządzenie zjazdowe o obciążeniu roboczym max. 140 kg z stałą (automatyczną) prędkością zjazdu. W zestawie z poliamidową liną rdzeniową w oplocie o średnicy 10,5mm i dł. 35m-40m, zaczep taśmowy o dł. 0,6m i o dł. 1,2m, trzy karabinki automatyczne z duraluminium, nóż i torbę transportową.
134.	Zestaw ewakuacyjny: urządzenie do zjazdu i ewakuacji z systemem hamowania antypanicznego INTER typ: DS-10 z liną dł. 80 m, 3 karabinki automatyczne (np. ZICK22), dwa zaczepy taśmowe (0,6 m i 1,2m), zaczep ratunkowy, torba, nóż lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	4	Zestaw do ewakuacji z wysokości. Wyposażony w urządzenie zjazdowe o obciążeniu roboczym max. 300 kg z regulacją prędkości zjazdu za pomocą ręczki i systemem antypanicznym. W zestawie z poliamidową liną rdzeniową w oplocie o średnicy 12mm i dł.80m w kolorze innym niż biały (np. czarnym lub czerwonym), zaczep taśmowy o dł. 0,6m i o dł. 1,2m, zaczep ratunkowy, trzy karabinki automatyczne z duraluminium, nóż i torbę transportową.
135.	Zestaw HAKON N 2xRS59+karabinek stalowy dwuzapadkowy " INTER" (zgodny z EN 355) (AMORTYZATOR I LINKI BEZPIECZEŃSTWA długość 2x2m + karabinki 2xRS59 +karabinek otwierający się na szerokość 20-22mm) lub równoważny w zakresie parametrów i właściwości	szt.	7	Amortyzator bezpieczeństwa wykonany metodą tkania (nie szycia) z podwójną elastyczną taśmą bezpieczeństwa o długości całkowitej urządzenia 2x1,9m, z obrotowym karabinkiem aluminiowym z blokadą automatyczną (tzw. Twist lock) o otwarciu min. 20-22 mm przy amortyzatorze oraz dwoma karabinkami aluminiowymi z blokadą automatyczną dwuzapadkową o otwarciu min. 65 mm (Minimum 10 letni okres użytkowania (od daty wydania do użycia lub 13 lat od daty produkcji).

❖ Zamawiający zastrzega prawo korygowania ilości zamawianych materiałów w trakcie realizowania umowy w poszczególnych asortymentach wymienionych powyżej, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamówienia nie może zmienić się o więcej niż 30%.

❖ Formuła równoważności: Dopuszcza się oferowanie produktów o równoważnych parametrach techniczno-jakościowych w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty produktu o równoważnych parametrach techniczno-jakościowych wymienionych w załączniku, parametry te powinny być szczegółowo zaznaczone na przedłożonej do oceny karcie katalogowej produktu.

❖ W przypadku zaoferowania innej firmy niż INTER w **pozycjach 131-135** Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w tym zakresie.

**UWAGA: System Identyfikacji Wizualnej TAURON Dystrybucja S.A - położenie logo firmowe TAURON Dystrybucja S.A. dla pozycji: 10-15**



## 2. Wymagania techniczne, jakościowe, funkcjonalne:

- 2.1. Wszystkie oferowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia mają być własnością Wykonawcy, muszą pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być fabrycznie nowe.
- 2.2. Materiały mają spełniać wszystkie wymagania podane w Formularzu wyceny - Załącznik Nr 1 - oferta.
- 2.3. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny posiadać minimum jeden rok gwarancji licząc od daty sprzedaży /dostawy/, jednak nie mniej niż określa to gwarancja producenta.
- 2.4. Wszystkie oferowane materiały muszą posiadać czytelne oznakowanie producenta oraz typ proponowanego asortymentu.
- 2.5. Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę proponowanego materiału (typ, rodzaj, producent) w kolumnie 3 w Formularzu ofertowym. ( załącznik nr 1 )
- 2.6. Dostawy będą realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, określonych każdorazowo w zamówieniu składanym pisemnie i przesyłanym drogą mailową na wskazany w umowie adres pocztowy, w którym Zamawiający poda rodzaj i ilość zamawianego materiału oraz miejsce jego dostawy.
- 2.7. Koszty transportu na miejsce dostaw wskazane każdorazowo w zamówieniu ponosi Wykonawca bez względu na ilość i wartość zamówionych materiałów.
- 2.8. W przypadku niewłaściwie dostarczonego materiału wymiana następuje na koszt Wykonawcy.
- 2.9. Wyklucza się częściową realizację danego zamówienia.
- 2.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- 2.11. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo oznaczyć dostawę numerem zamówienia, którego ona dotyczy.
- 2.12. Dopuszcza się oferowanie produktów o równoważnych parametrach techniczno- jakościowych w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

### **3. Wymagana dokumentacja (certyfikaty, atesty, instrukcje, karty gwarancyjne, itp.):**

- 3.1. Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać odpowiednie homologacje, certyfikaty oraz winny spełniać wymogi odpowiednich norm, w oparciu o które zostały wyprodukowane.
- 3.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności, karty katalogowe, oraz inne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Polski proponowanych produktów podanych w Formularzu Wyceny każdorazowo na prośbę zamawiającego zarówno na etapie składania ofert jak i w całym okresie obowiązywania podpisanej umowy. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do postępowania odpowiednie dokumenty (homologacje / certyfikaty / karty katalogowe produktu / deklaracje zgodności) materiałów podanych w Formularzu Wyceny.
- 3.3. Winny być one sporządzone w języku polskim, w przypadku dokumentów opracowanych w języku obcym Zamawiający wymaga, aby były przetłumaczone na język polski. Dokumenty te będą przekazane Zamawiającemu bezpłatnie.
- 3.4. Wykonawca udziela rękojmi na dostarczone przez siebie wyroby na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

### **4. Wymagania dotyczące dostaw:**

- 4.1 Zamówienia będą realizowane sukcesywnie,
- 4.2 Czas dostawy: do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia,
- 4.3 Zamówienia pisemne będą przesyłane Wykonawcy drogą mailową na podany w umowie adres mailowy. Potwierdzeniem ich złożenia będzie data wysyłki zawarta w skrzynce mailowej Zamawiającego lub potwierdzenie dostarczenia wiadomości na wskazany adres mailowy,
- 4.4 Dostawy będą realizowane sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego, określonych każdorazowo w zamówieniu składanym pisemnie, w którym Zamawiający poda rodzaj i ilość zamawianego materiału,
- 4.5 Wyklucza się częściową realizację danego zamówienia,
- 4.6 Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć każdą dostawę numerem zamówienia, którego ona dotyczy,

- 4.7 Transport na miejsce dostaw staraniem i na koszt Wykonawcy bez względu na ilość i wartość zamówionych materiałów. Rozładunek po stronie Wykonawcy,
- 4.8 Godziny dostawy: 7:00-14:00 dni robocze tj. poniedziałek – piątek.

**Zamawiający nie określa minimum logistycznego.**

**Miejsca dostaw:**

- a) Magazyn 0100 w Jeleniej Górze przy ul. W. Pola 47, 58-500 Jelenia Góra
- b) Magazyn 0101 w Bolesławcu przy ul. Matejki 25, 59-700 Bolesławiec
- c) Magazyn 0102 w Lubaniu przy ul. Kościuszki 11A, 59-800 Lubań
- d) Magazyn 0100 w Legnicy przy ul. Wałbrzyskiej 1, 59-220 Legnica

**Załącznik nr 6 do SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy nr.....**

**FORMULARZ WYCENY**

**Sukcesywna dostawa sprzętu ochronnego na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział  
w Jeleniej Górze oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy – 123/2024/RZ2**

**Zamieszczony będzie jako osobny plik excel**