

Środa Śląska, dnia 11 października 2018r.

PROTOKÓŁ z NARADY KOORDYNACYJNEJ w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Znak sprawy: GKK.6630.434.2018

Przedmiot narady: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN

Wnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA „BRONŚ”
ZOFIA BRONŚ
UL. KOREAŃSKA 49/3
52 - 121 WROCŁAW

Na zlecenie z dnia: 08.10.2018r.

Data wpływu: 08.10.2018r.

obiekty położonego:

Gmina: 021804_4 Środa Śląska - miasto

Obręb / Miejscowość: Obręb 7, ul. Kościuszki / Mickiewicza, działki nr 30/1, 89, 88, 70/6, 70/4,
67/3, 52/1, 32, 31, 25/3 - AM 22 ; 22/17 - AM 19.

**PRZEDMIOTOWĄ DOKUMENTACJĘ
UZGADNIA SIĘ BEZ UWAG / Z UWAGAMI**

UWAGI:

z up. starosty

Marek Lisowski
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej

Narada koordynacyjna z dnia 11 października 2018 - (sposób przeprowadzenia narady: stacjonarny)
Znak sprawy: GKK.6630. 434 . 2018

Lp.	Uczestnicy narady koordynacyjnej	Imię i nazwisko	Podpis
1	2	3	4
1.	Urząd Gminy Małczyce ul. Traugutta 15, 55-320 Małczyce	-	
2.	Urząd Gminy Miękinia ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia	-	
3.	Urząd Gminy Kostomłoty ul. Słężna 2, 55-311 Kostomłoty	-	
4.	Urząd Miejski w Środzie Śląskiej pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska	-	
5.	Urząd Gminy Udanin Udanin 26, 55-340 Udanin	-	
6.	Netia S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa	<i>[Signature]</i>	Koordinator ds. Nadzoru Sieci Miejscowych <i>Ryszard Jaskulski</i>
7.	Orange Polska S.A. ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław		
8.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław	<i>K. Stańbawia</i>	<i>[Signature]</i>
9.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław	<i>Małgorzata Jachowska</i>	<i>[Signature]</i>
10.	PKP S.A. OGN we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław	-	
11.	Hawe Telekom Sp. z o.o. ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica	-	
12.	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Średzka 10, 55-311 Kostomłoty	-	
13.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Środa Śląska	<i>D. Gammal</i>	<i>[Signature]</i>
14.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica	-	
15.	Małczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 5c, 55-320 Małczyce	-	
16.	Średzka Woda Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska	<i>Joanna Zuberowska</i>	<i>[Signature]</i>
17.	Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska	-	
18.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia	-	
19.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Wrocławska 44, 55-300 Środa Śląska		Z UP. STAROSTY
20.	Przewodniczący narady koordynacyjnej	<i>MAREK ŁUKASZEK</i>	<i>[Signature]</i> Marek Łukaszek Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

UWAGI UCZESTNIKÓW NARADY:

Ad 13. Uzgadnia się bez uwag pod
względem kolizji z sieciami.
TAURON Dystrybucja S.A.
W miejscach skrzyżowań należy zachować
minimalną pionową odległość 0,2 m
pomiędzy powierzchnią zewnętrzną
ścianki gazociągu i skrajnymi elementami
uzbrojenia podziemnego.

Ad 16. bez uwag

Ad 16. bez uwag

adn. 8) bez uwag SK

Powiadecza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera spis treści techniczny do ewidencji materiałów powstającego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący powstający zasób geodezyjny i kartograficzny

Wzrost i data urodzenia: 30.08.2018

Data wpisania do rejestru technicznego do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej organ

STAROSTA ŚREDZKI


P. 018.2018.1362

30 SIE. 2018

Nr. 13.08.2018

Op. STAROSTA

~~Krzysztof Szpilewski~~



TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgórska 25A , 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA BRONŚ	
Plan skablowania fragmentów sieci napowietrznej NN; obszar R-3146 Białoskórnicza i Kościuski		Nr projektu: G-51700622/8	Nr mapy 2213, 2231
Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej nN w Środzie Śląskiej		Skala: 1:500	Nr rysunku 1
Projektant: specjalność instal.-inżynierska inz. Andrzej Bronś	Nr uprawnień: 59/90/UW	Data: 10.2018	Podpis: <i>Bronś</i>
Opracował: Agnieszka Czajkowska		Data: 10.2018	Podpis: <i>Czajkowska</i>

Środa Śląska, dnia 11.04.2019 r.

.....
(oznaczenie organu wydającego decyzję)

UAB.6740.116.2019
(nr rejestru pozwolenia na budowę)

DECYZJA nr 282/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę¹⁾ z dnia 07.02.2019 r.

zatwierdzam projekt budowlany²⁾ i udzielam pozwolenia na budowę¹⁾

dla Tauron Dystrybucja SA, 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A

obejmującego:

przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia w ulicy Kościuszki, Białoskórniczej, Basztowej, Świdnickiej, Żwirki i Wigury, Wilczej w Środzie Śląskiej

na dz. nr 22/17 AM-19 obręb: Środa Śląska; na dz. nr 91/3, 91/1, 88, 87, 86, 85/2, 84/2, 83/1, 82, 70/6, 70/5, 70/4, 67/3, 66/3, 66/1, 65, 63/3, 62/5, 62/4, 61/3, 61/2, 60/2, 59, 58, 57/3, 57/1, 56/4, 55, 54/2, 54/1, 52/7, 52/1, 32, 31, 30/1, 25/3, 13 AM-22 obręb: Środa Śląska; na dz. nr 117, 116/2, 116/1, 108/2, 102/1, 101/2, 101/1, 100, 99/1, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90/2, 89, 88/5, 72/3, 67/2, 66/2, 65/2, 65/1, 62, 60, 61/2, 61/1, 59/2, 59/1, 58/2, 58/1, 57/2, 56, 54, 53/1, 52/7, 28/18, 28/15, 28/14, 28/13, 28/12, 28/6, 27/3, 25, 22, 19/7, 19/4, 18/1, 17, 15/5, 115, 122/1, 152, 149/2 AM-23 obręb: Środa Śląska, gmina Środa Śl.-m

Autor projektu:

inż. Andrzej Bronś, uprawniony projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych i sieci teletechnicznych i instalacji elektrycznych - nr upr. 59/90/UW, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - nr ewid. DOŚ/IE/1798/02

z zachowaniem następujących warunków:

- 1) Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: ²⁾
 - a) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy /rozbiórki;
 - b) wykonać roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę
 - c) dostosować się do warunków uzgodnień, pozwoleń i opinii
 - d) uporządkować teren po zakończeniu budowy
- 2) Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:²⁾
 - a) ustanowić kierownika budowy.
 - b) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r., w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
 - c) kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy i umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane³⁾

Uzasadnienie

Dnia 07.02.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej wpłynął wniosek na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia w ulicy Kościuszki, Białoskórniczej, Basztowej, Świdnickiej, Żwirki i Wigury i Wilczej w Środzie Śląskiej, złożony przez Pana Andrzeja Bronsia - pełnomocnika inwestora - Tauron Dystrybucja SA, 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A. Do wniosku zostały dołączone cztery egzemplarze dokumentacji projektowej, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pełnomocnictwo wraz z opłatą oraz opłata skarbową za pozwolenie na budowę.

Dnia 14.02.2019 r. strony zostały poinformowane zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie jw. W trakcie biegu postępowania strony sprawdziły zgodność zaprojektowanej przebudowy sieci w obrębie działek, których są właścicielami. Dwie ze stron wniosły o nieznaczną zmianę przebiegu linii, na którą zgodę wyraził pełnomocnik inwestora (notatki w aktach sprawy). Dnia 12.03.2019 r. strony poinformowano o zakończeniu postępowania i w związku z brakiem dalszych uwag dnia 11.04.2019 r. orzeczono jak na wstępie.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław Plac Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 127a) kodeksu postępowania administracyjnego:

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 99,50 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)



STAROSTA

Krzysztof Kralan

pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej
do wydania decyzji)

załączniki /ponumerowane i opieczetowane /
Projekt budowlany – 2 egz.

Otrzymują strony postępowania:

1. Tauron Dystrybucja SA, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A
2. Strony w/g załącznika w aktach sprawy

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
2. Wydział GK i K w/m
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w/m
4. UAB a/a, JF/PM

Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią inspektora sanitarnego podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.)⁴⁾.

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko⁵⁾.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi); a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na

budowę i jest on zaliczany do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywnie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

¹⁾ Należy wpisać "budowę" lub "rozbiórkę"

²⁾ Należy wpisać "budowlany" lub "rozbiórki"

³⁾ Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

⁴⁾ Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.

⁵⁾ Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

WZN.5142.345. 2018.EM
rkp 48476

DECYZJA nr 2852/2018

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na terenie układu urbanistycznego

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2187, ze zm.), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego przez Pana Andrzeja Bronsia reprezentującego Pracownię Projektową "Bronś" Zofia Bronś z/s ul. Koreańska 49/3, 52-121 Wrocław, działającego w imieniu Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, pismo z dnia 20.11.2018 r., wpł. 20.11.2018 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, w związku z inwestycją: przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia (wymiana słupów i przewodów gołych na izolowane) z częściowym jej skablowaniem, w Środzie Śląskiej (ul. Kolejowa, 1 Maja, Mleczarska, Kilińskiego, Daszyńskiego, Wąska, Kościelna, Kościuszki, Mickiewicza, Basztowa, Świdnicka, Wilcza, Białoskórnicza, Probusa) na terenie ośrodka historycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/3787/501 z dnia 24.08.1959 roku, oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego

udzielam pozwolenia Tauron Dystrybucja S.A.

na prowadzenie robót budowlanych na terenie ośrodka historycznego miasta Środa Śląska: przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia (wymiana słupów i przewodów gołych na izolowane) z częściowym jej skablowaniem - ul. Kolejowa, 1 Maja, Mleczarska, Kilińskiego, Daszyńskiego, Wąska, Kościelna, Kościuszki, Mickiewicza, Basztowa, Świdnicka, Wilcza, Białoskórnicza, Probusa w Środzie Śląskiej (wymiana słupów linii napowietrznych nn i budowa słupów nowej lokalizacji; na dz. nr 47, 52/7, 58/1, 61/2, 68/6, 111/2, 129, 123/1, 133, 134, 59, 68/5 AM-18; 25/3, 30/1, 84/2, 60/2, 52/1, 31, 70/4, 70/5, 70/6, 88, 57/3, 67/3, 62/5, 91/3, 65 AM-22; 17, 28/18, 54, 58/2, 61/1, 67/2, 72/3, 88/5, 90/2, 95, 99/1, 101/2, 108/2, 116/1, 102/1 AM-23), w zakresie określonym na projektach zagospodarowania terenu autorstwa inż. Andrzeja Bronsia, opracowanych w kwietniu 2018 r., stanowiących załączniki nr 1.1- 1.8 do niniejszej decyzji.

Termin ważności decyzji: 31.12.2018 r.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

1. Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac.
2. Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

UZASADNIENIE


Pismem z dnia 20.11.2018 r., wpł. 20.11.2018 r., Pan Andrzej Bronś działając w imieniu Tauron Dystrybucja S.A. wystąpił o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie historycznego ośrodka miasta Środa Śląska, wpisanego do rejestru zabytków - w zakresie przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia (wymiana słupów i przewodów gołych na izolowane) z częściowym jej skablowaniem. Planowana inwestycja, w zakresie określonym w przedłożonym projekcie, stanowiąca konieczne prace modernizacyjne infrastruktury technicznej, nie narusza zasad ochrony zabytków. Dla prac ziemnych związanych przedmiotowym zamierzeniem Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków dnia 15.12.2018 r. wydał decyzję nr 2751/2018— pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.

Pouczenie:

- W. A. H. W.

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Bronś - pełnomocnik Tauron Dystrybucja S.A.
2. a/a Środa Śląska, miasto RZ
em, uiszczono opłatę skarbową w wysokości 82 zł



LEGENDA

- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA / ASXSn 2x25
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA / ASXSn 2x10
- PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE / ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25
- ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE / ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25
- PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. - GRUPA DO LIKWIDACJI
- ISTN. OPRAWY OŚWIEŹNIOWE - PRZENIESIENIA NA NOWE SŁUPY
- ISTN. ZŁĄCZ. ZK1e - PRZENIESIENIA NA NOWE SŁUPY
- SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH
- PODZIAŁ SIECI

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Tytuł rysunku Plan trasy linii napowietrznej n.n Linia R-3146 ul. Białoskórnicza, Kościuszki		BRONŚ	
Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej nN w Środzie Śląskiej		Nr projektu: G-51700622/PB8	Nr mapy: 2213, 2231, 2142
		Skala: 1:500	Nr rysunku: 1 Nr arkusza: 3
Projektant: inż. Andrzej Bronś	Nr uprawnień: 59/90/UW	Data: 04.2018	Podpis:
Opracował: Agnieszka Czajkowska		Data: 04.2018	Podpis:

WZA.5161.1793.2018.EM
rkp 40816, 46388, 48477

DECYZJA NR 2751/2018
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.), § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz.1609) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.); po rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego przez Pana Andrzeja Bronsia reprezentującego Pracownię Projektową "Bronś" Zofia Bronś z/s ul. Koreańska 49/3, 52-121 Wrocław, działającego w imieniu Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, pismo z dnia wpł. 28.09.2018 r., uzupełn. ostat. wpł. dnia 20.11.2018 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, w związku z inwestycją: budowa linii kablowej nn, wymiana słupów linii napowietrznych nn i budowa słupów nowej lokalizacji; na dz. nr 47, 52/7, 58/1, 61/2, 68/6, 111/2, 129, 123/1, 133, 134, 59, 68/5 AM-18; 25/3, 30/1, 84/2, 60/2, 52/1, 31, 70/4, 70/5, 70/6, 88, 57/3, 67/3, 62/5, 91/3, 65 AM-22; 17, 28/18, 54, 58/2, 61/1, 67/2, 72/3, 88/5, 90/2, 95, 99/1, 101/2, 108/2, 116/1, 102/1 AM-23 w Środzie Śląskiej oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego

udzielam pozwolenia
Tauron Dystrybucja S.A.

na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, metodą wykopaliskową, na terenie historycznego ośrodka miasta Środa Śląska, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/3787/501 dec. z dnia 24. 07. 1959 r., oraz stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod numerem 6/14/78-24 AZP; w związku z inwestycją: budowa linii kablowej nn, wymiana słupów linii napowietrznych nn i budowa słupów nowej lokalizacji; na dz. nr 47, 52/7, 58/1, 61/2, 68/6, 111/2, 129, 123/1, 133, 134, 59, 68/5 AM-18; 25/3, 30/1, 84/2, 60/2, 52/1, 31, 70/4, 70/5, 70/6, 88, 57/3, 67/3, 62/5, 91/3, 65 AM-22; 17, 28/18, 54, 58/2, 61/1, 67/2, 72/3, 88/5, 90/2, 95, 99/1, 101/2, 108/2, 116/1, 102/1 AM-23 w Środzie Śląskiej, zgodnie z zakresem i w sposób wskazany we wniosku i w programie prowadzenia badań archeologicznych, opracowanym przez mgr. Tomasza A. Kastka, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Mapy w skali 1: 500- z oznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych - projekty zagospodarowania terenu stanowią załączniki nr 2.1 - 2.8. do niniejszej decyzji.

Termin ważności pozwolenia upływa dnia: 31.12.2020 r.

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami:

1. Obowiązku kierowania w/w badaniami przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wskazany we wniosku mgr Tomasz A. Kastka spełnia te wymogi).
2. Obowiązku przekazania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1.:
 - imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1
 - dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37e ust. 1 ww. ustawy
 - oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;
3. Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych.
4. Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć

- i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie określonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań;
6. Prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do **3 lat** od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do **6 miesięcy** od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
8. Sporządzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badań w postaci wydruku z bazy danych *e_ARCHEO* z koniecznymi uzupełnieniami i przekazania tego sprawozdania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do **3 tygodni** od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do cyt. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
10. Dokonanie aktualizacji istniejącej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryć zabytków archeologicznych sporządzić kartę stanowiska i przekazać Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 r.
11. Opracowania wyników wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do **3 lat** od dnia zakończenia tych badań;
12. Uporządkowania terenu po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań;
13. Opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania tego opracowania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań;

UZASADNIENIE

Wymóg podjęcia ratowniczych badań archeologicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie historycznego ośrodka miasta Środa Śląska, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/3787/501 dec. z dnia 24. 07. 1959 r., oraz stanowiska archeologicznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod numerem 6/14/78-24 AZP. Obszar ten stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2187 ze zm.) i ujętej w wykazie, o którym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawartość reliktywów archeologicznych, t. j. elementów dawnej struktury przestrzennej przetrwałej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną i naukową. W związku z tym przy zmianie zagospodarowania wiążącego się z ingerencją w poziom gruntu niezbędne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym układu nawarstwień oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktywów dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktywów architektonicznych i innych obiektów, pozyskanie ruchomego materiału zabytkowego, szczątków kostnych) oraz ich konserwacja. W związku tym zamierzenie należy prowadzić przy uwzględnieniu wskazanych uwarunkowań.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł (art. 107 d. ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
3. Informuje się, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Bronś - pełnomocnik Tauron Dystrybucja S.A.

Do wiadomości:

1. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska
 2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
 3. a/a Środa Śląska, miasto RZ
- em. uiszczone opłatę skarbową w wysokości 82 zł

Wrocław, 25 października 2018 r.

mgr Tomasz A. Kastek
AKME Zdzisław Wiśniewski Spółka z o. o.
ul. Wierzbowa 3
50-056 Wrocław

Wojewódzki Instytut Zabytków
Wrocław
ZAL. NR 4
27.10.2018
z dnia 15.12.2018

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu
ul. Władysława Łokietka 11
50-243 Wrocław

Program badań archeologicznych w ramach inwestycji: przebudowa linii napowietrznych nN w miejscowości Środa Śląska (ul. Kolejowa, 1 Maja, Mleczarska, Kilińskiego, Daszyńskiego, Wąska, Kościelna, Kościuszki, Mickiewicza, Basztowa, Świdnicka, Wilcza, Białoskórnicza, Probusa)

Po przeanalizowaniu wyników prac studyjno-archiwalnych uzyskano wstępne informacje co do możliwości odkrycia obiektów archeologicznych: planowana inwestycja znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego i zabytkowego zespołu budowlanego miasta Środa Śląska, w tym na terenie historycznego ośrodka miejskiego Środy Śląskiej, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem nr A/3787/501 z dnia 24.08.1959 r. i stanowiska archeologicznego nr 6/14/78-24 AZP, przy murach miejskich wpisanych do rejestru zabytków pod numerem A/3788/1235 decyzją 21.12.1964 r. Teren jest objęty ochroną konserwatorską w myśl zapisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187). Zadaniem prac archeologicznych jest weryfikacja i zadokumentowanie reliktów osadnictwa odsłoniętych w trakcie realizacji inwestycji.

Środa Śląska – obok Złotoryi, Lwówka Śląskiego, Nysy czy Wrocławia – należy do najstarszych miast lokacyjnych w Polsce. Jej początki i charakterystyczny układ urbanistyczny są przedmiotem nieustających sporów. Założona jako Neumarkt przez Henryka Brodatego w miejscu wsi Szroda, najprawdopodobniej zachowała swój układ w typie „*Villa forensis*”. Lokowana właśnie jako wieś targowa na prawie flamandzkim (przed 1223 r.), została ponownie lokowana w 1235 r. jako miasto na prawie magdeburskim w odmianie z Halle. W porównaniu z innymi ośrodkami miejskimi Dolnego Śląska, badania architektury zabytkowej Środy Śląskiej wykazują znaczny stopień zaawansowania. Miasto, mimo ważkich i spektakularnych odkryć, nie stało się dotąd obiektem programowych, szeroko zakrojonych prac archeologiczno-architektonicznych; za wcześnie zatem na próbę nakreślenia podobnego do opracowanego dla Wrocławia, Świdnicy czy Głogowa schematu datowania, stworzonego w oparciu o cechy technologiczne murów obiektów rozpoznanych w toku badań. Ogólnym schematem chronologicznym („śląskim”), jeśli oprzeć się na zbliżonych do wrocławskiego czy głogowskiego przesłankach, objąć dziś można jedynie najważniejsze średniowieczne budowle w mieście, przede wszystkim ceglane. Dlatego też autorzy badający architekturę miasta zwykle ograniczają się w swoich rozważaniach do wydzielenia budowli ogólnie „średniowiecznych” oraz „nowożytnych”, XVIII- i XIX-wiecznych.

Z dotychczasowych, ostatnich, opracowań Środy Śląskiej, na uwagę zasługuje książka o profilu historycznym „*Środa Śląska, dzieje miasta, wina i skarbów*” pod red. R. Żerelika oraz opracowanie atlasowe „*Środa Śląska, Atlas historyczny miast polskich*” oprac. przez R. Eysmonta, M. Golińskiego, M. Młynarską-Kaletynową i W. Ziółkowskiego, przedstawiające rozwój miasta, jego

przemiany na przestrzeni dziejów oraz ukazują stan rozpoznania architektonicznego miasta i obiektów z nim związanych.

Inwestycja prowadzona będzie w północnej i północno-wschodniej części miasta w obrębie strefy tylnych działek ulic: Wąskiej i Daszyńskiego oraz Mleczarskiej, sąsiadujących z miejskim murem obronnym. Wykopy prowadzone będą w obrębie bramy miejskiej - Bramy Nowej, powstałej w 1536 r. – oraz w obrębie fosy miejskiej. Inwestycja nie będzie obejmowała dawnych terenów zamkowych. Druga część inwestycji obejmowała będzie odcinek południowej części miasta od klasztoru franciszkanów na wschodzie do fosy po zachodniej stronie murów miejskich. Wykopy wykonywane będą w tylnych częściach działek zabudowy ulic: Legnickiej, Żwirki i Wigury, T. Kościuszki, Białoskórniczej. Inwestycja w tej części miasta również prowadzona będzie w obrębie miejskiego muru obronnego.

W związku z tym, iż inwestycja obejmowała będzie wykopy punktowe w większości w miejscach istniejących już słupów trakcyjnych spodziewać się można przemieszanego układu nawarstwień archeologicznych, co nie wyklucza odkrycia niezniszczonych nawarstwień wcześniejszymi wkopami pod istniejące słupy trakcyjne. W miejscach ustawiania nowych słupów trakcyjnych oraz w miejscu wykonywania wykopów pod przewoźniki sterowanych (w rejonie klasztoru Franciszkanów), jest możliwe odkrycie nienaruszonego układu nawarstwień antropogenicznych.

W związku z tym będą prowadzone badania archeologiczne, a w razie konieczności badania architektoniczne za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podczas których:

- badania będą prowadzone w obszarze niezbędnym do realizacji inwestycji;
- na oczyszczonym obszarze zostaną wyróżnione oraz oznaczone warstwy naturalne i kulturowe. Odkryte obiekty archeologiczne zostaną rozpoznane, zadokumentowane i przebadane archeologicznie metodą wykopaliskową;
- w przypadku odkrycia zabytkowej architektury prace zostaną wstrzymane w celu okazania zabytku organowi konserwatorskiemu;
- relikty architektury zostaną zinwentaryzowane i rozwarstwione chronologicznie;
- rozplanowanie obiektów zostanie zadokumentowane rysunkowo i fotograficznie;
- podczas eksploracji obiektów i warstw wykonana zostanie dokumentacja odsłoniętych profili;
- uporządkowanie terenu pozostaje w gestii Inwestora;
- wyniki prac archeologicznych zostaną przedstawione w opracowaniu;
- zabytki masowe zostaną poddane selekcji, zinwentaryzowane, zakonserwowane i przekazane do muzeum; zabytki wydzielone zostaną zinwentaryzowane, zakonserwowane i przekazane do muzeum.

Z poważaniem

Tomasz A. 

15.12.1




LEGENDA

- PROJEKT NAPRAWY LINII NAPOWIETRZNEJ ASXSn 4x70 + ASXSn 2x25
- PROJEKT LINII NAPOWIETRZNEJ ASXSn 4x70
- PROJEKT PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNE ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25
- ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25
- PROJEKT SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
- ISTN. OPRAWY OŚWIETLENIA PRZENIESIĆ NA NOWE SŁUPY
- ISTN. ZŁĄCZE ZKŁ. PRZENIESIĆ NA NOWE SŁUPY
- PROJEKT KABELOWA

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków	Pracownia Projektowa BRONISŁAWA
Plan trasy linii napowietrznej n.n. Linia R-3146 ul. Białokornicza, Kościuszki	Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej w Słodziu Śląskiej
Tytuł opracowania:	Nr projektu: 1500000000
Projektant: specjalność instal.-inżynierska inż. Andrzej Jbronski	Nr rysunku: 1
Opracował: Agnieszka Gzajkowska	Data: 04.2018

[illegible]

LEGENDA PROJEKT LINII NAPOWIETRZNYCH ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25 PROJEKT LINII NAPOWIETRZNYCH ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25 PROJEKT PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25 ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25 PROJEKT SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI ISTN. OPRAWY OŚWIETLENIA PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY ISTN. ZBIENIE ZKŁ. PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH PODZIAŁ SIECI		PRACOWNIA PROJEKTOWA BRONŚ Nr projektu: G-61700622/PB8 Nr rysunku 1 Skala: 1:500 Data: 04.2018 Podpis: [Signature]	
--	--	---	--



LEGENDA

- OBSZAR WYŁĄCZONY Z OPRACOWANIA /brak zgody/
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXSn 4x70
- PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
- ISTN. OPRAWY OŚWIECENIOWE PRZENIESIĆ NA NOWE SŁUPY
- ISTN. ZŁĄCZE ZK1 PRZENIESIĆ NA NOWE SŁUPY
- SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH
- PODZIAŁ SIECI

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

PRACOWNIA PROJEKTOWA

BRONŚ

Tytuł rysunku	Plan trasy linii napowietrznej n Linia R-3606 ul. Wilcza, Kościuszki, Legnicka, Świdnicka				
Tytuł opracowania	Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej n w Środzie Śląskiej	Nr projektu	Nr mapy		
		G-51700622/PB8	2124, 2142		
		Skala: PsIII	Nr rysunku	Nr arkusza	
		1:500	1	4	
Projektant: specjalność Instal-Inżynieria	Nr uprawnień	Data	Podpis		
inż. Andrzej Bronś	59/90/UW	04.2018			
Opracował:		Data	Podpis		
Agnieszka Czajkowska	118/9	04.2018			

WZN.5183.2157.2018.EM
rkp 36035



Wrocław 27.09.2018 r.

Pracownia Projektowa
"BRONŚ" Zofia Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

dot. opinia do projektu przebudowy linii napowietrznych w Środzie Śląskiej (ul. Kolejowa, 1 Maja, Młeczarska, Kilińskiego, Daszyńskiego, Wąska, Kościelna, Kościuszki, Mickiewicza, Basztowa, Świdnicka, Wilcza, Białoskórnicza, Probosa - w zakresie określonym na do wniosku projekcie zagospodarowania terenu)

W odpowiedzi na pismo 17009/51/18 z dnia 27.08.2018 r., wpł. 27.08.2018 r., w powyższej sprawie informuję, że niniejszym akceptuję przedstawione rozwiązania, stanowiące korektę, uwzględniającą uwarunkowania zawarte w opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.04.2018 r., z następującymi zastrzeżeniami:

- należy przedstawić rozwiązania formalne planowanych słupów, wraz z oprawami oświetleniowymi;
- budynek dawnego klasztoru franciszkańskiego przy ul. Kościuszki 60 wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/1182/1234 decyzją z dn. 21.12.1964 r. Dla dwóch przyłączy planowanych dla tego budynku: na zachodniej i południowej elewacji nie znajduje akceptacji zamiar dostawienia skrzynek mieszczących złącza do elewacji. Należy przewidzieć ich zlicowanie (wmurowanie) w elewację oraz zastosowanie drzwiczek stylizowanych, kolorystycznie zlicowanych z elewacją (docelowo zgodnie z projektem remontu elewacji, objętym pozwoleniem konserwatorskim nr 1019/2017 wydaną przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków dnia 26.04.2017 r. Za zasadną uznać również należy rezygnację ze złącza w ścianie zachodniej i wykonanie dwóch w mniej eksponowanej- południowej. Formą i lokalizacją złączy wymaga uzgodnienia.
- dla zamierzenia wymagane jest uzyskanie pozwoleń konserwatorskich:
w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 (pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na terenie historycznego układu urbanistycznego); i art. 36 ust. 1 pkt 5 (pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych) przywołanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 poz.1609).
Wzór wniosków na stronie wosoz.ibip.wroc.pl
Wskazane pozwolenia należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę.

zastępca Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Daniel Gilecki

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. a/a - Środa Śląska, miasto, RZ przebudowa linii napowietrznych
em


TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wrocław
info@tauron-dystrybucja.pl

1013607399

Wrocław, dn. 03.12.2018 r.



Pracownia Projektowa „BRONŚ”
Zofia Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

TD/OWR/OMR/2018-12-03/0000005
1012543034

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy sieci nN w miejscowości Środa Śląska – obszar ulic Kościuszki, Białokörnica, Mickiewicza i Świdnicka, gm. Środa Śląska (G-51700622)

Odpowiadając na pismo nr 17009/75/18 z dnia 26.11.2018r. złożone w dniu 16.10.2018r., TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu informuje, że w zakresie zgodności z wytycznymi projektowymi nr 9/OMR/DK/2016 z dnia 30.12.2016 r. uzgadniamy projekt przebudowy sieci nN w miejscowości Środa Śląska dla sieci w obszarze ulic Kościuszki, Białokörnica, Mickiewicza i Świdnicka.

Rozwiązania techniczne zawarte w załączonej dokumentacji muszą spełniać wszelkie obowiązujące przepisy i normy oraz muszą być zgodne z obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. standardami technicznymi.

Akceptujemy wykonanie przecisku / przewiertu sterowanego na przedmiotowej trasie pod następującymi warunkami:

- przecisk / przewiert będzie wykonany w sposób umożliwiający w przyszłości wyciągnięcie i wciągnięcie kabla z/do przepustu z zachowaniem promienia gięcia kabla;
- końce przepustu będą zlokalizowane na głębokości 0,8+1,0 m i będą uszczelnione w sposób, który powinien być podany w części opisowej projektu.

Nadmieniamy, że technologia wykonania przewiertów nie podlega uzgodnieniu przez TAURON Dystrybucja S.A.

Informujemy jednocześnie że wszelkie zmiany zakresu finansowego realizacji zadania, spowodowane zmianami projektowo – wykonawczymi, muszą zostać uprzednio uzgodnione z Wydziałem Inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zatem podstawy realizacji zadania w przypadku braku porozumienia w ww. sprawie.

Załączniki:

1. Rys. nr 1.1. - Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
2. Rys. nr 1.2. - Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
3. Rys. nr 1.3. - Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
4. Rys. nr 1.4. - Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
5. Rys. nr 1.5. - Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
6. Rys. 3 - Schemat sieci nN – 1 egz.
7. Rys. 4 - Schemat sieci nN – 1 egz.
8. Rys. 5 – Przekroje przewiertów sterowanych – 1 egz.

Rozdzielnik:

Adresat, OMR, OMI, OME

Sprawę prowadzi:

Dariusz Kądziela, (71) 889-2684, Dariusz.Kadziela@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Z poważaniem
Oddział we Wrocławiu
Kierownik
Wydziału Planowania i Rozwoju
.....
Jarosław Adachowski



Łączy rys. 1/2


AR_32.70/5

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Wydział Planowania i Rozwoju
Za: Nr... Data...
Zgodnienie znak TD/OWR/OMR

LEGENDA

- PROJEKT LINII NAPOMIETRZNA AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25
- PROJEKT LINII NAPOMIETRZNA-AsXSn 4x70
- PROJEKT PRZYŁĄCZE-NAPOMIETRZNE AsXSn-4x25 lub AsXSn 2x25
- ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOMIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- PROJEKT SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
- ISTN. OPRAWY OŚWIEMLENIOWE PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- ISTN. ZŁĄCZKI PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- PROJEKT LINII KABLOWA

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA BRONIS	
Plan trasy linii napowietrznej n.n.		ul. Białokornicza, Kościszki	
Linia R-3146		Projekt zagospodarowania terenu	
Przebudowa linii napowietrznej		Przebudowa linii napowietrznej	
w Środzie Śląskiej		w Środzie Śląskiej	
Tytuł opracowania:		Nr projektu:	Nr rysunku
Projektant: specjalność instal.-inżynierska		9-61700521P88	22-13-223107
Inż. Andrzej Bronis		Skala:	Nr rysunku
Opracował: Agnieszka Czajkowska		1:500	1
		Nr uprawnień:	1
		159/90/uw	04-2018
		Data:	04-2018



łączy rys. 1/2

łączy rys. 1/4


łączy rys. 1/5

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Wydział Planowania i Rozwoju
Zał. Nr. 1. Data: 04.2018. Podpis: [Signature]
Uzgodnienie znak T/CWR/OMR/
2018-04-23/000005

LEGENDA	
	PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA ASXSn 4x70-4 AsXSn 2x25
	PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA ASXSn 4x70
	PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25
	ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25
	PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
	ISTN. OPRAWY OŚWIETLENIOWE PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
	ISTN. ZŁĄCZE ZK1e PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
	ISTN. SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH
	PODZIAŁ SIECI

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Tytuł rysunku Plan trasy linii napowietrznej n.n. Linia R-3146 ul. Białoskórnicza, Kościuszki		BRONŚ	
Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej nN w Środzie Śląskiej		Nr projektu: G-51700622/PB8	Nr mapy 2213, 2231, 2142
		Skala: 1:500	Nr rysunku 1
Projektant: specjalność Instal-Inżynieria inż. Andrzej Bronś		Nr uprawnień: 59/90/UW	Data: 04.2018
Opracował: Agnieszka Czajkowska		Data: 04.2018	Podpis: [Signature]

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Wydział Planowania i Rozwoju
Zł. Nr 4. Data 04.04.2018. Podpis
Uzgodnienie znak: TGRW/ROMR/.....
1015-0-05/10000005




LEGENDA

- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXS 4x70 + AsXS 2x25
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXS 4x70
- PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXS 4x25 lub AsXS 2x25
- ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXS 4x25 lub AsXS 2x25
- PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
- ISTN. OPRAWY OŚWIECENIOWE PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- ISTN. ZŁĄCZE ZKŁ PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH
- PODZIAŁ SIECI

TAURON/Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Tytuł rysunku Plan trasy linii napowietrznej n.n. Linia R-3602 ul. Wilcza, Kościuszki, Świdnicka		BRONS	
Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej n.n. w Środziszu Śląskim		Nr projektu: G-51700622/PB8	Nr mapy: 2124, 2142
Projektant, specjalność instal.-inżynieria inż. Andrzej Brons		Skala: 1:500	Nr rysunku 1
Opracował: Agnieszka Czajkowska		Nr arkusza 4	
Nr uprawnień: 59/90/UW		Data: 04.2018	Podpis: <i>[Signature]</i>
118/9		Data: 04.2018	Podpis: <i>[Signature]</i>

TAURON Dystrybucja S.A.
 Oddział we Wrocławiu
 Wydział Planowania i Rozwoju
 Zof. Nr 1. Data: 04.2018. Podpis: *[Signature]*
 Uzgodnienie znak TD/OW/R/OWR
 0015-12-03/0000005



$$P5 R_{zw5} = \frac{2 \cdot 70}{35 \cdot 120} + \frac{2 \cdot 72}{35 \cdot 70} = 0,091\Omega$$

$$I_{zw5} = \frac{235}{1,25 \cdot 0,091} = 2065A$$

$$I_{wył5} = 925A < I_{zw}$$

$$P7 R_{zw7} = \frac{2 \cdot (80 + 90 + 60)}{35 \cdot 120} + \frac{2 \cdot 230,5}{35 \cdot 70} = 0,297\Omega$$

$$I_{zw} = \frac{235}{1,25 \cdot 0,297} = 632A$$

$$I_{wył} = 585A < I_{zw}$$

LEGENDA

	PROJ. LINIA AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25
	PROJ. LINIA AsXSn 4x70
	PROJ. PRZYŁĄCZE NAPIĘCIOWE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
	ISTN. PRZYŁĄCZE NAPIĘCIOWE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
	PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
	ISTN. ZŁĄCZE ZK1e PRZENIEŚĆ NA NOWY SŁUP
	ISTN. OPRAWY OŚMIETLENIOWE PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
	ISTN. LINIA KABLOWA n.n.
	PROJ. LINIA KABLOWA n.n.
	PROJ. OCHRONNIK R<5Ω LUB R<10Ω
	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY RSA 160A
	NR POSESJI LUB DZIAŁKI
	PODZIAŁ SIECI

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA BRONŚ	
Tytuł rysunku: Schemat linii napowietrznej n.n. Obszar R-3146 / ul. Białoskórnicza, Kościuszki		Nr projektu: G-51700622/PB0 Skala: -	
Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej n.n. w Środzie Śląskiej		Nr mapy: 2213, 2231 Nr rysunku: 4	
Projektant: specjalność Instal-Inżynieria inż. Andrzej Bronś	Nr uprawnień: 59/90/UW	Data: 04.2018	Podpis: <i>[Signature]</i>
Opracował: Agnieszka Czajkowska		Data: 04.2018	Podpis: <i>[Signature]</i>

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4 i art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222) oraz art. 104 i art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Andrzeja Bronś, PESEL: 46033002932, z firmy Pracownia Projektowa Bronś Zofia Bronś z siedzibą we Wrocławiu (52-121) przy ul. Koreańskiej 49/3, działającego w imieniu inwestora tj. Tauron Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu (53-314) przy ul. Powstańców Śląskich 20. Zgodnie z zapisami art. 155 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017. 1257 ze zm.)

Wyrażam zgodę

na umieszczenie w n/w gminnych działkach drogowych napowietrznej linii nN: **5dr**, AM-21, Obręb 9; **15/3dr**, AM-21, Obręb 9; **108/1dr**, AM-22, Obręb 7; **31dr**, AM-22, Obręb 7; **1/3dr**, AM-24, Obręb 7; **92dr**, AM-23, Obręb 7; **117dr**, AM-23, Obręb 7; **62dr**, AM-23, Obręb 7; **17dr**, AM-23, Obręb 7; **122/1dr**, AM-23, Obręb 7; **122/4dr**, AM-23, Obręb 7; **122/1dr**, AM-23, Obręb 7; **127dr**, AM-23, Obręb 7; **1dr**, AM-23, Obręb 7; **10dr**, AM-23, Obręb 7; **14dr**, AM-23, Obręb 7; **5dr**, AM-21, Obręb 9; **15/3dr**, AM-21, Obręb 9; **47dr**, AM-27, Obręb 8; **66/1dr**, AM-22, Obręb 7; **87dr**, AM-22, Obręb 7 w Środzie Śląskiej; pod następującymi warunkami:

1. W obrębie w/w działek drogowych prace realizować zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Przejścia poprzeczne przez działki drogowe realizować z zachowaniem normatywnej wysokości zawieszenia przewodów. Wszelkie kolizje lub nienormatywne zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną znajdującą się w pobliżu posadowianych słupów należy zabezpieczyć poprzez osłonięcie infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi typu DVK lub SRS.
2. Na odcinkach gdzie będą prowadzone prace należy zapewnić drożność ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Po zakończeniu prac należy całość terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Na Inwestorze ciąży jednocześnie obowiązek doprowadzenia całego terenu budowy do porządku włącznie z wywiezieniem odpadów czy śmieci z terenu budowy. Zabrania się składowania urobku z wykopów na gminnych działkach drogowych.
3. Wykopy pod słupy zasypywać warstwami o miąższości 0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem. W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych należy je bezwzględnie wymienić i wywieźć z miejsca budowy. Dopuszcza się zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką.
4. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na gminnych działkach drogowych i w okresie bez mrozu.
5. Termin, czas trwania prac związanych z umieszczeniem urządzeń oraz szczegóły ich realizacji należy uzgodnić przed wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w Wydziale Inwestycji tut. Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5.
6. Inwestor zobowiązany jest do komisijnego odbioru prac w zakresie odtworzenia nawierzchni ciągów pieszych i drogowych. O terminie odbioru Inwestor powiadomi Urząd Miejski pisemnie składając stosowne zawiadomienie w biurze podawczym z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia. Jednocześnie w dzień odbioru zostanie okazana dokumentacja zdjęciowa ciągów pieszych i jezdnych wykonana przed dniem rozpoczęcia prac. Zdjęcia mają umożliwiać precyzyjną lokalizację poszczególnych odcinków w terenie oraz obrazować pierwotny stan techniczny nawierzchni.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi jw. wymagać będzie przełożenia urządzenia obcego o którym mowa w niniejszej decyzji, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
8. W związku z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych w inny sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

A

9. W związku z opłatą roczną za umieszczenie w pasie gminnych działek drogowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego o zezwolenie na umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót powinien wystąpić właściciel tych urządzeń.

10. W terminie od **1 grudnia do 28 lutego** każdego roku obowiązuje przerwa w wydawaniu pozwoleń na wykonywanie robót ziemnych w pasie dróg gminnych. W okresie tym nie będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania prac objętych niniejszym uzgodnieniem/zezwoleń

11. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego. Zobowiązuje się Wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego oraz ustalenie za powyższe opłaty. Do wniosku należy załączyć dokumenty zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1264). Opłaty za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzenia obcego pobierane są zgodnie z art. 40 ust.1-5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222), ich wysokość naliczana jest w oparciu o stawki podane w Uchwale nr XXI/181/04 Rady Miejskiej Środy Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskie. Nr 90 z dnia 19.05.2004r. poz. 1649).

12. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. nr 784).

13. Zarządca - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie gminnych działek drogowych. Szczegółową lokalizację urządzeń obcych, zwłaszcza głębokość ich posadowienia w gruncie należy ustalić z ich użytkownikami lub właścicielami. Z właścicielami i użytkownikami urządzeń obcych, należy również uzgodnić sposób zabezpieczenia sieci przed ich uszkodzeniem - na odcinkach kolizyjnych.

14. Decyzja obowiązuje przez okres trzech lat. **Traci swą ważność również w przypadku nie dotrzymania warunków w niej określonych.**

15. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przebudową linii napowietrznej nN.

16. Na podstawie art. 107 Kpa § 4 odstępuję się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądania strony.

17. Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie decyzji na podstawie Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827), część III kol. 2 w przedmiocie 44, kol. 4 pkt. 9.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przed ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W załączeniu:

1.1 egz. planu sytuacyjnego

Otrzymują:

1/ Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław


2/ a/a wydział WIN

Sporządził:
Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji

Zatwierdził:
Ireneusz Fura, Kierownik Wydziału Inwestycji,

BURMISTRZ


Adam Ruciński



Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

Temat: Wyrażenie zgody na przebudowę linii napowietrznej nN na obszarze działek gminnych oraz działek ze współudziałem gminy w obrębie miasta Środa Śląska.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1.08.2018r. (data wpływu 1 sierpnia 2018r.) **wyrażam zgodę** na umieszczenie linii napowietrznej nN w obrębie działek gminnych: nr **1/4**, AM-24, Obręb 7; **57/2**, AM-23, Obręb 7; **54**, AM-23, Obręb 7; **53/1**, AM-23, Obręb 7; **56**, AM-23, Obręb 7; **59/1**, AM-23, Obręb 7; **58/2**, AM-23, Obręb 7; **101/2**, AM-23, Obręb 7; **102/1**, AM-23, Obręb 7; **99/1**, AM-23, Obręb 7; **100**, AM-23, Obręb 7; **93**, AM-23, Obręb 7; **91**, AM-23, Obręb 7; **89**, AM-23, Obręb 7; **90/2**, AM-23, Obręb 7; **61/2**, AM-23, Obręb 7; **61/1**, AM-23, Obręb 7; **65/1**, AM-23, Obręb 7; **66/2**, AM-23, Obręb 7; **67/2**, AM-23, Obręb 7; **68/2**, AM-23, Obręb 7; **71**, AM-23, Obręb 7; **72/3**, AM-23, Obręb 7; **88/5**, AM-23, Obręb 7; **19/7**, AM-23, Obręb 7; **28/18**, AM-23, Obręb 7; **27/3**, AM-23, Obręb 7; **93/25**, AM-22, Obręb 7; **93/7**, AM-22, Obręb 7; **118/5**, AM-23, Obręb 7; **116/1**, AM-23, Obręb 7; **121**, AM-23, Obręb 7; **119/1**, AM-23, Obręb 7; **151/1**, AM-23, Obręb 7; **130/10**, AM-23, Obręb 7; **2**, AM-23, Obręb 7; **7**, AM-23, Obręb 7; **48**, AM-27, Obręb 8; **54/1**, AM-22, Obręb 7; **83/1**, AM-22, Obręb 7; **85/2**, AM-22, Obręb 7; **82**, AM-22, Obręb 7; **56/4**, AM-22, Obręb 7; **57/3**, AM-22, Obręb 7; **58**, AM-22, Obręb 7; **59**, AM-22, Obręb 7; **67/3**, AM-22, Obręb 7; **63/3**, AM-22, Obręb 7; **62/5**, AM-22, Obręb 7; **62/4**, AM-22, Obręb 7; **70/6**, AM-22, Obręb 7 Środa Śląska **oraz na działkach ze współudziałem Gminy Środa Śląska o nr 59/2**, AM-23, Obręb 7; **95**, AM-23, Obręb 7; **108/2**, AM-23, Obręb 7; **70**, AM-23, Obręb 7; **118/6**, AM-23, Obręb 7; **130/3**, AM-23, Obręb 7; **130/9**, AM-23, Obręb 7; **78/1**, AM-23, Obręb 7; **3**, AM-23, Obręb 7; **9**, AM-23, Obręb 7; **6**, AM-23, Obręb 7; **11/3**, AM-24, Obręb 7; **54/2**, AM-22, Obręb 7; **57/1**, AM-22, Obręb 7; pod warunkiem uzyskania dodatkowej zgody użytkowników wieczystych lub współwłaścicieli w/w nieruchomości. Całość prac wykonać pod następującymi warunkami:

1. W obrębie w/w działek utwardzonych prace realizować zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Przejścia poprzeczne przez działki utwardzone realizować z zachowaniem normatywnej wysokości zawieszenia przewodów. Wszelkie kolizje lub nienormatywne zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną znajdującą się w pobliżu posadowianych słupów należy zabezpieczyć poprzez osłonięcie infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi typu DVK lub SRS.
2. Na odcinkach gdzie będą prowadzone prace należy zapewnić drożność ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Po zakończeniu prac należy całość terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Na Inwestorze ciąży jednocześnie obowiązek doprowadzenia całego terenu budowy do porządku, włącznie z wywiezieniem odpadów czy śmieci z terenu budowy. Zabrania się składowania urobku z wykopów na działkach gminnych.
3. Wykopy pod słupy zasypywać warstwami o miąższości 0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem. W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych należy je bezwzględnie wymienić i wywieźć z miejsca budowy. Dopuszcza się zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką.
4. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na gminnych działkach drogowych i w okresie bez mrozu.
5. W związku z zamiarem umieszczenia urządzeń w działkach gminnych należy zwrócić się do Gminy Środa Śląska (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) w celu uregulowania stosunku prawnego w zakresie korzystania z w/w nieruchomości.
6. Inwestor zobowiązany jest do komisyjnego odbioru prac w zakresie odtworzenia nawierzchni ciągów pieszych i drogowych jak i samych działek gminnych. O terminie odbioru Inwestor powiadomi Urząd Miejski pisemnie składając stosowne zawiadomienie w biurze podawczym z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia. Jednocześnie w dzień odbioru zostanie okazana dokumentacja zdjęciowa

A

ciągów pieszych i jezdnych w tym i samych działek gminnych wykonana przed dniem rozpoczęcia prac. Zdjęcia mają umożliwiać precyzyjną lokalizację poszczególnych odcinków w terenie oraz obrazować ich pierwotny stan techniczny.

7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi jw. wymagać będzie przełożenia urządzenia obcego o którym mowa w niniejszym uzgodnieniu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

8. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenie robót zgodnie z zasadami BHP i powszechnie obowiązującymi przepisami.

9. Gmina Środa Śląska - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w gminnych działkach. Szczegółową lokalizację urządzeń obcych, zwłaszcza głębokość ich posadowienia w gruncie należy ustalić z ich użytkownikami lub właścicielami. Z właścicielami i użytkownikami urządzeń obcych, należy również uzgodnić sposób zabezpieczenia sieci przed ich uszkodzeniem - na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku wykonania prac niezgodnie z wyżej wymienionymi warunkami lub nieuporządkowania działki w sposób należyty, Gmina zastrzega sobie prawo cofnięcia wspomnianej zgody i usunięcia zabudowanej infrastruktury technicznej bez zgody jego właściciela i na jego koszt.

Otrzymujący zgodę zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad powstałych na terenie w/w działki w wyniku prowadzonych prac przez okres 3 lat od chwili ich zakończenia.

Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przebudową linii napowietrznej nN zgodnie z załącznikiem graficznym.

Niniejsza zgoda obowiązuje przez okres dwóch lat. Traci swą ważność również w przypadku nie dotrzymania warunków w niej określonych.

W załączeniu:

1.1 egz. planów sytuacyjnych

BURMISTRZ
A. Ruciński
Adam Ruciński

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa
BRONŚ
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

~~2.a/a wydział WIN~~


~~3. Wydział GNA UM~~


Sporządził:

Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji

Zatwierdził:

Ireneusz Fura, Kierownik Wydziału Inwestycji





łączy rys. 1/4

Przebieg linii napowietrznej n.n. 33.A.2018
7232
7232

LEGENDA

- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA - AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA - AsXSn 4x70
- PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE - AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE - AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
- ISTN. OPRAWY OŚWIECZENIOWE PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- ISTN. ZŁĄCZKA PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH
- PODZIAŁ SIECI

FAURON Dystrybucja S.A.
 ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
 Plan trasy linii napowietrznej n.n.
 Linia R-3602
 ul. Wilcza, Kościuszk, Legnicka, Świdnicka

PRACOWNIA PROJEKTOWA
 BRONS

Projekt zagospodarowania terenu
 Przebudowa linii napowietrznej n.n.
 w Środzie Śląskiej

Nr projektu: G 51700622/8
 Nr mapy: 2124
 Skala: 1:500
 Nr rysunku: 1
 Nr arkusza: 5

Projektant: specjalność Instalacyjno-techniczna inż. Andrzej Brons	Nr uprawnień: 59/90/UW	Data: 04.2018	Podpis:
Opracował: Agnieszka Czajkowska		Data: 04.2018	Podpis:

AM 23

WIN.7230.4.109.2018

Środa Śląska, dnia 08 października 2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4 i art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222) oraz art. 104 i art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Andrzeja Bronś, PESEL: 46033002932, z firmy Pracownia Projektowa Bronś Zofia Bronś z siedzibą we Wrocławiu (52-121) przy ul. Koreańskiej 49/3, działającego w imieniu inwestora tj. Tauron Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu (53-314) przy ul. Powstańców Śląskich 20. Zgodnie z zapisami art. 155 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 ze zm.)

Wyrażam zgodę

na umieszczenie w n/w gminnych działkach drogowych napowietrznej linii nN: **30/1dr**, AM-22, Obręb 7; **52/1dr**, AM-22, Obręb 7; **31dr**, AM-22, Obręb 7; **79/3dr**, AM-23, Obręb 7; **137/2dr**, AM-23, Obręb 7; **112dr**, AM-22, Obręb 7; w Środzie Śląskiej; pod następującymi warunkami:

1. W obrębie w/w działek drogowych prace realizować zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Przejścia poprzeczne przez działki drogowe realizować z zachowaniem normatywnej wysokości zawieszenia przewodów. Wszelkie kolizje lub nienormatywne zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną znajdującą się w pobliżu posadowianych słupów należy zabezpieczyć poprzez osłonięcie infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi typu DVK lub SRS.
2. Na odcinkach gdzie będą prowadzone prace należy zapewnić drożność ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Po zakończeniu prac należy całość terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Na Inwestorze ciąży jednocześnie obowiązek doprowadzenia całego terenu budowy do porządku włącznie z wywiezieniem odpadów czy śmieci z terenu budowy. Zabrania się składowania urobku z wykopów na gminnych działkach drogowych.
3. Wykopy pod słupy zasypywać warstwami o miąższości 0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem. W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych należy je bezwzględnie wymienić i wywieźć z miejsca budowy. Dopuszcza się zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką.
4. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na gminnych działkach drogowych i w okresie bez mrozu.
5. Termin, czas trwania prac związanych z umieszczeniem urządzeń oraz szczegóły ich realizacji należy uzgodnić przed wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w Wydziale Inwestycji tut. Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5.
6. Inwestor zobowiązany jest do komisijnego odbioru prac w zakresie odtworzenia nawierzchni ciągów pieszych i drogowych. O terminie odbioru Inwestor powiadomi Urząd Miejski pisemnie składając stosowne zawiadomienie w biurze podawczym z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia. Jednocześnie w dzień odbioru zostanie okazana dokumentacja zdjęciowa ciągów pieszych i jezdnych wykonana przed dniem rozpoczęcia prac. Zdjęcia mają umożliwiać precyzyjną lokalizację poszczególnych odcinków w terenie oraz obrazować pierwotny stan techniczny nawierzchni.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi jw. wymagać będzie przełożenia urządzenia obcego o którym mowa w niniejszej decyzji, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
8. W związku z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych w inny sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
9. W związku z opłatą roczną za umieszczenie w pasie gminnych działek drogowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego o zezwolenie na umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót powinien wystąpić właściciel tych urządzeń.

A

10. W terminie od 1 grudnia do 28 lutego każdego roku obowiązuje przerwa w wydawaniu pozwoleń na wykonywanie robót ziemnych w pasie dróg gminnych. W okresie tym nie będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania prac objętych niniejszym uzgodnieniem/zezwoleniem

11. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego. Zobowiązuje się Wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego oraz ustalenie za powyższe opłaty. Do wniosku należy załączyć dokumenty zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1264). Opłaty za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzenia obcego pobierane są zgodnie z art. 40 ust.1-5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222), ich wysokość naliczana jest w oparciu o stawki podane w Uchwale nr XXI/181/04 Rady Miejskiej Środy Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskie. Nr 90 z dnia 19.05.2004r. poz. 1649).

12. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. nr 784).

13. Zarządca - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie gminnych działek drogowych. Szczegółową lokalizację urządzeń obcych, zwłaszcza głębokość ich posadowienia w gruncie należy ustalić z ich użytkownikami lub właścicielami. Z właścicielami i użytkownikami urządzeń obcych, należy również uzgodnić sposób zabezpieczenia sieci przed ich uszkodzeniem - na odcinkach kolizyjnych.

14. Decyzja obowiązuje przez okres trzech lat. **Traci swą ważność również w przypadku nie dotrzymania warunków w niej określonych.**

15. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przebudową linii napowietrznej nN.

16. Na podstawie art. 107 Kpa § 4 odstępuję się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądania strony.

17. Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie decyzji na podstawie Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827), część III kol. 2 w przedmiocie 44, kol. 4 pkt. 9.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przed ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W załączeniu:

1.1 egz. planu sytuacyjnego

Otrzymują:

1. Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

2. a/a wydział WIN

BURMISTRZ

A. Ruciński
Adam Ruciński

Sporządził:

Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji

Zatwierdził:

Ireneusz Fura, Kierownik Wydziału Inwestycji

Środa Śląska, dnia 08 października 2018r.

Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

Temat: Wyrażenie zgody na przebudowę linii nN na obszarze działek gminnych oraz działek ze współudziałem gminy w obrębie miasta Środa Śląska.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.09.2018r. (data wpływu 17 września 2018r.) **wyrażam zgodę** na umieszczenie napowietrznej oraz kablowej linii nN w obrębie działek gminnych nr: **70/5**, AM-22, Obręb 7; **70/6**, AM-22, Obręb 7; **70/4**, AM-22, Obręb 7; **61/3**, AM-22, Obręb 7; **52/7**, AM-22, Obręb 7; **86**, AM-22, Obręb 7; **84/2**, AM-22, Obręb 7; **60/2**, AM-22, Obręb 7; **61/3**, AM-22, Obręb 7; **115**, AM-23, Obręb 7; **152**, AM-23, Obręb 7; **28/13**, AM-23, Obręb 7; **28/14**, AM-23, Obręb 7; **149/3**, AM-23, Obręb 7; **93/15**, AM-22, Obręb 7; **93/16**, AM-22, Obręb 7; **93/17**, AM-22, Obręb 7; **93/18**, AM-22, Obręb 7; **93/19**, AM-22, Obręb 7; Środa Śląska oraz na działkach ze współudziałem Gminy Środa Śląska o nr: **25/3**, AM-22, Obręb 7; **13**, AM-22, Obręb 7; **15/5**, AM-23, Obręb 7; **18/1**, AM-23, Obręb 7; **22**, AM-23, Obręb 7; **28/12**, AM-23, Obręb 7; **28/15**, AM-23, Obręb 7; **28/6**, AM-23, Obręb 7; **34/4**, AM-24, Obręb 7; Środa Śląska pod warunkiem uzyskania dodatkowej zgody użytkowników wieczystych lub współwłaścicieli w/w nieruchomości. Całość prac wykonać pod następującymi warunkami:

1. W obrębie w/w działek prace realizować zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Przejścia poprzeczne przez działki utwardzone realizować z zachowaniem normatywnej wysokości zawieszenia przewodów. Wszelkie kolizje lub nienormatywne zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną znajdującą się w pobliżu posadowianych słupów należy zabezpieczyć poprzez osłonięcie infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi typu DVK lub SRS.
2. W przypadku wbudowania linii kablowej prace prowadzić metodami bezwykopowymi. Komory startowe i odbiorcze lokalizować w miejscach niekolidujących z ruchem pieszym i kołowym. Prace wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym.
3. Na odcinkach gdzie będą prowadzone prace należy zapewnić drożność ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Po zakończeniu prac należy całość terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Na Inwestorze ciąży jednocześnie obowiązek doprowadzenia całego terenu budowy do porządku włącznie z wywiezieniem odpadów czy śmieci z terenu budowy. Zabrania się składowania urobku z wykopów na działkach gminnych.
4. Wykopy pod słupy oraz komory zasypywać warstwami o miąższości 0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem. W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych należy je bezwzględnie wymienić wywieźć z miejsca budowy. Dopuszcza się zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką.
5. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na gminnych działkach drogowych i w okresie bez mrozu.
6. W związku z zamiarem umieszczenia urządzeń w działkach gminnych należy zwrócić się do Gminy Środa Śląska (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) w celu uregulowania stosunku prawnego w zakresie korzystania z w/w nieruchomości.
7. Inwestor zobowiązany jest do komisyjnego odbioru prac w zakresie odtworzenia nawierzchni ciągów pieszych i drogowych jak i samych działek gminnych. O terminie odbioru Inwestor powiadomi Urząd Miejski pisemnie składając stosowne zawiadomienie w biurze podawczym z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia. Jednocześnie w dzień odbioru zostanie okazana dokumentacja zdjęciowa ciągów pieszych i jezdnych w tym i samych działek gminnych wykonana przed dniem rozpoczęcia prac. Zdjęcia mają umożliwiać precyzyjną lokalizację poszczególnych odcinków w terenie oraz obrazować ich pierwotny stan techniczny.
8. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi jw. wymagać będzie przełożenia urządzenia obcego o którym mowa w niniejszym uzgodnieniu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

A

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenie robót zgodnie z zasadami BHP i powszechnie obowiązującymi przepisami.

10. Gmina Środa Śląska - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w gminnych działkach. Szczegółową lokalizację urządzeń obcych, zwłaszcza głębokość ich posadowienia w gruncie należy ustalić z ich użytkownikami lub właścicielami. Z właścicielami i użytkownikami urządzeń obcych, należy również uzgodnić sposób zabezpieczenia sieci przed ich uszkodzeniem - na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku wykonania prac niezgodnie z wyżej wymienionymi warunkami lub nieuporządkowania działki w sposób należyty, Gmina zastrzega sobie prawo cofnięcia wspomnianej zgody i usunięcia zabudowanej infrastruktury technicznej bez zgody jego właściciela i na jego koszt.

Otrzymujący zgodę zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad powstałych na terenie w/w działki w wyniku prowadzonych prac przez okres 3 lat od chwili ich zakończenia.

Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przebudową linii nN zgodnie z załącznikiem graficznym.

Niniejsza zgoda obowiązuje przez okres dwóch lat. Traci swą ważność również w przypadku nie dotrzymania warunków w niej określonych.

W załączeniu:

1. 1 egz. planów sytuacyjnych

BURMISTRZ
A. Ruciński
Adam Ruciński

Otrzymują:


1. Pracownia Projektowa
BRONŚ
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

2. Wydział GNA UM

3. a/a wydział WIN

Sporządził :
Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji,

Zatwierdził:
Ireneusz Fura, Kierownik Wydziału Inwestycji,



Środa Śląska, dnia 23.10.2018r.

WIN.7230.4. *MB*.2018

Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

Dotyczy: uzgodnienia i wyrażenia zgody na budowę linii kablowej nN w miejscowości Środa Śląska.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 15.10.2018r. odnośnie uzgodnienia i wyrażenia zgody na budowę linii kablowej nN w miejscowości Środa Śląska - Gmina Środa Śląska informuje, że uzgodnienia na działkę nr **66/3** AM-22, obręb 7 Środa Śląska oraz **152** AM-23, obręb 7 Środa Śląska (scalone działki **96,97,98** AM-23 - będące własnością Gminy Środa Śląska) zostały już Państwu wydane – uzgodnienie **WIN.7230.4.113.A.2018** z dnia 15.10.2018r. oraz **WIN.7230.4.110.A.2018** z dnia 08.10.2018r.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że po analizie załączonych do wniosku planów sytuacyjnych trasa przebiegu linii kablowej nN w miejscowości Środa Śląska pozostała bez zmian dlatego też Państwa wniosek z dnia 15.10.2018r. staje się bezprzedmiotowy.


Z poważaniem
BURMISTRZ
A. Ruciński
Adam Ruciński

Sprawę prowadzi:

Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji, tel. (71) 39 60 745, e-mail: izp2@srodaslaska.pl

Zatwierdził:

Ireneusz Fura, Kierownik Wydziału Inwestycji, tel. (71) 39 60 741, e-mail: ireneusz.fura@srodaslaska.pl






*Decyzja do decyzji i wykonania
nr: 6914/730.4.104.2013
WN 730.4.104.2013*

LEGENDA

- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA 4x70+4 AsXSn 2x25
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXSn 4x70
- PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
- ISTN. OPRAWY OŚWIETLENIOWE PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- ISTN. ZŁĄCZKI PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH
- PODZIAŁ SIECI

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Plan trasy linii napowietrznej n.n		BRONS	
Linia R-3146		Nr projektu: G-5170022/PB6	
ul. Białokornicza, Kościuszki		Nr mapy: 2213, 2231	
Projekt zagospodarowania terenu		Skala: 1:500	
Przebudowa linii napowietrznej n.n		Nr rysunku: 1	
w Środzisz Słaskiej		Podpis: 04.2018	
Projektant: specjalność: instal.-inżynierska		Data: 04.2018	
inż. Andrzej Brons		Podpis: 04.2018	
Opracowanie: Agnieszka Czajkowska		Podpis: 04.2018	



DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4 i art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222) oraz art. 104 i art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Andrzeja Bronś, PESEL: 46033002932, z firmy Pracownia Projektowa Bronś Zofia Bronś z siedzibą we Wrocławiu (52-121) przy ul. Koreańskiej 49/3, działającego w imieniu inwestora tj. Tauron Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu (53-314) przy ul. Powstańców Śląskich 20. Zgodnie z zapisami art. 155 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 ze zm.)

Wyrażam zgodę

na umieszczenie napowietrznej oraz kablowej linii nN w obrębie działek gminnych nr: **30/1dr**, AM-22, Obręb 7; **46dr**, AM-25, Obręb 4; **43dr**, AM-16, Obręb 5; **54dr**, AM-14, Obręb 1; **33dr**, AM-14, Obręb 1; **6dr**, AM-13, Obręb 5; **79dr**, AM-3, Obręb 2; **88dr**, AM-3, Obręb 2; **67/6dr**, AM-3, Obręb 2; **11dr**, AM-13, Obręb 5; **34dr**, AM-2, Obręb 1; **18dr**, AM-14, Obręb 1 w Środzie Śląskiej; pod następującymi warunkami:

1. W obrębie w/w działek drogowych prace realizować zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Przejścia poprzeczne przez działki drogowe realizować z zachowaniem normatywnej wysokości zawieszenia przewodów. Wszelkie kolizje lub nienormatywne zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną znajdującą się w pobliżu posadawianych słupów należy zabezpieczyć poprzez osłonięcie infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi typu DVK lub SRS.
2. W przypadku wbudowania linii kablowej prace prowadzić metodami bezwykopowymi. Komory startowe i odbiorcze lokalizować w miejscach niekolidujących z ruchem pieszym i kołowym. Prace wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym.
3. Na odcinkach gdzie będą prowadzone prace należy zapewnić drożność ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Po zakończeniu prac należy całość terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Na Inwestorze ciąży jednocześnie obowiązek doprowadzenia całego terenu budowy do porządku włącznie z wywiezieniem odpadów czy śmieci z terenu budowy. Zabrania się składowania urobku z wykopów na gminnych działkach drogowych.
4. Wykopy pod słupy oraz komory zasypywać warstwami o miąższości 0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem. W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych należy je bezwzględnie wymienić i wywieźć z miejsca budowy. Dopuszcza się zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką.
5. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na gminnych działkach drogowych i w okresie bez mrozu.
6. Termin, czas trwania prac związanych z umieszczeniem urządzeń oraz szczegóły ich realizacji należy uzgodnić przed wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w Wydziale Inwestycji tut. Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5.
7. Inwestor zobowiązany jest do komisijnego odbioru prac w zakresie odtworzenia nawierzchni ciągów pieszych i drogowych. O terminie odbioru Inwestor powiadomi Urząd Miejski pisemnie składając stosowne zawiadomienie w biurze podawczym z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia. Jednocześnie w dzień odbioru zostanie okazana dokumentacja zdjęciowa ciągów pieszych i jezdnych wykonana przed dniem rozpoczęcia prac. Zdjęcia mają umożliwiać precyzyjną lokalizację poszczególnych odcinków w terenie oraz obrazować pierwotny stan techniczny nawierzchni.
8. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi jw. wymagać będzie przełożenia urządzenia obcego o którym mowa w niniejszej decyzji, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
9. W związku z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych w inny sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

A

10. W związku z opłatą roczną za umieszczenie w pasie gminnych działek drogowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego o zezwolenie na umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót powinien wystąpić właściciel tych urządzeń.

11. W terminie od **1 grudnia do 28 lutego** każdego roku obowiązuje przerwa w wydawaniu pozwoleń na wykonywanie robót ziemnych w pasie dróg gminnych. W okresie tym nie będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania prac objętych niniejszym uzgodnieniem/zezwoleń

12. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego. Zobowiązuje się Wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego oraz ustalenie za powyższe opłaty. Do wniosku należy załączyć dokumenty zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1264). Opłaty za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzenia obcego pobierane są zgodnie z art. 40 ust.1-5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222), ich wysokość naliczana jest w oparciu o stawki podane w Uchwale nr XXI/181/04 Rady Miejskiej Środy Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskie. Nr 90 z dnia 19.05.2004r. poz. 1649).

13. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. nr 784).

14. Zarządca - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie gminnych działek drogowych. Szczegółową lokalizację urządzeń obcych, zwłaszcza głębokość ich posadowienia w gruncie należy ustalić z ich użytkownikami lub właścicielami. Z właścicielami i użytkownikami urządzeń obcych, należy również uzgodnić sposób zabezpieczenia sieci przed ich uszkodzeniem - na odcinkach kolizyjnych.

15. Decyzja obowiązuje przez okres trzech lat. **Traci swą ważność również w przypadku nie dotrzymania warunków w niej określonych.**

16. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przebudową linii napowietrznej nN.

17. Na podstawie art. 107 Kpa § 4 odstępuję się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądania strony.

18. Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie decyzji na podstawie Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827), część III kol. 2 w przedmiocie 44, kol. 4 pkt. 9.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przed ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W załączeniu:

1.1 egz. planu sytuacyjnego

Otrzymują:

1. Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

2. a/a wydział WIN

A. Ruanisla

Sporządził :

Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji

Zatwierdził:

Ireneusz Fura, Kierownik Wydziału Inwestycji,

Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

Temat: Wyrażenie zgody na przebudowę linii napowietrznej nN na obszarze działek gminnych oraz działek ze współudziałem gminy w obrębie miasta Środa Śląska.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.09.2018r. (data wpływu 25 września 2018r.) **wyrażam zgodę** na umieszczenie linii napowietrznej nN w obrębie działek gminnych: **105**, AM-16, Obręb 5; **8**, AM-16, Obręb 5; **106/13**, AM-16, Obręb 5; **95/14**, AM-16, Obręb 5; **51/8**, AM-16, Obręb 5; **22/1**, AM-25, Obręb 4; **42/2**, AM-25, Obręb 4; **44**, AM-25, Obręb 4; **52**, AM-14, Obręb 1; **31/2**, AM-14, Obręb 1; **33/10**, AM-2, Obręb 1 Środa Śląska **oraz na działkach ze współudziałem Gminy Środa Śląska** o nr **66/3**, AM-22, Obręb 7; **91/6**, AM-16, Obręb 5; **106/5**, AM-16, Obręb 5; **45/67**, AM-25, Obręb 4; **21**, AM-25, Obręb 4; **31/1**, AM-14, Obręb 1; **29**, AM-13, Obręb 5 Środa Śląska pod warunkiem uzyskania dodatkowej zgody użytkowników wieczystych lub współwłaścicieli w/w nieruchomości. Całość prac wykonać pod następującymi warunkami:

1. W obrębie w/w działek prace realizować zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Przejścia poprzeczne przez działki utwardzone realizować z zachowaniem normatywnej wysokości zawieszenia przewodów. Wszelkie kolizje lub nienormatywne zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną znajdującą się w pobliżu posadowianych słupów należy zabezpieczyć poprzez osłonięcie infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi typu DVK lub SRS.
2. Na odcinkach gdzie będą prowadzone prace należy zapewnić drożność ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Po zakończeniu prac należy całość terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Na Inwestorze ciąży jednocześnie obowiązek doprowadzenia całego terenu budowy do porządku włącznie z wywiezieniem odpadów czy śmieci z terenu budowy. Zabrania się składowania urobku z wykopów na działkach gminnych.
3. Wykopy pod słupy zasypywać warstwami o miąższości 0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem. W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych należy je bezwzględnie wymienić i wywieźć z miejsca budowy. Dopuszcza się zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką.
4. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na gminnych działkach drogowych i w okresie bez mrozu.
5. W związku z zamiarem umieszczenia urządzeń w działkach gminnych należy zwrócić się do Gminy Środa Śląska (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) w celu uregulowania stosunku prawnego w zakresie korzystania z w/w nieruchomości.
6. Inwestor zobowiązany jest do komisijnego odbioru prac w zakresie odtworzenia nawierzchni ciągów pieszych i drogowych jak i samych działek gminnych. O terminie odbioru Inwestor powiadomi Urząd Miejski pisemnie składając stosowne zawiadomienie w biurze podawczym z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia. Jednocześnie w dzień odbioru zostanie okazana dokumentacja zdjęciowa ciągów pieszych i jezdnych w tym i samych działek gminnych wykonana przed dniem rozpoczęcia prac. Zdjęcia mają umożliwiać precyzyjną lokalizację poszczególnych odcinków w terenie oraz obrazować ich pierwotny stan techniczny.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi jw. wymagać będzie przełożenia urządzenia obcego o którym mowa w niniejszym uzgodnieniu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie z zasadami BHP i powszechnie obowiązującymi przepisami.
9. Gmina Środa Śląska - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w gminnych działkach. Szczegółową lokalizację urządzeń obcych, zwłaszcza głębokość ich posadowienia w gruncie należy ustalić z ich użytkownikami lub właścicielami.

A

Z właścicielami i użytkownikami urządzeń obcych, należy również uzgodnić sposób zabezpieczenia sieci przed ich uszkodzeniem - na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku wykonania prac niezgodnie z wyżej wymienionymi warunkami lub nieuporządkowania działki w sposób należyty, Gmina zastrzega sobie prawo cofnięcia wspomnianej zgody i usunięcia zabudowanej infrastruktury technicznej bez zgody jego właściciela i na jego koszt.

Otrzymujący zgodę zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad powstałych na terenie w/w działki w wyniku prowadzonych prac przez okres 3 lat od chwili ich zakończenia.

Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przebudową linii napowietrznej nN zgodnie z załącznikiem graficznym.

Niniejsza zgoda obowiązuje przez okres dwóch lat. Traci swą ważność również w przypadku nie dotrzymania warunków w niej określonych.

W załączeniu:

1. 1 egz. planów sytuacyjnych

BURMISTRZ

A. Ruciński
Adam Ruciński

Otrzymują:


1. Pracownia Projektowa
BRONŚ
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław
2. Wydział GNA UM
3. a/a wydział WIN

Sporządził :

Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji,

Zatwierdził:

Ireneusz Fura, Kierownik Wydziału Inwestycji,





Projektant: *Andrzej Bronis*
Wzrost: 1730.4.13.2018
Data: 04.2018

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Plan trasy linii napowietrznej n.n.		BRONS	
ul. Białoskornicza, Kosciuszki		Nr projektu: G-51700622P88	
Projekt zagospodarowania terenu		Nr mapy: 2213, 223	
Przebudowa linii napowietrznej n.n.		Skala: 1:500	
w Środzisz Śląskie		Nr rysunku: 1	
Projektant: <i>Andrzej Bronis</i>		Data: 04.2018	
Opis: <i>Andrzej Bronis</i>		Podpis: <i>Andrzej Bronis</i>	

PROJEKT LINII NAPOWIETRZNEJ 10kV	
PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA 10kV	
PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE 10kV	
ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE 10kV	
PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI	
ISTN. OPRawy OŚWIETLENIA PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY	
SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH	
PODZIAŁ SIĘCI	

Środa Śląska, dnia 19 października 2018r.

Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

Temat: Wyrażenie zgody na przebudowę linii napowietrznej nN na obszarze działki gminnej ze współudziałem gminy w obrębie miasta Środa Śląska.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15.10.2018r. (data wpływu 15 października 2018r.) **wyrażam zgodę** na umieszczenie linii napowietrznej nN **na działce ze współudziałem Gminy Środa Śląska** o nr 60, AM-23, Obręb 7 Środa Śląska pod warunkiem uzyskania dodatkowej zgody użytkowników wieczystych lub współwłaścicieli w/w nieruchomości. Całość prac wykonać pod następującymi warunkami:

1. W obrębie w/w działki prace realizować zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia. Przejścia poprzeczne przez działki utwardzone realizować z zachowaniem normatywnej wysokości zawieszenia przewodów. Wszelkie kolizje lub nienormatywne zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną znajdującą się w pobliżu posadowianych słupów należy zabezpieczyć poprzez osłonięcie infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi typu DVK lub SRS.
2. Na odcinkach gdzie będą prowadzone prace należy zapewnić drożność ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Po zakończeniu prac należy całość terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Na Inwestorze ciąży jednocześnie obowiązek doprowadzenia całego terenu budowy do porządku włącznie z wywiezieniem odpadów czy śmieci z terenu budowy. Zabrania się składowania urobku z wykopów na działkach gminnych.
3. Wykopy pod słupy zasypywać warstwami o miąższości 0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem. W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych należy je bezwzględnie wymienić i wywieźć z miejsca budowy. Dopuszcza się zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką.
4. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na gminnych działkach drogowych i w okresie bez mrozu.
5. W związku z zamiarem umieszczenia urządzeń w działce ze współudziałem Gminy Środa Śląska należy zwrócić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Środzie Śląskiej w celu uregulowania stosunku prawnego w zakresie korzystania z w/w nieruchomości.
6. Inwestor zobowiązany jest do komisijnego odbioru prac w zakresie odtworzenia nawierzchni ciągów pieszych i drogowych jak i samych działek gminnych. O terminie odbioru Inwestor powiadomi Urząd Miejski pisemnie składając stosowne zawiadomienie w biurze podawczym z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia. Jednocześnie w dzień odbioru zostanie okazana dokumentacja zdjęciowa ciągów pieszych i jezdnych w tym i samych działek gminnych wykonana przed dniem rozpoczęcia prac. Zdjęcia mają umożliwiać precyzyjną lokalizację poszczególnych odcinków w terenie oraz obrazować ich pierwotny stan techniczny.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi jw. wymagać będzie przełożenia urządzenia obcego o którym mowa w niniejszym uzgodnieniu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie z zasadami BHP i powszechnie obowiązującymi przepisami.
9. Gmina Środa Śląska - współwłaściciel nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w gminnych działkach. Szczegółową lokalizację urządzeń obcych, zwłaszcza głębokość ich posadowienia w gruncie należy ustalić z ich użytkownikami lub właścicielami. Z właścicielami i użytkownikami urządzeń obcych, należy również uzgodnić sposób zabezpieczenia sieci przed ich uszkodzeniem - na odcinkach kolizyjnych.

A

W przypadku wykonania prac niezgodnie z wyżej wymienionymi warunkami lub nieuporządkowania działki w sposób należyty, Gmina zastrzega sobie prawo cofnięcia wspomnianej zgody i usunięcia zabudowanej infrastruktury technicznej bez zgody jego właściciela i na jego koszt.

Otrzymujący zgodę zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad powstałych na terenie w/w działki w wyniku prowadzonych prac przez okres 3 lat od chwili ich zakończenia.

Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przebudową linii napowietrznej nN zgodnie z załącznikiem graficznym.

Niniejsza zgoda obowiązuje przez okres dwóch lat. Traci swą ważność również w przypadku nie dotrzymania warunków w niej określonych.

BURMISTRZ
A. Ruciński
Adam Ruciński

W załączeniu:

1. 1 egz. planów sytuacyjnych

Otrzymują:

① Pracownia Projektowa
BRONŚ
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

2. Wydział GNA UM


3. a/a wydział WIN


Sprawę prowadzi:

Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji, tel. (71) 39 60 745, e-mail: izp2@srodaslaska.pl

Zatwierdził:

Ireneusz Fura, Kierownik Wydziału Inwestycji, tel. (71) 39 60 741, e-mail: ireneusz.fura@srodaslaska.pl





LEGENDA

OBSZAR WYŁĄCZONY Z OPRACOWANIA /brak zgody/
PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25
PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXSn 4x70
PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
ISTN. OPRAWY OŚWIECENIOWE /PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY/
ISTN. ZŁĄCZAKI PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGLYCH
PODZIAŁ SIECI

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Tytuł rysunku	Plan trasy linii napowietrznej n.n. Linia R-3606 ul. Wilcza, Kościuszki, Łęgnicka, Świdnicka	BRONŚ	
Tytuł opracowania	Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej n.n. w Śródmieście Śląskie	Nr projektu: G-51700622/PB8	Nr mapy: 2124, 2142
Projektant: specjalność Instal.-Inżyniering Inż. Andrzej Bronś	Nr uprawnień: 59/90/UW	Skala: PsIII 1:500	Nr rysunku 1 Nr arkusza 4
Opracował: Agnieszka Czajkowska	118/9	Data: 04.2018	Podpis: 04.2018

Środa Śląska, dnia 22 października 2018r.

WIN.7230.4. *46* .2018

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4 i art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222) oraz art. 104 i art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Andrzeja Bronś, PESEL: 46033002932, z firmy Pracownia Projektowa Bronś Zofia Bronś z siedzibą we Wrocławiu (52-121) przy ul. Koreańskiej 49/3, działającego w imieniu inwestora tj. Tauron Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu (53-314) przy ul. Powstańców Śląskich 20. Zgodnie z zapisami art. 155 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 ze zm.)

Wyrażam zgodę

na umieszczenie w gminnych działkach drogowych linii kablowej nN: nr 31dr, AM-22, obręb 7 Środa Śląska; 52/1dr, AM-22; obręb 7 Środa Śląska pod następującymi warunkami:

1. W obrębie w/w działek drogowych prace realizować zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Przejścia poprzeczne przez działki drogowe wykonać z zastosowaniem metod bezwykopowych (przewiert sterowany lub przecisk). Wszelkie kolizje lub nienormatywne zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną znajdującą się w pobliżu linii nN należy zabezpieczyć poprzez osłonięcie infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi typu DVK lub SRS.
2. Na odcinkach gdzie będą prowadzone prace należy zapewnić drożność ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Na Inwestorze ciąży jednocześnie obowiązek doprowadzenia całego terenu budowy do porządku włącznie z wywiezieniem odpadów czy śmieci z terenu budowy. Zabrania się składowania urobku z wykopów na gminnych działkach drogowych.
3. Wykopy pod komory zasypywać warstwami o miąższości 0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem. W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych należy je bezwzględnie wymienić i wywieźć z miejsca budowy. Dopuszcza się zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką.
4. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na gminnych działkach drogowych i w okresie bez mrozu.
5. Termin, czas trwania prac związanych z umieszczeniem urządzeń oraz szczegóły ich realizacji należy uzgodnić przed wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w Wydziale Inwestycji tuż. Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5.
6. Inwestor zobowiązany jest do komisyjnego odbioru prac w zakresie odtworzenia nawierzchni ciągów pieszych i drogowych. O terminie odbioru Inwestor powiadomi Urząd Miejski pisemnie składając stosowne zawiadomienie w biurze podawczym z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia. Jednocześnie w dzień odbioru zostanie okazana dokumentacja zdjęciowa ciągów pieszych i jezdnych wykonana przed dniem rozpoczęcia prac. Zdjęcia mają umożliwiać precyzyjną lokalizację poszczególnych odcinków w terenie oraz obrazować pierwotny stan techniczny nawierzchni.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi jw. wymagać będzie przełożenia urządzenia obcego o którym mowa w niniejszej decyzji, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
8. W związku z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych w inny sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
9. W związku z opłatą roczną za umieszczenie w pasie gminnych działek drogowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego o zezwolenie na umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót powinien wystąpić właściciel tych urządzeń.
10. W terminie od 1 grudnia do 28 lutego każdego roku obowiązuje przerwa w wydawaniu pozwoleń na wykonywanie robót ziemnych w pasie dróg gminnych. W okresie tym nie będą

A

wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania prac objętych niniejszym uzgodnieniem/zezwoleń

11. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego. Zobowiązuje się Wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego oraz ustalenie za powyższe opłaty. Do wniosku należy załączyć dokumenty zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1264). Opłaty za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzenia obcego pobierane są zgodnie z art. 40 ust.1-5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222), ich wysokość naliczana jest w oparciu o stawki podane w Uchwale nr XXI/181/04 Rady Miejskiej Środy Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskie. Nr 90 z dnia 19.05.2004r. poz. 1649).

12. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. nr 784).

13. Zarządca - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie gminnych działek drogowych. Szczegółową lokalizację urządzeń obcych, zwłaszcza głębokość ich posadowienia w gruncie należy ustalić z ich użytkownikami lub właścicielami. Z właścicielami i użytkownikami urządzeń obcych, należy również uzgodnić sposób zabezpieczenia sieci przed ich uszkodzeniem - na odcinkach kolizyjnych.

14. Decyzja obowiązuje przez okres trzech lat. **Traci swą ważność również w przypadku nie dotrzymania warunków w niej określonych.**

15. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przebudową linii nN.

16. Na podstawie art. 107 Kpa § 4 odstępuję się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądania strony.

17. Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej za wydanie decyzji na podstawie Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827), część III kol. 2 w przedmiocie 44, kol. 4 pkt. 9.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przed ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W załączeniu:


1.1 egz. planu sytuacyjnego

Otrzymują:

1. Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

2. a/a wydział WIN

BURMISTRZ




Adam Ruciński

Sprawę prowadzi:

Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji, tel. (71) 39 60 745, e-mail: izp2@srodaslaska.pl

Zatwierdził:

Jarosław Senator, z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji, tel. (71) 39 60 741, e-mail: izp@srodaslaska.pl



Środa Śląska, dnia 22 października 2018r.

Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

Temat: Wyrażenie zgody na budowę linii kablowej nN na obszarze działek gminnych o w obrębie miasta Środa Śląska.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.10.2018r. (data wpływu 08 października 2018r.) **wyrażam zgodę** na umieszczenie linii kablowej nN w obrębie działek gminnych: 70/4, AM-22, obręb 7 Środa Śląska; 70/5, AM-22, obręb 7 Środa Śląska; 70/6, AM-22, obręb Środa Śląska; 88, AM-22, obręb 7 Środa Śląska. Całość prac wykonać pod następującymi warunkami:

- linię kablową elektroenergetyczną nN w w/w działkach gminnych umieścić poprzez wykonanie przecisku lub przewiertu sterowanego na głębokości minimum 0,7m poniżej powierzchni terenu. Linię osłonić rurą osłonową typu SRS lub DVK (zgodnie z załącznikiem graficznym). Komory lokalizować poza skrajnią jezdni,
- naruszony pas działek gminnych j.w, należy odtworzyć natychmiast po zakończeniu prac ziemnych,
- w celu uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu, grunt gliniasty należy bezwzględnie wymienić. Wykop zasypywać warstwami o max. grubości 0,30m. Każdą kolejną warstwę należy zagęścić mechanicznie,
- nadmiar gruntu pochodzący z wykopu należy bezwzględnie usunąć, wywieźć na zorganizowane wysypisko. Zabrania się rozplantowania wspomnianego gruntu na terenie działek gminnej objętych niniejszą uzgodnieniem,
- wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i należytego oznakowania miejsca prowadzenia robót przez cały okres ich trwania.
- nawierzchnie trawiaste uszkodzone w trakcie wykonywania prac ziemnych należy odtworzyć poprzez nasiew traw,
- ciągi pieszo-jezdne w obrębie działek w przypadku ich uszkodzenia należy odtworzyć do stanu pierwotnego,
- o terminie rozpoczęcia jak i zakończenia prac należy powiadomić tutaj. Urząd Miejski.
- działki po których odbywać będzie się transport materiału i sprzętu niezbędnego do realizacji inwestycji należy utrzymywać w należyтым stanie. Powstałe uszkodzenia drogi należy na bieżąco usuwać,
- W związku z zamiarem umieszczenia urządzeń w działkach gminnych należy zwrócić się do Gminy Środa Śląska (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) w celu uregulowania stosunku prawnego w zakresie korzystania z w/w nieruchomości.

W przypadku wykonania prac niezgodnie z wyżej wymienionymi warunkami lub nieuporządkowania działek w sposób należyty, Gmina zastrzega sobie prawo cofnięcia wspomnianej zgody i usunięcia zabudowanej infrastruktury technicznej bez zgody jego właściciela i na jego koszt.

Otrzymujący zgodę zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad powstałych na terenie w/w działki w wyniku prowadzonych prac przez okres 3 lat od chwili ich zakończenia.

Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z budową linii kablowej nN do działek nr: 70/4, AM-22, obręb 7 Środa Śląska; 70/5, AM-22, obręb 7 Środa Śląska; 70/6, AM-22, obręb Środa Śląska; 88, AM-22, obręb 7 Środa Śląska.

Niniejsza zgoda obowiązuje przez okres dwóch lat. Traci swą ważność również w przypadku nie dotrzymania warunków w niej określonych.

A

W załączeniu:

1. 1 egz. planów sytuacyjnych

BURMISTRZ
A. Ruciński
Adam Ruciński

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa
BRONŚ
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

2. Wydział GNA UM

3. a/a wydział WIN


Sprawę prowadzi:

Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji, tel. (71) 39 60 745, e-mail: izp2@srodaslaska.pl

Zatwierdził:

Jarosław Senator, z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji, tel. (71) 39 60 741, e-mail: izp@srodaslaska.pl





Środa Śląska, dnia 5 października 2018r.

Andrzej Bronś
Pracownia Projektowa Bronś
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

Temat: Wyrażenie zgody na przebudowę linii napowietrznej nN na obszarze działek gminnych oraz działek ze współudziałem gminy w obrębie miasta Środa Śląska.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.09.2018r. (data wpływu 17 września 2018r.) **wyrażam zgodę** na umieszczenie linii napowietrznej nN w obrębie działek gminnych: nr **59**, AM-22, Obręb 7 Środa Śląska **oraz na działkach ze współudziałem Gminy Środa Śląska** o nr **3**, AM-23, Obręb 7; **6**, AM-23, Obręb 7; **7**, AM-23, Obręb 7; **18/1**, AM-23, Obręb 7; **22**, AM-23, Obręb 7; **59/2**, AM-23, Obręb 7; **54/2**, AM-22, Obręb 7; **57/1**, AM-22, Obręb 7 Środa Śląska pod warunkiem uzyskania dodatkowej zgody użytkowników wieczystych lub współwłaścicieli w/w nieruchomości. Całość prac wykonać pod następującymi warunkami:

1. W obrębie w/w działek prace realizować zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Przejścia poprzeczne przez działki utwardzone realizować z zachowaniem normatywnej wysokości zawieszenia przewodów. Wszelkie kolizje lub nienormatywne zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną znajdującą się w pobliżu posadowianych słupów należy zabezpieczyć poprzez osłonięcie infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi typu DVK lub SRS.
2. Na odcinkach gdzie będą prowadzone prace należy zapewnić drożność ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Po zakończeniu prac należy całość terenu doprowadzić do stanu pierwotnego. Na Inwestorze ciąży jednocześnie obowiązek doprowadzenia całego terenu budowy do porządku włącznie z wywiezieniem odpadów czy śmieci z terenu budowy. Zabrania się składowania urobku z wykopów na działkach gminnych.
3. Wykopy pod słupy zasypywać warstwami o miąższości 0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem. W przypadku występowania w podłożu gruntów gliniastych należy je bezwzględnie wymienić i wywieźć z miejsca budowy. Dopuszcza się zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką.
4. Prace wykonywać bez wstrzymywania ruchu na gminnych działkach drogowych i w okresie bez mrozu.
5. W związku z zamiarem umieszczenia urządzeń w działkach gminnych należy zwrócić się do Gminy Środa Śląska (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) w celu uregulowania stosunku prawnego w zakresie korzystania z w/w nieruchomości.
6. Inwestor zobowiązany jest do komisijnego odbioru prac w zakresie odtworzenia nawierzchni ciągów pieszych i drogowych jak i samych działek gminnych. O terminie odbioru Inwestor powiadomi Urząd Miejski pisemnie składając stosowne zawiadomienie w biurze podawczym z zachowaniem 14 dniowego wyprzedzenia. Jednocześnie w dzień odbioru zostanie okazana dokumentacja zdjęciowa ciągów pieszych i jezdnych w tym i samych działek gminnych wykonana przed dniem rozpoczęcia prac. Zdjęcia mają umożliwiać precyzyjną lokalizację poszczególnych odcinków w terenie oraz obrazować ich pierwotny stan techniczny.
7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi jw. wymagać będzie przełożenia urządzenia obcego o którym mowa w niniejszym uzgodnieniu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie z zasadami BHP i powszechnie obowiązującymi przepisami.
9. Gmina Środa Śląska - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w gminnych działkach. Szczegółową lokalizację urządzeń obcych, zwłaszcza głębokość ich posadowienia w gruncie należy ustalić z ich użytkownikami lub właścicielami. Z właścicielami i użytkownikami urządzeń obcych, należy również uzgodnić sposób zabezpieczenia sieci przed ich uszkodzeniem - na odcinkach kolizyjnych.

A

W przypadku wykonania prac niezgodnie z wyżej wymienionymi warunkami lub nieuporządkowania działki w sposób należyty, Gmina zastrzega sobie prawo cofnięcia wspomnianej zgody i usunięcia zabudowanej infrastruktury technicznej bez zgody jego właściciela i na jego koszt.

Otrzymujący zgodę zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad powstałych na terenie w/w działki w wyniku prowadzonych prac przez okres 3 lat od chwili ich zakończenia.

Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przebudową linii napowietrznej nN zgodnie z załącznikiem graficznym.

Niniejsza zgoda obowiązuje przez okres dwóch lat. Traci swą ważność również w przypadku nie dotrzymania warunków w niej określonych.

W załączeniu:

1. 1 egz. planów sytuacyjnych

BURMISTRZ

A. Ruciński
Adam Ruciński

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa
BRONŚ
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

2. Wydział GNA UM

3. a/a wydział WIN


Sporządził :

Bartłomiej Zięba, Inspektor Wydziału Inwestycji,



Zatwierdził:

Ireneusz Fura, Kierownik Wydziału Inwestycji,



LEGENDA


- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXSn 4x70-1, AsXSn 2x25
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXSn 4x70
- PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
- ISTN. OPRAWY OŚWIETLENIOWE PRZENIESC NA NOWE SŁUPY
- ISTN. ZŁĄCZE ZK1e PRZENIESC NA NOWE SŁUPY
- SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH
- PODZIAŁ SIECI

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Tytuł rysunku Plan trasy linii napowietrznej n.n Linia R-3146 ul. Białoskórnica, Kościuszki		BRONŚ	
Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej nN w Środzie Śląskiej		Nr projektu: G-51700622/PB8	Nr mapy 2213, 2231, 2142
		Skala: 1:500	Nr rysunku 1
Projektant: specjalność Instal.-inżynierska inż. Andrzej Bronś	Nr uprawnień: 59/90/UW	Data: 04.2018	Podpis:
Opracował: Agnieszka Czajkowska		Data: 04.2018	Podpis:

91/108 A.2018
w wnt 30.4.108 A.2018

asf.


BRD 22.01/3



LEGENDA


- OBSZAR WYŁĄCZONY Z OPRACOWANIA /brak zgody/
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA AsXSn 4x70
- PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25
- PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
- ISTN. OPRAWY OŚWIETLENIOWE PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- ISTN. ZŁĄCZKI PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH
- PODZIAŁ SIECI

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA BRONŚ	
Tytuł rysunku	Plan trasy linii napowietrznej n/n Linia R-3606 ul. Wilcza, Kościuszki, Legnicka, Świdnicka		
Tytuł opracowania:	Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej n/n w Środzie Śląskiej	Nr projektu: G-51700622/PB8	Nr mapy: 2124, 2142
		Skala: 1:500	Nr rysunku: 1 Nr arkusza: 1
Projektant: specjalność Instal-Inżynieria inż. Andrzej Bronś	Nr uprawnień: 59/90/UW	Data: 04.2018	Podpis:
Opracował: Agnieszka Czajkowska	118/9	Data: 04.2018	Podpis:



LEGENDA

- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA ASXSn 4x70 + ASXSn 2x25
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA ASXSn 4x70
- PROJ. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25
- ISTN. PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE ASXSn 4x25 lub ASXSn 2x25
- PROJ. SŁUP W MIEJSCU ISTN. SŁUPA DO LIKWIDACJI
- ISTN. OPRAWY OŚWIETLENIA PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- ISTN. ZŁĄCZE ZKŁE PRZENIEŚĆ NA NOWE SŁUPY
- SŁUP Z MIEJSCEM ŁĄCZENIA TORÓW RÓWNOLEGŁYCH
- PODZIAŁ SIECI



ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ul. Wilcza, Kościuszki, Legnicka, Świdnicka		BRONIS	
Plan trasy linii napowietrznej n.n		Nr projektu:	
Linia R-3602		G-51700622/PB8	
ul. Wilcza, Kościuszki, Legnicka, Świdnicka		Nr mapy:	
Projekt zagospodarowania terenu		2124	
Przebudowa linii napowietrznej nN		Nr rysunku	
w Środzle Śląskiej		1	
Data:		5	
1:500		Podpis:	
04.2018			
Data:		Podpis:	
04.2018			

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Plan trasy linii napowietrznej n.n.
Linia R-3602

ul. Włocza, Kościuski, Legnicka, Świdnicka

Projekt zagospodarowania terenu
Przebudowa linii napowietrznej n.n.
w Środzie Śląskiej

Projektant: specjalność instal.-inżynieria
inż. Andrzej Bronis

Opracował:
Agnieszka Czajkowska



STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
tel.: (071) 317 56 46 do 47, (071) 317 62 72 do 74, fax: (071) 317 56 49
www.powiat-sredzki.pl, e-mail: starostwo@powiat-sredzki.pl

Środa Śląska, dnia 16 sierpnia 2018 r.

MID.710.259.2018

TAURON Dystrybucja S. A.
Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śl. 20
53-314 Wrocław

W odpowiedzi na Państwa wniosek złożony w dniu 10.08.2018 r. informuję, że **wyrażam zgodę** na wykorzystanie niżej wymienionych nieruchomości:

- działka nr 27/11, 27/13 – AM-18 obręb 6, gmina Środa Śląska
- działka nr 84/1, 84/2 – AM-19 obręb 7, gmina Środa Śląska
- działka nr 8 – AM-21 obręb 9, gmina Środa Śląska
- działka nr 91/3 – AM-22 obręb 7, gmina Środa Śląska

w celu przebudowy linii napowietrznej nn. **Jednocześnie zezwalam** na lokalizację w w/w działkach na następujących warunkach:

1. Termin, czas trwania i szczegóły realizacji robót należy uzgodnić w Wydziale Mienia i Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2, pokój nr 302.
2. Słupy oświetleniowe oraz oprawy oświetleniowe powinny być umieszczone poza skrajnią drogi. Odległość lica słupa nie powinna być mniejsza niż: 1,0 m od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikami; 0,5 m od lica krawędzi na drodze klasy G i drogach niższych klas.
3. **Starostwo Powiatowe w Środzie Śl. nie udziela zezwoleń na wykonywanie robót ziemnych w okresie zimowym tj. od 01 listopada do 30 marca.**
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do: - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
5. Po zakończeniu inwestycji teren wyżej wymienionej nieruchomości powinien być doprowadzony przez wykonawcę do stanu pierwotnego i uporządkowanego, o czym należy powiadomić tutejsze Starostwo.
6. W przypadku nieprzywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego lub wystąpienia innych szkód wynikających z realizacji robót budowlanych na terenie w/w działki wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkód na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
7. Niniejsza zgoda jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane związane z realizacją w/w inwestycji, obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania warunków w niej określonych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pracownia Projektowa „BRONŚ” Zofia Bronś, ul. Koreańska 49/3, 52-121 Wrocław
3. Wydział MID- a/a, A.T. / E.M.

Sporządziła:
Anna Tęcza

Zaakceptowała:
Elżbieta Możejko

Z UP. STAROSTY
Grzegorz Pienoch
Wicestarosta

-0483086-
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Środzie Śląskiej
ul. Białoskórniczej 4, telefon: 71 3172547
55-800 Środa Śląska
NIP 913-00-05-207

Środa Śląska dnia 04.10.2018r

Pracownia Projektowa „BRONŚ”
ul. Koreańska 49/3
52-121 Wrocław

L.dz. 258/2018

dotyczy: Uzgodnienia i wyrażenia zgody na przebudowę linii napowietrznej n.n. w
m. Środa Śląska. Znak sprawy: 17009/55/18

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.09.2018r w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę linii napowietrznej n.n. w m. Środa Śląska (Znak sprawy: 17009/55/18), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej przy ul. Białoskórniczej 4 informuje, że wyraża zgodę na przebudowę istniejącej linii napowietrznej i istniejących słupów wraz z wymianą przewodów na wielożyłowe izolowane oraz wejście na wymienione poniżej działki w Środzie Śląskiej, będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej:

- dz. nr 9, nr 78/1, AM-23,
- dz. nr 11/3, AM-24,
- dz. nr 25/3, AM-22


Z poważaniem.

Za Zarząd:

Przewodnik Spółdzielni
Jan Kina

W załączeniu:

1. Plan projektowanej linii kablowej na w/w działkach w Środzie Śląskiej.





PRACOWNIA PROJEKTOWA		BRONŚ	
TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków		Projekt zagospodarowania terenu Przebudowa linii napowietrznej nN w Środzle Śląskiej	
Nr projektu: G-51700622/4	Nr mapy: 2213, 2231	Projektant specjalność Inżynieria Inż. Andrzej Bronś	
Skala: 1:500	Nr rysunku: 1/1	Nr uprawnień: 59/90/UW	Data: 07.2018
Opracował: Agnieszka Czajkowska		Data: 07.2018	