



OZNACZENIE PROFILU:		F1	
POZIOM PORÓWNAWCZY		205.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.		Trójkąt r. Proj. po Łuk 90°	218.30
RZĘDNA OSI PRZEWODU		Łuk 90° Zawory P Łuk 90°	218.30
NAZIOM		Łuk 90°	218.30
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		Łuk 90°	218.30
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.93 0.94	218.31
ŚREDNICA, MATERIAŁ		0.99 0.98 0.97 0.97	218.31
ODLEGŁOŚCI		0.00 1.73 3.33 5.30 7.30	218.31
HEKTOMETRY		1.73 6.09 8.00	218.31

UWAGI I WYTYCZNE:

1. NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEZINWENTARYZOWANIE UZBROJENIE
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT – W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ PRZEKOPY KONTROLNE CELEM USTALENIA DOKŁADNEJ LOKALIZACJI
3. PO WYKONANIU PRZEKOPÓW KONTROLNYCH NALEŻY PODDAĆ ANALIZIE PROJEKTOWANE SPADKI ORAZ OKREŚLIĆ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI. W PRZYPADKU KOLIZJI – ZMIANĘ TRASY NALEŻY UZGODNIĆ.
4. WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI POD NADZOREM WŁAŚCICIELA.
5. PRZEWODY NALEŻY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN 10cm.

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA: Zadanie 06 BUDOWA PRZYLĄZCA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZARZEJ 12 W GLIWICACH (DZ. NR 335/1, 336 Obręb: 0021 Centrum) INWESTOR: Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135		NAZWISKO PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. Dawid KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 459/02		PODPIŚCIE 	
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁOŻNY PRZYLĄZCA DO SIECI CIEPLNEJ		OPRACOWAŁ: MGR INŻ. Patrik KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR SLK/1050/PWBS/23			
FIRMA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DR PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-113 GLIWICE, UL. KARSKEGO 6, TEL. 501-254-204		BRANŻA: KATASTRALNA	STADIUM PBW	NR UMOWY DZ. NR 235/2024 z dn. 31.07.2024r.	
DATA: 09.2024		SKALA: 1:100/500		NUMER RYSUNKU PEC.06.04.A	