

LP	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH	JM	IŁOŚĆ
1	automat samotuszujący o polu min. 55x53 mm, 117 mm (h), zamykany, z okienkiem na opis pieczętki, nienasączone - różne kolory	SZT	10
2	automat samotuszujący o polu min. 47x18 mm, zamykany, z okienkiem na opis pieczętki, nienasączone - różne kolory	SZT	10
3	automat samotuszujący o polu min. 58x22 mm, zamykany, z okienkiem na opis pieczętki, nienasączone - różne kolory	SZT	10
4	automat samotuszujący o polu min. 74x35 mm, zamykany, z okienkiem na opis pieczętki, nienasączone - różne kolory	SZT	10
5	kartki samoprzylepne, usuwalne, w bloczku 100 kartek, o wymiarach 76x51mm, żółte	SZT	200
6	kartki samoprzylepne, usuwalne, w bloczku 100 kartek, o wymiarach 76x76mm, żółte	SZT	200
7	karteczki samoprzelepne harmonijkowe o wymiarach 76x76/100, gramatura papieru 70-72g/m2 kolor neonowy żółty, neonowy zielony i neonowy różowy , w równych ilościach każdego koloru	SZT	100
8	blok szkolny z kartkami w kratkę, format A4, ilość kartek 50, klejony od góry	SZT	100
9	blok techniczny, papier biały, gładki, format A4, ilość kartek 10	SZT	50
10	datownik samotuszujący gwarantujący min. 100 tys. odbić, w obudowie zwyprodukowanej w 70% z odzyskanego plastiku, ręcznie ustawiany w wersji polskiej: dzień, miesiąc, rok, wysokość liter/cyfr minimum 4 mm, wymiary wewnętrzne okienka mechanizmu max. 29x11 mm, kolor obudowy i mechanizmu - czarny	SZT	200
11	długopis jednorazowego użytku, skuwka w kolorze tuszu, średnica końcówki wkładu 0,8 mm, szerokość linii pisania min. 0,30 mm, na obudowie długopisu nadrukowany kod kreskowy i nr produktu, tusz niebieski	SZT	1 000
12	długopis jednorazowego użytku, skuwka w kolorze tuszu, średnica końcówki wkładu 0,8 mm, szerokość linii pisania min. 0,30 mm, na obudowie długopisu nadrukowany kod kreskowy i nr produktu, tusz czarny	SZT	2000
13	długopis jednorazowego użytku, skuwka w kolorze tuszu, średnica końcówki wkładu 0,8 mm, szerokość linii pisania min. 0,30 mm, na obudowie długopisu nadrukowany kod kreskowy i nr produktu, tusz czerwony	SZT	2000
14	długopis jednorazowego użytku, skuwka w kolorze tuszu, średnica końcówki wkładu 0,8 mm, szerokość linii pisania min. 0,30 mm, na obudowie długopisu nadrukowany kod kreskowy i nr produktu, tusz zielony	SZT	2000
15	długopis na metalowym srebnym łańcuszku z czarną obciążoną podstawą do postawienia na biurko, z wymiennymi 4 wkładami, szerokość linii pisania min. 0,32 mm, kulka pisząca z węgla wolframu, wkład niebieski	SZT	30

16	długopis żelowy automatyczny, z wymiennym wkładem o grubości linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania 1300 m, z gumowym uchwytem z rowkowatymi wgłębieniami w kolorze tuszu, klips w kolorze tuszu, obudowa przezroczysta, wkład czarny	SZT	100
17	długopis żelowy automatyczny, z wymiennym wkładem o grubości linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania 1300 m, z gumowym uchwytem z rowkowatymi wgłębieniami w kolorze tuszu, klips w kolorze tuszu, obudowa przezroczysta, wkład czerwony	SZT	150
18	długopis żelowy automatyczny, z wymiennym wkładem o grubości linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania 1300 m, z gumowym uchwytem z rowkowatymi wgłębieniami w kolorze tuszu, klips w kolorze tuszu, obudowa przezroczysta, wkład niebieski	SZT	250
19	długopis żelowy automatyczny, z wymiennym wkładem o grubości linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania 1300 m, z gumowym uchwytem z rowkowatymi wgłębieniami w kolorze tuszu, klips w kolorze tuszu, obudowa przezroczysta, wkład zielony	SZT	100
20	dziurkacz dwuotworowy, metalowa/plasikowa obudowa, o zaokrąglonym ergonomicznym kształcie, z ogranicznikiem formatów A6/A5/A4/888, z certyfikatem bezpieczeństwa GS, dziurkujący min. 25 kartek	SZT	150
21	flamastry z wentylowaną skuwką, obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 1mm, odporne na wysychanie przez okres min. 5 lat, łatwo spieralny tusz, kpl. 6 kol. w fabrycznym etui	OP	50
22	folia do laminatora na gorąco, A3, grubość 125 mic., obustronnie przezroczysta, (op.100 szt.)	PAC	30
23	folia do laminatora na gorąco, A4, grubość 125 mic., obustronnie matowa (op.100 szt.)	OP	30
24	folia na mapy - gładka, przezroczysta z możliwością trwałego nanoszenia napisów markerem lub foliopisem, nawinięta na belę w formie półrękawa (oleata), po 10 m na belę, o całkowitej szerokości 1800 mm	M	200
25	gumka ołówkowa, dwukolorowa - jedna część kolor biały do ścierania śladów ołówka i grafitu, druga część kolor niebieski do wycierania atramentu, zabezpieczona wygodną kartonową osłoną, pakowana pojedynczo w folię zabezpieczającą	SZT	400
26	gumki elastyczne, pakowane w woreczki po 25g, mix kolorów	OP	100
27	klej w sztyfcie 40 gr, wysokiej jakości, bez rozpuszczalników, do klejenia papieru, kartonu, zawierający barwiniki spożywcze, zabezpieczony przed wysychaniem	SZT	300
28	klej wikol w tubie, poj min. 45 ml.	SZT	50
29	klipsy do papieru, 19 mm, (op. 12 szt.)	OP	500
30	klipsy do papieru, 32 mm, (op. 12 szt.)	OP	250
31	klipsy do papieru, 51 mm, (op. 12 szt.)	OP	500
32	koszulki na dokumenty A4, antyelektrostatyczne, z harmonijkowym brzegiem i dnem, wykonane z przezroczystej folii propylenowej o grubości min. 170 mic, mieszczące min. 200 kartek o gramaturze 80g/m2, zamykane od góry klapką, specjalnie wzmocniony perforowany brzeg (op. 5 szt.)	OP	100
33	kredki grube, w okrągłej, drewnianej oprawie, długość kredki 15 cm (+/- 0,5 cm), wkład o grubości 6 mm (+/- 1 mm), kpl. 12 kolorów w etui	SZT	50
34	linijka 100 cm z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna podziałka, podcięte brzegi umożliwiające precyzyjne kreślenie	SZT	30

35	linijka 20 cm z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna podziałka, podcięte brzegi umożliwiające precyzyjne kreślenie	SZT	100
36	linijka 30 cm z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna podziałka, podcięte brzegi umożliwiające precyzyjne kreślenie	SZT	100
37	linijka 50 cm z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna podziałka, podcięte brzegi umożliwiające precyzyjne kreślenie	SZT	100
38	magnesy do tablicy min. 20 mm (średnica magnesu min. 15 mm) (op. 10 szt.)	OP	100
39	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z tuszem na bazie alkoholu odpornym na światło i temperature do 100° C, z okrągłą końcówką, kolor czarny	SZT	100
40	pisak do tablic suchościeralnych, z okrągłą końcówką, z płynnym tuszem dozowanym za pomocą specjalnej pompki, długość linii pisania min.1000 m, grubość końcówki do 4 mm, (kpl. 4 kolory), w zestawie z gąbką.	OP	50
41	naboje atramentowe do pióra typu Sheaffer, długie, kolor niebieski (opakowanie po 5 szt.)	SZT	20
42	karteczki kolorowe klejone o wymiarach minimum 90x90x90 mm (szerokość i wysokość +/- 0,5mm), minimum 5 neonowych (intensywne) kolorów w kostce, każda kostka w folii ochronnej	SZT	400
43	nożyczki o długości 16 cm, wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej, ergonomiczna rękojeść z niełamiwego czarnego plastiku, w jednostkowym tekturowym opakowaniu na blistrze	SZT	250
44	nożyczki o długości 20,5 cm, wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej, ergonomiczna rękojeść z niełamiwego czarnego plastiku, w jednostkowym tekturowym opakowaniu na blistrze	SZT	100
45	nożyczki o długości 25,5 cm, wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej, ergonomiczna rękojeść z niełamiwego czarnego plastiku, w jednostkowym tekturowym opakowaniu na blistrze	SZT	100
46	nóż z ostrzem łamanym 18 mm, korpus wykonany ze stali nierdzewnej pokryty miękkim tworzywem, mocna śrubowa blokada zwiększająca bezpieczeństwa pracy, w komplecie zapasowe ostrze	SZT	50
47	nóż z ostrzem łamanym 9 mm, korpus wykonany ze stali nierdzewnej pokryty miękkim tworzywem, mocna śrubowa blokada zwiększająca bezpieczeństwa pracy, w komplecie zapasowe ostrze	SZT	50
48	okładki do bindownicy A4 przezroczyste, grubość min. 200 mic (op. 100 szt)	PAC	100
49	okładki do bindownicy A4, spód - karton o gramaturze min. 250 g/m2, kolor czarny i niebieski , (op. 100 szt.)	OP	100
50	ołówek automatyczny, w nieprzezroczystej jednokolorowej obudowie, klips ołówka w kolorze obudowy, wyposażony w wysuwający się mechanizm zaciskowy oraz gumę, linia pisania 0,7mm, nazwa producenta oraz typ podany na klipsie ołówka	SZT	60
51	ołówek z gumką o twardości HB	SZT	1 000
52	papier pakowy A0/szary w formacie 105x126cm lub 88x150cm	SZT	200
53	pinezki kolorowe beczułki do tablic, op. 50 szt.	OP	200
54	pinezki metalowe, op. 50 szt.	OP	100
55	plastelina op. 6 kolorów	OP	40

56	pojemnik na dokumenty A4/75mm, wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową, składany, ścięty, ze wzmocnionym otworem na palec, dwustronną etykietą na grzbiecie, dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym - równe ilości każdego koloru	SZT	50
57	półka na dokumenty przezroczysta lekka, specjalne miejsce na klips opisowy z etykietą, możliwość ustawiania szufladek jedna na drugiej	SZT	250
58	przekładki polipropylenowe, A4, z oznaczeniem alfabetycznym od A do Z, z kartą informacyjno-opisową, kolor szary	OP	100
59	przekładki polipropylenowe, A4, z oznaczeniem numerycznym od 1 do 10, z kartą informacyjno-opisową, kolor szary	OP	100
60	przekładki polipropylenowe, A4, z oznaczeniem numerycznym od 1 do 31, z kartą informacyjno-opisową, kolor szary	OP	100
61	rozszywacz z mechanizmem blokującym	SZT	200
62	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna czerwony	SZT	100
63	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna niebieska	SZT	100
64	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna szary	SZT	100
65	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna zielona	SZT	100
66	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna żółta	SZT	100
67	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna czerwona	SZT	100
68	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna niebieska	SZT	100
69	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna szara	SZT	100
70	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna zielona	SZT	100
71	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna żółta	SZT	100
72	spinacz biurowy krzyżowy, 41 mm, potrójnie galwanizowane z podginanymi "noskami", (op. 50 szt.)	OP	200
73	spinacz biurowe, trójkątne, 25 mm, niklowane, (op. 100 szt.)	OP	200
74	spinacze biurowe, okrągłe, 33 mm, niklowane, (op. 100 szt.)	OP	200

75	tablica korkowa w ramie aluminiowej, łączonej za pomocą plastikowych narożników, sprężysta, drobnoziarnista powierzchnia z naturalnego korka odporna na pozostawianie śladów po pinezkach, z elementami montażowymi w komplecie, o wymiarach 120x150cm (tolerancja +/- 1cm)	SZT	10
76	tablica korkowa w ramie aluminiowej, łączonej za pomocą plastikowych narożników, sprężysta, drobnoziarnista powierzchnia z naturalnego korka odporna na pozostawianie śladów po pinezkach, z elementami montażowymi w komplecie, o wymiarach 120x90cm (tolerancja +/- 1cm)	SZT	10
77	tablica korkowa w ramie aluminiowej, łączonej za pomocą plastikowych narożników, sprężysta, drobnoziarnista powierzchnia z naturalnego korka odporna na pozostawianie śladów po pinezkach, z elementami montażowymi w komplecie, o wymiarach 60x90cm (tolerancja +/- 1cm)	SZT	10
78	tablica magnetyczna suchościernalna 120x90 cm, powierzchnia wykonana z lakierowanej stali, rama z anodowanego aluminium, półka na akcesoria oraz narożniki w zestawie, możliwość zawieszenia w poziomie i pionie, biała , czysta, gładka	SZT	10
79	taśma klejąca, 19 mm x 33 m, matowa, w opakowaniu jednostkowym	SZT	30
80	taśma klejąca dwustronna – piankowa, szer. 19 mm, (tolerancja +/- 1mm), długość 3 m, grubość: 1 mm (tolerancja + 0,5mm), biała, wzmocniona powłoka ochronna na stażenie, klej odporny na działanie światła	SZT	50
81	taśma klejąca dwustronna, 38 mm x 10 m, pokryta obustronnie emulsyjnym klejem hot-melt, zabezpieczona warstwą papieru (tolerancja +/- 1 mm dla szerokości i +/- 1 m dla długości)	SZT	100
82	taśma klejąca, 24 mm x 20 m, przezroczysta (tolerancja +/- 1 m dla długości)	SZT	300
83	taśma pakowa, kolor - przezroczysta, rozmiar min. 48 mm x 60 m (tolerancja +/- 1 m dla długości)	SZT	100
84	taśma pakowa, kolor - brąz, rozmiar min. 48 mm x 60 m (tolerancja +/- 1 m dla długości)	SZT	100
85	teczka do podpisu wykonana ze sztywnego kartonu pokrytego tworzywem sztucznym w kolorze granatowym , format A4, grzbiet teczki harmonijkowy, na okłace okienko z miejscem na opis, na przekładkach otwory umożliwiające kontrolę zawartości, ilość kart 10	SZT	50
86	teczka do podpisu wykonana ze sztywnego kartonu pokrytego tworzywem sztucznym w kolorze czerwonym/bordowym , format A4, grzbiet teczki harmonijkowy, na okłace okienko z miejscem na opis, na przekładkach otwory umożliwiające kontrolę zawartości, ilość kart 8-12	SZT	30
87	teczka konferencyjna A4 na suwak, wyposażona w kieszeń przestrzenną, kieszeń na suwak, kieszeń z okienkiem na wizytownik, miejsce na długopis, ring do wpinania oraz klips do utrzymania notatek bądź notesy, wykonana z ekoskóry, kolor czarny	SZT	30
88	teczka - deska z klipsem, z dwiema okładkami sztywnymi, format A4, z wewnętrzną kieszenią na notatki, wizytówki, z uchwytem na długopis, kolor czarny	SZT	100
89	dwuotworowa temperówka plastikowa z pojemnikiem i pokrywką zabezpieczającą, potrójnie mocowane stalowe ostrze pokryte cynkiem, dwukolorowa	SZT	200
90	tusz do stempli kolor czarny , pojemność minimum 25 ml	SZT	20
91	tusz do stempli kolor niebieski , pojemność minimum 25 ml	SZT	20
92	tusz do stempli kolor zielony , pojemność minimum 25 ml	SZT	20

93	grafity do ołówek automatycznych, twardość HB, szerokość linii pisania 0,7 mm, wykonane z połączenia żywicy syntetycznej, węgla i grafitu, bez szkodliwych substancji, nieprzezroczysta fiolka z naniesioną nazwą producenta (op. 12 szt.)	OP	50
94	zakładki indeksujące 12 x 43 mm (+/-1mm) , samoprzylepne, neonowe, z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania, do użytku z pojemnikiem 3M 680-ISK, (op. 4x35 szt.), 4 kolorowe, każdy kolor w dyspenserku.	SZT	180
95	zakładki indeksujące 25x43mm (+/-1mm), samoprzylepne foliowe, z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania, do użytku z pojemnikiem 3M 680-ISK (op. 50 szt.), różne kolory, każdy kolor w dyspenserku.	OP	180
96	zeszyt (brulion) w kratkę A5, 32 kartkowy, miękka lakierowana okładka, gramatura kartek min. 60 g/m2	SZT	400
97	zszywacz z ergonomicznym uchwytem i technologią D.rect Impact, metalowy w plastikowej obudowie zszywający minimum 30 kartek, rodzaj pasujących zszywek 24/6 i 26/6, w kartonowym opakowaniu.	SZT	70

CPV: 30192000-1, 30197000-6

Warunki gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty dostawy

Dostawa asortymentu w przeciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (maksymalnie w 3 dostawach) licząc od dnia podpisania umowy do 06.12.2024 r.

Miejsce dostawy asortymentu jest magazyn materiałów szkoleniowych Zamawiającego przy ul. Kajakowej 8, 02-800 Warszawa.