

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ BR  
ADRES INWESTYCJI: 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17  
NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań- Wydział Obsługi Urzędu  
ADRES INWESTORA: 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Ogólnobudowlana Sylwia Budzyńska - Łojko  
Elektryczna Grzegorz Józefowski  
DATA OPRACOWANIA: październik 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
październik 2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		budynek UMP pl Kolegiacki			
1.1		109			
1 d.1.1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		66,94	m2	66,940	
				RAZEM	66,940
3 d.1.1	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe - przyjęto 10% na ścianach i sufitach	m2		
		0,1 * (40,4 * 4,75 + 66,94)	m2	25,884	
				RAZEM	25,884
4 d.1.1	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Grunтовanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		66,94 + 40,4 * 4,75	m2	258,840	
				RAZEM	258,840
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.4	m2	258,840	
				RAZEM	258,840
6 d.1.1	KNR-W 4-02 0520-06 analogia	Demontaż grzejnika wraz z utylizacją	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1.1	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNR-W 2-15 0412-02	Montaż zaworu grzejnikowego odcinającego fi 15	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.1	KNR-W 2-15 0418-09 analogia	Grzejnik energooszczędny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie ilości żeberk demontowanego grzejnika (proszę uwzględnić możliwość montażu grzejnika trzy płytowego) - dobór na miejscu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg	m2		
		poz.2 + 4 * 2 + 4 * 2	m2	82,940	
				RAZEM	82,940
1.2		Pokój 110			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		42,11	m2	42,110	
				RAZEM	42,110
14 d.1.2	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 10% na ścianach i na sufitach	m2		
		0,1 * (42,11 + 31,95 * 4,75)	m2	19,387	
				RAZEM	19,387
15 d.1.2	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym ścian i sufitów	m2		
		(42,11 + 31,95 * 4,75)	m2	193,873	
				RAZEM	193,873
16 d.1.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz. 15	m2	193,873	
				RAZEM	193,873
17 d.1.2	KNR-W 4-02 0520-06 analogia	Demontaż grzejnika	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1.2	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.2	KNR-W 2-15 0412-02	Montaż zaworu grzejnikowego odcinającego fi 15	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-09 analogia	Grzejnik energooszczędny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie ilości żeberek demontowanego grzejnika (proszę uwzględnić możliwość montażu grzejnika trzy płytowego)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.2		Renowacja parkietów - kitowanie i uzupełnianie ubytków w ocyklinowanym parkiecie. Krotność = 3	m2		
		42,11 * 1,1	m2	46,321	
				RAZEM	46,321
23 d.1.2	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem	m2		
		poz. 22	m2	46,321	
				RAZEM	46,321

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		31,95	m	31,950	
				RAZEM	31,950
25 d.1.2	KNR 2-02 1111-08	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów wraz z listwami przyściennymi Krotność = 3	m2		
		poz.22	m2	46,321	
				RAZEM	46,321
26 d.1.2	KNNR 5 1101-11 analogia	Konstrukcje wsporcze przykręcane dla opraw wiszących	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.1.2	KNNR 5 0505-04 analogia	Oprawy oświetleniowe, zawieszane LED 4 łączone ułożone w literkę T	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.1.2	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		1	punkt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.2	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt		
		20	punkt	20,000	
				RAZEM	20,000
30 d.1.2	KNNR-W 9 1202-05	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1.2	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi i podłóg	m2		
		42,11 + 2 * 2 + 2 * 2 * 2	m2	54,110	
				RAZEM	54,110
1.3		111			
34 d.1.3	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		41,31	m2	41,310	
				RAZEM	41,310
36 d.1.3	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe - przyjęto 10% na ścianach i sufitach	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,1 * (41,31 + 30,16 * 4,75)	m2	18,457	
				RAZEM	18,457
37 d.1.3	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		(41,31 + 30,16 * 4,75)	m2	184,570	
				RAZEM	184,570
38 d.1.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.37	m2	184,570	
				RAZEM	184,570
39 d.1.3	KNR-W 4-02 0520-06 analogia	Demontaż grzejnika wraz z utylizacją	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.1.3	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.1.3	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1.3	KNR-W 2-15 0412-02	Montaż zaworu grzejnikowego odcinającego fi 15	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.1.3	KNR-W 2-15 0418-09 analogia	Grzejnik energooszczędny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie ilości żeberk demontowanego grzejnika (proszę uwzględnić możliwość montażu grzejnika trzy płytowego) - dobór na miejscu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.1.3	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg	m2		
		poz.35 + 4 * 2 + 4 * 2	m2	57,310	
				RAZEM	57,310