

Stropy monolityczne
skala 1:100

- UWAGA:**
- Należy bezwzględnie przestrzegać kart technicznych producentów materiałów
 - Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Szuką Budowlaną z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
 - Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznego stosowania rysunków w realizacji. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak również z zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biura projektów.
 - Wszelkie przyjęte rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania, przed wybudowaniem elementu.
 - Konstrukcję obiektu, typ i gabaryty elementów konstrukcyjnych, oraz szczegóły techniczne wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
 - Materiały budowlane służące ochronie przeciwpożarowej oraz o deklarowanym stopniu palności (odporności ogniowej), winny posiadać certyfikaty zgodności, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące.
 - Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do rozszerzeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektów lub Inwestora
 - Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.
 - Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektantami branżowymi.
 - W realizacji budowy należy uwzględnić tolerancje wymiarową w projekcie.
 - Przed realizacją prac budowlanych, zamawianiem elementów należy sprawdzić wymiary na budowie lub wykonać pomiary geodezyjne.
 - Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
 - Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów oraz elementy wykończenia należy przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi.
 - Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
 - Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrza lub okładziny elewacyjne powinny odpowiadać wytycznym zawartym w operacie poź dla budynku.
 - Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrza lub okładziny elewacyjne powinny spełniać niezbędne wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
 - Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
 - Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością "Projekt-Technika Sp.j.". Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnień z "Projekt-Technika Sp.j".

- W sprawach niekore slonych dokumentacją obowiązują:**
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - Obowiązujące Normy
 - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych o instalacyjnych.

**ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWCU O SALE
DYDAKTYCZNE DLA KLAS I-III NA DZIAŁKACH NR. EWID.
433/1, 434/1, 523/1 OBRĘB 0002 BUKOWIEC, GMINA BRÓJCE,
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI**

INWESTOR: **GMINA BRÓJCE**
Brójce 39
95 - 006 Brójce

WYKONAWCA: **PROJEKT-TECHNIKA Sp.j.**
ul. Skubńskiego 13
25-819 Kielce
tel. 886 720 094
e-mail: biuro@projekt-technika.pl
www.projekt-technika.pl



Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia budowlane	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Bator	Uprawnienia nr SWK/0003/PBkb/15	
Asystent	mgr inż. Łukasz Wotliński	-----	
	mgr inż. Sylvia Kielis	-----	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Siewierski	Uprawnienia nr KL-90/2001	
kala:	1:100		Branża: Konstrukcja
emat:	Stropy monolityczne		Nr rys.: PT/KONST/3
Data opracowania projektu: luty 2022			

UWAGA!
Wymiary podano w [cm]
Poziomy podano w [m]

UWAGA!
Przy zamówieniu zaleca się zwiększyć ilość stali o 7%.
Podawane długości prętów są długościami obliczonymi
na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda "B" wg
PN-EN ISO 3766:2006)

Beton C25/30 (B30)
Stal ϕ - stal A 0 (S10S)
- stal A IIIIN (RB500W)
Otulina c_{nom} = 25 mm

